




- SKLADBA VOZOVKY
- ASFALTOVÝ BETON – ACo11 50 mm EN 13108
 - SPOJOVACÍ POSTŘÍK do 0,7 kg/m² ČSN 736129
 - ASFALTOVÝ BETON vrstva podkladní (obalované kamenivo OKH) 50 mm EN 13108
 - AC L16
 - INFILTRAČNÍ POSTŘÍK 1,5 kg/m² ČSN 736129
 - PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮ – ŠD 200 mm ČSN 73 6126
 - PODSTUP ZE ŠTĚRKODRŮ – ŠD 200 mm ČSN 73 6126
 - ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU
 - MIN. EDef,2=30 MPa
 - CELKEM 480 mm
 - AKTIVNÍ ZÓNA – 300mm

POZNÁMKA:

! PROVADĚT DLE EN 13108, ČSN 73 6121–31, SOUVISEJÍCÍCH NOREM, TP A VZOROVÝCH LISTŮ !
! RESPEKTOVÁNÍ VYHLÁŠKY Č. 501/2006 Sb., § 22 !

Investor: Obec Vlkýřovice Petrovská 168 788 13 Vlkýřovice IČ: 00635898		Projektant:  Projekce / inženýring / stavby	
Zodp. projektant	Ing. Luděk Cetr		Cetr CZ s.r.o.
Ved. projektant	Ing. Luděk Cetr		Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk
Vypracoval	Ing. Luděk Cetr		IČ: 27821251
Kreslil	Ing. Luděk Cetr		Tel: 777 550 647
Kraj: Olomoucký	Kat. území: Vlkýřovice	Formát	2A4
Název akce REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (ul. Polní, Luční, Rybářská, Krátká) ČÁST SO102 – ul. Luční		Měřítko	1:50
		Datum	IV/2014
		Stupeň	DSP + PDPS
		Zak. číslo	0590–13/2
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Číslo výkresu	100.2.3
		Číslo paré	