

Místo Syrovice u Brna_park




Ing. Jiří Šťastný
Projektční a inženýrská činnost
Únanov 482, Únanov, 671 31
M: +420 602 376 048
E: jstavmb@gmail.com
FB: www.facebook.com/jstavmb

ING. JIŘÍ ŠŤASTNÝ
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Kontakt
Datum: 24.11.2023
Zpracoval: Bc. Lukáš Nedoma, tel.: 725 067 077, e-mail: l.nedoma@mmcite.cz
Realizace: 2024
Platnost
nabídky: 03/2024


Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LAG910t	Stůl	Lago	Kruhový stůl, průměr 0,85 m, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, deska stolu tvoří 9 desek z tropického dřeva bez povrchové úpravy, kotveno pod dlažbu do betonového zýkladu pomocí závitových tyčí	14 640 Kč	14	204 960 Kč
			Montáž	900 Kč	14	12 600 Kč
			Spodní stavby*	1 976 Kč	14	27 664 Kč
Celkem bez DPH						245 224 Kč

nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, dřevo tropické JATOBA přírodní
5x RAL3012, 5x RAL6027, 4x RAL7032



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
REF170t	Parková lavička	Reforma	Lavička s opěradlem délky 1,8 m, ocelová konstrukce spojená s dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerez, osazená na betonových nohách, ocelová konstrukce spojek je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Beton je broušený a je opatřený transparentní impregnací, dřevo tropické přírodní bez povrchové úpravy, barva betonu tmavě nebo světle šedá, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	25 414 Kč	2	50 828 Kč
			Montáž	803 Kč	2	1 606 Kč
			Spodní stavby*	2 061 Kč	2	4 122 Kč
Celkem bez DPH						56 556 Kč

nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, dřevo tropické JATOBA přírodní





Sestava obloukové lavice REFORMA

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
-----	---------	-----------	-------	------	-------	--------

			Stavebnice obloukové lavičky , délky ca. 4,9 m, krajní sedák, ocelová konstrukce spojená s dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerez, osazená na betonových nohách, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, beton je broušený a opatřený transparentní impregnací, barva betonu světle nebo tmavě šedá, 23 příčných lamel z masivního tropického dřeva bez povrchové úpravy, obdélníkového průřezu, délky 423 mm, jedna betonová noha, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	17 380 Kč	1	17 380 Kč
REF611t	Parková lavička	Reforma	Montáž	803 Kč	1	803 Kč
			Spodní stavby*	2 061 Kč	1	2 061 Kč
nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, dřevo tropické JATOBA přírodní				Celkem bez DPH		20 244 Kč

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
			Stavebnice obloukové lavičky , délky ca. 4,9 m, středový sedák, ocelová konstrukce spojená s dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerez, osazená na betonových nohách, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, beton je broušený a opatřený transparentní impregnací, barva betonu světle nebo tmavě šedá, 23 příčných lamel z masivního tropického dřeva bez povrchové úpravy, obdélníkového průřezu, délky 423 mm, jedna betonová noha, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	15 811 Kč	2	31 622 Kč
REF613t	Parková lavička	Reforma	Montáž	700 Kč	2	1 400 Kč
			Spodní stavby*	1 100 Kč	2	2 200 Kč
nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, dřevo tropické JATOBA přírodní					Celkem bez DPH	35 222 Kč

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
			Stavebnice obloukové lavičky , délky ca. 4,9 m, krajní sedák, ocelová konstrukce spojená s dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerez, osazená na betonových nohách, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, beton je broušený a opatřený transparentní impregnací, barva betonu světle nebo tmavě šedá, 19 příčných lamel z masivního tropického dřeva bez povrchové úpravy, obdélníkového průřezu, délky 423 mm, dvě betonové nohy, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	20 640 Kč	1	20 640 Kč
REF615t	Parková lavička	Reforma	Montáž	803 Kč	1	803 Kč
			Spodní stavby*	2 061 Kč	1	2 061 Kč
nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, dřevo tropické JATOBA přírodní					Celkem bez DPH	23 504 Kč



Sestava lavice REFORMA o délce 3100mm


Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
-----	---------	-----------	-------	------	-------	--------

			Napojovaná lavička, délky segmentů cca 1,3 a 1,5 m, krajní sedák, ocelová konstrukce spojená s dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerez, osazená na betonových nohách, ocelová konstrukce spojek je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Beton je broušený a je opatřený transparentní impregnací, 22 příčných lamel z masivního tropického dřeva bez povrchové úpravy, obdélníkového průřezu, délky 423 mm; barva betonu světle nebo tmavě šedá, jedna betonová noha, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	16 191 Kč	1	16 191 Kč
REF211t	Parková lavička	Reforma	Montáž	803 Kč	1	803 Kč
			Spodní stavby*	2 061 Kč	1	2 061 Kč
nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, dřevo tropické JATOBA přírodní				Celkem bez DPH		19 055 Kč

nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, dřevo tropické JATOBA přírodní


Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
			Napojovaná lavička, délky segmentů cca 1,3 a 1,5 m, krajní sedák, ocelová konstrukce spojená s dřevěnými lamelami pomocí šroubových spojů z nerez, osazená na betonových nohách, ocelová konstrukce spojek je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Beton je broušený a je opatřený transparentní impregnací, 21 příčných lamel z masivního tropického dřeva bez povrchové úpravy, obdélníkového průřezu, délky 423 mm; barva betonu světle nebo tmavě šedá, jedna betonová noha, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí	20 027 Kč	1	20 027 Kč
REF213t	Parková lavička	Reforma	Montáž	803 Kč	1	803 Kč
			Spodní stavby*	2 061 Kč	1	2 061 Kč
nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, dřevo tropické JATOBA přírodní				Celkem bez DPH		22 891 Kč

nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, dřevo tropické JATOBA přírodní



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
			Odpadkový koš půdorysu sférického čtverce, se stříškou, opláštěný 32 lamelami z tropického dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, plastová nádoba z HDPE o objemu 50 l, kotvení na dlažbu nebo na ztuhlém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	15 641 Kč	1	15 641 Kč
QB145t	Odpadkový koš	QUINBIN	Montáž	824 Kč	1	824 Kč
			Spodní stavby*	1 976 Kč	1	1 976 Kč
RAL7016, dřevo tropické JATOBA přírodní				Celkem bez DPH		18 441 Kč

RAL7016, dřevo tropické JATOBA přírodní




Sestava lavičky s opěradlem na zídku o délce 5430mm

Stavebnice lavičky s opěradlem na zídku s délkou 1810 mm				Cena	Počet	Celkem
Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis			
LVS70t	Parková lavička na centrálu Vera Solo		Stavebnice lavičky s opěradly, délka 1810 mm, ocelové konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, sedák i opěradlo z tropického dřeva bez povrchové úpravy, kotvení na zídku (LVZ60, LVZ61) nebo kotvení pod dlažbu (LVS60, LVS61)	38 595 Kč	3	115 785 Kč
			Montáž	292 Kč	3	876 Kč
			nutno specifikovat barevnost kce, dřevo tropické JATOBA přírodní			
					Celkem bez DPH	116 661 Kč

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LVZ60	Parková lavička na centrálu Vera Solo		krajní díl pro stavebnici lavičky na zídku (LVS30), ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem	1 698 Kč	2	3 396 Kč
				Montáž 625 Kč	2	1 250 Kč
nutno specifikovat barevnost kce				Celkem bez DPH		4 646 Kč

Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LVZ61	Parková lavička na centrálu Vera Solo		průběžný díl pro stavebnici lavičky na zídku			
			(LVS30), ocelová konstrukce opatřena vrstvou			
			zinku a práškovým vypalovacím lakem	1 731 Kč	2	3 462 Kč
			Montáž	625 Kč	2	1 250 Kč
nutno specifikovat barevnost kce						
					Celkem bez DPH	4 712 Kč



* Cena spodní stavby platí pouze pro rostlý terén nebo zámkovou dlažbu do formátu 250 x 250 mm bez přítomnosti cizích těles v podloží, pro relativní rovinu (maximální podélné sklony pro přístřešky jsou dány výkresem výrobce) a zahrnuje rozdláždění v místě patek, výkop, odvoz výkopku (zeminy), betonáž a zpětné zadláždění v místě patek.
Pro ostatní povrchy cena individuálně na vyžádání (např. žula, mozaika, lité povrchy).

Cena nezahrnuje geodetické vytyčení/zaměření, demontáž ani likvidaci stávajících těles, zhotovení elektro přípojek, doplnění chybějících obrubníků, dlažby, podsypu apod.

Před uzavřením objednávky/smlouvy je třeba ze strany objednatele doložit přesný stav místa pro spodní stavby.

Mobiliář celkem

499 932 Kč

Montáž celkem	23 018 Kč
Spodní stavba celkem	44 206 Kč
Suma	567 156 Kč

vzdálenost km	110	
Doprava výše uvedeného množství mobiliáře na místo**		8 900 Kč
Doprava montážní čety (2x)		7 100 Kč
Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb (2x)		7 100 Kč

Celkem s dopravou bez DPH	590 256 Kč
DPH 21%	123 954 Kč
Celkem s dopravou s DPH	714 210 Kč

**** v případě, že dodavatel/zhotovitel mmcité a. s. neprovádí montáž výrobků, v ceně dopravy není zahrnuta jejich vykládka.**

Vzhledem k tomu, že neznáme harmonogram prací je kalkulována doprava montážní čety na 2 výjezd. Pokud dojde k více výjezdům na základě výzvy objednatele (nebo nebudou-li připraveny spodní stavby dle zasláného výkresu kotvení), bude účtována částka 3 550,- Kč za každý další výjezd.

Ceny jsou platné do 03/2024 (dojde-li z důvodu nepředvídatelných okolností stojících mimo společnost mmcité (zejména ozbrojený konflikt, epidemie, jiná změna situace na trhu s materiály či surovinami potřebnými pro výrobu výrobků) k významnému nárůstu cen materiálů či surovin potřebných pro výrobu výrobků mmcité, je společnost mmcité oprávněna jednostranně navrhnout druhé straně změnu ceny (i v době platnosti cen dle nabídky). Nebude-li druhá strana s navrženou změnou souhlasit, je společnost mmcité oprávněna od své nabídky, resp. uzavřené smlouvy, bez dalšího odstoupit, a to bez nároku druhé strany na jakoukoli náhradu případné škody.

Termín dodání u typových výrobků je nyní ca. 10 týdnů od potvrzení objednávky nebo podepsání smlouvy (dle typu výrobku). U atypových výrobků se termín dodání liší v závislosti od druhu atypu.

Dodržení termínu dodání díla/výrobků ze strany zhotovitele/dodavatele je závislé od řádné a včasné součinnosti objednatele, a to ve včasné a správné odevzdání staveniště, všech potřebných dokladů k němu tak, aby mohl zhotovitel po převzetí staveniště začít s okamžitou realizací díla. Po dobu zpoždění objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel ve zpoždění s dodáním díla a termín dodání se posouvá o tolik dní, o kolik dní je ve zpoždění s poskytnutím spoluúčasti objednatel. Navíc v případě, že v důsledku neposkytnutí spoluúčasti dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu dojde k marnému výjezdu zhotovitele do místa realizace díla, je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele zaplacení smluvní pokuty za porušení jeho povinnosti poskytnout zhotoviteli součinnost, a to ve výši ceny výjezdu montážní čety dle cenové nabídky za každý zmařený výjezd.

Pro případ, že v důsledku neposkytnutí spoluúčasti dohodnutým způsobem a v dohodnutém rozsahu objednatelem dojde k situaci, kdy bude nevyhnutelné uskladnit u zhotovitele již vyrobené výrobky, které jsou předmětem díla, zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele skladné a to ve výši 35 Kč/m2 za každý den skladování.

Plnění všech termínů a povinností společnosti mmcité uvedené v cenové nabídce platí jen za podmínek, že je umožněné jejich dodání. Termíny dodání zboží a služeb se prodlužují o dobu, kdy je nebylo možné z důvodu vyšší moci nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota počasí instalace nesmí klesnout pod 8°C a doba vyztváření betonu pod 5°C po celý den) vykonat. Za vyšší moc se uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici společnosti mmcité, které nebylo možné odvrátit ani s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků (včetně ozbrojeného konfliktu, epidemie, výpadku dodávek materiálů či surovin na trhu apod.). V takovém případě si společnost mmcité vyhrazuje právo na úpravu všech termínů v cenové nabídce.

Uvedené ceny jsou bez zaměření, vytýčení sítí a elektro revize. V případě objednání pítka je cena bez přívodu vody. Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k výrobku (například: vitríny CL City Light, zahrazovací sloupky s osvětlením, Info vitríny IF s osvětlením, přístřešky s osvětlením a ostatní mobiliář s osvětlením). U přístřešku PIN je cena u spodní stavby bez kopání kanalizační trubky. Dodání kotevního materiálu není standardně součástí dodávky.

V cenové nabídce není zahrnuta finanční spoluúčast na:

poplatky spojené s pojištěním staveniště objednatelem
poplatky spojené se zřízením staveniště objednatelem, případně jinými subjekty na staveništi
dlouhodobé pozastávky

Deklarované vlastnosti přístřešků:

Třída provedení - EXC2 (CC2 / PC2 / SC1) dle ČSN EN 1090-2+A1:2011
Zatížení sněhem - Plošná zátěž = 1,5kN/m2 (150kg/m2) dle ČSN EN 1991-1-3
Zatížení větrem - Garantovaná odolnost vůči větru do rychlosti 25,1m/s (90km/hod) dle ČSN EN 1991-1-4
V případě vyššího zatížení větrem či sněhem nutné individuální posouzení a cenová kalkulace.

Kalená skla v přístřeších:

Standardně dodávaná kalená skla nejsou testovaná (certifikována) na samovolné prasknutí. Jako opcí nabízíme možnost certifikace dle testu HST (Heat Soak Test) dle normy ČSN EN 14179. Test mimo jiné simuluje podmínky, které způsobují samovolné prasknutí skla. Cena skla s touto certifikací je několikanásobně vyšší, zašleme ji na poptávku. Bez této certifikace nemůžeme výrobcům samovolně prasklé skla reklamovat. Dle výrobců skel se jedná o cca 0,1% z vyrobených skel, kdy nastane samovolné prasknutí. Jsou lokace či

umístění (zábradlí, pochozí desky, výškové budovy atp.), kde to z hlediska zvýšených nároků na bezpečnost JE NEZBYTNĚ NUTNÉ - to musí posoudit projektant a respektovat investor.

Při jakékoliv deformaci skleněné výplně je nezbytně nutné neprodleně zajistit její výměnu.

V případě vybudování spodních staveb objednatelem, musí být tyto spodní stavby zhotoveny dle výkresové dokumentace, kterou dodá společnost mmcíté a. s., Bílovice. Pokud spodní stavby nebudou vybudovány dle výkresové dokumentace, vzniká objednateli vícenásobná na marný výjezd montážní čtyři dle odsouhlaseného ceníku.

Druhy dřev



Lazury restysty



Standardní odstíny pro ocelovou konstrukci RAL (výrobky mmcíté):

Další odstíny dle vzorníku RAL jsou možné na základě dohody za příplatek.



* metalické barvy (RAL 9006, RAL 9007, DB 703)

Standardní odstíny pro piktogram:



* metalické barvy (RAL 9006, RAL 9007)

Standardní odstíny HPL



Standardní odstíny citépin



Kombinace barev pro dvoubarevný komaxit



Základní materiály



Standardní barvy polstrů a doporučené kombinace



Některé výrobky jsou standardně dodávány bez komaxitu - lavičky Miela nebo Portiqoa zůstávají v pohledové hliníkové slitině (není-li v nabídce uvedeno jinak), mříže ke stromům jsou dodávány v provedení žárový zinek.

Zahrazovací sloupek není certifikován jako svodidlo nebo zádržný systém pro pozemní komunikace. Za rozhodnutí o umístění sloupků je plně zodpovědný projektant, který musí vzít v potaz všechny okolnosti místa realizace. Za umístění sloupků v rozporu s platnou legislativou nenese výrobce žádnou zodpovědnost.

Splatnost faktury je standardně 14 dní od data jejího vystavení (není-li smluvně dohodnuto jinak).

U nových odběratelů požadujeme zálohovou fakturu, min. ve výši 70%.

V případě sjednání zálohy na platbu ceny zboží, je zaplacení zálohy podmínkou dodání zboží (tj. zboží nebude dodáno před zaplacením sjednané zálohy).

Standardní záruka 24 měsíců (není-li smluvně dohodnuto jinak) ode dne předání a převzetí výrobků kupujícím za předpokladu dodržování všech pokynů v návodu na údržbu, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky.

Záruka se vztahuje na výrobky, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací, vandalismem.

Na zámků, mechanismy, vzpěry, zářivky je standardní záruka 6 měsíců.

Objednatel je také povinen předat písemně konečnému zákazníkovi všechny návody na údržbu objednaných výrobků.

Výrobky mmcité jsou chráněny průmyslovým vzorem, padělání je trestné.

Objednatel, a tím i případný odběratel, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelům a do dne úplného zaplacení ceny výrobků tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcité a. s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení do objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávky, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního

vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existující výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Balení výrobků jsou prováděna jako ochranná, určená pouze pro transport. I pro jen dočasné skladování před montáží je nutno výrobek vždy vybalit. Tím se zabrání kondenzaci vzdušné vlhkosti pod obalem a poškození povrchu výrobků. Výrobky musí být hned nainstalovány nebo skladovány v suchém větraném skladu nebo na volném prostranství přikryté plachtou tak, aby byly chráněny proti prachu a současně byla zajištěna možnost dostatečného provětrávání. Před další expedicí výrobků, které jsou uskladněny dle předchozích pokynů, je nezbytné výrobky vizuálně zkontrolovat, vhodným způsobem zabalit dle původního provedení obalu tak, aby byl výrobek chráněn proti mechanickému i povětrnostnímu poškození. Na obal musí být opět umístěny potřebné instrukční symboly. Nedodržení výše uvedených podmínek může vést ke znehodnocení výrobku, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.