



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)



číslo smlouvy prodávajícího: **288/14**

číslo smlouvy kupujícího:

Článek I. Smluvní strany

Prodávající:

KOBIT, spol. s r.o.

Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

IČO 44792247

DIČ CZ 44792247

bank. spojení: KB a.s. Jičín č. ú.: 445110237/0100

zastoupený:

Ing. Petrem Nožičkou - jednatelem společnosti

ve věcech technických: p. Richardem Hrančíkem - obchodním zástupcem

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5528
dále jen „**prodávající**“

a

Kupující:

Frýdecká skládka, a.s.

Pánské Nové Dvory 3559

738 01 Frýdek Místek

Zastoupený: **Ing. Lud'kem Žáčkem** – předsedou představenstva

IČO 47151522

DIČ CZ 47 151 522

Bankovní spojení: KB, a.s. – FM, č.ú. 27-3594220257/0100

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 499
dále jen „**prodávající**“

Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem
3. Předmětem dodávky je nové zboží:

1 ks Dodávka svozové nástavby Presko BIO
(technická specifikace viz. příloha č. 1)

Článek III. Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů nebo na základě rozšíření předmětu dodávky kupujícím. Každá změna musí být výlučně řešena dodatkem, který odsouhlasí smluvní strany.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.

- Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
- Cena zboží:

1 ks Nástavby na svoz odpadu Presko BIO

	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Cena celkem	899 000	188 790	1 087 790

- Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.

Článek IV. Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že bude vystavena faktura v plné výši se splatností do 14 dnů od zdárného předání.
- Zboží kupující zaplatí na základě podpisu protokolu o převzetí díla zástupci obou společností.
- Po podpisu předávacího protokolu bude vystavena faktura, která vedle náležitostí daňového dokladu bude obsahovat identifikaci smlouvy. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem prodávajícího.
- Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího č. účtu 445110237/0100 vedeného u KB a.s. Jičín.
- Při prodlení prodávajícího u splatnosti faktury bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách.
- Pokud nezplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající.

Článek V. Doba plnění a dodací podmínky

- Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy do 60 dnů od podpisu KS.
- Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu k předání a převzetí zboží.
- Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
- Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu bez důvodů odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat.
- Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v areálu firmy Kobit s.r.o. Jičín

Článek VI. Záruka a záruční podmínky

- Prodávající poskytne kupujícímu záruku, 12 měsíců.
- Záruční doba začíná dnem převzetí zboží smlouvy – podpis Protokolu o předání a převzetí díla
- Jestliže objeví kupující zjevně vážné vady při převzetí zboží má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí zboží od prodávajícího, zboží prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.

Článek VII. Nebezpečí škody na výrobku

- Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zařízení převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující porušil smlouvu tím, že zboží nepřevzme.

Článek VIII. Smluvní pokuty

- Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu, smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny za každý den prodlení.
- Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý den prodlení z nezaplacené částky faktury.
- Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

Článek IX. **Rozhodné právo**

1. Rozhodným právem, kterým se tato smlouva řídí, jsou zákony České republiky

Článek X. **Vyšší moc**

1. Vyšší moc stanoví příslušný orgán.
2. Vyšší moc zprošťuje smluvní strany povinnosti plnit po celou dobu jejího trvání závazky přijaté touto smlouvou.
3. Plnění smlouvy bude po dobu trvání vyšší moci pozastaveno, ale práva, která smluvní strany získaly před zásahem vyšší moci, nebudou dotčena.
4. Ta smluvní strana, která vyšší moc uplatňuje, je povinna o zásahu vyšší moci neprodleně a plně uvědomit druhou stranu a podniknout všechna opatření na omezení důsledků.

Článek XI. **Ostatní ustanovení**

1. Kupujícímu je umožněno upřesnit své požadavky ještě před konečnou kompletací celku či je možno doplnit o další požadované doplňky. Jednotlivé požadavky na doplnění budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě.
2. O společném postupu bude prodávající na základě dotazu průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Osoby podpisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých funkčních oprávnění ve výše uvedených smluvních stranách.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a prodávající obdrží po 1 vyhotovení.
3. Platnost a účinnost nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.
4. Smluvní strany e dohodly, že od smlouvy nelze jednostranně odstoupit.
5. Změny a dodatky lze činit pouze písemně s podpisy oprávněných osob.
6. Proávající a kupující shodně prohlašují, že si smlouvu přečetli, že smlouva byla uzavřena jako projev svobodné vůle, bez nátlaku a oběma stranám jsou zřejmé jejich práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající.

V Jičíně dne 27.3. 2014

Ve Frýdku Místku dne 4.3. 2014

Za firmu KOBIT, spol. s r.o.

Za firmu Frýdecká skládka a.s.



.....
Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti

FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek Místek -11-
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552



.....
Ing. Luděk Žáček
předseda představenstva

Nabídka nástavby pro svoz komunálního odpadu Presko BIO

Nástavba v součinnosti s automobilovým nosičem je určena pro sběr a svoz domovního odpadu, zahradního odpadu, odpadu z odpadkových košů a listí.

Konstrukční řešení předurčuje použití nadstavby nejen pro svoz komunálního odpadu, ale i pro svoz biologických odpadů.

Popis lisovací nástavby Presko BIO:

Nástavba se dodává jako celek, který se montuje na rám nosiče.

Zásobník odpadu je vyroben z korozi odolných chrom niklových plechů a profilů jako uzavřená vana s horním násypným otvorem, ve spodní části je provedena jako vodotěsná nádoba. V horní části je umístěna lisovací stěna - lopata s hydraulickým ovládáním.

V zadní části rámu je uchyceno nakládací zařízení na normalizované sběrné nádoby o objemu 110, 120, 240 a 1100 l. Nakládací zařízení slouží pro nadzvednutí a vyklopení obsahu sběrných nádob do prostoru zásobníku přes horní hranu vany. Na obou bocích zásobníku nástavby jsou boční dvířka pro koše a pytle. Pro zhutňování odpadu je v nástavbě montovaná otočná lopata, která kývavým pohybem odebere odpad z násypného prostoru a zároveň lisuje. Lisovací štít je vyroben z ocelových plechů a profilů ve tvaru lopaty. Otočný bod lisovacího štítu je umístěn v horní části zásobníku. Pracovní zdvih štítu je zajištěn dvěma hydraulickými přímo čárovými válci. Pomocí otevíracího rámu dochází k automatickému otevírání víka odpadního kontejneru o objemu 1100 l. Zásobník je opatřen vypouštěcím kohoutem pro vypouštění tekuté složky naloženého odpadu.

Při vyprazdňování se vana otáčí okolo horního otočného bodu a takto je možný odpad přesýpat do velkoobjemových kontejnerů bez nutnosti použití nájezdové rampy. Pro zachování stability vozidla při vyklápění odpadu na skládce, jsou určeny zadní hydraulicky ovládané podpůrné nohy.

Na rámu jsou dosedací plochy opěrných patek kontejneru a úchyty krycích hliníkových plechů. Na pravé straně rámu v zadní části je umístěn ovládací panel a uprostřed rámu hydraulické ovládání nástavby. Hydraulické obvody nástavby se připojují na hydraulický obvod nosiče.

Součástí dodávky nástavby je elektrické dálkové ovládání funkce nakládání odpadových nádob a vyklápění zásobníku odpadu. To umožňuje odstoupení obsluhy od vozidla a nástavby, tím i minimalizaci zásahu obsluhy prachovými částicemi odpadu.

Technické údaje nástavby:

Typ Výška Šířka Délka Objem Poměr stlačování Hmotnost

(Mm) (mm) (mm) (m3) (kg)

BIO 6000 2 050 2 000 3 400 6,0 1:3 1 160

Další výbava nástavby:

- Zábrany proti podjetí
- Výstražné značení podle zákona o silničním provozu,
- Úchyt DIN + hřebec (110 - 1100 l)
- Pracovní světlo, Držák metly a lopaty
- Zadní kamera s monitorem v kabině
- Boční osvětlení nástavby dle předpisů silničního provozu

Další dodané funkční moduly a úpravy:

- Provedení a montáž hydraulického obvodu na podvozek od PTO
- Úprava podvozku (montáž zadních blatníků, zkrácení zadního převisu pole délky nástavby, držák rezervního kola, boční zábrany, boční osvětlení, atd..)