

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!
2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítko,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize


±0,000 = 361,800 m.n.m B.p.v.

PROJEKT:	ROZŠÍŘENÍ PARKU U MUZEA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ	ZN: MOR
STAVEBNÍK:	Město Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 32/29 571 01 Moravská Třebová	
ARCHITEKT:	Rusina Frei, s.r.o. Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885 www.rusinafrei.cz	
PROJEKTANT:	Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. tel.: 603156101, ČKA 03983 Ing. arch. Martin Frei tel.: 604 555 631, ČKA 03944	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
OBJEKT:	SO01 - exteriérové plochy	
ČÁST:	D.1.1.e.03 Tabulka ostatních výrobků - SO 01	
VÝKRES:	Tabulka ostatních výrobků - SO 01	

MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	A4
DATUM:	01/2025	KRESLIL: Ing. arch. Jiří Valenta
DATUM TISKU:	01/2025	Ing. arch. Matyáš Vrtiška Bc. Kristína Horváthová

REVIZE: OZNAČENÍ: D.1.1.3.d.04

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!


ID prvku	OV101
Název prvku	přístřešek na popelnice
Stavební objekt	SO 01 - exteriérové plochy
3D axonometrie	
Popis prvku	Modulový venkovní přístřešek na kontejnery - na levé straně jednokřídlé otevírací dveře (šxv= 970x2100mm), pravá část dveře posuvné jednokřídlé (šxv= 1850x2100mm) pro kontejnery na tříděný odpad. Oba vstupy uzamykatelné. Nosná ocelová konstrukce tvořena trubkami, které jsou v modulárním rastru přišroubovány pomocí spodních desek na stavebně připravený základ. Výplň pozinkovaný děrovaný plech s kruhovým děrováním cca 5mm, tloušťka 1mm, v lici s venkovní hranou svislých ocelových profilů. Tabule plechu na všech stranách ohraněné a šroubované mezi ocelové profily základní konstrukce. Pultové zastřešení ocelovým trapézovým plechem s extenzivní vegetační zelení a atikou z ocelového plechu tl. 1mm po obvodě zastřešení, včetně okapu a svodu, který vyústí drenážní trubkou. Střešní konstrukce ve sklonu 2%. Skladba trapézový plech, síťovina, separační tkanina a extenzivní zeleň. Povrchová úprava konstrukce a ocelových výplní zinkováním a práškovým lakem v odstínu RAL antracitová šedá. Přesná barva bude vyspecifikována v rámci AD. Součástí dodávky statický výpočet a projekt základů. Kompletní dodávka včetně montáže. Podrobnější Výkresová dokumentace D.1.1.c.01
Příslušenství	hákový zámek se sadou klik v provedení nerez, příprava pro 1 zámkovou vložku
Počet (Ks)	1
D.1.1.e.03 Tabulka ostatních výrobků - SO 01	

ID prvku	OV102
Název prvku	Nádoba na směsný odpad - 1100l
Stavební objekt	SO 01 - exteriérové plochy
3D axonometrie	
Popis prvku	kontejnery odpovídají normám EN 840-3, -5, -6, včetně vybavení dětskou pojistkou. Kontejner je vybaven otočnými a brzděnými kolečky. Umožňuje hřebenové i čepové vyprazdňování.
Příslušenství	<Nedefinováno>
Počet (Ks)	3
D.1.1.e.03 Tabulka ostatních výrobků - SO 01	

ID prvku	OV104
Název prvku	Nádoba na papír - 1100l
Stavební objekt	SO 01 - exteriérové plochy
3D axonometrie	
Popis prvku	kontejnery odpovídají normám EN 840-3, -5, -6, včetně vybavení dětskou pojistkou. Kontejner je vybaven otočnými a bržděnými kolečky. Umožňuje hřebenové i čepové vyprazdňování.
Příslušenství	Nádoba je vybavena vhozovým otvorem na papír
Počet (Ks)	1
D.1.1.e.03 Tabulka ostatních výrobků - SO 01	

ID prvku	OV105
Název prvku	Nádoba na plast - 1100l
Stavební objekt	SO 01 - exteriérové plochy
3D axonometrie	
Popis prvku	kontejnery odpovídají normám EN 840-3, -5, -6, včetně vybavení dětskou pojistkou. Kontejner je vybaven otočnými a brzděnými kolečky. Umožňuje hřebenové i čepové vyprazdňování.
Příslušenství	Nádoba je vybavena vhozovým otvorem na plast
Počet (Ks)	1

ID prvku	OV106
Název prvku	Hasicí přístroj v přístřešku na odpad
Stavební objekt	SO 01 - exteriérové plochy
3D axonometrie	
Popis prvku	Přenosný hasicí přístroj práškový 21A, umístěn 200mm nad úroveň podlahy, součástí je držák na PHP
Příslušenství	Nástěnný držák na PHP, ocelový
Počet (Ks)	1

ID prvku	OV108
Název prvku	Light poster
Stavební objekt	SO 01 - exteriérové plochy
3D axonometrie	
Popis prvku	Elektronická deska 55", příkon 83W, krytí IP 65, volně stojící, kotvená do betonové patky, antivandal provedení - ocelová konstrukce - nerez, dotykový průmyslový displej IPS LCD, Bezpečnostní tepelně tvrzené, lepené čelní sklo, UV ochranná folie, součástí ventilátor zamezující mlžení displeje, součástí software. Přesná specifikace v rámci AD. RAL černá! Blíže vyspecifikováno v rámci AD
Příslušenství	Software, kotvicí prvky
Počet (Ks)	2

ID prvku	OV109
Název prvku	městská kamera
Stavební objekt	SO 01 - exteriérové plochy
3D axonometrie	
Popis prvku	IP kamera minimální rozlišení 4Mpx, objektiv s motorickým zoomem 2,3-12mm, mikroSD 256GB, venkovní provedení, IP67, napájení PoE, IR přísvit 50m, DEN-NOC, ONVIF, včetně instalačního příslušenství, možnost vzdáleného přístupu. RAL černá ! Bližší specifikováno v rámci AD
Příslušenství	Příslušenství pro kotvení ke sloupu, případně na stěnu
Počet (Ks)	2