


HRANICE - RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD U ZŠ ŠROMOTOVO NÁMĚSTÍ

C RÝHA S DLÁŽDĚNÝM.KRYTEM
TYP ÚPRAVY "C" - GRAVITAČNÍ KANALIZACE



POPIS:


- 1 PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ FRAKCE 8-16 mm TL. 150 mm
- 2 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ OBSYP S OBSAHEM FRAKCE 8-16 mm
- 3 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLAST
- 4 ZÁSYP RÝHY VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU DLE ČSN 73 6133
- 5 PAŽENÍ
- 6 ŠDa - 350 mm - ŠTĚRKODRŤ BUDE PROVEDENA VE DVOU VRSTVÁCH ŠD 200 a 150 mm FRAKCE 32/63 PROSYPANÁ FRAKCI 8/16
- 7 L - 40 mm - PÍSKOVÉ LOŽE 0-4 mm
- 8 DL I - 80 mm - DLAŽBA, DL I - 20 mm - KOSTKY

H1 HLOUBKA ZÁSYPU
H HLOUBKA VÝKOPU
D VNĚJŠÍ PROFIL POTRUBÍ

OPRAVY V RÝZE ŠÍŘKY 1,1 m	
NÁZEV STOKY.	STANIČENÍ (KM).
STOKA 2-1	0,0179 - 0,0194
	0,0549 - 0,07440
STOKA 2-2	0,0024 - 0,0064
STOKA 2-4	0,0000 - 0,0020
STOKA 3-3	0,0000 - 0,0033
STOKA 3-4	0,0346 - 0,0400

KANALIZACE U VSAKU Č.1 BUDE ULOŽENA POD NOVOU ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBU - NEBUDE OBNOVEN PŮVODNÍ KRYT!!	
NÁZEV STOKY.	STANIČENÍ (KM).
STOKA 1-1	0,0000 - 0,0295
STOKA 1-2	0,0000 - 0,0026; 0,0062 - 0,0230
STOKA 1-3	0,0000 - 0,0075

D OPRAVY VE VOLNÉM TERÉNU
TYP ÚPRAVY "D"



POPIS:

- 1 PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ FRAKCE 8-16 mm TL. 150 mm
- 2 POSTUPNĚ HUTNĚNÝ OBSYP S OBSAHEM FRAKCE 8-16 mm
- 3 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLAST
- 4 ZÁSYP RÝHY VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU DLE ČSN 73 6133
- 5 PAŽENÍ
- 6 OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRÁVOU (OBNOVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU)
- H1 HLOUBKA ZÁSYPU
- H HLOUBKA VÝKOPU
- D VNĚJŠÍ PROFIL POTRUBÍ

OPRAVY V RÝZE ŠÍŘKY 1,1 m	
NÁZEV STOKY.	STANIČENÍ (KM).
STOKA 1-2	0,0026 - 0,0062
STOKA 2-1	0,0000 - 0,0179
	0,0194 - 0,0549.
STOKA 2-2	0,0000 - 0,0024
	0,0064 - 0,0283
STOKA 2-3	0,0000- 0,0426
STOKA 2-4	0,0020- 0,0065
STOKA 3-1	0,0000- 0,0089
	0,0218- 0,0428
	0,0656- 0,1000
STOKA 3-1-1	0,0000- 0,0052
STOKA 3-2	0,0000- 0,0152
STOKA 3-3	0,0400- 0,0530

Revize			
Revizi provedl			
Datum revize			
PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP		ING. JURÁN STANISLAV	DATUM
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. JURÁN STANISLAV	03/2021
VYPRACOVAL		ING. JURÁN STANISLAV	AUTORIZAČNÍ PODPIS
TECHNICKÁ KONTROLA		ING. MATUŠKA PETR	
ZADAVATEL		MĚSTO HRANICE	ZAK. ČÍSLO
OKRES		PŘEROV	ARCH. ČÍSLO
KRAJ		OLOMOUCKÝ	MĚŘITKO
PROJEKT			PARÉ
OBJEKT			STUPĚŇ
SO 02 - VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE			DPS
PŘÍLOHA			ČÍSLO PŘÍLOHY
PŘÍČNÉ ŘEZY RÝHOU - TYP C, TYP D			D.2.4.2