


HRANICE - RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD U ZŠ ŠROMOTOVO NÁMĚSTÍ

B RÝHA V MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH S ASF.KRYTEM
TYP ÚPRAVY "B" - GRAVITAČNÍ KANALIZACE



OPRAVY V RÝZE ŠÍŘKY 1,1 m	
NÁZEV STOKY.	STANIČENÍ (KM).
STOKA 3-1	0,0089 - 0,0218
	0,0428 - 0,0656.
STOKA 3-2	0,0152 - 0,0691.
STOKA 3-3	0,0033 - 0,0346.

POPIS:

- ① PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ FRAKCE 8-16 mm TL. 150 mm
- ② POSTUPNĚ HUTNĚNÝ OBSYP S OBSAHEM FRAKCE 8-16 mm
- ③ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLAST
- ④ ZÁSYP RÝHY VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU DLE ČSN 73 6133
- ④A ŠD - 300 mm frakce 0-63 mm
- ⑤ PAŽENÍ
- ⑥ ŠDa - 350 mm - ŠTĚRKODRŤ BUDE PROVEDENA VE DVOU VRSTVÁCH ŠD 200 a 150 mm frakce 0-32 mm
- ⑦ ACP 16+ - 60 mm - OBAL.KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z KATIOAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE
- ⑧ ACO 11+ - 40 mm - ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ TŘÍDY I.

- H1 HLOUBKA ZÁSYPU
- H HLOUBKA VÝKOPU
- D VNĚJŠÍ PROFIL POTRUBÍ

Revize	Revizi provedl	Datum revize

PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, fax: 581 604 878 E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz			
HIP	ING. JURÁN STANISLAV	DATUM	04.237
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JURÁN STANISLAV	03/2021	
VYPRACOVAL	ING. JURÁN STANISLAV	AUTORIZAČNÍ PODPIS	
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. MATUŠKA PETR		
ZADAVATEL	MĚSTO HRANICE	ZAK. ČÍSLO	2476
OKRES	PŘEROV	ARCH. ČÍSLO	1:25
KRAJ	OLOMOUCKÝ	MĚŘÍTKO	
PROJEKT HRANICE - RETENCE DEŠŤOVÝCH VOD U ZŠ ŠROMOTOVO NÁMĚSTÍ			PARÉ
OBJEKT SO 02 - VNITROAREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE			STUPEŇ DPS
PŘÍLOHA PŘÍČNÉ ŘEZY RÝHOU - TYP B			ČÍSLO PŘÍLOHY D.2.4.1