

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky		Zakázka							
		Obnova mostu M-05							
Komentář									
Popis verze	Nabídka								
Komentář verze									
Adresa									
Rok	2015		Datum zahájení		18.5.2015				
Typ Firmy	Název		Datum dokončení						
			Kontaktní osoba		Telefon				
Význam (funkce)	Jméno								
Zpracovatel	Stavební firma Bardzák s.r.o.								
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu	Popis objektu		Kód zařídění		Zařídění				
SO_01	Stavební objekt 01								
		Celkem (bez DPH)		701 741					
		DPH		147 366					
		DPH 21 % ze základny: 701 741		147 366					
		Celkem (včetně DPH)		849 106					
Za zhotovitele	Za objednatele								
Jméno :	Stavební firma Bardzák s.r.o.		Jméno :						
Datum :	11.9.2015		Datum :						
Podpis :			Podpis :						
Poznámka :									

Zakázka:

Obnova mostu M-05

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	701 741	147 366	849 106
001: Zemní práce	130 210	27 344	157 555
002: Základy	149 423	31 379	180 802
003: Svislé konstrukce	73 767	15 491	89 258
004: Vodorovné konstrukce	232 466	48 818	281 284
005: Komunikace	12 229	2 568	14 797
009: Ostatní konstrukce a práce	22 737	4 775	27 512
099: Přesun hmot HSV	62 508	13 127	75 635
Prostupy a odvodnění	18 400	3 864	22 264
Celkem (bez DPH)	701 741		
DPH	147 366		
DPH 21 % ze základny: 701 741	147 366		
Celkem (včetně DPH)	849 106		

Zakázka:

Obnova mostu M-05

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO_01: Stavební objekt 01

701 741

001: Zemní práce

130 210

Plný popis: Odstranění porézní s jejích vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm

2.	SP	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	15,0	1 606	24 090
Plný popis: Převedení vody potrubím d průměr DN přes 600 do 900							

5.	SP	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (pro desku zákl., vč. Výkopu pro kamen.rovnaninu)	m3	37,8	364	13 759
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádun v hornině tř. 4 do 100 m3							

6.	SP	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	37,8	37	1 399
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádun Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4							

7.	SP	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,024	1 256	3 798
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4r do 100 m3							

8.	SP	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	3,024	275	832
Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4							

9.	SP	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	60,0	41	2 460
Plný popis: Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4							

10.	SP	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,13	529	6 417
Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí							

11.	SP	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	37,8	126	4 763
Plný popis: Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5							

12.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,67	233	5 981
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do							

13.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	25,67	100	2 567
Plný popis: Uložení sypaniny j poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)							

21.	SP	x	Rozebrání mostovky	m2	17,0	3 500	59 500
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár							

22.	SP	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	18,96	245	4 645
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. v							

002: Základy

149 423

35. SP 273321611 Základové desky ze ŽB tř. C 30/37

Plný popis: Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 30/37

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
39.	SP 272354111	Bednění základových kleneb - zřízení Plný popis: Bednění základových konstrukcí kleneb zřízení	m2	3,2	563	1 802	
40.	SP 272354211	Bednění základových kleneb - odstranění Plný popis: Bednění základových konstrukcí kleneb odstranění	m2	3,2	78	250	
75.	SP 274321611	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 Plný popis: Základy z betonu železobetonu (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC)k tř. C 30/37	m3	1,55	2 795	4 332	
76.	SP 274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů Plný popis: Bednění základových stěn pasů svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	10,3	382	3 935	
77.	SP 274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů Plný popis: Bednění základových stěn pasů svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	10,3	78	803	
78.	SP 274362114	Výztuž celé konstrukce mostku Plný popis: Výztuž základových konstrukcí pasů z betonářské oceli, průměr prutu do 22 mmk 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,138	38 500	120 813	
79.	SP 213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy z ze šterkopiskuv netříděného	m3	3,36	1 435	4 822	
80.	SP 215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8 Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4% z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	14,93	6	90	
003: Svíslé konstrukce							73 767
45.	SP 334323218	Mostní křídla a stěny ze ŽB C 30/37 Plný popis: Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železobetonu C 30/37	m3	6,65	2 695	17 922	
46.	SP 334352111	Bednění mostních křídel a stěn ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení Plný popis: Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění z zřízení z překližek	m2	51,7	511	26 419	
47.	SP 334352211	Bednění mostních křídel a stěn ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění Plný popis: Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění X odstranění z překližek	m2	51,7	181	9 358	
49.	SP 348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo Plný popis: Osazení mostního ocelového zábradlí H přímo do betonu říms	m	7,48	883	6 605	
82.	SP X14	Ocel. zábradlí - dodávka Plný popis:	m	7,48	1 800	13 464	
004: Vodorovné konstrukce							232 466
52.	SP 421321118	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37 (horní deska) Plný popis: Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trémové, ostatní klenbové, z betonun C 30/37	m3	3,63	2 810	10 200	
53.	SP 421351111	Bednění horní deska - zřízení Plný popis: Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železobetonu nebo předpjatého zřízení přesahu spráženého mostovky šíře do 600 mm	m2	12,1	344	4 162	
54.	SP 421351211	Bednění horní desky - odstranění Plný popis: Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železobetonu nebo předpjatého odstranění přesahu spráženého mostovky šíře do 600 mm	m2	12,1	84	1 016	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
62.	SP 451576111	Podkladní vrstva ze šterkopísku tl do 200 mm pod kamennou dlažbu Plný popis: Podkladní nebo vyrovnávací vrstva ze šterkopísku 0 tloušťka vrstvy do 200 mm, se zhutněním a odvodněním podloží pod úložným prefabrikátem	m2	60,0	460	27 600	
63.	SP 465515327	Dlažba na způsob kyklopského zdiva na cementovou maltu s vyspárováním tl 150 mm Plný popis: Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného b na způsob kyklopského zdiva, z kamene pro zdivo kyklopské, na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamenek 150 mm	m2	60,0	2 745	164 700	
64.	SP 45131	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 100 do 150 mm Plný popis: Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 – B 20, ve vrstvě tl přes 100 do 150 mm	m2	91,0	235	21 385	
81.	SP X13	Sjednocijící nátěr konstrukce Plný popis:	m2	11,34	300	3 402	
005: Komunikace							
26.	SP 564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm Plný popis: Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18,96	168	3 185	12 229
27.	SP 564762114	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 230 mm Plný popis:	m2	18,96	261	4 949	
28.	SP 564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	18,96	216	4 095	
009: Ostatní konstrukce a práce							
14.	SP 961021112	Bourání mostních základů z kamene Plný popis: Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel	m3	16,56	1 373	22 737	22 737
099: Přesun hmot HSV							
17.	SP 997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	33,16	460	15 254	
18.	SP 997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu Plný popis: Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot h bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	298,0	15	4 470	
20.	SP 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	33,16	90	2 984	
32.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	9,1	54	491	
33.	SP 998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným / Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší vzdálenost do 5000 m	t	9,1	29	264	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
34.	SP 998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	9,1	28	255	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným k Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000							
59.	SP 998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	45,0	325	14 625	
Plný popis: Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodoravná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m							
60.	SP 998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	45,0	184	8 280	
Plný popis: Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové o Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m							
61.	SP 998212199	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	45,0	9	405	
Plný popis: Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých do							
65.	SP 998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité (dláždění dna toku)	t	36,0	303	10 908	
Plný popis: Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité d dopravní vzdálenost do 500 m							
66.	SP 998321094	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 5000 m	t	36,0	103	3 708	
Plný popis: Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5 000 m							
67.	SP 998321095	Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	36,0	24	864	
Plný popis: Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5 000 m							
Prostupy a odvodnění							
68.	SP	Prostupy 75mm/6,8, dodávka a osazení (PE)	ks	4,0	4 600	18 400	
						18 400	