

Zodpovědný projektant: Vypracoval:		Ing. Zdeněk Fiedler Ostrá 210, 289 22 Lysá n. L. Tel. 603 829 220 E-mail: z.fiedler@centrum.cz IČ. 67615988 ČKAIT: 0010168 dat. schr.: my84da	Paré:
Ing. Z.Fiedler Ing. Z.Fiedler			
Investor: Obec Horní Slivno, Horní Slivno 107, 294 79 Horní Slivno			
Místo: Horní Slivno , okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj			Datum: 09/2020
Stavba: CHODNÍK PODÉL SILNICE III-24426			Měřítko:
			Stupeň: DUR, DSP
			Číslo zakázky: 1911
Příloha: PRŮVODNÍ ZPRÁVA			Č.přílohy: A

Zpracováno podle Přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

CHODNÍK PODÉL SILNICE III-24426

b) místo stavby

okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj, obec Horní Slivno, silnice III-24426.

c) předmět dokumentace

Nová stavba

Trvalá stavba

Důvodem stavby je snaha o zvýšení bezpečnosti silničního provozu a umožnění bezbariérového přístupu pomocí nového chodníku podél stávající komunikace.

Projekt navrhuje chodník podél silnice III-24426 v délce 332m. Chodník bude umístěn v nezpevněné ploše mezi vozovku a oplocením sousedních parcel. Chodník je navržen z betonové dlažby, jeho šířka bude 1,5-2,15m. Součástí stavby bude přechod pro chodce ve staničení 015m. Na začátku staničení chodník naváže na stávající chodník. Ve staničení 20m se chodník napojí odbočkou na stávající místní komunikaci. Odbočka se umístí na parcele 605. Vybourá se stávající oplocení této parcely a vybuduje se podezdívka pro nové oplocení.

V místě chodníku je navrženo nové veřejné osvětlení. Chodník a vozovka budou osvětleny novými svítidly, v trase chodníku se vybuduje podzemní vedení a napojí se na stávající svítidla. Přechod bude přisvětlen svítidly s vyšší intenzitou umístěnými ve směru příjezdu vozidel.

Chodník bude odvodněn příčným sklonem do vozovky. Ve staničení 0-170 má vozovka sklon k jižní hraně do protilehlého příkopu.

Od staničení 240 je navrženo nové odvodnění chodníku a vozovky. Jako odvodnění je navržen obrubníkový žlab Aco Drain – KerbDrain. Žlabem bude odvodněna přilehlá část vozovky. Žlab se vyústí na konci staničení do silničního příkopu na parcele 998. Délka žlabu je 110m.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Obec Horní Slivno, Horní Slivno 107, 294 79 Horní Slivno

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Zdeněk Fiedler

Ostrá 210, 289 22 Lysá nad Labem

IČ. 67615988

Datová schránka my84da

Číslo autorizace ČKAIT 10168

A.2 Členění stavby

Stavba je navržena jako jeden objekt.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Geodetické zaměření staveniště.

Katastrální mapa.

Průzkum místa stavby a fotodokumentace.

Požadavky objednatele.

Předchozí stupeň projektu - studie.

Územní plán obce.

Vypracoval: Ing. Zdeněk Fiedler