



PRECHOD PRO UCHUCE
VZOROVÝ DETAIL 1:50




VJEZD-CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD
VZOROVÝ DETAIL 1:50





CHODNÍK

KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010						D2-D-1, pro TDZ CH, PIII	
DL	dložba betonová	60 mm	ČSN 73 61 31				
L	ložná vrstva	30 mm	ČSN 73 61 31				
ŠDb	šterkodř	150 mm	ČSN 73 61 26			50 Mpa	
	celkem	240 mm					
	zhutněná pláň		ČSN 73 61 33			30 Mpa	




WYSPRAVENÍ VOZOVKY

KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010	D1-N-6, pro TDZ V, PIII	
ACO 11	asfaltový beton	40 mm
ACP 16+	asfaltový beton	60 mm
PS-A	asfaltový spojovací potřik	ČSN 73 61 21
SC C 8/10	směs stromelení cementem	ČSN 73 61 29
ŠDA	šitékocrt	120 mm
		ČSN 73 61 24-1
		200 mm
		ČSN 73 61 26
		80 Mpa
celkem		420 mm
zhutněná plát		ČSN 73 61 33
		45 Mpa



KONSTRUKCE DLE TP 170+D2010				D2-D-1, pro TDZ O, PIII	
DL	dlažba betonová	80 mm	ČSN 73 61 31		
L	ložná vrstva	40 mm	ČSN 73 61 31		
ŠDb	šterkodt	200 mm	ČSN 73 61 26	50 Mpa	
	celkem	320 mm			
	zhuťněná pláň		ČSN 73 61 33	50 Mpa	



Seznam nejdůležitějších technický předpisů pro návrh a provádění konstrukce vozovky

ČSN 73 6121	Stavba vozovek – Hluštěné asfaltové vrstvy – Provádění a kontrola shody
ČSN 73 6124-1	Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelových hydraulických pojiv Provádění a kontrola shody
ČSN 73 6126-1	Stavba vozovek – Nestmelené vrstvy – Provádění a kontrola shody
ČSN 73 6129	Stavba vozovek – Postřiky a nátery
ČSN 73 6131	Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dlaží
ČSN 73 6133	Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

Poznámky:

Pro podkladní vrstvy je možné po souhlasu investora a projektanta použití alternativní materiály podle místní dostupnosti.

Typ a barevnost dlažby ovlivňují investiční výdaje. Předpokládá se obojíkovou dlažbu šedou, reliéfní dlažba černá. Reliéfní dlažba pro nevidomé musí mít barevný kontrast oproti okolní dlažbě.

Skladba manipulačných ploch bude shodná jako skladba parkovacích stání.

Manipulační placha ve staničení 150 bude mít povrch z řezané žulové dlažby 8/10

Zodpovědný projektant:		Výpracovali:		Ing. Zdeněk Fiedler Ostrá 210, 289 22 Lysá n. L. Tel. 603 829 220 E-mail: z.fiedler@centrum.cz IČ: 67615988 ČKAIT: 0010168 dat.schl.: my64da	Paré:
Ing. Z. Fiedler		Ing. Z. Fiedler			
Investor: Obec Horní Slivno, Horní Slivno 107, 294 79 Horní Slivno					
Místo: Horní Slivno , okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj					
Stavba:					
CHODNÍK PODÉL SILNICE III-24426					
Příloha:				Číslo zakázky:	1911
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				Č.přílohy:	D2c