



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEŽ ULOŽENÍ POTRUBÍ

SILNICE II. tř. č. 331


TRÁVA, CHODNÍK



LEGENDA OZNAČENÍ

1	ZHUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE
2	TLAKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ HDPE SDR11 D40 - D75
3	VYHLEDÁVACÍ KABEL NA POTRUBÍ Cu 6 mm ²
4	HUTNĚNÝ OBSYP VE VRSTVÁCH - ŠTĚRKOPÍSEK Ø0-16 mm
5	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE "KANALIZACE"
6	HUTNĚNÝ ZÁSYP VE VRSTVÁCH - ŠTĚRKODRŤ Ø0-32mm
7	PAŽENÍ - PAŽICÍ BOXY
8	HUTNĚNÝ ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU
9	ODHUMUSOVÁNÍ A ZAHUMUSOVÁNÍ TL. 300 mm, ZATRAVNĚNÍ

MÍSTNÍ KOMUNIKACE



POZNÁMKA

- MATERIÁLY BUDOU HUTNĚNY VE VRSTVÁCH MAX. 200 mm
- KRYT VOZOVKY V ASFALTOVÉ SILNICI II. TŘÍDY Č. 331 SE ZREALIZUJE V CELÉ ŠÍŘCE JÍZDNÍHO PRUHU
- ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚT V SOULADU S ČSN EN 1610 A DALŠÍMI SOUVISEJÍCÍMI NORMAMI A PŘEDPISY
- V PŘÍPADĚ, KDYŽ JE RÝHA VÝKOPU NA ROZHRAŇÍ ASFALTOVÉ KOMUNIKACE A TRÁVY, ZÁSYP POTRUBÍ SE ZREALIZUJE V CELÉ ŠÍŘCE VÝKOPU ŠTĚRKODRTÍ.



PIPS SK s.r.o.

projektové, inžinierske a poradenské služby

MIEROVÁ 30
821 05 BRATISLAVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
info@pips.sk, www.pips.sk

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	INVESTOR	STUPEŇ	DPS
Ing. Peter Pomothy	Ing. Boris Pomothy	Město Lysá nad Labem	DATUM	03/2017
AKCE KANALIZACE DVORCE			FORMÁT	2 A4
			Č. ZAKÁZKY	03/2017
			MĚŘÍTKO	1:25
PŘÍLOHA VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEŽ ULOŽENÍ POTRUBÍ			Č. PŘÍLOHY D.9	Č. PARÉ