

Masarykovo nám. 1007

VENKOVNÍ NADKRYTÝ
VSTUPNÍ PROSTOR
DOMU KULTURY
ZŮSTANE BEZE ZMĚNY

Stávající dlažbu z
žulových desek tl.30 mm
odstranit.

Upravit betonový
podklad tak, aby se na
něj daly nalepit
flexibilním lepidlem
betonové dlaždice
400x600x40mm

Nově realizované schodiště bude
zhotoveno z vibrolisovaných
hladkých betonových stupňů
rozměru 350x150x1600mm v
přirozené struktuře betonu
(světle šedé), ve zkosení
doplňené stupni 350x150x1000mm.

Betonové stupně budou ukládány do betonového potěru nebo flexibilního lepidla

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA
ZBÝVAJÍCÍCH VRSTEV:

2. PODKLADNÍ BETON
cca 200 mm

3. HUTNĚNÝ PODSYP
cca 350 mm

4. UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA
JEDNOTLIVÝCH VRSTEV:

1. ŽULOVÁ KOSTKA
50X50 mm
2. PODKLADNÍ VRSTVY
cca 150 mm
3. HUTNĚNÝ PODSYP
cca 350 mm
4. UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ

ZŮSTANE BEZE ZMĚNY,
POUZE V MÍSTĚ RAMPY SE
PŘEDLÁŽDÍ CCA 2-3 ŠÁRY
ZNOVU

Nově realizované schodiště bude
zhotoveno z vibrolisovaných
hladkých betonových stupňů
rozměru 350x150x1600mm v
přirozené struktuře betonu
(světle šedé), ve zkosení
doplňené stupni 350x150x1000mm.

Betonové stupně budou ukládány do betonového potěru nebo flexibilního lepidla

PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA
ZBÝVAJÍCÍCH VRSTEV:

2. PODKLADNÍ BETON
cca 200 mm
3. HUTNĚNÝ PODSYP
cca 350 mm
4. UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ

PŘEDLOŽENÉ TERÉNNÍ
SCHODIŠTĚ NAPOJENO V
DOLNÍ ČÁSTI NA
CHODNÍK ZHOTOVENÝ ZE
ZÁMKOVÉ DLAŽBY
100x200 mm.
SCHODIŠTĚ DOPLŇENO
OCELOVÝM ZÁBRADLÍM.

Nové zábradlí
bude zhotoveno z
ocelové pásoviny
42x12mm, nátěr
tmavě šedý odstín
RAL 7016.
(Antracitová)

Nové zábradlí
bude zhotoveno z
ocelové pásoviny
42x12mm, nátěr
tmavě šedý odstín
RAL 7016.
(Antracitová)

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STAVAJÍCÍ TERÉN
	PŘEDPOKLADANA BETONOVÁ KONSTRUKCE
	KAMENNÝ OBKLAD ŽELEZCE DÍSKY 11,3x6mm
	OBKLAD Z KAMENIVA
	PODSVĚTLAKY 1...mm

projekt

adresa stavby
misto stavby

klient

adresa

projektant

OPRAVA SCHODIŠTĚ
DOMU KULTURY VIZOVICE

Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice,
parc.st.č. 2348, parc.5416, katastrální území Vizovice

MĚSTO VIZOVICE

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, IČ: 00284653,
tel.: 577 599 111, fax: 577 599 160
<http://www.mestovizovice.cz/>, sekretariat@vizovice.eu

Ing.arch. Petr ZÁMEČNÍK

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
Pod Hájem 342, 766 01 Valašské Klobouky
čís. autorizace: 02 568, IČ: 658 25 713
e-mail: arch.pz@seznam.cz
tel.: +420 603 709 611

stupeň projektu

měřitko 1:30

č. výkresu 10-2018-PD-06

datum říjen 2018

paré