

ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Oprava objektu Olšanská 7/2666											
Elektroinstalace											
Odstranění závad dle RZ v rozvaděcích montáž nového silnoproudého vedení oživení nového st. ved. silno demontáž stávající elektroinstalace montáž nových svítidel kompletní zkoušky nové instalace výluky el. instalace osazování přístrojového vybavení odvoz sutí suchý úklid mokvý úklid	1.býden	2.býden	3.býden	4.býden	5.býden	6.býden	7.býden	8.býden	9.býden	10.býden	11.býden



**PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ S RIZIKY V PROSTORÁCH
OBJEKTU / STAVENIŠTĚ
(REGISTR RIZIK, JEJICH HODNOCENÍ A PŘIJATÁ OPATŘENÍ)**

Tento dokument je písemnou informací o rizicích a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi objednatelem a zhotovitelem při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu § 103, odst.f) a g) Zákoníku práce č.262/2006 Sb. a Zák č.309/2006 Sb. Podrobnější informace a koordinace, pokud to bude situace vyžadovat, se stanoví například přílohou tohoto dokumentu, ve stavebním deníku nebo ve smlouvě.

1. OSOBY URČENÉ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PRACOVISTĚ

Místo / pracoviště :

Objednatel :

Zástupce: Podpis :

Zhotovitel :

Zástupce: Podpis :

2. STRUČNÝ POPIS PRACÍ

Předpokládaná doba prováděných prací :

Datum – od: do : nebo

Počet hodin – od: do :

3. PODMÍNKY OBJEDNATELE

Svařování – při prováděných pracích bude prováděno svařování : ANO - NE

Pokud objednatel objednává práce obsahující svařování nebo práce s otevřeným ohněm (vyhláška č.87/2000 Sb.), je zhotovitel povinen stanovit organizační a technické opatření k zajištění požární ochrany a odpovídá za zajištění požární bezpečnosti po celou dobu výkonu svařování nebo prací s otevřeným ohněm. Následný požární dohled, po skončení práce může zajistit objednatel. Tato skutečnost musí být potvrzena v písemném příkazu ke svařování – tiskopis objednatele jehož vzor je součástí dokumentace BOZP, případně PO.

Manipulace se stroji a zařízeními objednatele

Zhotovitel (fyzická osoba) nebo jeho zaměstnanci mají zakázáno bez výslovného svolení objednatele manipulovat s náradím a zařízeními objednatele (pokud to není v jejich pracovní náplni). Dodržení tohoto zákazu je základním preventivním opatřením, aby nedošlo k poškození zdraví zhotovitele (fyzická osoba) nebo jeho zaměstnanců .

Způsob provádění prací

Zhotovitel je povinen dbát na to, aby při jeho činnosti nedošlo ke zraněním pracovníků objednatele, či jiných osob (hostů, návštěvníků) nebo k poškození majetku zákazníka objednatele.

4. KOORDINACE A SOUČINNOST

Zhotovitel se seznámí, nebo seznámí své zaměstnance v rámci svého bezpečnostního školení i s tímto dokladem a se zdroji pracovních rizik, které vytváří svou činností objednatel. Seznámení zaměstnanců s pracovními riziky objednatele provede zhotovitel v rozsahu, který odpovídá rozsahu působení rizik na zaměstnance zhotovitele, s ohledem na vymezení té části prostoru nebo pracovního místa, která bude pracovištěm pro obě strany. Objednatel je povinen seznámit své zaměstnance v obdobném rozsahu s riziky, které bude vytvářet zhotovitel.

5. REGISTR RIZIK NA KONKRÉTNÍM PRACOVIŠTI OBJEDNATELE (OBJEKT, STAVENIŠTĚ)

PODKLAD PRO HODNOCENÍ NALEZENÝCH RIZIK

STUPNĚ RIZIKA		HODNOCENÍ	OPATŘENÍ
A	Přijatelné riziko	nejsou nutná žádná zvláštní opatření	průběžný monitoring podmínek bezpečnosti
B	Zvýšené riziko	nutná zvýšená pozornost	vždy stanovení zásad bezpečnosti (místní bezpečnostní předpisy, průvodní dokumentace, návody, manuály, bezpečnostní listy, pravidla), stanovení odborné způsobilosti (např. u vyhrazených zařízení), opakované školení osob, opakované kontroly dodržování zásad bezpečnosti, provádění odborných revizí a údržby dle příslušných předpisů, legislativou stanovená opatření
C	Vysoké riziko	odstranění nebezpečí v termínu	Přijetí organizačních nebo technických opatření (kolektivní, případně osobní zajištění, atd.), stanovení náhradních opatření do odstranění rizika
D	Velmi vysoké riziko	odstranění nebezpečí ihned	přerušení činnosti do odstranění závady (zamezení přístupu osob, označení pracoviště, provedení opravy nebo úpravy pracoviště nebo zařízení)

REGISTR RIZIK A SEZNAM PŘIJATÝCH OPATŘENÍ

	Zdroj	Riziko	Hodnocení rizika	Opatření
1.	Komunikace vnitřní – chodby, schodiště, prostory garáží, výtahy	zakopnutí, pády vlivem nepozornosti, zachycení o možné překážky a vystupující části z podlahy, střet, uklouznutí a pád na mokré podlaze		Používání OOPP – ochrana hlavy, - pracovní obuv Seznámení s aktuální situací na staveništi před zahájením prací
2.	Komunikace vnější – parkoviště, příjezdové cesty, rampa, ostatní prostor, vykládka a nakládka materiálu	střet nebo náraz s vozidlem, uklouznutí a pád vlivem povětrnostních podmínek, pád z rampy		Používání OOPP – ochrana hlavy, - pracovní obuv Seznámení s aktuální situací na staveništi před zahájením prací Dodržování zásad bezpečné práce při ruční manipulaci s materiálem

3.	Technické prostory – dílny, strojovny, sklady, zázemí, vnější části budovy (střecha, fasády) nádrže	zakopnutí, pády, při nevhodné manipulaci pád předmětů, vdechnutí prachu, zranění elektrickým proudem		Používání OOPP – ochrana hlavy, - pracovní obuv
4.	Práce ve výškách	Pád a propadnutí předmětů z podlahy plošiny, lávky, ocelových roštů a jiných zvýšených komunikačních konstrukcí a jejích částí		-opatření volných okrajů podlah ochrannou (okopovou) lištou, zarážkou o výšce min. 100 mm -ochrana materiálu a předmětů proti pádu } ochrana prostoru pod místy práce proti ohrožení padajícími předměty -opatření zvýšených podlah nosnými poklopy, rošty, zajištěním proti posunutí, zvrtnutí a jinému nežádoucímu pohybu -udržování podlahových prvků, výměna neúnosných a poškozených prvků } udržování bezpečného stavu pracovních ploch a přístupových komunikací
5.	Práce ve stísněných prostorách	- nedýchatelné ovzduší - k ohrožení osob dochází při tzv. kyslíkové nedostatečnosti tj. poklesem množství kyslíku pod 19,5 % (v těchto případech je uzavřený prostor považovaný za prostor s nedostatkem kyslíku); - svařování znečištěných částí s vývinem toxických a par (obsahující těžké kovy apod.);		Práce provádět za přítomnosti druhé osoby, nebo mít možnost komunikace v případě ohrožení
6.	Pohyb po staveništi	- propíchnutí chodidla hřebíky a proezání podrážky obuvi jinými ostrohrannými částmi - pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při chůzi po svazích apod.) - uklouznutí při výstupu a sestupu po rampách; - uklouznutí, šikmé našlápnutí na hranu schodišťového stupně - pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce - oslnění; zánět spojivek; - pád úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých předmětů z výšky; - nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy stavby, pomocné stavební konstrukce		Používání OOPP – ochrana hlavy, - pracovní obuv Seznámení s aktuální situací na staveništi před zahájením prací

7.	Používání ručního nebo ručního elektrického nářadí	možnost pořezání nožem	Používání OOPP - ochrana rukou
8.	Práce s elektrickými zařízeními či v blízkosti elektrických zařízení	Úrazy následkem zasažení zaměstnanců elektrickým proudem (zpravidla dotyk s fázovým vodičem. Dotyk osob (nahodilý) s živými částmi nebo s částmi, které se staly živými následkem špatných podmínek. Dotyk hadic, potrubí, kovových konstrukcí lešení a jiných prvků s elektrickými vodiči, při manipulaci, přemísťování a vztýčování předmětu v blízkosti venkovního vedení. Nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi elektrického vedení. Záměna (přehození fázového a ochranného vodiče při neodborném připojení přívodní šňůry a při neodborné opravě přívodní šňůry, při použití prodlužovací šňůry bez ochranného vodiče nebo s přerušenou ochranou. Vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou manipulací zaměstnanců. Porušení izolace připojených pohyblivých přívodů (prodření, proseknutí a jiné poškození izolace na holý vodič)	- zákaz odstraňování zábran a krytů, otvírání přístupů k živým částem elektrických zařízení, - vyloučení činností při nichž by se zaměstnanec při činnostech na elektrickém zařízení dostal do styku s napětím, - odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr - odlehčování spojů od tahu, připojování prodlužovacích šňůr s ochranným vodičem a nepřerušenou ochranou, - respektování barevného označení vodičů - zabránění neodborných zásahů do elektrické instalace, - šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami - zákaz vedení elektrických přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození staveništním zařízením - ochrana elektrických kabelů a přívodů proti mechanickému poškození - udržování prozatímních elektrických zařízení v bezpečném stavu, pravidelné revize staveništních prozatímních elektrických zařízení (1x za 6 měsíců), - zákaz omotávání elektrických kabelů kolem kovových konstrukcí lešení, objektů, zábradlí, stožárů apod. - ochrana před nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, vlhka, plynů, prachů, par do elektrických zařízení - šetrné zacházení s el. přívody při manipulaci s el. zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod. - vypínání prozatímního el. zařízení - udržování volného prostoru a přístupu k hlavnímu vypínačům, prostoru před el. rozvaděči, správné umístění a ochrana el. rozvaděčů - před přemísťováním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky - vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, prodlužovat je jen v nejnútnejší

			délce, nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách, - přesvědčit se před použitím el. zařízení o jeho řádném stavu - dodržování zákazu resp. dodržování podmínek pro práci v blízkosti el. vedení a zařízení - neodstraňovat zábrany a neotvírat přístupy do el. rozvodů, dodržovat zákazy na výstrahách - práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek, včetně dodržování min. vzdálenosti
--	--	--	--

Další nalezená (specifická) rizika – možné doplnit čitelně hůlkovým písmem

	Zdroj	Riziko	Hodnocení rizika	Opatření
9.				
10.				
11.				
12.				

6. POTVRZENÍ O PŘEDÁNÍ/PŘEVZETÍ PRACOVISTĚ

Případné nedostatky na pracovišti :

.....

.....

.....

Způsob odstranění zjištěných nedostatků :

.....

.....

.....




Čas předání -

dne: hod:

Pracoviště za objednatele předal : podpis:

Pracoviště za zhotovitele převzal : podpis:



Pojistná smlouva

č. 8602817091

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

Elektro-Uldrich, spol.s.r.o.

Jednatel / zastoupená:

Ladislav Uldrich, jednatel

IČ: 25752464

se sídlem: Spojovací 38, 130 00 Praha, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

mobílní telefon: 602251651

Vyloučení z elektronické komunikace: NE

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I. **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník sjednává pojištění uvedené v této pojistné smlouvě ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:

výpisu z obchodního rejstříku pod č. j. / č. oddíl C vložka 67048 ze dne 8.4.1999.
3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s nimiž byl pojistník seznámen před sepsáním této smlouvy.
4. Doba trvání pojištění

Počátek pojištění: 24.3.2011
Konec pojištění: 23.3.2021

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. 8602745866. Nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou smlouvu.

ČLÁNEK II. **Pojištění majetku na místě pojištění**

Místo pojištění č. 1: podle podnikatelské činnosti na území ČR.
Popis: Česká republika

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

1.1.1 Soubor zásob.

Popis předmětu: elektro materiál
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 300 000 Kč.

1.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: vybavení kanceláří a pracovní stroje a přístroje
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 400 000 Kč.

1.1.3 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: mobilní elektronická zařízení
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 100 000 Kč.

Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 1

činí 5 000 Kč.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

2.1.1 Soubor zásob.

Popis předmětu: elektro materiál

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 300 000 Kč.

2.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: vybavení kanceláři a pracovní stroje a přístroje

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko

Limit pojistného plnění: 400 000 Kč.

2.1.3 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.

Popis předmětu: mobilní elektronická zařízení

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 100 000 Kč.

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 5 000 Kč.

3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU

3.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

3.1.1 Movité věci, které jsou pojištěny pro případ odcizení.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: 300 000 Kč.

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 10% mín. 5 000 Kč.

ČLÁNEK III.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč

Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činností“) – jako např. obory činností živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činností ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

1.2 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK IV.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Živelní pojištění

Roční pojistné 2 000 Kč

Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné 7 056 Kč

Pojištění pro případ vandalismu

Roční pojistné 4 509 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní

Roční pojistné 11 207 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou 24 772 Kč

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců:

Sleva za délku pojistného období -5 %

Jiná sleva / přírážka -25 %

Saldo přírážek a slev -30 %

Celkové roční pojistné po úpravě 17 340 Kč

Pojistné za pojistné období 17 340 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 24.03.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 220038-50050022

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8602817091

ČLÁNEK V.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

Fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK VI.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:

- a) věci nebo činnosti uvedené v této pojistné smlouvě nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u

- Jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
- b) všechny údaje uvedené v této pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
 - c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
 - d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 - e) byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy,
 - f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
 - g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace,
 - h) souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail, fax). Tyto prostředky slouží ke vzájemné komunikaci, **avšak nenahrazují písemnou formu, vyžaduje-li ji zákon.**

2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Za pojistníka:

V Praze dne 23.3.2011



Ladislav Uldrich, jednatel

Za pojistitele:

V Praze dne 23.3.2011



VŠEOBECNÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
VIA INSURANCE GROUP
PRAHA 8
SKOKOV BRÁNOU 6

Dana Glozlová



Dodatek č. NI1 k pojistné smlouvě, pojistný produkt TR7

A. Pojistitel Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Hamplova 747, 110 01 Praha 1, Česká republika, IČ 47116617, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

B. Pojistník
Rodné číslo: 25752404 Přijímání: ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o. Jméno: Titul:

C. Adresa bydliště / sídla ☐ Jiný sídl než CR: PSČ/ZIP kód: 13000
Ulice (místo): Spojevná 8008/30 Obec: Praha 3

D. Počátek účinnosti dodatku 24.03.2011

E. POPIS ZMĚNY

Tímto dodatkem se v části Zvláštní údaje a ujednání sjednává následující:
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na předměty podnikání
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, Poradenská činnost v oblasti elektroinstalace, Poskytování
technických služeb k ochraně majetku a osob a Projektování elektrických zařízení.
Dále se blíže upřesňuje specifikace mobilního elektronického zařízení:

Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dokument je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jeden je určen pro pojistitele, další je určen pro zástupce pojistitele a poslední pro pojistníka. Všechny smluvní strany tímto shodně prohlašují, že si tento dodatek k pojistné smlouvě řádně přečetly, uvážily, rozumí zcela jeho obsahu a veškerým závazkům z dodatku vyplývajícím a uzavírají jej na základě své pravé vůle.

Místo a datum podpisu

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
PRAHA 8
podpis zástupce pojistitele

podpis pojistníka