

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

Obec Unkovice

se sídlem: Unkovice č. p. 28, 664 63 Žabčice,

PSČ: 664 63

IČ: 00488356

DIČ: CZ00488356

Zastoupená: Zdeněk Pospíšil, starosta

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy přístavbou MŠ - Dětská skupina –
Technologie stravování**

Zadavatel tímto informuje uchazeče o zakázku, že v rámci dodatečných informací/žádosti o vysvětlení, poskytuje následující vysvětlení/dodatečnou informaci.

Dotaz 1:

Prosím Vás o informaci, zda je možné v dodávce gastro zařízení na tuto akci nabídnout alternativní typ ke konvektomatu Rational, pokud tento je pro ostatní účastníky nedostupný z důvodu zaregistrování jediným subjektem.

Odpověď:

účastník může nabídnout obdobné zařízení s minimálně stejnými nebo lepšími technickými parametry u všech položek rozpočtu, především u níže uvedených:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: _10		KONVEKTOMAT		
1	17.	El.konvektomat 6xGN 1/1	kus	1,00000

system iComb Classic
elektromechanické ovládání
Bojlerový vyvíječ páry
rozsah teplot +30°C až +300°C
100 programů se 6 kroky
rozměr 850x842x754mm
el.příkon 10,8 kW/ 400 V

3	17b.	El.změkčovač vody kabinetní velikost 1	kus	1,00000
---	------	--	-----	---------

objem změkčovací pryskyřice 5 litrů
rozměr 220x420x550mm
el.příkon 0,05 kW/ 230 V

Díl: _11		MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ		
5	Pol__0031	Tlaková sprcha s rámečkem ze stolu	kus	1,00000
8	21.	El.průběžná myčka nádobí	kus	1,00000

jednoduché ovládání mechanickými tlačítky
koše 500x500mm
časy mytí 90 / 120 sekund

souběžný ohřev vany a bojleru
 Bojler 9 kW/ 8 litrů
 Vana 2,8 kW/ 30 litrů
 zabudován dávkovač mycího a oplachového
 prostředku
 rozměr 657/ 760x793x1494/ 1969mm
 celkový el.příkon 10 kW/ 400 V
 Příslušenství v ceně myčky:
 Mycí koš na talíře – 2 ks
 Mycí koš na sklo – 1 ks
 Košík na příbory – 1 ks

9	21a.	El.změkčovač vody kabinetní velikost 2	kus	1,00000
objem změkčovací pryskyřice 10 litrů				
rozměr 350x470x680mm				
1				

20	30.	El.výdejní vozík 3x GN 1/1-200	kus	1,00000
rozsah teplot +30°C až +90°C				
samostatné ovládání každé vodní lázně				
ovládání na kratší straně				
4 otočná kolečka pr.125mm z toho 2 s brzdou				
rozměr 1215x650x900mm				
el.příkon 2,1 kW/ 230 V				

Díl: _2		SPORÁK A PRACOVNÍ PLOCHY		
43	1.	Elektrický sporák s troubou	kus	1,00000
4 plotny rozměru 415x294mm, 4 x3 kW				
el.trouba multifunkční – statická + ventilátor				
el.příkon trouby 4,1 kW				
kapacita GN 2/1 – 3 zásuvy				
rozměr 900x900x900mm				
celkový el.příkon 16,1 kW/ 400 V				

52	54.	El.výdejní vozík 2x GN 1/1-200	kus	1,00000
rozsah teplot +30°C až +300°C				
samostatné ovládání každé vodní lázně				
ovládání na kratší straně				
4 otočná kolečka pr.125mm z toho 2 s brzdou				
rozměr 845x650x900mm				
el.příkon 1,4 kW/ 230 V				

54	56.	Transportní etážový vozík uzavřený – atyp provedení nerez	kus	1,00000
uvnitř 3x GN 2/1 – 20mm				
4 otočná kolečka pr.125mm z toho 2 s brzdou				
rozměr 785x655x1130mm				

Díl: _25		VZDUCHOTECHNIKA – KUCHYNĚ		
56	1/Vz.	Odsávací digestoř s osvětlením, nerez	kus	1,00000
závěsné provedení				
2 tukové filtry 400x500mm				

po obvodu žlábek na kondenzát s výpustným
kohoutem
rozměr 1100x1100x450mm
(nad sporákem)

57	2/Vz.	Odsávací digestoř s osvětlením, nerez	kus	1,00000
----	-------	---------------------------------------	-----	---------

nástěnné provedení
2 tukové filtry 400x500mm
po obvodu žlábek na kondenzát s výpustným
kohoutem
rozměr 1100x1400x450mm
(nad konvektomatem)

58	3/Vz.	Odsávací digestoř s osvětlením, nerez	kus	1,00000
----	-------	---------------------------------------	-----	---------

nástěnné provedení
1x tukový filtr 400x500mm
po obvodu žlábek na kondenzát s výpustným
kohoutem
rozměr 800x1000x450mm
(nad myčkou nádobí)

Díl: _8		ROBOT		
82	16.	El.univerzální robot	kus	1,00000

obsah kotlíku 19 litrů
druh pohonu šnekový
mechanické zvedání kotlíku
metla, hák, míchač
3 rychlosti
rozměr 513x523x874mm
el.příkon 0,38 kW/ 230 V

Dne 10. 3. 2025
Zdeněk Pospíšil