



- SOUČASTI DODÁVKY VEŠKERÝCH PRVKŮ A VÝROBKŮ JE VEŠKÝRY SOUVISEJÍCÍ KOTVENÍ MATERIÁL, POMOCNÉ KONSTRUKCE, NÁPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DILATAČNÍ, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCÍ PRAVADCE, DOTMĚLENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPÁR, APD. VEŠKERÉ PRVKY A VÝROBKY MUSÍ BÝT DODÁNY S JEDNOU NA PRŮJEDNĚNÍ VÝKRESNÍMI VÝKRESY.

| Č     | Název miestnosti | Plocha [m <sup>2</sup> ] | Nákladná vrstva | Zdi    | Strop  |
|-------|------------------|--------------------------|-----------------|--------|--------|
| 201   | ZADVERÍ VYTAHU   | 27,65                    | Linoleum        | Omítka | Omítka |
| 202   | SKLAD UČEBNÍC    | 24,46                    | Linoleum        | Omítka | Omítka |
| S.201 | CHODBA           | 18,96                    | -               | -      | -      |

## VÝPIS PŘEKLADŮ SO 04

| POPIS |  | POČET<br>1.MP | POČET<br>2.MP | POČET<br>3.MP | POČET<br>3.NP |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| P1    | NENOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD<br>O ROZMĚRECH 1 250x100x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 1 010mm   | 2             |               |               |               |
| P3    | NENOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD<br>O ROZMĚRECH 1 250x150x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU 1 010mm.  |               |               | 2             |               |
| P7    | NOSNÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKLAD VÝZTUŽENÝ BETONÁRSKOU VÝZTUŽÍ<br>O ROZMĚRECH 2 000x200x249 mm, S MAX. SVĚTLOSTÍ OTVORU<br>1 600mm, S MIN. ÚLOŽNOU DÉLKOU 200 mm. | 1             |               |               |               |
| P21   | PROFIL U 140, CELKOVÁ DÉLKA NOSNÍKU S ULOŽENÍM 2 100mm   | 2             | 2             | 2             | 2             |

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE                 |
|  | DOZDÍVKA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE        |
|  | PÓRBOETONOVÉ TVARNICE PRO NENOSNÉ ZD |
|  | PŮDHLIED                             |
|  | OBLIK                                |

POZN.: PODROBNÁ SPECIFIKACE - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

NÁZEV VÝKRESU:  
**2.MP - NOVÝ STAV**

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:  
Veltrusy  
OBEC:  
Veltrusy  
MÍSTO STAVBY:  
par. č. 406/2

STAVEBNÍK:  
Město Veltrusy  
IČ: 00237272  
Palackého 9 Veltrusy 277 46

**REMIUMA** s.r.o.

ZHOŤOVITEL DOKUMENTACE:  
REMIUMA s.r.o.  
IČ: 24261670  
Holečková 789/49 Praha 150 00

AUTOR:  
Ing. Leo Vychodil

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
Ing. Leo Vychodil  
AUTORIZACE 0014190, ČKAIT

SPOLUPRÁCE:

DATUM:  
08/2023  
revize 01/2024

PODPIS:

NÁZEV STAVBY / ZÁMĚR:

# ZŠ VELTRUSY - výstavba odborných učeben

STUPEŇ DOKUMENTACE: UFS

$$\pm 0,000 = 174,40 \text{ m.n.m. (S-JTSK)}$$

MÉRÍTKO: FORMÁT:

|      |         |
|------|---------|
| 1.50 | 500×420 |
|------|---------|

MÉRÍTKO: FORMÁT:

|      |         |
|------|---------|
| 1.50 | 500×420 |
|------|---------|

Č. VÝKRESU: | Č. PARÉ:

D.1.1.4.6

Č. VÝKRESU: | Č. PARÉ:

D 1 1 4 5