

Odbor výstavby a úřad územního plánování

Spisová značka: VS/515/2020/Ši
Č.j.: MUUV 10156/2020
Vyřizuje: Bc. Milena Šimarová
Tel.: 585 088 228
E-mail: msimarova@unicov.cz

Uničov, dne: 25.09.2020

ROZHODNUTÍ

DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3 a § 111 až 114 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou dne 15.06.2020 podal

EKO - UNIMED s.r.o., IČO 62303431, Medlov 187, 783 91 Medlov,
kterého zastupuje Jan Prejda, IČO 05533872, Tyršova 279, 790 01 Jeseník

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 129 odst. 2 a 3 a § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

d o d a t e č n é p o v o l e n í

na stavbu:

Rekultivace skládky Medlov
SO 01 Technická rekultivace
SO 02 Biologická rekultivace

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3707 (ostatní plocha skládka), 3713 (ostatní plocha, jiná plocha) v katastrálním území Medlov u Uničova, kterým stavbu dodatečně povoluje.

Stavba obsahuje:

Rekultivace skládky Medlov obsahuje stavební objekty SO 01 Technická rekultivace a SO 02 Biologická rekultivace.

SO 01 Technická rekultivace – řeší provedení technické rekultivace skládky. Jedná se o úpravu rekultivovaných ploch. Povrch svahů skládkového tělesa bude upraven do předepsaného sklonu (svahy 1:2,5 až 1:3). Terénní nerovnosti budou vyplněny vyrovnávací vrstvou. Dojde ke zhutnění vyrovnávací vrstvy. Na tuto vyrovnávací vrstvu bude rozprostřena vrstva plošné plynové drenáže t. 200mm. Po obvodu stávající skládky bude v šíři cca 2,0m odkryt a očištěn zámeček fólie dna skládky. Na urovnanou hutněnou vyrovnávací vrstvu na horní ploše skládky budou uloženy rekultivační vrstvy.

Skladba technické rekultivace bude následující: vyrovnávací vrstva tl. 100 až 500mm, plošná plynová drenáž tl. 200mm, ochranná vrstva z geotextilie, oboustranně strukturovaná fólie PEHD, ochranná vrstva z geotextilie, plošná drenáž – vrstva tl. 300mm (štěrky nebo štěrkovitá zemina), podorniční vrstva tl. 400mm, biologicky aktivní zemina tl. 300mm.

Součástí stavby je odplynění skládky – sběrná a svodná síť plynu včetně sběrného a těsnícího systému. V ploše temena skládky budou ke stávajícím vrtům rozmístěny další jímací studny.

Pro umožnění recirkulace průsakové vody do tělesa skládky po jeho uzavření je ve vrchlíku skládky navržena zpětná zavlažovací soustava. Soustava se skládá ze 4 ks drenážních zasakovacích studní, které budou potrubím napojeny na stávající jímky průsakových vod.

SO 02 Biologická rekultivace – cílem biologické rekultivace je zpevnění svahů skládky proti erozním účinkům dešťových vod a vhodné začlenění tělesa skládky do okolní krajiny. Konkrétně se jedná o zatravnění povrchu skládky speciální směsí travin.

Rozsah dokončené stavby – instalace fólie HDPE v ploše cca 2700m².

Bližší podrobnosti návrhu jsou uvedeny v projektové dokumentaci, která je založena ve správním spisu.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 3707 (ostatní plocha skládka), 3713 (ostatní plocha, jiná plocha) v katastrálním území Medlov u Uničova.
3. Půdorysná plocha rekultivace skládky je 82 573m². Pata svahu skládky začíná na pozemku parc.č. 3707 ve vzdálenosti od hranice s pozemkem parc.č. 3713, oba v k. ú. Medlov u Uničova, ve vzdálenosti 6,43m, 3,41m ze severovýchodní strany, 2,76m, 2,90m, z jihovýchodní strany skládky, ve vzdálenostech 5,01m, 4,48m, 3,51m, 3,0m, 2,18m, 2,67m, 4,15m ze strany jihozápadní. Od hranice s pozemkem parc.č. 3708 v k. ú. Medlov u Uničova ve vzdálenosti 4,61m, 6,07m, 6,66m, 5,43m ze severovýchodní strany, od hranice s pozemkem 3706 v k. ú. Medlov u Uničova ve vzdálenosti 4,93m, 5,98m, 3,38m, 7,16m, 5,66m, 5,25m, 4,38m ze strany severozápadní, ve vzdálenosti 3,14m, 4,04m, 4,81m ze strany jihozápadní. Celkový půdorysný rozměr skládky je cca 320,58m x 284,09m.
4. Horní pláň skládky (horní plocha skládky) dosáhne v místech, kde začíná svahování, výšky 278,0m.n.m., 276,85m.n.m., 275,45m.n.m., 274,46m.n.m., 275m.n.m., 276m.n.m., 276,50m.n.m., 278,11m.n.m., 279,85m.n.m., 281,40m.n.m., 282,65m.n.m., 281,50m.n.m., 279,0m.n.m. Pata svahu je ve výšce 250,26m.n.m. – 268,86m.n.m.

III. Stanoví podmínky pro dokončení stavby:

1. Stavba bude upravena a dokončena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Vít Toman, ČKAIT 1102741; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a osobu, která bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby (stavbyvedoucího) s příslušným oprávněním.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci rozhodnutí.
4. Jak vyplývá ze situace projektové dokumentace stavby, v prostoru staveniště jsou situována vedení stávajících sítí technické infrastruktury, která by mohla být v rámci provádění stavby dotčena. Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí obsažené v níže uvedených vyjádřeních:
- ČEZ Distribuce a.s., zn. 0101253906 ze dne 07.02.2020, zn. 1107797450, ze dne 06.03.2020, zn. 0101251954 ze dne 05.02.2020,
která jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit nejméně 15 dní předem započítání stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude ohlášeno ukončení prací s přejímkou dotčených zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude sloužit pro osvědčení k užívání stavby.
5. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytyčena poloha veškerých dotčených sítí technického vybavení a s tímto vytyčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytyčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný

- protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením, a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupná pro opravy, údržbu a příjezd vozidel správce, nad vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky.
6. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců.
 7. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního a podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy.
 8. Po celou dobu realizace stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením, stejně tak je nutno zachovat přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany.
 9. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) dle plánu kontrolních prohlídek.
 10. Stavba bude dokončena do **30.06.2040**.
 11. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku Městského úřadu Uničov, odboru životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady, Masarykovo náměstí č.p. 1, 783 91 Uničov 1, zn. MUUV 5098/2020, ze dne 08.06.2020:
 1. *Rekultivace skládky, jako druhá fáze provozu skládky odpadů, je zařízením k využívání odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, které lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. Zařízení je v režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a vyžaduje změnu integrovaného povolení, spočívající mimo jiné ve vydání souhlasu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, k provozování zařízení k využívání odpadů při rekultivaci skládky a s jeho provozním řádem. Bez tohoto rozhodnutí nelze vydat kolaudační souhlas a kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona pro stavby určené k využívání odpadů (§ 14 odst. 5 zákona o odpadech).*
 2. *Provozní řád druhé fáze provozu skládky (rekultivace skládky) musí být v dostatečném předstihu před zahájením vlastní rekultivace předložen Krajskému úřadu Olomouckého kraje ke schválení. Obsah provozního řádu skládky je upraven technickou normou TNO 838039 Skládkování odpadů – provozní řád skládek. V předloženém provozním řádu budou mimo jiné specifikovány materiály a odpady, které budou využívány k vytváření jednotlivých vrstev rekultivace skládky, včetně postupů při nakládání s nimi.*
 3. *Provozovatel druhé fáze provozu skládky je povinen:*
 - *provozovat zařízení k využívání odpadů v souladu se schválenou změnou integrovaného povolení a s jeho schváleným provozním řádem*
 - *zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby - odpadového hospodáře (§ 15 zákona o odpadech).*
 - *do 15 dnů od zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení (rekultivace) oznámit tuto skutečnost a zaslat údaje o zařízení Krajskému úřadu olomouckého kraje, a to prostřednictvím systému plnění ohlašovaných povinností (ISPOP).*
 - *plnit ostatní povinnosti při využívání odpadů stanovené v § 19 zákona o odpadech (evidenční a ohlašovací povinnosti, ověřování nebezpečných vlastností odpadů aj.)*
 4. *Rekultivace skládky musí být provedena v souladu s platnými technickými normami řady ČSN 8380 „Skládkování odpadů“, zejména normou ČSN 838035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek (§ 3 odst. 1 vyhl. 294/2005 Sb.)*
 5. *V rámci rekultivace nesmějí být na skládku S-OO3 ukládány odpady na bázi sádry (§ 3 odst. 2 vyhl. č. 294/2005 Sb.) a dále odpady vyjmenované v příloze č. 5 vyhl. č. 294/2005 Sb.*
 6. *Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací těsnící vrstvy skládky musí splňovat všechny podmínky stanovené pro danou skupinu skládek v příloze č. 4 vyhl. č. 294/2005 Sb. A jejich*

vodný výluh nesmí v žádném z ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy číslo II b uvedené v tabulce přílohy č. 2 vyhl. č. 294/2005 Sb. (§ 13 odst. 1 vyhl. č. 294/2005 Sb.)

7. Odpady využívané při uzavírání skládek k vytváření uzavírací ochranné vrstvy kryjící uzavírací těsnicí vrstvu skládky a odpady využívané do svrchní rekultivační vrstvy skládky musí splňovat podmínky stanovené v bodě 1 přílohy č. 11 vyhl. č. 294/2005 Sb. (§ 13 odst. 2 vyhl. č. 294/2005 Sb.)

8. Uzavírací těsnění skládky bude provedeno dle platné normy upravující podrobnosti ohledně těsnění skládek, především bude kladen důraz na dodržování povinností stanovených normou při napojování těsnění na ostatní konstrukce skládky, při navázání těsnících systémů jednotlivých etap a rovněž při navázání na již instalovanou fólii HDPE v ploše cca 2700m², situovanou v severovýchodním cípu skládky.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EKO - UNIMED s.r.o., Medlov 187, 783 91 Medlov.

Odůvodnění:

Stavební úřad při výkonu stavebního dozoru zjistil, že stavebník provádí stavbu bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, a proto dne 15.06.2020 zahájil řízení podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona o nařízení odstranění stavby.

Stavebník požádal podle § 129 odst. 2 stavebního zákona o dodatečné povolení stavby a předložil podklady předepsané k žádosti o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že stavebník předložil podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení, stavební úřad podle § 129 odst. 2 stavebního zákona přerušil řízení o nařízení odstranění stavby a vedl řízení o podané žádosti.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení o dodatečném povolení stavby známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 10. září 2020, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném řízení o dodatečném povolení stavby přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavebník prokázal, že stavba není v rozporu s ustanoveními § 129 odst. 3 stavebního zákona a proto ji lze dodatečně povolit.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Městský úřad Uničov, Odbor výstavby a úřad územního plánování, jako orgán územního plánování vydal dne 04.08.2020 pod č.j. MUUV 8042/2020 závazné stanovisko dle § 96 b) stavebního zákona, podle kterého je stavební záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování přípustný. Dle Územního plánu obce Medlov je stavební záměr navržen ve funkční ploše technické infrastruktury – plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady.

Podklady pro rozhodnutí:

Stavebník připojil k žádosti o vydání dodatečného povolení stavby následující doklady:

- Projektovou dokumentaci ve třech vyhotoveních, ověřenou projektantem Vítem Tomanem, ČKAIT 1102741
- Plnou moc pro zastupování
- Plán kontrolních prohlídek

Dále stavebník předložil do řízení následující doklady:

Závazná stanoviska, popřípadě stanoviska dotčených orgánů:

- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, zn. 98323/2020-1150-OÚZ-BR ze dne 10.02.2020
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, zn. HSOL-745-2/2020, ze dne 02.03.2020
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, zn. KHSOC/03739/2020 ze dne 25.02.2020
- Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí (z hlediska nakládání s odpady), Masarykovo náměstí č.p. 1, 783 91 Uničov 1, zn. MUUV 5098/2020, ze dne 08.06.2020
- Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, 783 91 Uničov 1, zn. MUUV 1449/2020, ze dne 16.04.2020 (stanovisko vodoprávního úřadu, stanovisko z hlediska nakládání s odpady, stanovisko orgánu ochrany ZPF, stanovisko orgánu ochrany ovzduší)
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, zn. KUOK 116135/2019 ze dne 05.11.2019

Vyjádření dotčených vlastníků sítí technické infrastruktury k předmětné stavbě:

Tato vyjádření byla opatřena na základě žádosti stavebníka nebo osoby jím zmocněné v souladu s ustanovením § 161 odst. 1 stavebního zákona tak, aby údaje o poloze technické infrastruktury, podmínkách napojení, ochrany a další údaje mohly být projektantem zapracovány do projektové dokumentace předmětné stavby v rámci projektové činnosti. Za úplné, správné a celistvé zapracování všech údajů o poloze technické infrastruktury, podmínkách napojení a ochrany odpovídá podle ustanovení § 159 stavebního zákona projektant.

- ČEZ Distribuce a.s., zn. 0101253906 ze dne 07.02.2020, zn. 1107797450, ze dne 06.03.2020, zn. 0101251954 ze dne 05.02.2020

Vyjádření nedotčených vlastníků sítí technické infrastruktury k předmětné stavbě:

- Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., ze dne 11.02.2020
- CETIN a.s., zn. 538684/20 ze dne 07.02.2020
- Vodohospodářská společnost Čerlinka, s.r.o., ze dne 06.02.2020
- GridServices, s.r.o., zn. 5002082699, ze dne 05.02.2020
- Telco Pro Services, a.s., zn. 0201023014, ze dne 05.02.2020
- ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700163486, ze dne 05.02.2020

Vyjádření účastníků řízení:

- Obec Medlov pod č.j. 153/2020, ze dne 07.02.2020.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavky stanovily tyto orgány:

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady, Masarykovo náměstí č.p. 1, 783 91 Uničov 1, zn. MUUV 5098/2020, ze dne 08.06.2020 - požadavky byly převzaty do podmínky č. 11 tohoto rozhodnutí.

Do podmínek tohoto rozhodnutí byly požadavky zahrnuty v rozsahu, ve kterém se tyto požadavky týkají provádění a užívání stavby.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Tomáš Janča – vlastník sousedního pozemku parc.č. 3719 v k. ú. Medlov u Uničova
- MESPOL Medlov, a.s. - vlastník sousedního pozemku parc.č. 3719 v k. ú. Medlov u Uničova
- Antonín Fišr – vlastník sousedního pozemku parc.č. 3720 v k. ú. Medlov u Uničova
- Jarmila Pavlíčková – vlastník sousedního pozemku parc.č. 3720 v k. ú. Medlov u Uničova
- Anežka Vachutková – vlastník sousedního pozemku parc.č. 3720 v k. ú. Medlov u Uničova

- Obec Medlov – obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, vlastník sousedního pozemku parc.č. 3660, 3710 v k. ú. Medlov u Uničova
- Povodí Moravy, s.p. – vlastník sousedního pozemku parc.č. 3720 v k. ú. Medlov u Uničova
- ČEZ Distribuce, a. s. – osoba s jiným věcným právem k pozemku nebo stavbě
- Ústav využití plynu Brno, s.r.o. – osoba s jiným věcným právem k pozemku nebo stavbě.

Dle správní úvahy speciálního stavebního úřadu nejsou účastníky stavebního řízení další vlastníci sousedních pozemků a staveb nebo další osoby, které mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, jelikož se jejich práv dle názoru speciálního stavebního úřadu předmětná stavba přímo nedotkne. Sousedním pozemkem není myšlen jen pozemek, který má společnou hranici s pozemkem dotčeným stavebním záměrem.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Městského úřadu Uničov, odboru výstavby a úřadu územního plánování. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Ve stavebních pracích nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Po nabytí právní moci stavební úřad zastaví řízení o nařízení odstranění stavby.

Bc. Milena Šimarová
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, dle položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20.000,-Kč, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,-Kč a položky 20 písm. a) ve výši 500,-Kč, v celkové výši tedy 30.500,- Kč byl uhrazen dne 25.09.2020.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. EKO - UNIMED s.r.o., IDDS: ih5284m
zast. Jan Prejda, IDDS: d9h6vwc
2. Tomáš Janča, Medlov č.p. 108, 783 91 Uničov 1
3. MESPOL Medlov, a.s., IDDS: vequ8jc
4. Antonín Fišr, Mohelnická č.p. 1121, 783 91 Uničov 1
5. Jarmila Pavlíčková, Hrdinů č.p. 866, 783 91 Uničov 1
6. Anežka Vachutková, Nová č.p. 813, 783 91 Uničov 1
7. Obec Medlov, IDDS: wxubq9a
8. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
9. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
10. Ústav využití plynu Brno, s.r.o., IDDS: yyd9f3d

dotčené orgány státní správy

11. Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p. 1, 783 91 Uničov 1
12. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, IDDS: ufiaa6d
13. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
14. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
15. Ministerstvo obrany Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
16. Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště ve Šternberku
spis