

HARMONOGRAM PRACI

	1 - 14 den	15 - 28 den	30 - 44 den
Demontáž stávající instalace			
Montáž nové instalace			
Montáž nové instalace ve společných prostorech domu			
Repasování stávajících SLB rozvodnic			
Zkoušky nové instalace			
Vypracování revizních zpráv			
Odvoz a likvidace odpadu			
Hrubý úklid staveniště			
Čistý úklid staveniště			
	45 - 69 den	60 - 74 den	75 - 90 den
Demontáž stávající instalace			
Montáž nové instalace ve společných prostorech domu			
Montáž nové instalace ve společných prostorech domu			
Repasování stávajících SLB rozvodnic			
Zkoušky nové instalace			
Vypracování revizních zpráv			
Odvoz a likvidace odpadu			
Hrubý úklid staveniště			
Čistý úklid staveniště			

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k Poptávce na opravu objektů v Praze 3, kat. území Žižkov,
„Oprava elektroinstalace v objektu Roháčova 46, 48, Ostromečská 7, 9“ (dále jen „Poptávka“)

Společnost **COFELY a.s.**, se sídlem Praha 4, Lhotecká čp. 793, č. or. 3, PSČ: 143 00, IČ: 261 21 603, DIČ: CZ26121603, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6192 (dále jen „**COFELY a.s.**“), jednající prostřednictvím Ing. Aleše Jecha a Jiřího Jajtnera, členů představenstva, jako uchazeč ve výběrovém řízení ve smyslu ust. čl. V. odst. 7 Poptávky prohlašuje a potvrzuje vlastnoručními podpisy výše uvedených osob, že

obchodní společnost **COFELY a.s.** má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s prováděním díla a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny, včetně odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem. Tato smlouva je uzavřena se společností **UNIQA pojišťovna a.s.**, se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, PSČ: 160 12, IČ: 492 40 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012. Pojištění bylo sjednáno na dobu od 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015. Pojistné částky jsou sjednány následovně:

- výše sjednané částky je EUR 5 000 000 za jednu škodu

07-08-2014

V Praze dne

.....


Ing. Aleš Jech

člen představenstva
COFELY a.s.

.....


Jiří Jajtner

člen představenstva
COFELY a.s.

COFELY a.s.

Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4, Česká republika
Tel. +420 267 054 909, Fax +420 267 054 990
cofely@cofely.cz
www.cofely.cz

IČ: 26121603, DIČ: CZ26121603, OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6192

VZÁJEMNÉ INFORMOVÁNÍ o bezpečnostních rizicích a environmentálních dopadech DOHODA O SPOLUPRÁCI v oblasti BOZP

Příloha ke smlouvě o dílo č. / zakázce č.:

Dodavatel a objednatel jsou povinni se navzájem informovat o rizicích a přijatých opatřeních a o dopadech na životní prostředí, která vyplývají z výkonu dodavatele v prostorách určených objednatelem na základě příslušné smlouvy o dílo. O tomto vzájemném seznámení a proškolení provedou zástupci obou stran následující záznam.

I. SEZNÁMENÍ ZE STRANY DODAVATELE / ZHOTOVITELE

Ze strany dodavatele, společnosti **COFELY a.s., Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4**, jsou nejvýznamnější rizika a přijatá opatření v oblasti BOZP a požární ochrany, pro pracoviště blíže specifikované v příslušné smlouvě o dílo, uvedena níže. Jako „nejvýznamnější rizika“ jsou uvedena taková rizika, která jsou vyhodnocena a zařazena do úrovně „přípustné riziko“ a „možné riziko“.

Členění je provedeno následovně podle okruhů rizikových činností:

☒*) Stavebně montážní práce

Okruh rizikových činností:

1. Pohyb po staveništních komunikacích
2. Skladování materiálu na staveništi
3. Zemní práce ruční a mechanizované
4. Montáž a demontáž bednění, ocelová výtěž a ukládání betonové směsi
5. Zednické práce
6. Práce ve výškách
7. Práce se stroji a strojním zařízením
 - a) jeřáby
 - b) stavební vrátky a výtahy
 - c) míchačky malty a betonu
 - d) stroje pro zemní práce
 - e) pásové dopravníky

Riziková činnost, ohrožení:

Nejvýznamnější rizika:

Přijatá opatření:

1.	Pohyb po staveništních komunikacích	- naražení a přejetí - klopýtnutí, uklouznutí - našlápnutí ostrého předmětu	- dodržovat zpracované pokyny pro organizaci dopravy a provozu na staveništi, - věnovat zvýšenou pozornost chůzi na kluzkém nebo zledovatělém terénu, - nevstupovat na místa, která nejsou pracovními prostory a komunikacemi, nepodlézat nebo nepřelézat zábradlí pracovních přechodů, plošin, lávek a jiných ohrazených prostorů, - řídit se bezpečnostními značkami a pokyny oprávněných osob dodavatele, - používat předepsané OOPP, zejména pracovní obuv,
2.	Skladování materiálu na staveništi	- pád předmětu, přímáčkutí - poranění o ostré hrany	- dodržovat provozní řád pro sklad materiálu – vstupovat pouze s pověřenou osobou dodavatele, - dodržovat zákaz lezení do regálů a na ně, - řídit se bezpečnostními značkami, - používat předepsané OOPP,
3.	Zemní práce ruční a mechanizované	- pád do hloubky u nezakrytých otvorů a nedokonalého ohrazení - činnost zemních strojů	- řídit se bezpečnostními značkami a pokyny oprávněných osob dodavatele - nevstupovat svévolně do výkopu, - během činnosti zemních strojů nevstupovat do zóny dosahu

VZÁJEMNÉ INFORMOVÁNÍ o bezpečnostních rizicích a environmentálních dopadech DOHODA O SPOLUPRÁCI v oblasti BOZP

Příloha ke smlouvě o dílo č. / zakázce č.:

			pracovních částí stroje - dodržovat zákaz používat k sestupu či výstupu z výkopu konstrukce roubení - při vstupu do výkopu používat předepsané OOPP
4.	Montáž a demontáž bednění, ocelová výztuž a ukládání betonové směsi	- pád do hloubky u nezakrytých otvorů a nedokonalého ohrazení - poranění o ostré hrany - našlápnutí ostrého předmětu	- ke stříhacím nožům nepřibližovat ruce blíže než na 15 cm, - na místech, kde se provádí manipulace s betonovou směsí (ukládání, zhutňování apod.) používat pracovní podlahy s bezpečnými výstupy a sestupy, - dodržovat zákaz chůze po armatuře nebo mezi pracovními podlahami, - v prostoru, kde hrozí nebezpečí pádu bednění nebo jeho částí, se nezdržovat, - řídit se bezpečnostními značkami a zábranami, - používat přidělené OOPP,
5.	Zednické práce	- uvolněné padající části a osoby - našlápnutí ostrého předmětu - poranění o ostré hrany - pád z výšky/do hloubky u nezakrytých otvorů a nedokonalého ohrazení - kontakt s kapalinami a prachy se škodlivými účinky	Viz opatření v položce č. 1
6.	Práce ve výškách	- uvolněné padající části, materiál a osoby	- k výstupu a sestupu na zvýšené pracovní podlahy, plošiny, lešení apod. používat pouze žebříky nebo schody, - při výstupu a sestupu po žebříku být otočen k žebříku vždy obličejem, - nevstupovat do prostorů, nad kterými probíhají práce ve výškách a do všech prostorů zajištěných a označených proti vstupu, - používat předepsané OOPP
7.	Práce se stroji a strojním zařízením	- dotyk s živými částmi elektrického zařízení - tepelné záření elektrického oblouku - neoprávněné spuštění nebo používání mechanizačních prostředků - kontakt s kapalinami a prachy se škodlivými účinky - ztráta stability zařízení - zachycení nebo vtažení rotačními nebo pohybujícími se částmi - uvolněné padající části a materiál - hluk	- nevstupovat do prostoru manipulace s břemeny a pod ně, - nepřibližovat se do blízkosti vysouvané nebo sklápěné stabilizační podpěry jeřábu, - nevstupovat do pracovního prostoru stroje a zařízení, - neodstraňovat kryty a zábrany, - dodržovat zákaz přelézat nebo podlézat dopravníky, - během činnosti strojů nevstupovat do zóny dosahu pracovních částí stroje, - řídit se pokyny obsluhy stroje nebo zařízení, - řídit se bezpečnostními značkami, - používat předepsané OOPP

VZÁJEMNÉ INFORMOVÁNÍ o bezpečnostních rizicích a environmentálních dopadech DOHODA O SPOLUPRÁCI v oblasti BOZP

Příloha ke smlouvě o dílo č. / zakázce č.:

☐*) **Práce s řetězovou pilou**

Okruh rizikových činností:

1. Zacházení s řetězovou pilou
2. Kácení stromů
3. Kácení stromů v ochranném pásmu elektrického vedení
4. Odvětvování kmenů
5. Odvětvování stojících stromů

Riziková činnost, ohrožení:

Nejvýznamnější rizika:

Přijatá opatření:

1.	Zacházení s řetězovou pilou	- odletující části (piliny, odštěpky) - hluk - požár - výbuch	- řídit se pokyny obsluhy a nevstupovat do pracovního prostoru pily - nevstupovat do prostorů zajištěných a označených proti vstupu, - používat předepsané OOPP
2.	Kácení stromů	- přimáčknutí - rozdrcení	Viz opatření v položce č. 1 - nevstupovat do prostoru pádu stromu, - nepřibližovat se ke stromům, které zůstaly viset
3.	Kácení stromů v ochranném pásmu elektrického vedení	- působení elektrického proudu - přimáčknutí - rozdrcení	Viz opatření v položce č. 1 - nevstupovat do prostoru pádu stromu, - nepřibližovat se ke stromům, které zůstaly viset
4.	Odvětvování kmenů	- pád větví - naražení - odletující části (piliny, odštěpky)	Viz opatření v položce č. 1 - nevstupovat pod zaklíněné větve
5.	Odvětvování stojících stromů	- pád osob - pád větví - naražení - odletující části (piliny, odštěpky)	Viz opatření v položce č. 1 - nevstupovat pod zaklíněné větve - nevstupovat do prostorů, nad kterými probíhají práce ve výškách a do všech prostorů zajištěných a označených proti vstupu,

☒*) **Práce kabelového montéra**

Okruh rizikových činností:

1. Příprava materiálu a nářadí
2. Doprava na a z pracoviště
3. Chůze na komunikaci, v terénu a kabelovém kanále
4. Zajištění pracoviště
5. Výstup a sestup na vyvýšené pracoviště a práce ve výšce
6. Výkopové práce
7. Montážní práce

Riziková činnost, ohrožení:

Nejvýznamnější rizika:

Přijatá opatření:

1.	Příprava materiálu a nářadí	- pád materiálu a nářadí z výšky, - manipulace s dlouhými materiály - kontakt s kapalinami a prachy se škodlivými nebo dráždivými účinky	- dodržovat provozní řád pro sklad materiálu – vstupovat pouze s pověřenou osobou dodavatele, - dbát zvýšené opatrnosti v místech manipulace dodavatele s dlouhými materiály (tyče, profily apod.), chemickými látkami, ...
----	-----------------------------	--	--

VZÁJEMNÉ INFORMOVÁNÍ o bezpečnostních rizicích a environmentálních dopadech DOHODA O SPOLUPRÁCI v oblasti BOZP

Příloha ke smlouvě o dílo č. / zakázce č.:

2.	Doprava na a z pracoviště	- naražení a přejetí - pád nákladu	- nepohybovat se v jízdní dráze couvajícího prostředku a v prostoru manipulace s nákladem - řídit se bezpečnostními a dopravními značkami
3.	Chůze na komunikaci, v terénu a kabelovém kanále	- pád osoby do hloubky	- řídit se bezpečnostními značkami a nevstupovat do zakázaných prostor
4.	Zajištění pracoviště	- dotyk a nebezpečné přiblížení k živým částem pod napětím	- řídit se pokyny dispečerské služby - řídit se bezpečnostními značkami - nevstupovat do zakázaných prostor
5.	Výstup a sestup na zvýšené pracoviště a práce ve výšce	- uvolněné padající části, materiál a osoby	- k výstupu a sestupu na zvýšené pracovní podlahy, plošiny, lešení apod. používat pouze žebříků nebo schodů, - při výstupu a sestupu po žebříku být otočen k žebříku vždy obličejem, - nevstupovat do prostorů, nad kterými probíhají práce ve výškách a do všech prostorů zajištěných a označených proti vstupu, - používat předepsané OOPP
6.	Výkopové práce	- pád do hloubky u výkopů, nezakrytých otvorů a nedokonalého ohrazení - činnost zemních strojů	- řídit se bezpečnostními značkami a pokyny oprávněných osob dodavatele - nevstupovat svévolně do výkopu, - během činnosti zemních strojů nevstupovat do zóny dosahu pracovních částí stroje, - při vstupu do výkopu používat předepsané OOPP
7.	Montážní práce	- dotyk s živými částmi elektrického zařízení - nabodnutí, píchnutí - pád předmětů - hluk - popálení nebo opaření - kontakt s kapalinami a prachy se škodlivými účinky - zachycení nebo vtažení rotačními nebo pohyblivými se částmi	- při pokládce a tažení kabelů dbát zvýšené opatrnosti – odstupu (přimáčknutí, vtažení atd.), - dodržovat bezpečné vzdálenosti od živých částí pod napětím - řídit se bezpečnostními značkami, - používat přidělené OOPP - při osazení elektrickým obloukem okamžitě vyhledat očního lékaře - při popálení elektrickým obloukem nestrhávat zbytky oděvu z popáleného místa, ránu chladit, vyhledat lékaře

☒*) Práce ve výškách a na žebřících

Okruh rizikových činností:

- 1) výstup a sestup na příhradový stožár
- 2) výstup a sestup na portálový stožár
- 3) výstup a sestup na dřevěný sloup
- 4) výstup a sestup na betonový sloup
- 5) práce na příhradovém stožáru
- 6) práce na portálovém stožáru (nad volnou hloubkou)
- 7) práce na dřevěném sloupu
- 8) práce na betonovém sloupu
- 9) práce na výsuvných žebřících
- 10) práce na jednoduchých a) dřevěných žebřících

VZÁJEMNÉ INFORMOVÁNÍ o bezpečnostních rizicích a environmentálních dopadech DOHODA O SPOLUPRÁCI v oblasti BOZP

Příloha ke smlouvě o dílo č. / zakázce č.:

b) kovových žebřicích

- 11) práce na dvojitém žebříku (štaflích)
- 12) práce na lešeních
- 13) práce na střeších (TS, RS, rozvodny apod.)
- 14) práce s pohyblivou výsuvnou pracovní plošinou

Riziková činnost, ohrožení:	Nejvýznamnější rizika:	Přijatá opatření:
1. Všechny výše vyjmenované činnosti – 14.	- přimáčknutí (výtah, lano a pod.) - uvolněné padající části, materiál a osoby	- k výstupu a sestupu na zvýšené pracovní podlahy, plošiny, lešení apod. používat pouze žebříků nebo schodů, - při výstupu a sestupu po žebříku být otočen k žebříku vždy obličejem, - nevstupovat do prostorů, nad kterými probíhají práce ve výškách a do všech prostorů zajištěných a označených proti vstupu, - při dopravě materiálu a náradí na stožár (a dolů) se nezdržovat pod zavěšeným břemenem, - v blízkosti vedení pod napětím (příp. PPN) dodržovat bezpečné vzdálenosti a používat OOP (diel. přílba), - používat předepsané OOPP

☒*) Doprava silničními motorovými vozidly

Okruh rizikových činností:

- 1. Silniční vozidla, pojízdné prostředky a mechanismy při činnostech za provozu na stavbách

Riziková činnost, ohrožení:	Nejvýznamnější rizika:	Přijatá opatření:
1. Silniční vozidla, pojízdné prostředky a mechanismy při činnostech za provozu na stavbách	- zranění materiálem spadlým z ložné plochy vozidla - najetí, přejetí, zachycení, přiražení a sražení vozidlem - převrácení vozidla	- dodržování pravidel silničního provozu - nezdržovat se v prostoru skládání/nakládání materiálu - nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání, rozhlédnout se před vstupem do komunikace - důsledné používání pracovních oděvů a doplňků výstražné barvy a označení v noci a za snížené viditelnosti označení červeným světlem, odrazkami, používání spec. reflexního oděvu a doplňků

VZÁJEMNÉ INFORMOVÁNÍ o bezpečnostních rizicích a environmentálních dopadech DOHODA O SPOLUPRÁCI v oblasti BOZP

Příloha ke smlouvě o dílo č. / zakázce č.:

☐*) Práce s motorovými sekačkami

Okruh rizikových činností:

1. Přeprava sekaček trávy
2. Příprava sekaček trávy
3. Činnost, obsluha
4. Údržba

Nejvýznamnější rizika:

- překlopení, nečekaná ztráta stability
- dotyk se živou částí pod napětím
- u strojů se spalovacím motorem dotyk s pohonnou směsí
- dotyk sekacího nástroje během používání
- dotyk sekacího nástroje, nožů při doběhu
- odmrštění cizích předmětů
- převrácení, pád stroje
- **Elektrická rizika dotykem s živými částmi pod napětím**
- přeseknutí pohyblivého el. přívodu
- **Rizika způsobená kontaktem, nebo požitím pohonné látky u strojů se spalovacím motorem**

Riziková činnost, ohrožení:

Nejvýznamnější rizika:

Přijatá opatření:

1.	Přeprava sekaček trávy	- přimáčknutí strojem	- nezdržovat se v prostoru manipulace se sekačkou
2.	Příprava sekaček trávy	- přimáčknutí strojem	- nezdržovat se v prostoru manipulace se sekačkou
3.	Vlastní činnost, obsluha	- odmrštění cizích předmětů - samovolné spuštění	- nezdržovat se v prostoru prací se sekačkou, respektovat pokyny obsluhy - při přiblížení se k prostoru práce se sekačkou používat předepsané OOPP (ochranné brýle)

☐*) Práce v kabelových tunelech

Okruh rizikových činností:

1. Doprava výtahy v kabelových jámách
2. Lezení po žebřících v kabelových jámách
3. Pohyb ve vodorovných chodbách kabelových tunelů
4. Vlastní práce v kabelových tunelech, stavební opravy, opravy a výměny kabelů, sváření-opravy kabelových lávek, kontrola, revize
5. Komunikace s povrchem
6. Svislá doprava materiálu elektrickými kladkostroji
7. Vodorovná doprava materiálu v kabelovém tunelu

Riziková činnost, ohrožení:

Nejvýznamnější rizika:

Přijatá opatření:

1.	Doprava výtahy v kabelových jámách	- poškození výtahu	- určit dozorce výtahu, pověřeného provádět pravidelné prohlídky - ohlásit neprodleně odpovědné osobě zjištěná poškození
2.	Lezení po žebřících v kabelových	- uvolněné padající části,	- věnovat plnou pozornost lezení při

VZÁJEMNÉ INFORMOVÁNÍ o bezpečnostních rizicích a environmentálních dopadech DOHODA O SPOLUPRÁCI v oblasti BOZP

Příloha ke smlouvě o dílo č. / zakázce č.:

	jámách	materiál a osoby	výstupech i sestupech - nezdržovat se pod žebříky - používat předepsané OOPP (pracovní obuv, pracovní oblek, přilba, rukavice)
3.	Pohyb ve vodorovných chodbách kabelových tunelů	- poškození vnitřní instalace	- ohlásit neprodleně odpovědné osobě zjištěná poškození
4.	Vlastní práce v kabelových tunelech, stavební opravy, opravy a výměny kabelů, sváření-opravy kabelových lávek, kontrola, revize	- uvolněné padající části, materiál a osoby - požár - neoznačený/neosvětlený složený materiál a nářadí	- nevstupovat do prostorů, nad kterými probíhají práce ve výškách a do všech prostorů zajištěných a označených proti vstupu, - dbát bezpečnostních pokynů dodavatele, - používat předepsané OOPP (pracovní obuv, pracovní oblek, přilba, rukavice)
5.	Komunikace s povrchem	-	-
6.	Svislá doprava materiálu elektrickými kladkostroji	- uvolněné padající části, materiál	- nevstupovat do prostorů, nad kterými probíhají práce ve výškách a do všech prostorů zajištěných a označených proti vstupu, - používat předepsané OOPP (pracovní obuv, pracovní oblek, přilba, rukavice)
7.	Vodorovná doprava materiálu v kabelovém tunelu	- poškození vnitřní instalace - neoznačený/neosvětlený složený materiál - vykolejení dopravního vozíku a následné přimáčknutí, rozdrčení	- nevstupovat do prostorů dopravy materiálu a do všech prostorů zajištěných a označených proti vstupu a do jízdní dráhy dopravního vozíku, - používat předepsané OOPP (pracovní obuv, pracovní oblek, přilba, rukavice)

☒*) Práce s kabelovými bubny

Okruh rizikových činností:

1. používání autojeřábu – manipulace s kabelovými bubny (dále jen KB)
2. manipulace s vysokozdvizným vozíkem – rozvoz a ukládání KB
3. manipulace s materiálem - kabely a KB, používání kabelových převozních a odvíjecích přívěsů

Riziková činnost, ohrožení:

Nejvýznamnější rizika:

Přijátá opatření:

1.	používání autojeřábu – manipulace s kabelovými bubny (KB)	- pád materiálu - přimáčknutí břemenem	- nevstupovat do prostoru manipulace s KB a pod něj, - nepřibližovat se do blízkosti vysouvané nebo sklápěné stabilizační podpěry jeřábu, - dbát pokynů obsluhy
2.	manipulace s vysokozdvizným vozíkem – rozvoz a ukládání KB	- najetí - přimáčknutí břemenem	- nevstupovat do prostoru manipulace s KB, do dráhy vozíku a za něj - dbát pokynů obsluhy
3.	manipulace s materiálem - kabely a KB, používání kabelových převozních a odvíjecích přívěsů	- přiřazení bubnem - přimáčknutí kabelem - najetí	- nevstupovat do prostoru manipulace s KB a s kabely, do dráhy mechanismů a za něj, - dbát pokynů obsluhy

VZÁJEMNÉ INFORMOVÁNÍ
o bezpečnostních rizicích a environmentálních dopadech
DOHODA O SPOLUPRÁCI v oblasti BOZP

Příloha ke smlouvě o dílo č. / zakázce č.:

Možné dopady z činností dodavatele na životní prostředí jsou:

- vznik odpadů (plastové kabelové části, kovové části žil kabelů, pryž, obaly od ředidel a čisticích prostředků - v minimálním množství),
- únik ředidel a čisticích prostředků při jejich skladování a použití - v minimálním množství,
- produkce plyných emisí z provozu služebních aut,
- spotřeba plyných látek na zatahování kabelových spojek,
- možnost úniku ropných látek z aut.

Přijatá opatření – obecné zásady:

Používání OOPP, respektování schválených pracovních postupů, platných předpisů v oblasti BOZP, havarijních plánů v oblasti ochrany životního prostředí, absolvování školení a udržování potřebné odborné způsobilosti pracovníků v těchto oblastech, operativní vyhodnocování rizik a environmentálních dopadů zodpovědnými pracovníky v průběhu zakázky.

Podrobně viz: Interní směrnice č. B – II – 4.3.1 - 01 Hodnocení rizik - K dispozici k nahlédnutí u vedoucích pracovníků společnosti a v sídle společnosti.

VZÁJEMNÉ INFORMOVÁNÍ o bezpečnostních rizicích a environmentálních dopadech DOHODA O SPOLUPRÁCI v oblasti BOZP

Příloha ke smlouvě o dílo č. / zakázce č.:

II. ŽÁDOST O SEZNÁMENÍ ZE STRANY OBJEDNATELE / KLIENTA

Dodavatel, společnost COFELY a.s., tímto žádá

pro zakázku:

objednatele:

aby prostřednictvím zodpovědných kontaktních osob uvedených v příslušné smlouvě o dílo /objednávce, seznámil prokazatelně zástupce dodavatele před zahájením prací:

- se všemi svými odpovídajícími vnitřními postupy a předpisy v oblasti BOZP,
- se všemi riziky a přijatými opatřeními a upozornil na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení života a zdraví zaměstnanců dodavatele, případně měly dopad na životní prostředí.

Dodavatel tímto dále žádá objednatele o potvrzení či sdělení následujících informací, které souvisí s **výskytem materiálů obsahujících azbest nebo jiná zdraví škodlivá vlákna** a to v místech výkonu činnosti dodavatele:

☐**) Objednatel potvrzuje, že výskyt těchto materiálů je vyloučen.

☐**) Výskyt těchto materiálů **není vyloučen** a budou provedena níže uvedená opatření.

☐**) Výskyt těchto materiálů je **potvrzen** a jsou přijata níže uvedená opatření.

Popis opatření:

Za objednatele potvrzuje (jméno, funkce, podpis):

III. DOHODA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI BOZP

Pro pracoviště blíže specifikované v příslušné smlouvě o dílo /objednávce je pověřen koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění:

Jméno a příjmení: Zaměstnavatel:

Tel.: E-mail:

V dne

Za dodavatele předal:

Za objednatele převzal:

Jméno:

Jméno:

Podpis:

Podpis:

*) zaškrtnout odpovídající činnosti

**) zaškrtnout odpovídající možnost