



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

DOŠLO DNE: 18. 01. 2019

Váš dopis zn. :
Ze dne : 5.11.2018
Naše značka : 26601/2018-SŽDC-OR UNL-NT
Vyřizuje : Mištová Eva Ing.
Telefon : 972424580
E-mail : mistova@szdc.cz
Datum : 9.1.2019

Bilfinger Tebodin
Czech Republic, s.r.o.
Varenská 51/2723,
Ostrava
702 00

Na základě předložené žádosti a zjednodušené projektové dokumentace vydává Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Souhrnné stanovisko SŽDC, s.o.

pro stavbu v ochranném pásmu dráhy

Stavba:

„Horní Litvínov, Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry SU3 až sekční uzávěry SU10“

Trat' : Most n.n. – Louka u Litvínova
žkm 9,600-10,500 souběh vlevo v min. vzdálenosti 12m od osy koleje
10,800-10,900 souběh vlevo v min. vzdálenosti 35m od osy koleje
TÚDÚ : 070204

Investor : Severočeská teplárenská, a.s., Most-Komořany, 434 03, Teplárenská 2

Na SŽDC, s.o., OR UL bylo doručeno oznámení o plánované realizaci stavby. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, zcela mimo pozemek ČR-SŽDC. Pozemek ČR-SŽDC p.p.č. 2587/1 k.ú. Horní Litvínov je pozemek sousední.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího tepelného napáječe Litvínov, sekční uzávěry SU3 až SU10. Stavba je rozdělena na 3 etapy. Rekonstrukce stavby 3. etapy bude probíhat v ochranném pásmu dráhy v souběhu s tratí na pozemku p.p.č. 2845 k.ú. Horní Litvínov. Výměna horkovodu bude spočívat v náhradě stávajícího nadzemního potrubí 2x DN500 za dimenzi 2x DN 400, jež využije stávající železobetonové patky. Aby nedošlo k výpadku dodávky tepla, bude vybudován provizorní horkovod 2x DN200 v souběhu s rekonstruovaným na vnější straně od železniční trati.

SŽDC, s.o. OR UL se nijak nevyjadřuje ke správnosti použitých technologických postupů prací, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele použitím zvoleného postupu při realizaci díla.

Toto Souhrnné stanovisko SŽDC, s.o. nenahrazuje souhlas ke zřízení stavby Drážního úřadu Praha ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 zákona č. 266/1994, o dráhách, v platném znění.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem na základě žádosti a předložené situace se stavbou v ochranném pásmu dráhy s o u h l a s í za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

Stavba **musí být v souladu** s aktuálně platnými stavebními a dalšími obecně právními předpisy, nařízeními, vyhláškami, technickými normami, **směrnicemi a předpisy SŽDC, s.o.**,

Nesmí být porušeny kabelové trasy SŽDC,s.o., OŘ UL správy sdělovací a zabezpečovací techniky(SSZT), které se v zájmové oblasti nacházejí. Informativní zákresy přiloženy.

- nejméně 14 dní před zahájením zemních prací bude provedeno na objednávku vytyčení kabelů.
- stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů.
- je třeba prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce s polohou kabelů a upozornit na možnou odchylku uložení vedení od dokumentace
- veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu blíže než 1 m se musí provádět výhradně ručně za použití vhodného náradí a pomůcek.
- je nutno obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení t.j. zapískovat a doplnit cihly, desky, žlaby, ochr. folii apod.
- na širších výkopech zabezpečit kabel proti prověšení
- odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození a odcizení.
- neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení související (kabelové označníky, žlabové trasy apod.) - na SŽDC,s.o.,OŘ UL
- bez souhlasu správce kabelu se nesmí snížit ani zvýšit vrstva zeminy nad kabelem
- základy stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita
- nad kabelovou trasou dodržet zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům.
- před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabely a přizván příslušný zástupce (zda není kabelové vedení viditelně poškozeno).
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přeježdění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti poškození (např. panely).
- ohlásit správci ukončení stavby a dodat dokumentaci se skutečným provedením místa křížení a souběhu včetně zaměření
- další podmínky mohou být upřesněny při vytyčení kabelů.

Vytyčení kabelů a zařízení si stavebník může zajistit na objednávku na adrese SŽDC,s.o., OŘ UL: za Správu sdělovací a zabezpečovací techniky pan Kozelka tel. 972425502 (725407544)

K situaci se vyjadřovala i ČD-Telematika a.s., pod značkou 1201819525 ze dne 22.11.2018 s platností do 22.11.2020 – viz příloha. V případě dalších informací ohledně kabelových tras se obraťte na paní Holubovou tel. 724644143 nebo hana.holubova@cdt.cz.

Při vykonávání prací **odpovídá** zhotovitel za dodržování **bezpečnostních předpisů** dle platné legislativy a předpisů SŽDC. Rovněž zajistí proškolení zaměstnanců z bezpečnosti práce, kteří vykonávají práci v blízkosti železniční dopravní cesty.

Stavebník písemně oznámí **zahájení prací** na stavbě SŽDC,s.o. OŘ Ústí n.L. minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC,s.o., OŘ Ústí n.L. oddělení ochranného pásma dráhy, Železničářská 31, 400 03 Ústí n.L. V oznámení uvede termíny zahájení stavby a termíny, ve kterých budou probíhat stavební práce v blízkosti trati a **domluví technologický postup zástupcem SŽDC,s.o. OŘ Ústí nad Labem Správy trati vedoucím STO Oldřichov u Mostu panem Luncarem tel. 972420353, mobil 606611243** .

Během realizace stavby a jejím následném užívání učiní investor stavby na vlastní náklady taková opatření, aby nedocházelo k ohrožení stability drážního tělesa, bezpečnosti provozu na železnici, ani nedošlo k narušení jakékoliv činnosti provozovatele drážní dopravy a k poškození zařízení SŽDC s.o.

Stavba musí být provedena tak, aby na ní neměly vliv účinky provozu drážní dopravy.

Na stavbě nesmí být umístěna taková světla a barevné plochy, které by vedly k záměně s drážními znaky a tím mohly ohrozit provozuschopnost dráhy nebo by došlo k oslnění strojvedoucího.

Stavbou nesmí být porušena funkce příkopů a vodotečí dráhy, které slouží k odvodnění dráhy.

V rámci vlastní realizace stavby nesmí dojít k znečištění železničního šterkového lože ani drážních stezek.

Při realizaci stavby **musí být** všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál umístěny a uloženy vždy takovým způsobem, aby **nezasahovaly do volného schůdného a manipulačního prostoru** přilehlé koleje.

Pracovníci stavby nesmí žádným způsobem omezit zaměstnance dráhy při výkonu dopravní služby.

Případné změny je nutné zvláště se SŽDC,s.o. OŘ UL písemně projednat

Stavebník písemně oznámí ukončení stavby minimálně 14 dní předem na adresu SŽDC, s.o., OŘ UL, Oddělení přípravy staveb, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem a **zároveň si vyžádá stanovisko SŽDC,s.o., OŘ UL k ukončení stavby.**

Toto souhrnné stanovisko SŽDC,s.o. platí 2 roky ode dne vydání a týká se pouze stavby v rozsahu dle předložené zjednodušené projektové dokumentace..


Požadujeme, aby toto Souhrnné stanovisko SŽDC,s.o. bylo předáno zhotoviteli nebo pověřené osobě, která zajistí splnění všech podmínek.

Ing. Josef Kalivoda
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(85)

Příloha: Zjednodušená projektová dokumentace – 1x
Zákresy kabelový tras SŽDC,s.o. OŘ UL SSZT
ČD-Telematika a.s. pod čj. 1201819525 ze dne 22.11.2018

Žst. LITVÍNŮV



195-03-2005

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Railmont
spol. s r.o.

ÚPRAVA ZABEZPEČOVACÍHO
ZAŘÍZENÍ V ŽST. LITVÍNŮV

Schéma pokládky kabelů a výkopů 2. část

9.1.2019, Dushanbe

Špráva železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblasťní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

1861
H. Arnold



ČD-Telematika

SŽDC, s.o. OŘ ÚL
Ing. Eva Mištová
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem

Číslo jednací 1201819525
Datum 22.11.2018
Váš dopis zn. 26601/2018
ze dne 22.11.2018

Vyřizuje Hana Holubová
telefon +420 724 644 143
e-mail Hana.Holubova@cdt.cz

Věc: Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení.

Název stavby: Litvínov - rekonstrukce tepelného napaječe, sekční uzávěry SU3 - SU10

Při realizaci výše uvedené stavby **DOJDE** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí pouze pro dokumentaci ověřenou společností ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území vyznačené žadatelem včetně důvodu stanoveného žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 22.11.2020

Dotčená zařízení:
dálkový metalický kabel

Všeobecné podmínky ochrany:

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/vytyceni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny síť elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení

www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938

činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky SŽDC, s.o. :

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.

Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.


Další upřesňující podmínky:

trať Most - Louka

žkm cca 9,600 - 10,900

Počet příloh: 2

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3


ČD - Telematika
Servis katalýzových čidel Dieselových
skupin a údržba čidel Dieselových
skupin
IČO: 61459445 | DIČ: CZ61459445
e-mail: telematika@cd.cz

www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938



VALUATION OF INFRASTRUCTURE

14. **RECEIVED** 10/10/2001
 15. **RECEIVED** 10/10/2001
 16. **RECEIVED** 10/10/2001
 17. **RECEIVED** 10/10/2001
 18. **RECEIVED** 10/10/2001
 19. **RECEIVED** 10/10/2001
 20. **RECEIVED** 10/10/2001
 21. **RECEIVED** 10/10/2001
 22. **RECEIVED** 10/10/2001
 23. **RECEIVED** 10/10/2001
 24. **RECEIVED** 10/10/2001
 25. **RECEIVED** 10/10/2001
 26. **RECEIVED** 10/10/2001
 27. **RECEIVED** 10/10/2001
 28. **RECEIVED** 10/10/2001
 29. **RECEIVED** 10/10/2001
 30. **RECEIVED** 10/10/2001
 31. **RECEIVED** 10/10/2001
 32. **RECEIVED** 10/10/2001
 33. **RECEIVED** 10/10/2001
 34. **RECEIVED** 10/10/2001
 35. **RECEIVED** 10/10/2001
 36. **RECEIVED** 10/10/2001
 37. **RECEIVED** 10/10/2001
 38. **RECEIVED** 10/10/2001
 39. **RECEIVED** 10/10/2001
 40. **RECEIVED** 10/10/2001
 41. **RECEIVED** 10/10/2001
 42. **RECEIVED** 10/10/2001
 43. **RECEIVED** 10/10/2001
 44. **RECEIVED** 10/10/2001
 45. **RECEIVED** 10/10/2001
 46. **RECEIVED** 10/10/2001
 47. **RECEIVED** 10/10/2001
 48. **RECEIVED** 10/10/2001
 49. **RECEIVED** 10/10/2001
 50. **RECEIVED** 10/10/2001
 51. **RECEIVED** 10/10/2001
 52. **RECEIVED** 10/10/2001
 53. **RECEIVED** 10/10/2001
 54. **RECEIVED** 10/10/2001
 55. **RECEIVED** 10/10/2001
 56. **RECEIVED** 10/10/2001
 57. **RECEIVED** 10/10/2001
 58. **RECEIVED** 10/10/2001
 59. **RECEIVED** 10/10/2001
 60. **RECEIVED** 10/10/2001
 61. **RECEIVED** 10/10/2001
 62. **RECEIVED** 10/10/2001
 63. **RECEIVED** 10/10/2001
 64. **RECEIVED** 10/10/2001
 65. **RECEIVED** 10/10/2001
 66. **RECEIVED** 10/10/2001
 67. **RECEIVED** 10/10/2001
 68. **RECEIVED** 10/10/2001
 69. **RECEIVED** 10/10/2001
 70. **RECEIVED** 10/10/2001
 71. **RECEIVED** 10/10/2001
 72. **RECEIVED** 10/10/2001
 73. **RECEIVED** 10/10/2001
 74. **RECEIVED** 10/10/2001
 75. **RECEIVED** 10/10/2001
 76. **RECEIVED** 10/10/2001
 77. **RECEIVED** 10/10/2001
 78. **RECEIVED** 10/10/2001
 79. **RECEIVED** 10/10/2001
 80. **RECEIVED** 10/10/2001
 81. **RECEIVED** 10/10/2001
 82. **RECEIVED** 10/10/2001
 83. **RECEIVED** 10/10/2001
 84. **RECEIVED** 10/10/2001
 85. **RECEIVED** 10/10/2001
 86. **RECEIVED** 10/10/2001
 87. **RECEIVED** 10/10/2001
 88. **RECEIVED** 10/10/2001
 89. **RECEIVED** 10/10/2001
 90. **RECEIVED** 10/10/2001
 91. **RECEIVED** 10/10/2001
 92. **RECEIVED** 10/10/2001
 93. **RECEIVED** 10/10/2001
 94. **RECEIVED** 10/10/2001
 95. **RECEIVED** 10/10/2001
 96. **RECEIVED** 10/10/2001
 97. **RECEIVED** 10/10/2001
 98. **RECEIVED** 10/10/2001
 99. **RECEIVED** 10/10/2001
 100. **RECEIVED** 10/10/2001

WILLIAMSON COUNTY, MISSOURI

1. **What is the main purpose of the study?**
The study aims to investigate the effects of a new educational program on student performance.

2. **What are the research objectives?**
The objectives are to measure the impact of the program on student scores, to identify factors influencing performance, and to compare results with previous studies.

3. **What is the significance of the study?**
The study is significant as it provides insights into the effectiveness of the new program, which can inform future educational policies and practices.

4. **What are the limitations of the study?**
The study has several limitations, including a small sample size, a short duration, and the potential for external factors to influence the results.

5. **What are the conclusions?**
The study concludes that the new educational program has a positive impact on student performance, but further research is needed to confirm these findings and explore long-term effects.

पुनर्विनिर्माण


1970-1971
 1972-1973
 1974-1975
 1976-1977
 1978-1979
 1980-1981
 1982-1983
 1984-1985
 1986-1987
 1988-1989
 1990-1991
 1992-1993
 1994-1995
 1996-1997
 1998-1999
 2000-2001
 2002-2003
 2004-2005
 2006-2007
 2008-2009
 2010-2011
 2012-2013
 2014-2015
 2016-2017
 2018-2019
 2020-2021
 2022-2023
 2024-2025
 2026-2027
 2028-2029
 2030-2031
 2032-2033
 2034-2035
 2036-2037
 2038-2039
 2040-2041
 2042-2043
 2044-2045
 2046-2047
 2048-2049
 2050-2051
 2052-2053
 2054-2055
 2056-2057
 2058-2059
 2060-2061
 2062-2063
 2064-2065
 2066-2067
 2068-2069
 2070-2071
 2072-2073
 2074-2075
 2076-2077
 2078-2079
 2080-2081
 2082-2083
 2084-2085
 2086-2087
 2088-2089
 2090-2091
 2092-2093
 2094-2095
 2096-2097
 2098-2099
 2100-2101
 2102-2103
 2104-2105
 2106-2107
 2108-2109
 2110-2111
 2112-2113
 2114-2115
 2116-2117
 2118-2119
 2120-2121
 2122-2123
 2124-2125
 2126-2127
 2128-2129
 2130-2131
 2132-2133
 2134-2135
 2136-2137
 2138-2139
 2140-2141
 2142-2143
 2144-2145
 2146-2147
 2148-2149
 2150-2151
 2152-2153
 2154-2155
 2156-2157
 2158-2159
 2160-2161
 2162-2163
 2164-2165
 2166-2167
 2168-2169
 2170-2171
 2172-2173
 2174-2175
 2176-2177
 2178-2179
 2180-2181
 2182-2183
 2184-2185
 2186-2187
 2188-2189
 2190-2191
 2192-2193
 2194-2195
 2196-2197
 2198-2199
 2200-2201
 2202-2203
 2204-2205
 2206-2207
 2208-2209
 2210-2211
 2212-2213
 2214-2215
 2216-2217
 2218-2219
 2220-2221
 2222-2223
 2224-2225
 2226-2227
 2228-2229
 2230-2231
 2232-2233
 2234-2235
 2236-2237
 2238-2239
 2240-2241
 2242-2243
 2244-2245
 2246-2247
 2248-2249
 2250-2251
 2252-2253
 2254-2255
 2256-2257
 2258-2259
 2260-2261
 2262-2263
 2264-2265
 2266-2267
 2268-2269
 2270-2271
 2272-2273
 2274-2275
 2276-2277
 2278-2279
 2280-2281
 2282-2283
 2284-2285
 2286-2287
 2288-2289
 2290-2291
 2292-2293
 2294-2295
 2296-2297
 2298-2299
 2300-2301
 2302-2303
 2304-2305
 2306-2307
 2308-2309
 2310-2311
 2312-2313
 2314-2315
 2316-2317
 2318-2319
 2320-2321
 2322-2323
 2324-2325
 2326-2327
 2328-2329
 2330-2331
 2332-2333
 2334-2335
 2336-2337
 2338-2339
 2340-2341
 2342-2343
 2344-2345
 2346-2347
 2348-2349
 2350-2351
 2352-2353
 2354-2355
 2356-2357
 2358-2359
 2360-2361
 2362-2363
 2364-2365
 2366-2367
 2368-2369
 2370-2371
 2372-2373
 2374-2375
 2376-2377
 2378-2379
 2380-2381
 2382-2383
 2384-2385
 2386-2387
 2388-2389
 2390-2391
 2392-2393
 2394-2395
 2396-2397
 2398-2399
 2400-2401
 2402-2403
 2404-2405
 2406-2407
 2408-2409
 2410-2411
 2412-2413
 2414-2415
 2416-2417
 2418-2419
 2420-2421
 2422-2423
 2424-2425
 2426-2427
 2428-2429
 2430-2431
 2432-2433
 2434-2435
 2436-2437
 2438-2439
 2440-2441
 2442-2443
 2444-2445
 2446-2447
 2448-2449
 2450-2451
 2452-2453
 2454-2455
 2456-2457
 2458-2459
 2460-2461
 2462-2463
 2464-2465
 2466-2467
 2468-2469
 2470-2471
 2472-2473
 2474-2475
 2476-2477
 2478-2479
 2480-2481
 2482-2483
 2484-2485
 2486-2487
 2488-2489
 2490-2491
 2492-2493
 2494-2495
 2496-2497
 2498-2499
 2500-2501
 2502-2503
 2504-2505
 2506-2507
 2508-2509
 2510-2511
 2512-2513
 2514-2515
 2516-2517
 2518-2519
 2520-2521
 2522-2523
 2524-2525
 2526-2527
 2528-2529
 2530-2531
 2532-2533
 2534-2535
 2536-2537
 2538-2539
 2540-2541
 2542-2543
 2544-2545
 2546-2547
 2548-2549
 2550-2551
 2552-2553
 255


[illegible]


1. ETAPA

**PRACOVNÍ KOPIE
PRELIMINARY**

[illegible][illegible]








KADELOVÝ PŘÍL ÚSTÍ N.L.	NAYRHL	10.1978	KUBÍN	PORUCHAČ							
1-1000	KRESLIL	10.1978	STANOVA	OPRAVAČ							
	ZKOUŠEL	17.1978	KUBÍN	PLATÍ VO							


DK ČSD MOST- LOUKA

L. 51



KABELOVÝ ODDÍL ÚSTÍ N. L.	NAVRHL	9.1978	KUBÍN	PORUCHA:	zaměřený RD + V70	zrušený výpich								
1:1000	KRESLIL	10.1978	STROHOVA	DPRAVA Č.	1. kryčova	2. zářova								
	ZKOUŠEL	11.1978	KUBÍN	PLATÍ OD	12.1993	3. 2000								

L. 52



KABELOVÝ ODDIL ÚSTŘEDNÍ	HAYRNL	8. 1978	KUBÍN	PORUCHA Č.						
1 : 1000	ZKOUŠEČ	10. 1978	KUBÍN	PLATÍ OD						




Správa železniční dopravní cesty,

(85)

Wittmann

HOROVÝCH DŘÁŽEK - PŘÍVODNÍ VĚTVY
HOROVÝCH DŘÁŽEK - VRÁTNÁ VĚTVY
PROVODNÍK NAPOJENÍ DŘÁŽEK - PŘÍVODNÍ VĚTVY
PROVODNÍK NAPOJENÍ DŘÁŽEK - VRÁTNÁ VĚTVY
DÁLKOVÝ METALOVÝ KABEL ČD Těmestřel, a.s.

[illegible]



ŽEL. TRATĚ 135
OSA KOLEJE

[illegible]