

Stavební rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	SV17_03/14
Zakázka	Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově ZŠ J. Husa, Písek - 4. etapa
Klasifikace	Výkaz výměr byl zpracován dle projektové dokumentace: "Výměna oken na ZŠ J. Husa, Písek č.p. 725, Husovo nám. Písek - 4. etapa" ze dne: 03/2017 v úrovni DPS, zpracovanou projektovou kancelář: Fr. KASIK - PROJKA, Mukařovského 2301, 397 01 - Písek
Fáze	Veškeré detaily, konstrukční řešení, způsob provádění nebo konstrukční prvky, které nejsou patrné z projektové dokumentace budou dopřesněny prováděcí firmou před podpisem SoD.
Komentář	Výkaz výměr je nedílnou součástí výše uvedené projektové dokumentace.

Pokud se ve stavebním rozpočtu vyskytují obchodní názvy materiálů, slouží pouze pro vyjádření vlastností materiálů a mohou být nahrazeny materiály se stejnými nebo lepšími vlastnostmi.

Verze 2

Popis	Soupis prací vč. výkazu výměr je vůči projektové dokumentaci zkrácen (v závislosti na finančních prostředcích). Nebudou prováděny práce ve dvorním traktu.
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	DV stav s.r.o.
Dodavatel	

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	 Stanislav Vlach, DiS. Putim 118, 397 01 - Písek IČO: 73542016 Tel.: (+420) 724 846 041 e-mail: stanislav.vlach@scznam.cz 

Zakázka:

Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově ZŠ J. Husa, Písek - 4. etapa

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stará budova	740 755	155 559	896 314
003: Svislé konstrukce	5 059	1 062	6 122
0061: Úpravy povrchů vnitřní	14 438	3 032	17 470
0062: Úpravy povrchů vnější	61 176	12 847	74 022
0064: Výplně otvorů	156 260	32 815	189 075
009: Ostatní konstrukce a práce	232 537	48 833	281 369
0094: Lešení	175 618	36 880	212 497
0096: Bourací práce	20 110	4 223	24 333
099: Přesun hmot HSV	6 848	1 438	8 287
764: Konstrukce klempířské	2 538	533	3 072
766: Konstrukce truhlářské	7 608	1 598	9 205
780: Obklady a stěrky na stěnách	16 100	3 381	19 481
783: Nátěry	25 819	5 422	31 241
784: Malby	2 436	512	2 948
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	14 209	2 984	17 193
Celkem (bez DPH)	740 755		
DPH	155 559		
DPH 21 % ze základny: 740 755	155 559		
Celkem (včetně DPH)	896 314		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stará budova									
003: Svislé konstrukce									
1.	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm 1.PP	m2	5,505	919,00	5 059	21	1 062	6 122
		okno pozice č.10; (1,95*2+1,2)*0,15*1		0,765					
		okno pozice č.11; (1,3*2+1,2)*0,15*4		2,28					
		okno pozice č.13; (1*2+1,2)*0,15*1		0,48					
		okno pozice č.14; (0,5*2+1,2)*0,15*6		1,98					
		okno pozice č.15; (0,45*2+0,75)*0,15*1		-					
		okno pozice č.16; (0,55*2+1)*0,15*6		-					
		okno pozice č.17; (0,88*2+1,8)*0,15*1		-					
		okno pozice č.18; (0,72*1,2)*0,15*3		-					
		okno pozice č.19; (1,72*2+1,41)*0,15*3		-					
		okno pozice č.20; (1,65*2+1,1)*0,15*2		-					
0061: Úpravy povrchů vnitřní									
2.	28376372	Polystyren extrudovaný - XPS 1250 x 600 x 70 mm Nadpraží výplň otvorů + prořez 5%	m2	4,536	246,00	1 116	21	234	1 350
		pozice č.10; (1,2*0,3*1)*1,05		0,378					
		pozice č.11; (1,2*0,3*4)*1,05		1,512					
		pozice č.13; (1,2*0,3*1)*1,05		0,378					
		pozice č.14; (1,2*0,3*6)*1,05		2,268					
		pozice č.15; (0,75*0,3*1)*1,05		-					
		pozice č.16; (1*0,3*6)*1,05		-					
		pozice č.17; (1,8*0,3*1)*1,05		-					
		pozice č.18; (1,2*0,3*3)*1,05		-					
		pozice č.19; (1,41*0,3*3)*1,05		-					
		pozice č.20; (1,1*0,3*2)*1,05		-					
3.	59051475	Profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm Výkaz výměr viz. kód položky 622143004 + prořez 3%; 62,642*1,03	m	64,521	16,00	1 032	21	217	1 249
				64,521					
4.	610991111	Zakryvání vnitřních a vnějších výplň otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou Zakryvání výplň otvorů z vnitřní strany 1.PP	m2	13,38	31,00	415	21	87	502
		okno pozice č.10; (1,95*1,2)*1		2,34					
		okno pozice č.11; (1,3*1,2)*4		6,24					
		okno pozice č.13; (1*1,2)*1		1,2					
		okno pozice č.14; (0,5*1,2)*6		3,6					
		okno pozice č.15; (0,45*0,75)*1		-					
		okno pozice č.16; (0,55*1)*6		-					
		okno pozice č.17; (0,88*1,8)*1		-					
		okno pozice č.18; (0,72*1,2)*3		-					
		okno pozice č.19; (1,72*1,41)*3		-					
		okno pozice č.20; (1,65*1,1)*2		-					
5.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm Nadpraží výplň otvorů	m2	4,32	189,00	816	21	171	988

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		pozice č.10; (1,2*0,3*1)		0,36					
		pozice č.11; (1,2*0,3*4)		1,44					
		pozice č.13; (1,2*0,3*1)		0,36					
		pozice č.14; (1,2*0,3*6)		2,16					
		pozice č.15; (0,75*0,3*1)		-					
		pozice č.16; (1*0,3*6)		-					
		pozice č.17; (1,8*0,3*1)		-					
		pozice č.18; (1,2*0,3*3)		-					
		pozice č.19; (1,41*0,3*3)		-					
		pozice č.20; (1,1*0,3*2)		-					
6.	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	36,7	41,00	1 505	21	316	1 821
		Výkaz výměr viz. kód položky 622143004; 36,7		36,7					
7.	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	11,01	370,00	4 074	21	855	4 929
		Výkaz výměr viz. kód položky 967031132; 11,01		11,01					
8.	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	36,7	32,00	1 174	21	247	1 421
		1.PP		-					
		okno pozice č.10; (1,95*2+1,2)*1		5,1					
		okno pozice č.11; (1,3*2+1,2)*4		15,2					
		okno pozice č.13; (1*2+1,2)*1		3,2					
		okno pozice č.14; (0,5*2+1,2)*6		13,2					
		okno pozice č.15; (0,45*2+0,75)*1		-					
		okno pozice č.16; (0,55*2+1)*6		-					
		okno pozice č.17; (0,88*2+1,8)*1		-					
		okno pozice č.18; (0,72*1,2)*3		-					
		okno pozice č.19; (1,72*2+1,41)*3		-					
		okno pozice č.20; (1,65*2+1,1)*2		-					
9.	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	14,4	299,00	4 306	21	904	5 210
		Nadpraží výplní otvorů		-					
		pozice č.10; 1,2*1		1,2					
		pozice č.11; 1,2*4		4,8					
		pozice č.13; 1,2*1		1,2					
		pozice č.14; 1,2*6		7,2					
		pozice č.15; 0,75*1		-					
		pozice č.16; 1*6		-					
		pozice č.17; 1,8*1		-					
		pozice č.18; 1,2*3		-					
		pozice č.19; 1,41*3		-					
		pozice č.20; 1,1*2		-					
0062: Úpravy povrchů vnější									
10.	62213112X	Penetrace vnějších stěn pod štukové omítky nanášená ručně	m2	74,0	29,00	2 146	21	451	74 022
		Výkaz výměr viz. kód položky 622321131; 74		74,0					
11.	622321131	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	74,0	81,00	5 994	21	1 259	7 253
		Přestukování nepoškozených omítek 80%		-					
		Výkaz výměr viz. kód položky 622325312; 74		74,0					
		Odpčet opravených ploch		-					
		Výkaz výměr viz. kód položky 622325312; -(181,916/100)*20		-					
12.	622325312	oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 30% - neoceňovat	m2	-	-	-	21	-	-
		Výkaz výměr viz. kód položky 622903120; 181,916		-					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
13.	622325319	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 100%	m2	74,0	283,00	20 942	21	4 398	25 340
		Otlučení omítky severního pohledu z vnější strany - viz. popis technická zpráva - celková plocha 50 m2; 50		50,0					
		Otlučení omítky severního pohledu zaatiková strana - viz. popis technická zpráva - celková plocha 24 m2; 24		24,0					
14.	622611133	Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	74,0	221,00	16 354	21	3 434	19 788
		Výkaz výměr viz. kód položky 622903120; 74		74,0					
15.	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	36,7	54,30	1 993	21	418	2 411
		Výkaz výměr viz. kód položky 622143004; 36,7		36,7					
16.	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	28,0	22,00	616	21	129	745
		Zakrytí komunikačních ploch proti znečištění fasádním nátěrem		-					
		Pohled P3; 7,35*2		-					
		Pohled P4; (6,88*2+4,98+11,75+8,005+1,35+3,6)*2		-					
		Pohled P5; 16,86*2		-					
		Pohled P8 a P9; (17,5+17,025+13,02)*2		-					
		=		-					
		Zakrytí střešní roviny sousedního objektu - severní strana - odhad výměry; 28		28,0					
17.	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	232,605	31,00	7 211	21	1 514	8 725
		Pohled P3		-					
		Pozice č. 8; (0,6*2,23)*18		24,084					
		=		24,084					
		Pohled P4		-					
		Pozice č. 2; (1,68*2,8)*9		42,336					
		Pozice č. 3; (1,28*2,8)*15		53,76					
		okno pozice č.19; (1,72*1,41)*3		7,276					
		okno pozice č.20; (1,65*1,1)*2		3,63					
		Dveře 2kř. do trafostanice; (1,45*2,48)*1		3,596					
		Dveře lkř. do trafostanice + luxfery; (1,1*2,05)+(1*0,4)		2,655					
		Luxfery; (1,05*1,52)		1,596					
		=		114,849					
		Pohled P5		-					
		Pozice č. 3; (1,28*2,8)*24		86,016					
		okno pozice č.18; (0,72*1,2)*3		2,592					
		=		88,608					
		Pohled P8 a P9		-					
		Pozice č. 3; (1,28*2,8)*15		-					
		Pozice č. 5; (1,28*3,4)*2		-					
		Pozice č. 16; (1*0,55)*1		0,55					
		Pozice č. 21; ((1,4*1,21)+(1,2*2,35))*1		4,514					
		Garážová vrata; (2,5*2,6)*2		-					
		Větrací mříže trafostanice; (1,2*0,6)*2		-					
		Dveře rozvodné skříně trafostanice; (1*1,05)*1		-					
		=		5,064					
18.	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	74,0	80,00	5 920	21	1 243	7 163
		Pohled P6; 24,27*1,8		-					
		Pohled P7; 7,15*1,8		-					
		Pohled P8; (3,46+7,15+10,17+7,03)*1,8		-					
		=		-					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Pohled P9 z vnější strany - viz. popis technická zpráva - celková plocha 50 m2; 50		50,0					
		Pohled P9 zaštitková strana - viz. popis technická zpráva - celková plocha 24 m2; 24		24,0					
		=		74,0					
0064: Výplně otvorů									
19.	SUB546610	Pozice č.10 - dodávka a montáž dřevěných oken 4kř., U=0,9 (W/m2.K), zvuk. útlum 35dB, žaluzie - (v x š) 1950 x 1200 mm	kus	1,0	26 800,00	26 800	21	32 815	189 075
20.	SUB546611	Pozice č.11 - dodávka a montáž dřevěných oken 2kř., U=1,2 (W/m2.K) - (v x š) 1300 x 1200 mm	kus	4,0	14 320,00	57 280	21	12 029	69 309
21.	SUB546613	Pozice č.13 - dodávka a montáž dřevěných oken 2kř., U=1,2 (W/m2.K) - (v x š) 1000 x 1200 mm	kus	1,0	13 020,00	13 020	21	2 734	15 754
22.	SUB546614	Pozice č.14 - dodávka a montáž dřevěných oken 2kř., U=1,2 (W/m2.K) - (v x š) 500 x 1200 mm	kus	6,0	9 860,00	59 160	21	12 424	71 584
23.	SUB546615	Pozice č.15 - dodávka a montáž dřevěných oken 2kř., U=1,2 (W/m2.K) - (v x š) 450 x 750 mm	kus	-	-	-	21	-	-
24.	SUB546616	Pozice č.16 - dodávka a montáž dřevěných oken 1kř., U=1,2 (W/m2.K) - (v x š) 550 x 1000 mm	kus	-	-	-	21	-	-
25.	SUB546617	Pozice č.17 - dodávka a montáž dřevěných oken 4kř., U=1,2 (W/m2.K) - (v x š) 880 x 1800 mm	kus	-	-	-	21	-	-
26.	SUB546618	Pozice č.18 - dodávka a montáž dřevěných oken 2kř., U=1,2 (W/m2.K) - (v x š) 720 x 1200 mm	kus	-	-	-	21	-	-
27.	SUB546619	Pozice č.19 - dodávka a montáž dřevěných oken 2kř., U=1,2 (W/m2.K) - (v x š) 1720 x 1410 mm	kus	-	-	-	21	-	-
28.	SUB546620	Pozice č.20 - dodávka a montáž dřevěných oken 2kř., U=1,2 (W/m2.K) - (v x š) 1650 x 1100 mm	kus	-	-	-	21	-	-
009: Ostatní konstrukce a práce									
29.	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 zakrytí stávajících podlahových konstrukcí - ochrana před poškozením při výměně a úpravě ostění výplní otvorů	m2	72,0	34,00	2 448	21	514	281 369
		1. PP okno pozice č.10; (3*2)*1 okno pozice č.11; (3*2)*4 okno pozice č.13; (3*2)*1 okno pozice č.14; (3*2)*6 okno pozice č.15; (3*2)*1 okno pozice č.16; (3*2)*6 okno pozice č.17; (3*2)*1 okno pozice č.18; (3*2)*3 okno pozice č.19; (3*2)*3 okno pozice č.20; (3*2)*2		-					
30.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Výkaz výměr viz. kód položky 919726122; 72	m2	72,0	51,00	3 672	21	771	4 443
31.	95290204X	Biologická ochrana povrchů před čišněním Oprava soklové části omítky	m2	448,788	56,00	25 132	21	5 278	30 410

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Pohled P1 - průměrná výška 2500 mm; 61,47*2,5		153,675					
		Pohled P1 - zvýšení plochy vstupních portálů; (4,7*5,2)*2		48,88					
		Pohled P1 - Profilace vstupního portálu r.š. 3500 mm; (4,2*2+4,8)*3,5*2		92,4					
		Pohled P1 - Ostění výplní otvorů		-					
		okno pozice č.10; (1,95*2+1,2)*0,2*1		1,02					
		okno pozice č.11; (1,3*2+1,2)*0,2*4		3,04					
		okno pozice č.13; (1*2+1,2)*0,2*1		0,64					
		okno pozice č.14; (0,5*2+1,2)*0,2*6		2,64					
		Dveře; (2,56*2+1,5)*0,2*1		1,324					
		Pohled P1 - odpočet výplní otvorů		-					
		okno pozice č.10; -(1,95*1,2)*1		- 2,34					
		okno pozice č.11; -(1,3*1,2)*4		- 6,24					
		okno pozice č.13; -(1*1,2)*1		- 1,2					
		okno pozice č.14; -(0,5*1,2)*6		- 3,6					
		Dveře; -(2,56*1,5)*1		- 3,84					
		=		286,399					
		Pohled P2 - průměrná výška 4500 mm; 44,89*4,5		202,005					
		Pohled P2 - Ostění výplní otvorů		-					
		Okna 1680 x 2800 mm; (2,8*2+1,68)*0,2*12		17,472					
		Luxfery 600 x 1200 mm; (1,2*2+0,8)*0,2*2		1,28					
		Okno 600 x 600 mm; (0,6*2+0,6)*0,2*2		0,72					
		Pohled P2 - odpočet výplní otvorů		-					
		Okna 1680 x 2800 mm; -(2,8*1,68)*12		- 56,448					
		Luxfery 800 x 1200 mm; -(1,2*0,8)*2		- 1,92					
		Okno 600 x 600 mm; -(0,6*0,6)*2		- 0,72					
		=		162,369					
32.	95290205X	Čištění povrchů čistící pastou	m2	448,788	70,00	31 415	21	6 597	38 012
		Výkaz výměr viz. kód položky 95290204X; 448,788		448,788					
33.	95290206X	Dočištění silně znečištěných ploch v rozsahu do 30%	m2	134,636	412,00	55 470	21	11 649	67 119
		Výkaz výměr viz. kód položky 95290204X; (448,788/100)*30		134,636					
34.	95290207X	Zaspárování spár a trhlin měkkou spárovací maltou v ploše do 30%	m2	134,636	128,00	17 233	21	3 619	20 852
		Výkaz výměr viz. kód položky 95290204X; (448,788/100)*30		134,636					
35.	95290208X	Hydrofobní a biocidní ošetření povrchu	m2	448,788	92,00	41 288	21	8 671	49 959
		Výkaz výměr viz. kód položky 95290204X; 448,788		448,788					
36.	95290209X	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	448,788	43,00	19 298	21	4 053	23 350
		Výkaz výměr viz. kód položky 95290204X; 448,788		448,788					
37.	989660720	Osazení větrací mřížky DN 350 mm	kus	1,0	986,00	986	21	207	1 193
38.	SUB484419	Montáž, demontáž a nájem oplocení staveniště, vč. dopravního značení	m	71,55	160,00	11 448	21	2 404	13 852
		Plochy okolo objektu v š. 3000 mm		-					
		Pohled východní - P1		-					
		63,55*3+5		71,55					
39.	SUB484420	Zajištění záboru komunikace	m2	201,21	120,00	24 145	21	5 070	29 216
		Plochy okolo objektu v š. 3000 mm		-					
		Pohled severní - P1		-					
		63,55*3+5,28*2		201,21					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
0094: Lešení								
40.	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	409,593	47,00	21	36 880	212 497
		Montáž lešení pro opravu soklové části - Pohled P1 a P2		-			4 043	23 294
		Pohled P1 - průměrná výška 2200 mm; 62,55*2,2		137,61				
		Pohled P2 - průměrná výška 4500 mm; 44,885*4,5		201,983				
		Pohled P1 - zvýšení lešení u vstupních portálů; (5*7)*2		70,0				
41.	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	12 287,76	0,80	21	2 064	11 895
		Předpokládaná doba použití 1 měsíc		-				
		Výkaz výměr viz. kód položky 941111111; 409,592*30		12 287,76				
42.	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	409,592	19,00	21	1 634	9 417
		Výkaz výměr viz. kód položky 941111111; 409,592		409,592				
43.	942211111	Montáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v do 20 m	m2	293,288	126,00	21	7 760	44 715
		Montáž lešení pro opravu fasády v pohledu č. P9; (15,02+16,035)*4+(12,52*15,9-30)		293,288				
44.	942211211	Příplatek k lešení vysunutému dílcovému bez podepření v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	8 798,64	3,20	21	5 913	34 068
		Předpokládaná doba použití 1 měsíc		-				
		Výkaz výměr viz. kód položky 942211111; 293,288*30		8 798,64				
45.	942211811	Demontáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v 20 m	m2	293,288	79,00	21	4 866	28 035
		Výkaz výměr viz. kód položky 942211111; 293,288		293,288				
46.	942321112	Montáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 25 m	m2	169,068	19,00	21	675	3 887
		Montáž lešení nad střešní rovinou pro opravu fasády v pohledu č. P9; (12,52*15,9-30)		169,068				
47.	942321211	Příplatek ke konzole š do 1,1 m u dílcového lešení v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	5 072,04	0,70	21	746	4 296
		Předpokládaná doba použití 1 měsíc		-				
		Výkaz výměr viz. kód položky 942321112; 169,068*30		5 072,04				
48.	942321812	Demontáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 25 m	m2	169,068	12,00	21	426	2 455
		Výkaz výměr viz. kód položky 942321112; 169,068		169,068				
49.	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	5,0	95,00	21	100	575
		Vstupní dveře pozice - pohled P1; 2,5*2		5,0				
50.	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	150,0	2,50	21	79	454
		Výkaz výměr viz. kód položky 944711112 - předpokládaná doba použití lešení 1 měsíce; 5*30		150,0				
51.	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	5,0	53,00	21	56	321
		Výkaz výměr viz. kód položky 944711112; 5		5,0				
52.	949121111	Lešení lehké pomocné kovové dílcové o výšce lešňonové podlahy do 1,2 m	m2	21,6	90,00	21	408	2 352
		pozice č.10; (1,2*1)*1,5		1,8				
		pozice č.11; (1,2*4)*1,5		7,2				
		pozice č.13; (1,2*1)*1,5		1,8				
		pozice č.14; (1,2*6)*1,5		10,8				
		pozice č.15; (0,75*1)*1,5		-				
		pozice č.16; (1*6)*1,5		-				
		pozice č.17; (1,8*1)*1,5		-				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
pozice č.18; (1,2*3)*1,5 pozice č.19; (1,41*3)*1,5 pozice č.20; (1,1*2)*1,5									
53.	SUB001	Příplatek za montáž lešení nad střešní rovinou Výkaz výměr viz. kód položky 942321112; 169,068	m2	169,068 169,068	159,00	26 882	21	5 645	32 527
54.	SUB002	Ochrana střešní roviny před poškozením Zajištění střešní krytiny sousedního objektu – Pohled P9; (8*2)*2 Zajištění střešní krytiny na objektu školy – Pohled P9; (9,9*2)*2	m2	71,6 32,0 39,6	164,00	11 742	21	2 466	14 208
0096: Bourací práce									
55.	966951411/00	Demontáž dřevěných parapetů	m	14,4	31,00	20 110	21	4 223	24 333
pozice č.10; 1,2*1 pozice č.11; 1,2*4 pozice č.13; 1,2*1 pozice č.14; 1,2*6 pozice č.15; 0,75*1 pozice č.16; 1*6 pozice č.17; 1,8*1 pozice č.18; 1,2*3 pozice č.19; 1,41*3 pozice č.20; 1,1*2									
56.	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC 1.PP okno pozice č.10; (1,95*2+1,2)*0,3*1 okno pozice č.11; (1,3*2+1,2)*0,3*4 okno pozice č.13; (1*2+1,2)*0,3*1 okno pozice č.14; (0,5*2+1,2)*0,3*6 okno pozice č.15; (0,45*2+0,75)*0,3*1 okno pozice č.16; (0,55*2+1)*0,3*6 okno pozice č.17; (0,88*2+1,8)*0,3*1 okno pozice č.18; (0,72*1,2)*0,3*3 okno pozice č.19; (1,72*2+1,41)*0,3*3 okno pozice č.20; (1,65*2+1,1)*0,3*2	m2	11,01	97,80	1 077	21	226	1 303
57.	96806113	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 1.PP okno pozice č.10; 4*1 okno pozice č.11; 2*4 okno pozice č.13; 2*1 okno pozice č.14; 2*6 okno pozice č.15; 2*1 okno pozice č.16; 1*6 okno pozice č.17; 4*1 okno pozice č.18; 2*3 okno pozice č.19; 2*3 okno pozice č.20; 2*2	kus	26,0	21,10	549	21	115	664
58.	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2 1.PP okno pozice č.11; (1,3*1,2)*4 okno pozice č.13; (1*1,2)*1 okno pozice č.14; (0,5*1,2)*6	m2	11,04 6,24 1,2 3,6	165,00	1 822	21	383	2 204

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
59.	968062376	okno pozice č.15; (0,45*0,75)*1 okno pozice č.16; (0,55*1)*6 okno pozice č.17; (0,88*1,8)*1 okno pozice č.18; (0,72*1,2)*3 okno pozice č.20; (1,65*1,1)*2	m2	2,34	129,00	302	21	63	365
60.	978015331	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 i.PP okno pozice č.10; (1,95*1,2)*1 okno pozice č.19; (1,72*1,41)*3	m2	2,34	129,00	302	21	63	365
61.	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20% - neoceňovat Výkaz výměr viz. kód položky 622325312; 181,916	m2	74,0	59,80	4 425	21	929	5 354
62.	978036191	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% Výkaz výměr viz. kód položky 622325309; 74 Otlučení cementových omítek 4 m2 - viz. popis technická zpráva; 4	m2	4,0	53,00	212	21	45	257
63.	979011111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	5,641	260,00	1 467	21	308	1 775
64.	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží Svislá doprava z 3.NP do 1.NP; 5,641*2	t	11,282	112,00	1 264	21	265	1 529
65.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,641	217,00	1 224	21	257	1 481
66.	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m Předpokládaná vnitrostaveništní doprava suti 50m; 5,641*8	t	45,128	24,20	1 092	21	229	1 321
67.	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	5,641	646,00	3 644	21	765	4 409
68.	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,641	96,90	547	21	115	661
69.	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,969	900,00	872	21	183	1 055
70.	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 5,641-0,969	t	4,672	250,00	1 168	21	245	1 413
71.	999281112	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 36 m	t	8,057	850,00	6 848	21	1 438	8 287
72.	764410210	764: Konstrukce klempířské Oplechování parapetů Pz - přechodová lišta rš 100 mm včetně rohů Výkaz výměr viz. kód položky 966951411/00; 20,83	m	20,83	119,00	2 479	21	521	2 999
73.	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1,52	39,25	60	21	13	72
74.	61144404	766: Konstrukce truhlářské Parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 40 x 2 x 100 cm MATERIAL + PROJEZ 38 pozice č.10; (1,2*1)*1,03 pozice č.11; (1,2*4)*1,03 pozice č.13; (1,2*1)*1,03 pozice č.14; (1,2*6)*1,03 pozice č.15; (0,75*1)*1,03	m	14,832	320,00	4 746	21	997	5 743


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zřr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		pozice č.16; (1*6)*1,03 pozice č.17; (1,8*1)*1,03 pozice č.18; (1,2*3)*1,03 pozice č.19; (1,41*3)*1,03 pozice č.20; (1,1*2)*1,03							
75.	766621816	Demontáž záclonových krytů pro další použití	kus	1,0	55,00	55	21	12	67
		Výkaz výměr viz. kód položky 766692111; 3		1,0					
76.	766692111	Montáž záclonových krytů povrchově upravených délky do 1,75 m	kus	1,0	98,00	98	21	21	119
		1, PP okno pozice č.10; 1 okno pozice č.20; 2		1,0 -					
77.	766694123	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	12,0	223,00	2 676	21	562	3 238
		pozice č.10; 1 pozice č.11; 4 pozice č.13; 1 pozice č.14; 6 pozice č.15; 1 pozice č.16; 6 pozice č.17; 1 pozice č.18; 3 pozice č.19; 3 pozice č.20; 2		1,0 4,0 1,0 6,0 - - - - - -					
78.	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	0,035	928,00	32	21	7	39
780: Obklady a stěrky na stěnách									
79.	78121121X	Oprava stěn přírodním litým tercem do tl. 20 mm	m2	4,0	4 025,00	16 100	21	3 381	19 481
		Výkaz výměr viz. kód položky 978036191; 4		4,0		16 100		3 381	19 481
783: Natěry									
80.	783201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	15,63	21,00	328	21	69	31 241
		Oprava nátěru mříží 1, PP v pohledu PI - rozvinutá plocha profilů / lm2 pohledové plochy Okno pozice č. 10; 1,2*1,95 Okno pozice č. 11; (1,2*1,3)*4 Okno pozice č. 13; 1,2*1 Okno pozice č. 14; (1,2*0,5)*6 Ocelová žaluzie; 1,5*1,5		- 2,34 6,24 1,2 3,6 2,25					
81.	783221112	Natěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	15,63	249,00	3 892	21	817	4 709
		Výkaz výměr viz. kód položky 783201811; 15,63		15,63					
82.	783522000	Natěry syntetické klempířských konstrukcí barva standardní dvojnásobné a základní	m2	1,44	99,70	144	21	30	174
		Výkaz výměr viz. kód položky 966951411/00; 14,4*0,1		1,44					
83.	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně čístenosti 1 a 2	m2	1,5	490,00	735	21	154	889
		Odstanění graffitiů plocha 1,5 m - viz. popis technická zpráva; 1,5		1,5					
84.	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	74,0	35,00	2 590	21	544	3 134
		Výkaz výměr viz. kód položky 622903120; 181,916		-					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
Výkaz výměr viz. kód položky 622325319; 74									
85.	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	74,0	245,00	18 130	21	3 807	21 937
Výkaz výměr viz. kód položky 783823135; 74									
86.	784181121	784: Malby Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,3	18,60	787	21	165	2 948 952
1. PP									
				okno pozice č.10; (1,95*2+1,2)*1,8*1					
				okno pozice č.11; (1,3*2+1,2)*1,8*4					
				okno pozice č.13; (1*2+1,2)*1,8*1					
				okno pozice č.14; (0,5*2+1,2)*1,8*6					
				okno pozice č.15; (0,45*2+0,75)*1,8*1					
				okno pozice č.16; (0,55*2+1)*1,8*6					
				okno pozice č.17; (0,88*2+1,8)*1,8*1					
				okno pozice č.18; (0,72*1,2)*1,8*3					
				okno pozice č.19; (1,72*2+1,41)*1,8*3					
				okno pozice č.20; (1,65*2+1,1)*1,8*2					
87.	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	42,3	31,00	1 311	21	275	1 587
Výkaz výměr viz. kód položky 784181121; 42,3									
88.	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	42,3	8,00	338	21	71	409
Výkaz výměr viz. kód položky 784181121; 42,3									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
89.	07	Zařízení staveniště	%	2,0	710 446,19	14 209	21	2 984	17 193
						14 209	21	2 984	17 193

DV stav s.r.o., Riegrova 1782/31, České Budějovice 370 01, IČ: 281 42 551

Příloha č. 2 - Časový harmonogram prací

Stavba: "Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově ZŠ J. Husa, Písek - 4. etapa"



V Českých Budějovicích dne 26. 6. 2017

Ing. Jiří Dvořák