



Městský úřad Slavkov u Brna

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

Váš dopis zn.
ze dne

Vyřizuje: Bc. Dagmar Janebová
Telefon: 544121132
E-mail: dagmar.janebova@meuslavkov.cz
Č.j.: DSH/4314-13/ 3415-2012/JNB
Datum: 25.02.2013



Toto rozhodnutí nabylo právní moci ^②
dne: 9. 4. 2013

Městský úřad ve Slavkově u Brna
dne: 10. 4. 2013 podpis:

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a dále v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, obdržel dne 12. 09. 2012 žádost Dobrovolného svazku obcí Ligary, sídlo Hodějnice 41, PSČ 684 01, IČ 72022418 zastoupeného na základě doložené plné moci společností AGUA PROCON s. r. o., sídlo Palackého třída 12, Brno, PSČ 612 00, IČ 46964371 (dále jen stavebník, účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“) o vydání stavebního povolení na stavbu: „**Likvidace odpadních vod Dobrovolného svazku Ligary“ v k. ú. Hodějnice, Heršpice, Němčany, Nížkovice.**

Žádost byla stavebníkem doplněna dne 30. 10. 2012 o náležitosti nezbytné k pozitivnímu rozhodnutí.

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství, opatřením ze dne 26. 11. 2012, oznámil zahájení stavebního řízení všem účastníkům a dotčeným orgánům státní správy a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením, které se konalo dne 04. 01. 2013 na MěÚ Slavkov u Brna.

Po přezkoumání žádosti podle ustanovení § 16 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 115 stavebního zákona a v souladu s ust. § 25 správního řádu, speciální stavební úřad rozhodl takto

p o v o l u j e
stavbu:

„Likvidace odpadních vod Dobrovolného svazku Ligary“ v k. ú. Hodějnice, Heršpice, Němčany, Nížkovice.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty na stavebních pozemcích:

Stavba - ČOV Hodějnice:

Příjezdová komunikace k ČOV - SO 1.08 na pozemku p. č. 248; 978/85; 979 v k. ú. Hodějnice

Stavba - Kanalizace Hodějnice:

Příjezdová komunikace k ČS 00.1 - DSO 2.13.1 na pozemku p. č. 1071/1; 1072 v k. ú. Hodějnice

Příjezdová komunikace k ČS 00.2 - DSO 2.13.2 na pozemku p. č. 987; 991 v k. ú. Hodějnice

Příjezdová komunikace k ČS 00.3 - DSO 2.13.3 na pozemku p. č. 68; 169 v k. ú. Hodějnice

Stavba - kanalizace Němčany:

Příjezdová komunikace k ČS 01 - DSO 3.12.1 na pozemku p. č. 5584; 5587; 5588; 5589 v k. ú. Němčany

Příjezdová komunikace k ČS 01.1 - DSO 3.12.2 na pozemku p. č. 2226/4; 2916/9; 2924/4 v k. ú.

Němčany

DSH/4314-13/ 3415-2012/JNB

Příjezdová komunikace k ČS 01.2 - DSO 3.12.3 na pozemku p. č. 174; 2891 v k. ú. Němčany

Stavba - Kanalizace Heršpice:

Příjezdová komunikace k ČS 03 - SO 5.16 na pozemku p. č. 450; 451; 452; 561 v k. ú. Heršpice + p. č. 743/57 v k. ú. Hodějice

Stavba - kanalizace Nížkovice:

Příjezdová komunikace k ČS 04 - DSO 6.15.1 na pozemku p. č. 1370/1; 1371; 1372 v k. ú. Nížkovice

Příjezdová komunikace k ČS 04.1 - DSO 6.15.2 na pozemku p. č. 1414; 1424; 1426 v k. ú. Nížkovice.

Toto povolení se vztahuje na schválenou dokumentaci stavby.

Základní údaje stavby:

Místo stavby: pozemek p. č. 248; 978/85; 979; 1071/1; 1072; 987; 991; 68; 169; 743/57 v k. ú. Hodějice; 5584; 5587; 5588; 5589; 2226/4; 2916/9; 2924/4; 174; 2891 v k. ú. Němčany; 450; 451; 452; 561 v k. ú. Heršpice; 1370/1; 1371; 1372; 1414; 1424; 1426 v k. ú. Nížkovice.

Stavebník: osoba Dobrovolný svazek obcí Ligary, sídlo Hodějice 41, PSČ 684 01, IČ 72022418
Zpracovatel PD: AGUA PROCON s. r. o., sídlo Palackého třída 12, Brno, PSČ 612 00, IČ 46964371,
zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Rambousek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT
1000374.

Zhotovitel: dle výběrového řízení.

Stručná charakteristika stavby:

Navržené komunikace jsou obslužnými komunikacemi pro kanalizační objekty (ČOV).

SO 1.08 Příjezdová komunikace Hodějice, délka komunikace 270,26 m, povrch asfaltový beton;

SO 2.13 Příjezdová komunikace Hodějice – povrch asfaltový beton;

SO 3.12 Příjezdová komunikace Němčany – povrch asfaltový beton, chodník povrch zámková dlažba;

SO 5.16 Příjezdová komunikace Heršpice – povrch asfaltový beton;

SO 6.15 Příjezdová komunikace Nížkovice – asfaltový beton.

Součástí stavebního povolení nejsou opravy krajských a místních komunikací po výkopech.

Pro provedení stavby podle ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. **Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2015.**
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.
5. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu, neprodleně po jejich zjištění, závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
6. Stavba bude prováděna osobou oprávněnou k provádění stavebních prací.
7. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních

DSH/4314-13/ 3415-2012/JNB

- prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
8. Žadatel zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou.
 9. Před zahájením prací zajistí žadatel vytýčení všech podzemních inženýrských sítí a vedení v ploše stavby a v možných ochranných pásmech sítí a vedení. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu.
 10. Při provádění stavby bude zajištěno pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby.
 11. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí. Pokud bude nezbytně nutné pro uskutečnění stavby použít sousední pozemek či stavbu, je povinností stavebníka se před započatím stavebních prací dohodnout o době, způsobu a formě provedení potřebných prací s vlastníkem stavby či pozemku. Nedojde-li k dohodě, požádá stavebník o vydání rozhodnutí v souladu s ustanovením § 141 stavebního zákona.
 12. V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních správců inženýrských sítí k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu.
 13. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou nebo v její souvislosti, dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
 14. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárnímu zařízení.
 15. Na stavbě bude veden stavební deník, ve kterém bude zaznamenáván postup stavebních prací. Stavební deník bude předložen k žádosti o kolaudační souhlas.
 16. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
 17. Na viditelném místě zajistí stavebník vyvěšení tabule, na které bude uvedeno označení stavby, stavebníka, zhotovitele, způsob provádění stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín dokončení stavby.
 18. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytný materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu.
 20. Z hlediska z. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů bude splněno:
s veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Zeminu lze použít pro terénní úpravy, stavební odpady je možné předat k recyklaci. Pálení odpadů včetně obalů na volném terénu je zakázáno dle ust. § 12 zákona. Doklady o předání odpadů se stanou součástí stavební dokumentace.
 21. **Podmínky opravy krajských a místních komunikací po výkopech budou stanoveny v povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, o které zhotovitel požádá v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací (minimálně 30 dnů předem). V povolení budou uvedeny podmínky opravy těchto komunikací do původního stavu v souladu s podmínkami vlastníků těchto komunikací.**
 22. Stavební povolení pozbývá podle ust. § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 23. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, případně rozhodnutí o předčasném užívání stavby. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, která musí být podaná na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby, geometrický plán stavby, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti, uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích:

- Telefónica 02 Czech Republic, a. s. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, č. j. 174804/12 ze dne 12. 10. 2012:

1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto Vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Pavel Markus, tel. 602538503, 541131489, e-mail: pavel@markus@02.com (dále jen POS).

3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Telefónica požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež

- bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
 5. Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
 15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohlo hrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

DSH/4314-13/ 3415-2012/JNB

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti

menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

- VaK Vyškov, a. s., Brněnská 13, Vyškov, zn. 2012-00712/0258/TÚ/so ze dne 23. 03. 2012 výťah:

- Při dotčení povrchových znaků na zařízeních v majetku a provozování VaK Vyškov, a. s. a přípojkách těchto zařízení (šoupákové a hydrantové poklopy, včetně zákopových souprav, kanalizační poklopy atd.) v rámci stavby, bude provedeno pozdvižení (snížení) dotčených povrchových znaků a úprav zákopových souprav na novou niveletu terénu. K provádění osazení povrchových znaků a úpravě zákopových souprav a ke kontrole funkčnosti zákopových souprav bude přizván zástupce příslušného provozního střediska VaK Vyškov, a. s. (stř. 03 – Slavkov, p. Lifka telefon 544 221 809).

Při křížení nebo souběhu vodárenských zařízení a jejich přípojek s ostatními inž. sítěmi a jejich přípojkami dodržet ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.

- Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad zařízeními a objekty v majetku a provozování VaK Vyškov, a. s. a přípojkami těchto zařízení dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů těchto zařízení.

- Kanalizační poklopy a poklopy uzávěrů a ostatních armatur na vodárenském zařízení, vč. hlavních uzávěrů vody na odběrném vodovodním zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

- Zákres inž. sítí v majetku a provozování VaK Vyškov, a. s. v projektové dokumentaci není proveden. Z tohoto důvodu je nutno před zahájením stavebních prací objednat u VaK Vyškov, a. s.: - vytyčení vodovodního a kanalizačního řadu (stř. 03 – Slavkov, p. Lifka, telefon 544 221 809). Polohu (průběh) vodovodních a kanalizačních přípojek určí jejich majitelé, tj. majitelé připojených nemovitostí a pozemků.

- KŘ JmK DI PČR Vyškov, Brněnská 7a, Vyškov, č. j. KRPB-81054-2/ČJ-2012-061806 ze dne 03. 05. 2012 – souhlasné stanovisko s těmito podmínkami:

- informační tabule/panely nebudou umístěny v rozhledech křižovatky nebo připojení sousedních nemovitostí.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením stavební činnosti bude předložena přechodná úprava silničního provozu k vyjádření zdejší složce PČR a případné zvláštní užívání pozemní komunikace dle zákona o PK.

- ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, zn. 3390/2012 ze dne 15. 02. 2012

Při realizaci výše uvedené akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s. o.:

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku ŠZDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- Aby stavební objekty a provozní soubory v majetku ŠZDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném

- vyhláškou č. 146/2008 Sb., a upřesněnou směrnicí SŽDDC 11/2006.
- Aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní byly v souladu s technickým kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
 - Písemné vyrozumění organizací, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem.
 - Před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase).
 - Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou vedení (zařízení).
 - Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
 - Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek, apod.).
 - Řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zeizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení.
 - Odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací.
 - Aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem), uložila do náhradní chráničky a vyzvala ČD Telematika a. s., servis kabelových sítí Brno, Ing. Novotný Oldřich, telefon 420 724372875 k provedení kontroly před zakrytím kabel, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky.
 - Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.
 - Při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
 - Při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl. 20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
 - Neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizace ČD – Telematika a. s., servis kabelových sítí Brno, Ing. Novotný Oldřich, telefon 420 724 372 875, Kříž Pavel, telefon 420 724 815 186, HELP DESK, telefon 420 972 110 000.
 - Ohlášení ukončení stavby organizací, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení.
 - Aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách a zákona č. 183/2006 S., stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.
 - Provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejich pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb., podmínky odborné způsobilosti, výše uvedeného zákona a vyhlášky č. 101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Směrnice SŽDC č. 50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
 - Vyřešení věcných břemen v případech, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC nebo Českých drah.
 - S ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.
 - Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách.
 - Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDDC, kterým je: Správa železniční dopravní cesty s. o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Prah 89 – Libeň, Malletova 10/2363.

- RWE – Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 499/1, Brno, zn. 5000636449 ze dne 31. 05. 2012 - výtah

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
2. Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb., a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
4. Bude dodržena ČSN 73 6005, 73 3050, TPG 702 04- tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
9. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby, nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
11. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- E.ON ČR, s. r. o. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zn. Z0347-Z061022762 ze dne 04. 08. 2010 a R11679--Z051020020 ze dne 09. 07. 2010 - výtah

V zájmovém území na výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN; VN; VVN, nadzemní vedení sdělovací, distribuční trafostanice VN/NN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
4. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
5. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

- SÚS JmK, oblast Vyškov, Křečkovská 17, pod zn. 4454/2012/Vy/DoIv ze dne 02. 04. 2012

Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení:

- Po dokončení stavby požadujeme opravu krytu vozovky provést souvislou pokládkou krytové vrstvy vozovky:
 - V místech, kde bude dotčen umístěním kanalizačního řadu a přípojkami pouze jeden jízdní pruh, na šířku dotčeného jízdního pruhu a
 - V místech, kde je hlavní řad kanalizace umístěn v ose vozovky, na celou šířku vozovky v dotčeném úseku.

- MěÚ Slavkov u Brna, odbor ŽP, Palackého nám. 65, č. j. ŽP/19643-12/21-2012/Zav. ze dne 26. 10. 2012– výtah:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu a zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších změn a doplňků uvádí následující:

Při souběhu nebo křížení kanalizačních stok či vodovodních řadů je nutno zabezpečit ochranu vodovodu a kanalizace v souladu s ust. § 23 (ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok).

Při výstavbě musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace, a aby závadné látky nevznikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich jakost (§ 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů). Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. Přebytkový materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu.

Z hlediska z. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů uvádí následující:

S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Zeminu lze použít pro terénní úpravy, stavební odpady je možné předat k recyklaci. Pálení odpadů včetně obalů na volném prostranství je zakázáno dle ust. § 12 zákona. Doklady o předání odpadů se stanou součástí stavební dokumentace.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, uvádí následující:

Při provádění výkopových prací musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajících dřevin, ani jejich kořenového systému.

V případě kácení dřevin je nutné toto v předstihu projednat s příslušným orgánem ochrany přírody, který vydá povolení ke kácení a stanoví náhradní výsadbu.

V případě zásahu do toku je nutné požádat o zásah do VKP.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších

Předpisů k tomuto zákonu uvádí následující:

V dané věci bylo dne 12. 8. 2010 pod č. j. ŽP/1378710/4026-2010/And vydáno závazné stanovisko –

DSH/4314-13/ 3415-2012/JNB

souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Dále bylo v dané věci dne 12. 08. 2010 pod č. j. ŽP/14362-10/4027-2010/And vydáno závazné stanovisko – souhlas s vedením trasy. S realizací stavby souhlasíme za předpokladu splnění podmínek těchto souhlasů.

Označení účastníků řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

1. Dobrovolný svazek obcí Ligary, sídlo Hodějice 41, PSČ 684 01, IČ 72022418

Označení účastníků řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:

1. AQUA PROCON s.r.o. Palackého třída 768/12 61200 Brno 12
2. E.ON Česká republika, s. r. o. Lidická 36 65944 Brno
3. Jihomoravská plynárenská, a. s. Plynárenská 499/1 65702 Brno
4. Telefónica O2 Czech Republic, a. s. J. Babáka 11 66290 Brno
5. Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 13 68201 Vyškov 1
6. Správa a údržba silnic JmK, oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 01 Vyškov
7. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 601 75, Brno
8. Obec Hodějice, Hodějice 41, 68401 Slavkov u Brna
9. Obec Němčany, Němčany 145, 68401 Slavkov u Brna
10. Obec Heršpice, Heršpice 91, 68401 Slavkov u Brna
11. Obec Nížkovice, Nížkovice 39, 68401 Slavkov u Brna
12. Kučera Luboš Hodějice 75 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
13. Kolář Petr Hodějice 76 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
14. Kolářová Růžena Hodějice 76 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
15. Kučera Petr Hodějice 150 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
16. Kučera Zdeněk Hodějice 150 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
17. Rozkydalová Jana Hodějice 77 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
18. Drápalová Dagmar Hodějice 160 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
19. Jaromír Hodějice 78 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
20. Hrabovská Jana Hodějice 78 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
21. Nicklová Ludmila, Dr. Horákové 548/54, 29001 Poděbrady
22. Kohoutek Alois Hodějice 137 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
23. Bílek Jaroslav Hodějice 138 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
24. Bílková Marie Hodějice 138 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
25. Šimoníková Jitka Hodějice 280 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
26. Drápelová Dagmar Hodějice 160 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
27. Gajdošík František Hodějice 312 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
28. Gajdošíková Vlasta Hodějice 312 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
29. Navrátil Ladislav Hodějice 79 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
30. Kohoutková Lenka Hodějice 137 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
31. Hrabovská Blanka Švehlova 1496/71 66451 Šlapanice u Brna
32. Hrabovský Patrik Hodějice 134 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
33. Pinkavová Marie Hodějice 183 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
34. Šimoník Lubomír Hodějice 142 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
35. Šimoníková Simona Hodějice 142 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
36. Klimešová Jana Hodějice 141 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
37. Sedláčková Eva Hodějice 301 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
38. Zástřešek Petr Hodějice 72 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
39. Špulák Jiří Hodějice 172 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
40. Dudek Milan Husova 165/5 60200 Brno 2
41. Radvan Vladimír Bratislavská 185/5a 60200 Brno 2
42. Hradský František Hodějice 286 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
43. Hradská Marie Hodějice 286 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
44. Hrbáček Josef Nížkovice 41 Nížkovice 68401 Slavkov u Brna
45. Plotěný Petr Nížkovice 203 Nížkovice 68401 Slavkov u Brna

DSH/4314-13/ 3415-2012/JNB

46. Galová Lenka Nížkovice 232 Nížkovice 68401 Slavkov u Brna
47. Tělovýchovná jednota Sokol Heršpice, Heršpice, 68401 Slavkov u Brna
48. Julínek Josef Němčany 1 Němčany 68401 Slavkov u Brna
49. Julínková Božena Němčany 1 Němčany 68401 Slavkov

Odůvodnění:

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a dále v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, obdržel dne 12. 09. 2012 žádost Dobrovolného svazku obcí Ligary, sídlo Hodějice 41, PSČ 684 01, IČ 72022418 zastoupeného na základě doložené plné moci společností AGUA PROCON s. r. o., sídlo Palackého třída 12, Brno, PSČ 612 00, IČ 46964371 o vydání stavebního povolení na stavbu: „**Likvidace odpadních vod Dobrovolného svazku Ligary**“ v k. ú. **Hodějice, Heršpice, Němčany, Nížkovice**.

Vzhledem k tomu, že v podání žadatele chyběly náležitosti nezbytné k pozitivnímu rozhodnutí, speciální stavební úřad přípisem ze dne 24. 10. 2012 vedeného pod č. j. DSH/16669-12/3415-2012/Jnb. vyzval žadatele k doplnění ve lhůtě stanovené v usnesení. Žadatel doplnil podání ve stanovené lhůtě.

Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství, opatřením ze dne 26. 11. 2012 č. j. DSH/20321-12/3415-2012/Jnb, oznámil zahájení stavebního řízení všem účastníkům a dotčeným orgánům státní správy a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením, které se konalo dne 04. 01. 2013 na MěÚ Slavkov u Brna. Tímto přípisem byli současně vyrozuměni všichni účastníci řízení o pokračování v řízení v souladu s ust. § 65 odst. 2 správního řádu.

Účastníci řízení mohli své námítky uplatnit nejpozději do skončení ústního jednání.

V průběhu řízení nebyly vzneseny a uplatněny námítky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, které by nebyly zapracovány v projektové dokumentaci.

Stavební úřad dále posoudil předloženou projektovou dokumentaci a doklady.

Stavebník doložil k řízení tato rozhodnutí, stanoviska a vyjádření:

1. Telefonica 02 Czech Republic, a. s. Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, č. j. 174804/12 ze dne 12. 10. 2012
2. VaK Vyškov, a. s., Brněnská 13, Vyškov, zn. 2012-00712/0258/TÚ/so ze dne 23. 03. 2012
3. KŘ JmK DI PČR Vyškov, Brněnská 7a, Vyškov, č. j. KRPB-81054-2/ČJ-2012-061806 ze dne 03. 05. 2012
4. ČD – Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, Praha 3, zn. 3390/2012 ze dne 15. 02. 2012
5. RWE – Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 499/1, Brno, zn. 5000636449 ze dne 31. 05. 2012
6. E.ON ČR, s. r. o. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zn. Z0347-Z061022762 ze dne 04. 08. 2010 a R11679--Z051020020 ze dne 09. 07. 2010
7. SÚS JmK, oblast Vyškov, Křečkovská 17, pod zn. 4454/2012/Vy/DoIv ze dne 02. 04. 2012
8. MěÚ Slavkov u Brna, odbor ŽP, Palackého nám. 65, č. j. ŽP/19643-12/21-2012/Zav. ze dne 26. 10. 2012
9. HZS JmK, územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2, Vyškov, vydané pod ev. č. HSBM-8-80-10/6-OPR-2010 ze dne 11. 04. 2012
10. Územní rozhodnutí MěÚ Slavkov u Brna, OSÚPÚ, vydané pod č. j. SÚ/13460-10/3820-2010/PU ze dne 30. 09. 2010, NPM 2.11.2010.
11. KHS JmK, Jeřábkova 4, Brno č. j. KHSJM 13868/2012 ze dne 29. 03. 2012
12. Souhlas MěÚ Slavkov u Brna, OSÚPÚ, vydané pod č. j. SÚ/4704-12/3820-2010/PU ze dne 21. 03. 2012 s vydáním stavebního povolení.
13. Plán kontrolních prohlídek
14. Výpis katastru nemovitostí, informace o parcelách
15. Plná moc k zastupování ze dne 10. 02. 2012
16. Souhlas s provedením stavby obce Heršpice ze dne 29. 03. 2012 zn. HER-114/2012-Zieg
17. Souhlas s provedením stavby obce Hodějice, ze dne 02. 08. 2010
18. Souhlas s provedením stavby obce Němčany ze dne 08. 07. 2010

DSH/4314-13/ 3415-2012/JNB

19. Souhlas s provedením stavby obce Nížkovice
20. Smlouva o právu provést stavbu s obcí Němčany - 2x
21. Smlouva o právu provést stavbu s obcí Hodějice – 2x
22. Smlouva o právu provést stavbu s obcí Heršpice – 1x
23. Smlouva o právu provést stavbu s obcí Nížkovice – 1x
24. Smlouva o právu provést stavbu s TJ SOKOL Heršpice
25. Rozhodnutí o povolení připojení vydané MěÚ Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 03. 09. 2010 pod č. j. DSH/15918-10/4075-2010/Jnb
26. Rozhodnutí o povolení připojení vydané OÚ Heršpice dne 01. 09. 2010 pod č. j. HER-220/2010-001/2-2010/Zi
27. Rozhodnutí o povolení připojení vydané OÚ Němčany dne 27. 08. 2010 pod č. j. 1/2010
28. Rozhodnutí o povolení připojení vydané OÚ Nížkovice dne 27. 08. 2010 pod č. j. 514
29. Rozhodnutí o povolení připojení vydané OÚ Hodějice dne 27. 08. 2010 pod č. j. MK/06/2010

V rámci celého stavebního řízení bylo zjištěno:

Dokumentace stavby byla vypracována firmou - AGUA PROCON s. r. o., sídlo Palackého třída 12, Brno, PSČ 612 00, IČ 46964371, zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Rambousek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1000374.

- Předložená dokumentace řeší výstavbu příjezdových komunikací v k. ú. Hodějice, Heršpice, Nížkovice, Němčany.
- Posouzení stavebního úřadu: stavba je technicky proveditelná a je zajištěna plynulost a komplexnost výstavby. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem a doklady prokazujícími oprávnění k stavbě. Rozsah předmětné stavby je patrný z předložené projektové dokumentace. Rozhodnutí bylo uvedeno do souladu se všemi stanovisky dotčených orgánů.
- K záměru stavby byl vydán Městským úřadem Slavkov u Brna, odborem stavebního a územně plánovacího úřadu souhlas dle ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích a v § 110 stavebního zákona a posoudil vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení. V průběhu stavebního řízení byl zajištěn vzájemný soulad stanovisek dotčených orgánů státní správy a řešeny připomínky účastníků řízení.

Závěrem lze konstatovat, že uskutečněním ani užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení, zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení, zvláštními předpisy a příslušnými technickými normami, že nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Slavkov u Brna, odbor dopravy a SH.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Dle ust. § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle ust. § 20 správního řádu, písemnost se uloží. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává

DSH/4314-13/ 3415-2012/JNB

s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.



.....
Bc. Dagmar Janebová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha:

Pro stavebníka: ověřená dokumentace stavby – bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí

Štítek stavba povolena – bude předán po nabytí právní moci rozhodnutí

Poplatek:

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stanovený podle položky č. 17 písm. i) ve výši Kč 3.000,-- byl uhrazen dne 19. 10. 2012.

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu nejméně po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti:

Rozdělovník:

Účastníci řízení dle ust. § 27 správního řádu:

Doručení jednotlivě:

1. AQUA PROCON s.r.o. Palackého třída 768/12 61200 Brno 12
2. E.ON Česká republika, s. r. o. Lidická 36 65944 Brno
3. Jihomoravská plynárenská, a. s. Plynárenská 499/1 65702 Brno
4. Telefonica O2 Czech Republic, a. s. J. Babáka 11 66290 Brno
5. Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Brněnská 13 68201 Vyškov 1
6. Správa a údržba silnic JmK, oblast Vyškov, Křečkovská 17, 682 01 Vyškov
7. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 601 75, Brno

DSH/4314-13/ 3415-2012/JNB

Doručení veřejnou vyhláškou:

1. Kučera Luboš Hodějice 75 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
2. Kolář Petr Hodějice 76 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
3. Kolářová Růžena Hodějice 76 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
4. Kučera Petr Hodějice 150 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
5. Kučera Zdeněk Hodějice 150 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
6. Rozkydalová Jana Hodějice 77 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
7. Drápalová Dagmar Hodějice 160 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
8. Jaromír Hodějice 78 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
9. Hrabovská Jana Hodějice 78 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
10. Nicklová Ludmila, Dr. Horákové 548/54, 29001 Poděbrady
11. Kohoutek Alois Hodějice 137 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
12. Bílek Jaroslav Hodějice 138 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
13. Bílková Marie Hodějice 138 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
14. Šimoníková Jitka Hodějice 280 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
15. Drápelová Dagmar Hodějice 160 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
16. Gajdošík František Hodějice 312 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
17. Gajdošíková Vlasta Hodějice 312 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
18. Navrátil Ladislav Hodějice 79 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
19. Kohoutková Lenka Hodějice 137 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
20. Hrabovská Blanka Švehlova 1496/71 66451 Šlapanice u Brna
21. Hrabovský Patrik Hodějice 134 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
22. Pinkavová Marie Hodějice 183 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
23. Šimoník Lubomír Hodějice 142 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
24. Šimoníková Simona Hodějice 142 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
25. Klimešová Jana Hodějice 141 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
26. Sedláčková Eva Hodějice 301 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
27. Zástřešek Petr Hodějice 72 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
28. Špulák Jiří Hodějice 172 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
29. Dudek Milan Husova 165/5 60200 Brno 2
30. Radvan Vladimír Bratislavská 185/5a 60200 Brno 2
31. Hradský František Hodějice 286 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
32. Hradská Marie Hodějice 286 Hodějice 68401 Slavkov u Brna
33. Hrbáček Josef Nížkovice 41 Nížkovice 68401 Slavkov u Brna
34. Plotěný Petr Nížkovice 203 Nížkovice 68401 Slavkov u Brna
35. Galová Lenka Nížkovice 232 Nížkovice 68401 Slavkov u Brna
36. Tělovýchovná jednota Sokol Heršpice, Heršpice, 68401 Slavkov u Brna
37. Julínek Josef Němčany 1 Němčany 68401 Slavkov u Brna
38. Julínková Božena Němčany 1 Němčany 68401 Slavkov u Brna

Dotčené orgány:

39. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Brněnská 7a, 682 01 Vyškov 1
40. Městský úřad Slavkov u Brna, odbor ŽP, Slavkov u Brna
41. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov 1
42. Krajská hygienická stanice JmK, Masarykovo nám. 16, 682 01 Vyškov 1
43. Městský úřad Slavkov u Brna, stavební úřad, Slavkov u Brna

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

- Obec Hodějice, Hodějice 41, 68401 Slavkov u Brna
- Obec Němčany, Němčany 145, 68401 Slavkov u Brna
- Obec Heršpice, Heršpice 91, 68401 Slavkov u Brna
- Obec Nížkovice, Nížkovice 39, 68401 Slavkov u Brna

DSH/4314-13/ 3415-2012/JNB

DSH/4314-13/ 3415-2012/JNB

IČ: 00292311
č.ú.729731/0100

Tel: +420 544 121 111
Fax: +420 544 121 171

www: <http://www.slavkov.cz>
e-mail: podatelna@meuslavkov.cz