






Tabulka dveří SO 01									
Stavební objekt	Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Požární odolnost		Popis
				Šířka	Výška				
S01									
									Vnitřní dveře, jednokřídlé, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zvukové izolační protihlukové dveře Rw=min. 37 dB  Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře  Kování: klika-klika, matná nerez, zadlabací vložkový zámek  Barva: křídlo: lak mat + RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016
004.1		1		900	2 100	P	-		
									Vnitřní dveře, jednokřídlé, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zvukové izolační protihlukové dveře Rw=min. 37 dB  Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře  Kování: klika-klika, matná nerez, zadlabací vložkový zámek  Barva: křídlo: lak mat + RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016
004.1		3		900	2 100	L	-		
									Vnitřní dveře, protipožární, jednokřídlé, 700x1970, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně  Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře  Kování: klika-klika, matná nerez, zadlabací vložkový zámek  Barva: křídlo: lak mat + RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016
005		2		700	1 970	L	EI-30 S200-C3-OP3		
									Vnitřní dveře, protipožární, jednokřídlé, 700x1970, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně  Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře  Kování: klika-klika, matná nerez, zadlabací vložkový zámek  Barva: křídlo: lak mat + RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016
005		2		700	1 970	P	EI-30 S200-C3-OP3		
									Vnitřní dveře, protipožární, jednokřídlé, otočné, prosklené ocelové včetně ocelové zárubně  Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře  Výplň/zasklení: Dvojsklo, zasklení od výšky min. 400mm  Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka  Barva: křídlo: lak mat + RAL 7016 + sklo rám: lak mat + RAL 7016
006		2		1 100	2 100	P	EW-30 C2-OP3		

POZNÁMKA:  
 - konstrukce - velkoplošná na bázi dřeva  
 - materiál - laminátové