

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 23345/2022
Č. J.: MUMT 29150/2022
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Čápalová
TEL.: 461 353 043
FAX: 461 353 074
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz
DATUM: 12.09.2022

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA)

Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová - vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích, v řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 15.07.2022 podalo

Město Moravská Třebová, IČO 00277037, nám. T. G. Masaryka č. 32/29, 571 01 Moravská Třebová,

(dále jen "stavebník") na základě plné moci ze dne 13.06.2022 zastoupeno společností

APOLO CZ s.r.o., IČO 27492851, Tyršova 155, 572 01 Polička.

Na základě posouzení vodoprávní úřad rozhodl takto:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 108 odst. 1 a § 115 stavebního zákona stavebníkovi

vydává stavební povolení

k realizaci stavby vodního díla – splašková a dešťová kanalizace, vodovod a vsakovací objekt v předložené dokumentaci označené

„ZTV Moravská Třebová – lokalita jihozápad“

(dále jen „stavba“) na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Moravská Třebová
Název a identifikátor katastrálního území	Moravská Třebová [698806]
Číslo hydrologického pořadí	4-10-02-070
Označení nejbližší vodoteče	10193885 - ostatní vodní linie (hlavní odvodňovací zařízení)
Označení hydrogeologického rajónu	5212 Poorlický perm – jižní část
Označení útvaru podzemních vod	52120 Poorlický perm - jižní část

Označení útvaru povrchových vod

MOV_0320 - Třebůvka od pramene po tok
Kunčinský potok

Určení místa stavby (orientačně souřadnicemi
X, Y v souřadnicovém systému S-JTSK)

Splašková kanalizace: X 1098973.07; Y 588617.05
Dešťová kanalizace: X 1098825.79; Y 588640.71
Vodovod: X 1098803.95; Y 588572.67
Vsakovací objekt: X 1099113.35; Y 588646.03

Druh stavby: Novostavba, stavba trvalá.

Soubor staveb podle § 2 odst. 8 stavebního zákona.

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci: vodní díla

Splašková kanalizace - 441 stoková síť

Dešťová kanalizace - 441 stoková síť

Vodovod - 433 vodovodní řady zásobovací sítě

Vsakovací objekt - 479 jiné objekty

Určení prostorového řešení stavby: Viz příložený katastrální situační výkres stavby.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Stavba má vliv pouze na přímo dotčené pozemky v k. ú. Moravská Třebová:

- Parc. č. 2757/2, 2771/86, 2771/1, 2771/2, 2771/48, 2771/1, 2771/86, 3356/2, 2771/15, 2824/1, 2823, 2711/42, 2711/36, 1408/8, 2757/1, 2771/86, 2771/2, 2771/48, 2793/3, 2822, 2818, 2821/72, 2824/1, 2826/1, 1594/1, 1508, 2771/34 - Vlastnické právo: Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 32/29, Město, 57101 Moravská Třebová.
- Parc. č. 2757/5 - Vlastnické právo: RENT Group s.r.o., Vikové-Kunětické 1935, 43001 Chomutov.
- Parc. č. 2771/69, 2771/44 - Vlastnické právo: Česká republika; příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3.

Základní údaje o stavbě, její členění:

▫ **SO 102** Splašková kanalizace

Na pozemcích: parc. č. 2771/86, 2771/48, 2771/1, 2771/2, 2793/3, 3356/2, 2823, 2822, 2821/72, 2824/1, 2826/1, 1594/1, 2818 v k. ú. Moravská Třebová.

V rámci 1. etapy výstavby budou provedeny splaškové stoky S1.1 (délka 189,02 m, 5 šachet) a S1.1-1 (délka 10,00 m, 1 šachta) z plnostěnného potrubí PVC SN12 DN 250 - 300 mm v trase budoucí komunikace - II. ulice. Stoky budou odvádět odpadní vody z přilehlé plánované zástavby volně stojících domů a řadových domů, z obchodního centra a z budoucí zástavby bytových domů. Do stoky S1.1 bude přepojena i stávající kanalizační přípojka z domu č. p. 1614. Odvádění odpadních vod bude napojeno na stávající rozvody města Moravská Třebová.

V rámci 2. etapy výstavby budou provedeny splaškové stoky S2.2 (délka 116,58 m, zakončena v ulici Dr. Loubala, 3 šachty), S2.3 (délka 627,18 m, 17 šachet), S2.3-1 (délka 6,00 m, 1 šachta), S2.3-2 (délka 10,00 m, 1 šachta), S2.3-3 (délka 122,18 m, 3 šachty) a S2.3-4 (délka 10,00 m, 1 šachta) z plnostěnného potrubí PVC SN12 DN 250 - 500 mm v trase budoucích komunikací - III. ulice, IV. ulice, V. ulice a VI. ulice. Stoky budou odvádět odpadní vody z přilehlé plánované zástavby volně stojících domů, řadových domů, komerčních budov a výhledového rozšíření obchodního centra. Do stoky S2.3 bude přepojena i stávající kanalizační přípojka z domu č. p. 1556.

▫ **SO 103** Dešťová kanalizace

Na pozemcích: parc. č. 2757/2, 2757/5, 2771/86, 2771/48, 2771/2, 2771/1, 2771/86, 3356/2, 2823, 2793/3 v k. ú. Moravská Třebová.

V rámci 1. etapy výstavby bude řešena dešťová kanalizace – stoky D1.1 (délka 315,30 m, 10 šachet), D1.1-2 (délka 12,00 m, 1 šachta), D1.1-3 (délka 10,00 m, 1 šachta), D1.2 (délka 329,27 m, 8 šachet), D1.2-2 (délka 22,81 m, 1 šachta) a D1.2-3 (délka 10,00 m) z plnostěnného potrubí PVC SN12 DN 250 - 400 mm v trase budoucí komunikace - I. ulice, II. ulice a prolukou ve stávající zástavbě.

V rámci 2. etapy výstavby bude řešena dešťová kanalizace – stoky D2.1 (délka 364,95 m, pokračování stoky D1.1 vybudované v 1. etapě, 6 šachet), D2.2 (délka 182,37,00 m, pokračování

stoky D1.2 vybudované v 1. etapě, 4 šachty) a D2.2-1 (délka 138,54 m, 3 šachty), z plnostěnného potrubí PVC SN12 DN 300 - 500 mm v trase budoucí komunikace – III. ulice, IV. ulice a V. ulice. Původní pokračování stoky D1.1 do šachty Š1.7a a vyústění v odvodňovacím žlabu bude zrušeno zafoukáním cementopopílkovou směsí, vsakovací žlab může být v celé délce zasypan.

Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z komunikací, z budoucí zástavby bytových domů, z areálu obchodního centra a jeho okolí do vsakovacího objektu a později do plánovaných retenčních nádrží.

▫ **SO 104 Vodovod**

Na pozemcích: parc. č. 2711/42, 2711/36, 1408/8, 2757/1, 2771/86, 2771/2, 2771/48, 2823, 2822, 2818, 2821/72, 2824/1, 2826/1, 1594/1, 1508, 2793/3, 2771/44, 2771/34 v k. ú. Moravská Třebová.

V rámci 1. etapy jsou navrženy vodovodní řady V1.1 (délka 240,63 m, 1 nadzemní a 2 podzemní hydranty), V1.1-1 (délka 189,89 m, 2 nadzemní hydranty) a V1.1-1-1 (délka 10,00 m) z dvouvrstvého potrubí PE 100 RC D 90 - 160 mm. Trasa vodovodu je vedena budoucí komunikací – I. ulice a II. ulice.

V rámci 2. etapy jsou navrženy vodovodní řady V2.1 (délka 715,82, 1 nadzemní hydrant), V2.1-2 (délka 12,00 m), V2.1-3 (délka 103,34 m, stávající hydrant v ul. Dr. Loubala bude demontován), V2.1-4 (délka 20,00 m), V2.1-5 (délka 157,92 m), V2.1-6 (délka 12,00 m), V2.1-7 (délka 23,40 m) a V2.1-8 (délka 10,00 m) z dvouvrstvého potrubí PE 100 RC D 90 - 160 mm. Trasa vodovodu je vedena budoucí komunikací – I. ulice a III. ulice, IV. ulice a V. ulice.

Nový řad bude na stávající rozvod města napojen v ulici Svitavská. Bude sloužit k rozvodu pitné a požární vody pro objekty obchodního centra a budoucí zástavby lokality.

▫ **SO 114 Vsakovací objekt**

Na pozemcích: parc. č. 3356/2, 2771/86, 2771/69, 2771/15 v k. ú. Moravská Třebová.

V místě stavby byl proveden hydrogeologický průzkum, jehož závěrem je potvrzení omezené možnosti bezpečně vsakovat do podloží, z toho důvodu je navržen prostorný vsakovací objekt s navedením přebytků povrchové vody do plánované stavby retenčních nádrží v místě stávajícího hlavního odvodňovacího zařízení na pozemku parc. č. 2824/1 v k. ú. Moravská Třebová.

Žlaby vsakovacího objektu D1.1 (délka 379,42 m) a D1.2 (délka 180,55 m) v lichoběžníkovém profilu o šířce dna 0,80 m, min. hloubce 0,60 m a sklonem břehů 1:1,5 řeší odvedení srážkových vod z dešťové kanalizace realizované v rámci 1. etapy výstavby v lokalitě jihozápad, Moravská Třebová. Ve spodní části bude dno žlabů zpevněno betonovými žlabovkami uloženými do betonového lože. V horní části obou žlabů bude dno a břehy do výšky 0,75 m zpevněno pohozem z hrubého drceného kameniva frakce 63 – 125 mm na tloušťku 0,30 m.

Na kanalizačních stokách budou osazeny revizní šachty o průměru 1 m z betonových prefabrikátů s litinovým poklopem.

Stanovení účelu stavby vodního díla:

Splášková kanalizace – odvádění odpadních vod

Dešťová kanalizace – odvádění srážkových vod

Vodovod – zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Vsakovací objekt – vsakování povrchových vod do vod podzemních

I.I Podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona vodoprávní úřad stanovuje povinnosti a podmínky, za kterých stavební povolení vydává:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou autorizoval Petr Dobroucký – autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické (ČKAIT 0700306) v dubnu 2022. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách.

Při provádění stavby bude zajištěno dodržování předpisů o ochraně zdraví při práci a bezpečnostních předpisů, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

Musí být umožněn příjezd vozidel záchranných a bezpečnostních složek integrovaného záchranného systému!

2. **Před započítáním zemních prací stavebník zajistí vytyčení podzemních sítí a zařízení, nesmí dojít k jejich ohrožení nebo poškození!** Křížení, styk nebo souběh stavby s veškerým vedením inženýrských sítí musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi. Před zahájením stavby musí být všechna vyjádření od vlastníků technických sítí aktualizovaná.

Veškeré technické sítě a potrubí budou provedené v souladu s ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.

Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou veškerých stávajících sítí a zařízení v místě stavby včetně možné odchylky od zaměřené trasy, s rozsahem ochranných pásem a s podmínkami pro provádění stavební činnosti v ochranných pásmech.

Stavebník je povinen neprodleně oznámit případné kolize, obnažení či poškození stávajících sítí nebo zařízení jejich provozovateli!

Kontroly technických sítí a zařízení vycházející z podmínek jejich provozovatelů musí být provedeny před záhozem daného místa. Z kontrol bude pořízen písemný zápis.

3. **Podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zn. KHSPA 11543/2022/HOK-Sy ze dne 11.07.2022:**

- Bude předložen výsledek akreditovaného kráceného rozboru pitné vody odebraný z nové části vodovodu.
- Současně bude doloženo, že všechny použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou odpovídají hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění (včetně výluhových testů na tyto materiály).

Doplnění vodoprávního úřadu: Tyto doklady musí být Krajské hygienické stanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích – na pracoviště ve Svitavách doloženy s dostatečným předstihem před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

4. **Podmínky závazného stanoviska k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 95594/2021/OŽPZ/Bo ze dne 22.12.2021:**

- Stavebník zajistí vytyčení hranic zájmového území a jejich nepřekročení, a to ve výměře odnímaných ploch.
- Aby bylo zabráněno škodám (§ 8 zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, v platném znění, dále jen „zák. o OZPF“), provede stavebník před započítáním stavby skryvku kulturní vrstvy zeminy z celé plochy trvalého záboru.
- Skryté vrstvy zeminy budou na náklady stavebníka využity takto:
 - Ornice (cca 8751,7 m³) skrytá z plochy trvalého záboru za účelem zvětšení mocnosti úrodných vrstev bude rovnoměrně rozprostřena na zemědělsky nadále obhospodařované části pozemků č. 4119, 4120, 4152 v k. ú. Boršov u Moravské Třebové.
 - Přechodová vrstva mezi ornici a jílovým podložím skrytá z plochy záboru (600 m³) smí být využita na terénní a sadové úpravy.
 - Skryté vrstvy zeminy z ploch dočasných záborů (cca 5628 m³) budou dočasně deponovány na odejmutých a skrytých plochách. Následně po provedení úprav budou rozprostřeny zpět na své původní místo.
- O činnostech souvisejících se skryvkou kulturní vrstvy zeminy vede stavebník protokol. Do protokolu se zaznamenává objem skryvky, přemístění, rozprostření či jiné využití a uložení skryvky, dále ochrana a ošetřování skryvky v dělení na svrchní kulturní vrstvy a na hlouběji

uložené zúrodnění schopné zeminy (§ 14 odst. 5 vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF, v platném znění).

- Stavebník je dle § 11 odst. 4 písm. a) zák. o OZPF povinen doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je tento souhlas podkladem, a to do 1 roku ode dne nabytí jeho právní moci (v tomto případě Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany ZPF, a zároveň i Městskému úřadu Moravská Třebová, orgánu ochrany ZPF).
 - Stavebník je dle § 11 odst. 4 písm. b) zák. o OZPF, povinen písemně oznámit termín zahájení realizace záměru, a to nejpozději 15 dní před jejím zahájením (v tomto případě Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany ZPF, a zároveň i Městskému úřadu Moravská Třebová, orgánu ochrany ZPF).
 - Plán rekultivací počítá u rekultivovaných ploch s návratem zpět na TTP a ornou půdu. Stavebník je povinen platit odvody za dočasné vynětí (dle § 11 odst. 1 zák. o OZPF) až do doby ukončení rekultivace. Ukončení rekultivace (dle § 11b odst. 2 zák. o OZPF) potvrdí na základě šetření v terénu orgán ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a potvrzení o ukončení odnětí zašle celnímu úřadu, aby mohla být ukončena povinnost platit za odnětí ze ZPF (plán rekultivací vypracovala Ing. Marie Kopúnová, IČ 71854983).
5. Stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a. s. **Dle vyjádření č. j. 864356/21 ze dne 29.11.2021 je stavebník povinen dodržet Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN a. s., které jsou součástí vyjádření.**
6. **Budou dodrženy podmínky provozovatele sítě elektronických komunikací společnosti Nej.cz s. r. o. uvedené ve vyjádření zn. VYJNEJ-2021-09403-01 ze dne 04.01.2022.**
7. **Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti GasNet Služby, s. r. o., zn. 5002502631 ze dne 15.12.2021:**
- Všechny stavební objekty a dopravní značení musí být umístěno min. 1 m od plynárenských vedení a zařízení (dále jen „PZ“).
 - Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ včetně přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén.
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, včetně hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Bude zachována hloubka uložení PZ.
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
 - Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu je třeba objednat prostřednictvím formuláře min. 5 dnů předem.
 - Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce

doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

8. Budou dodrženy standardy pro veřejný vodovod a kanalizaci, kterými se řídí vodovody a kanalizace provozované společností VHOS a. s., dále budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření VHOS, a. s., zn. Ing.Mi/2022/9013505 ze dne 20.06.2022 včetně přílohy – podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace, zejména:

- Před zahájením prací zhotovitel dohodne technické podmínky stavby se zástupci provozovatele – vodovod: Ing. Bc. L. Vykydal (461357126), kanalizace: M. Šibor (461357175).
- Zástupce provozovatele bude přizván na předání staveniště a v průběhu realizace stavby dle domluvy předem ke kontrole všech stavebních a technologických prací, také ke zkouškám v souvislosti s vodovodem a splaškovou kanalizací. Veškeré práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení a kanalizační sítě, včetně kontroly ovladatelnosti armatur, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci provozovatele – společností VHOS a. s.

9. Budou dodrženy podmínky pro práci v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.:

- Ochranné pásmo vrchního vedení VN 22 kV (VN2247) činí 10 metrů. Vzdálenost inženýrských sítí a přípojek musí být min. 5 metrů od stávajících podpěrných bodů vedení VN 22 kV. V ochranném pásmu nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu, zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ Distribuce, a. s. V ochranném pásmu vrchního vedení VN je zakázaná práce s nadměrnými mechanizačními prostředky a vrtnými soupravami.
- Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení NNA/N činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu. Požadujeme trvalé zajištění přístupu k podzemnímu kabelovému vedení NNA/N k jeho provozování a údržbě. Zemní práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace. Realizací stavby nesmí být podzemní kabelové vedení NN/VN a jeho ochranné pásmo dotčeno žádnou stavbou ani základem v zemi. Doporučujeme zajištění ručně kopaných sond pro ověření skutečné hloubky a uložení kabelu, vše ve spolupráci s pracovníky provozovatele (odd. Sítě Svitavy).
- Ochranné pásmo vrchní věžové distribuční trafostanice 22/0,4 kV (SY_0463) činí 10 metrů. Ochranné pásmo kabelové distribuční trafostanice 22/0,4 kV činí 2 metry od obestavení.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení wn (dle PNE 33 0000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je stavebník povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Stavbou nebude narušeno stávající podzemní kabelové vedení NN/VN, jeho uzemnění a uzemnění nadzemního vedení, statika podpěrných bodů ani jiné energetické zařízení. Pro tuto stavbu je evidována přeložka (odstranění) části vrchního vedení VN 22 kV (VN2247) od PB č.11 k TS SY_0463 a přeložku podpěrného bodu č. 119 vrchního vedení NN 0,4 kV.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a pracovníků pověřených firm k zařízení. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., je nutné tuto skutečnost bezodkladně nahlásit jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

10. Podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Technické služby Moravská Třebová, s. r. o., č. j. VO/Dv/2021 ze dne 09.09.2021:

- V ochranném pásmu vedení veřejného osvětlení nelze použít žádné mechanizační prostředky, kotvící kolíky, vrtáky či jiné nevhodné nářadí a práce je nutné provádět s nejvyšší opatrností.
- Před záhozem obnaženého kabelu veřejného osvětlení přizvat provozovatele ke kontrole neporušení (tel. 461316509). Zához kabelu veřejného osvětlení bude proveden kopaným pískem minimálně 10 cm nad kabel, poté položena chránička nebo výstražná folie a dále prováděn a hutněn zásyp materiálem bez ostrých hran.
- V průběhu vykonávání stavebních prací je nutno zabezpečit možnost vývozu odpadů jiných subjektů, tj. nebránit v přístupu k popelnicím a kontejnerům, případně zabezpečit přistavení nádob s odpadem do míst, kde je vývoz odpadu proveditelný.

11. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby oprávněnou osobou – stavbyvedoucím. Název a kontakty na realizační firmu, která bude stavbu provádět, budou vodoprávnímu úřadu oznámeny, jakmile budou známy.

12. Stavbu bude možné užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání stavebník v souladu s ustanovením § 122 stavebního zákona požádá vodoprávní úřad Moravská Třebová.

Nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude:

- Průběžná evidence odpadů.
- Zaměření skutečného provedení. Grafické znázornění naměřeného spádu potrubí splaškové kanalizace a jeho srovnání se spádem projektovaným.
- Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje k užívání stavby vodovodu.
- Potvrzení od VHOS a. s. (útvár TEC) o předání dokumentace skutečného provedení stavby - digitálního geodetického zaměření pro jeho záznam do evidence technické infrastruktury.
- Zápisy o kontrolách inženýrských sítí ze strany jejich provozovatelů.

Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

II. Podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích vodoprávní úřad

rozhodl o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu

z důvodu toho, že stavba nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě a v dalších podrobnostech bez zásadního vlivu na stávající.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něž se vztahují uvedená práva a povinnosti, s právem odvolání proti hlavním i vedlejším výrokům tohoto rozhodnutí:

- Stavebník: Město Moravská Třebová, IČO 00277037, nám. T. G. Masaryka č. 32/29, 571 01 Moravská Třebová.
- Vlastníci stavbou dotčených pozemků či organizace s právem hospodaření: RENT Group s.r.o., Víkové-Kunětické 1935, 43001 Chomutov, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3.

Odůvodnění:

Dne 15.07.2022 vodoprávní úřad Městského úřadu Moravská Třebová obdržel žádost o vydání stavebního povolení na stavbu vodního díla - splašková a dešťová kanalizace, vodovod a vsakovací objekt v předložené dokumentaci označené „ZTV Moravská Třebová – lokalita jihozápad“ v k. ú. Moravská Třebová. Jedná se o soubor staveb podle § 2 odst. 8 stavebního zákona. Byly doloženy předepsané náležitosti podle § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení podle § 115 odst. 12 vodního zákona ve věci vydání stavebního povolení podle § 15 odst. 1 vodního zákona, § 108 odst. 1 stavebního zákona.

Souvisejícím záměrem je zástavba lokality Jihozápad v Moravské Třebové. Jedná se o budování základní technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu, která zahrnuje obchodní centrum, plochu území pro výstavbu bytových domů, řadových rodinných domů a samostatně stojících rodinných domů. Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek je v souladu s § 103 odst. 1 písm. e) bodu 10 a § 92 odst. 1 stavebního zákona schválena příslušným obecným stavebním úřadem Městského úřadu Moravská Třebová v územním rozhodnutí spis. zn. S MUMT 37175/2021-OVUP4, č. j. MUMT 06140/2022 ze dne 28.02.2022. V rámci územního řízení je v lokalitě také umístěna splašková kanalizace, dešťová kanalizace včetně vsakovacího objektu, vodovod, rozvody elektrického napětí, sdělovací rozvody, plynovod, komunikace, veřejné osvětlení, terénní a sadové úpravy, protihlukový val.

Předmětem řízení vodoprávního úřadu je pouze stavba splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a vsakovacího objektu. Vodovodní a kanalizační přípojky tedy nejsou součástí vydávaného povolení.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto:

Účastníkem řízení s právem odvolání proti výroku č. I o vydání stavebního povolení a všech jeho vedlejších výroků je podle § 109 písm. a) stavebního zákona stavebník – Město Moravská Třebová, podle § 109 písm. c) stavebního zákona a současně podle § 115 odst. 4 vodního zákona - RENT Group s.r.o. a Státní pozemkový úřad. Podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníky správci dotčených sítí a zařízení - CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Nej.cz s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Technické služby Moravská Třebová s.r.o., VHOS, a.s. Dále podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou účastníky řízení vlastníci sousedních pozemků nebo staveb. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Seznam označení těchto sousedních pozemků: parc. č. 1408/7, 1592/2, 1592/9, 1593, 1594/11, 1594/13, 1630, 1631/2, 1632, 2711/40, 2711/98, 2711/128, 2757/4, 2757/7, 2771/14, 2771/17, 2771/20, 2771/28, 2771/30, 2771/38, 2771/45, 2771/46, 2771/49, 2771/50, 2771/51, 2771/54, 2771/57, 2771/58, 2771/64, 2771/73, 2771/75, 2771/76, 2771/77, 2771/78, 2771/79, 2771/87, 2771/88, 2772, 2773, 2778/72, 2794, 2801/2, 2801/6, 2801/31, 2801/32, 2801/33, 2817, 2820/54, 2820/55, 2821/9, 2821/20, 2821/40, 2821/41, 2821/42, 2821/43, 2821/44, 2821/45, 2821/46, 2821/47, 2821/48, 2821/62, 2821/68, 2821/75, 2821/76, 2821/77, 2826/3, 2826/16, 2826/18, 3889/1, 3889/2, 3890/1, 4031, 4032 v katastrálním území Moravská Třebová.

Dotčenými orgány jsou: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - orgán ochrany zemědělského půdního fondu a oddělení integrované prevence, Městský úřad Moravská Třebová - orgán odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, územního plánování, stavební úřad a silniční správní úřad.

Podle § 115 odst. 6 vodního zákona platí, že občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených podle vodního zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá, s výjimkou stavebních řízení vedených podle § 15 a řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vodoprávní úřad Moravská Třebová v současné době neeviduje žádné občanské sdružení, které by žádalo být informováno o zahajovaných správních řízeních tohoto typu v řešeném katastrálním území. Žádné občanské sdružení proto o zahajovaném správním řízení informováno nebylo.

Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou č. j. MUMT 24820/2022 ze dne 01.08.2022 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Zákon v tomto případě nestanoví povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 30.08.2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 112 odst. 2 stavebního zákona a podle § 115 odst. 8 vodního zákona přihlédnuto.

Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 02.09.2022.

Podklady rozhodnutí, vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, účastníků řízení:

- Projektovou dokumentaci autorizoval Petr Dobroucký – autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické (ČKAIT 0700306) v dubnu 2022.
- Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí obecného stavebního úřadu Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 37175/2021-OVUP4, č. j. MUMT 06140/2022 ze dne 28.02.2022.
- Souhlas obecného stavebního úřadu Městského úřadu Moravská Třebová č. j. MUMT 29166/2022 ze dne 12.09.2022 – souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby.
- Závazné stanovisko k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 95594/2021/OŽPZ/Bo ze dne 22.12.2021 **s podmínkami**.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 34915/2021/OZP9, č. j. MUMT 38547/2021 ze dne 15.12.2021 **s podmínkami**.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích zn. KHSPA 11543/2022/HOK-Sy ze dne 11.07.2022 **s podmínkami**.
- Vyjádření Státního pozemkového úřadu zn. SPU 400469/2021/544100/MI ze dne 08.11.2021.
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., č. j. 864356/21 ze dne 29.11.2021 **s upozorněním, že dojde ke střetu, s podmínkami**.

- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., bez označení ze dne 12.01.2022 se sdělením týkajícím se všech aktuálně plánovaných staveb v lokalitě, cituji: „*Stavby se dotýkají stávajících zařízení ČEZ Distribuce takto:*

1. Venkovní vedení vn 22kV linka VN 2247, odbočka k trafostanici SY 463 je v konfliktu s oběma stavbami - je uzavřena smlouva o přeložce číslo Z_S14_12_8120080481 a projektuje se navazující stavba IZ-12-2002003. Práce v ochranném pásmu vedení VN budou zahájeny před provedením přeložky, práce budou prováděny dle podmínek stanovených ve vyjádření ČEZ Distribuce značka 001117812003 ze dne 23.8.2021.

2. Venkovní vedení NN na křižovatce ulic Údolní a Polní zasahuje kotvou stávajícího stožáru do budoucí komunikace stavby 1. Je uzavřena smlouva o přeložce a připravována projektová dokumentace Moravská Třebová, Údolní, výměna PB č.119, stavba IZ-12-2002012.

3. Stávající zemní kabelové vedení VN v Jiráskově ulici je dotčeno stavbou okružní křižovatky v rámci Stavby 1. Byla provedena sonda k vedení (vedení je v betonových žlabech), byla zaměřena niveleta vedení a podélný profil komunikace je navržen tak, aby krytí nad žlabem bylo minimálně 1 m.

4. Stavba 3 Soustava retenčních nádrží H1 - H3 se nedotýká žádných stávajících zařízení v majetku ČEZ Distribuce.

Pro připojení nově navržených staveb jsou uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích o připojení zařízení k distribuční soustavě:

Na hladině VN a smlouvy o smlouvách budoucích o připojení zařízení k distribuční soustavě na hladině NN v rámci Stavby 2, stavba IV-12-2022718.

Na hladině NN pro připojení staveb navazujících na Stavbu 1 je uzavřena smlouva o připojení lokality k distribuční soustavě, stavba IV-12-2023532.

Pro připojení staveb navazujících na Stavbu 1 je uzavřena smlouva o připojení lokality k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN, stavba IV-12-2023532.

Projektová dokumentace je v souladu s uzavřenými smluvními vztahy se společností ČEZ Distribuce, a.s. “.

- Vyjádření společnosti Technické služby Moravská Třebová, s. r. o., č. j. VO/Dv/2021 ze dne 09.09.2021 **s podmínkami.**
- Souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001117812003 ze dne 23.08.2021 **s podmínkami.**
- Vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700558517 ze dne 27.05.2022.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201420777 ze dne 27.05.2022.
- Stanovisko GasNet Služby, s. r. o. jako zástupce provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury zn. 5002502631 ze dne 15.12.2021 **s podmínkami.**
- Vyjádření od VHOS a.s. zn. Ing.Mi/2022/9013505 ze dne 20.06.2022 **s podmínkami.**
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Nej.cz, s. r. o., zn. VYJNEJ-2021-09403-01 ze dne 04.01.2022 **s podmínkami.**
- Stanovisko vlastníka sítě technické infrastruktury společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., zn. E62932/21 ze dne 04.01.2022.
- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s., zn. 211005-1516344415 ze dne 05.10.2021.
- Vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí společnosti České Radiokomunikace, a. s., zn. UPTS/OS/292926/2021 ze dne 21.12.2021.
- Byl doložen souhlas vlastníka pozemku k provedení stavebního záměru ve smyslu § 184a stavebního zákona.
- Plná moc.

Vodoprávní úřad podmínky předložených stanovisek, které automaticky nevychází ze zákonných předpisů a které se týkají stavby řešených vodních děl, zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Posouzení žádosti o stavební povolení:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona přezkoumal předloženou žádost dle vodního zákona a stavebního zákona včetně prováděcích právních předpisů z hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Dále vodoprávní úřad ověřil, že

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím,
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- c) je zajištěn příjezd ke stavbě,
- d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad za použití ustanovení právních předpisů rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění vycházející z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 34915/2021/OZP9, č. j. MUMT 38547/2021 ze dne 15.12.2021:

1. Ochrana přírody a krajiny

- V případě provádění výkopových prací v blízkosti dřevin připomínáme, že podle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen "ZOPK"), jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením (nadzemní část i kořenový systém). Upozorňujeme na nutnost provedení prací způsobem, který by minimalizoval zásah do kořenového systému dřevin. Obecně platí zásada, že výkopy lze vést ve vzdálenosti svislého průmětu korun, aniž by došlo k zásadnímu narušení kořenového systému. Dřeviny musí být ušetřeny jakýchkoliv zásahů, které by způsobily podstatné nebo trvalé snížení ekologických nebo společenských funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobily jejich odumření.
- V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. V případě poškození kořenů, je nutné kořen ostře přetnout a místa řezu zahladit a ošetřit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu a také je nutné jejich ošetření.
- K ochraně před mechanickým poškozením (např. poškození kůry, dřeva a kořenů) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m. Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno kmen opatřit vypořádkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit tak, aby nedošlo k poškození stromu, a nesmí být posazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, případně vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání rovněž vypořádkovat.
- V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
- V případě poškození dřevin hrozí uložení sankce dle § 88 odst. 1) písm. c), případně § 87 odst. 2 písm. e) ZOPK.

2. Ochrana ovzduší

- Možným zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace záměru. Důrazně doporučujeme dodržovat všechna opatření ke snížení tohoto druhu znečišťování ovzduší (aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachovými částicemi, např. mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace atd.). Při realizaci podobných záměrů v intravilánu města orgán ochrany ovzduší opakovaně zaznamenal stížnosti obyvatel na nadměrné znečišťování ovzduší prachovými částicemi.

3. Odpadové hospodářství

- Při nakládání se stavebním odpadem je nutné dodržovat, mimo jiné, Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání s nimi, které vydalo Ministerstvo životního prostředí v srpnu 2018.
- Případná vytěžená nekontaminovaná zemina, která je použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby, není odpadem. Využití mimo místo stavby se musí řídit vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- Zemina bude uložena v rámci stavby "ZTV- Moravská Třebová- lokalita jihozápad". Splní-li se i ostatní podmínky podle § 8 zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, lze mluvit o vedlejším produktu.
- Upozorňujeme na povinnost vyplývající z nového zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, na § 15 odst. 2 písmeno c) původce odpadu je povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství **zajištěno písemnou smlouvu před jejich vznikem.**
- Při zařazování dalších odpadů z realizace záměru je původce odpadů povinen zařadit odpady podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů (do roku 31.12.2023). Od roku 2024 se budou odpady zařazovat podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů.
- **Upozorňujeme také na povinnost striktního dodržení hierarchie nakládání s odpady,** kterou řeší § 3 zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů, odstranění). Odstranění odpadů na skládce je možné pouze v případě, že není možný jiný způsob nakládání s odpadem.

4. Památková péče

- Stavebník je povinen tento záměr oznámit minimálně 30 dní před zahájením stavby Archeologickému ústavu v. v. i. - adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 online nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (online formulář oznámení - <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>).

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Při provádění stavby je stavebník dále povinen:

- oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- v případě povolení zkušebního provozu, oznámit vodoprávnímu úřadu předem jeho zahájení.

Dle § 7 zákona o vodovodech a kanalizacích může stavebník a vlastník vodovodu nebo kanalizace na cizí pozemek nebo stavbu umísťovat tabulky vyznačující polohu vodovodu nebo kanalizace.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. V souladu s § 115

odst. 4 stavebního zákona může stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

otisk úředního razítka
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Ing. Pavel Báča
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Moravská Třebová

Poplatek:

Správní poplatek v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, nebyl vyměřován.

Rozdělovník: (obdrží interně, do datové schránky nebo veřejnou vyhláškou)

zástupce stavebníka

1. APOLO CZ s.r.o., IDDS: vnpmsxz
sídlo: Tyršova č.p. 155, Horní Předměstí, 572 01 Polička
zastoupení pro: Město Moravská Třebová, sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

hlavní účastníci – vlastníci stavbou dotčených pozemků:

2. RENT Group s.r.o., IDDS: 9hfw97h
sídlo: Víkové-Kunětické č.p. 1935, 430 01 Chomutov 1
3. Státní pozemkový úřad, pracoviště Svitavy, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

ostatní účastníci

4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
6. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
7. Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv
sídlo: Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
8. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
9. Technické služby Moravská Třebová s.r.o., IDDS: tne6jfh
sídlo: Zahradnická č.p. 1412/21, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
10. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

11. ostatní účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou)

Účastník řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a podle § 109 písm. f) stavebního zákona ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Seznam označení těchto sousedních pozemků: parc. č. 1408/7, 1592/2, 1592/9, 1593, 1594/11, 1594/13, 1630, 1631/2, 1632, 2711/40, 2711/98, 2711/128, 2757/4, 2757/7, 2771/14, 2771/17, 2771/20, 2771/28, 2771/30, 2771/38, 2771/45, 2771/46, 2771/49, 2771/50, 2771/51, 2771/54, 2771/57, 2771/58, 2771/64, 2771/73, 2771/75, 2771/76, 2771/77, 2771/78, 2771/79, 2771/87, 2771/88, 2772, 2773, 2778/72, 2794, 2801/2, 2801/6, 2801/31, 2801/32, 2801/33, 2817, 2820/54, 2820/55, 2821/9, 2821/20, 2821/40, 2821/41, 2821/42, 2821/43, 2821/44, 2821/45, 2821/46, 2821/47, 2821/48, 2821/62, 2821/68, 2821/75, 2821/76, 2821/77, 2826/3, 2826/16, 2826/18, 3889/1, 3889/2, 3890/1, 4031, 4032 v katastrálním území Moravská Třebová.

dotčené orgány

12. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
13. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
14. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
15. Krajský úřad Pardubického kraje, OŽPZ - oddělení integrované prevence, IDDS: z28bwu9
sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
16. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpadového hospodářství, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
17. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
18. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
19. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
20. Městský úřad Moravská Třebová, orgán územního plánování, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
21. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1
22. Městský úřad Moravská Třebová, stavební úřad, nám. T. G. Masaryka č.p. 32/29, Město, 571 01 Moravská Třebová 1

obdrží k vyvěšení (interně)

23. Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. Městský úřad Moravská Třebová se tímto žádá o:

1. vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku,
2. potvrzení o dni vyvěšení,
3. ponechání na úřední desce po dobu nejméně 15 dní (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají),
4. potvrzení o dni sejmutí,
5. zaslání potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha: 1. Katastrální situační výkres stavby