

ZÁKAZNÍK: **SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s**
CLIENT:
INVESTOR:
INVESTOR:
PROJEKT: **Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 -**
PROJECT: **sekční uzávěry SU 10**

STUPEŇ: **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**
PHASE:
OBJEKT: **PS01 TEPELNÝ NAPÁJEČ ETAPA 1**
OBJECT:

SEZNAM ULOŽENÍ

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Prvního pluku 20/224

186 59 Praha 8

Česká republika

Autor / Author: Ing. Michal Čeladník
Telefon / Phone: 420 739 291 377
E-mail: michal.celadnik@bilfinger.com

Datum / Date: 01/2019

Číslo dokumentu /
Document No.: 0245-301-51/2648-140

Skartační znak /
Shredding: S 10

Revize / Revision: 0

Výkres	Číslo patky	Typ uložení na trase	Název	Norma	DN	Počet [ks]	Médium	Provozní tlak media (max.) - barg	Provozní teplota media (max.) - °C	Materiál	Zatížení teplý stav [N]			Studený stav [N]		
											FX	FY	FZ	FX	FY	FZ
0245 301 51 2665 108	291	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	292	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	294	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	295	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	296	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	297	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	298	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	299	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	300	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	301	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	302	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	311	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	315	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	317	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	318	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	320	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	324	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	326	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	327	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	328	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	330	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	333	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	335	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	336	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	337	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	339	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	350	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	352	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	354	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	355	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	356	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	358	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	360	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	364	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	366	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108			KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	368	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	370	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	373	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	375	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	377	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	379	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	380	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	381	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	383	KU-B		130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	385	KU-B		130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	387	KU-B		130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	389	KU-B		130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	391	KU-B		130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	392	KU-B		130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	402	KU-B		130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	404	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	405	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	406	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	408	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	411	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	418	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	420	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	423	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	425	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	426	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	427	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	429	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	432	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	433	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	434	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	436	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	439	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	441	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	8	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	444	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	445	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245 301 51 2665 108	448	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						

Výkres	Číslo patky	Typ uložení na trase	Název	Norma	DN	Počet [ks]	Médium	Provozní tlak media (max.) - barg	Provozní teplota media (max.) - °C	Materiál	Zatížení teplý stav [N]			Studený stav [N]		
											FX	FY	FZ	FX	FY	FZ
0245_301_51_2665_108	450	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	453	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	455	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	456	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	457	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	459	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	462	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	464	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	465	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	466	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	467	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	468	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	469	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	470	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	471	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	472	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_108	474	KU-B	KLUZNÉ ULOŽENÍ BEZ VEDENÍ	130802	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	290	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	304	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	310	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	312	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	314	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	316	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	319	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	321	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	323	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	325	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	329	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	331	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	334	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	338	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	351	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	353	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	357	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	359	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	361	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	363	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	365	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	369	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	371	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	374	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	376	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	378	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	382	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	386	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	388	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	390	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	393	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	401	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	403	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	407	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	409	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	412	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	417	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	419	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	422	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	424	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	428	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	431	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	435	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	437	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	440	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	442	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	449	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	452	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	454	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	458	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_107	460	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_105	463	KU-A	KLUZNÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130803.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_116	344	KS	KYVNÁ STOJKA	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_116	345	KS	KYVNÁ STOJKA	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_116	346	KS	KYVNÁ STOJKA	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						

Výkres	Číslo patky	Typ uložení na trase	Název	Norma	DN	Počet [ks]	Médium	Provozní tlak media (max.) - barg	Provozní teplota media (max.) - °C	Materiál	Zatížení teplý stav [N]			Studený stav [N]		
											FX	FY	FZ	FX	FY	FZ
0245_301_51_2665_116	347	KS	KYVNÁ STOJKA	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_116	348	KS	KYVNÁ STOJKA	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_116	443	KS	KYVNÁ STOJKA	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_116	446	KS	KYVNÁ STOJKA	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_116	447	KS	KYVNÁ STOJKA	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	280	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	293	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	303	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	313	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	322	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	332	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	340	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	349	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	362	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	372	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	384	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	394	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	400	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	410	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	421	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	430	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	438	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	451	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	461	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_109	473	PB	PEVNÝ BOD S OPĚROU	ČSN 130871	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_112	284	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-A	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS	0	0	-32458	0	0	-26003
0245_301_51_2665_112	289	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-A	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS	0	0	-34095	0	0	-27063
0245_301_51_2665_112	305	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-A	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS	0	0	-33775	0	0	-29252
0245_301_51_2665_112	309	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-A	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS	0	0	-30931	0	0	-25194
0245_301_51_2665_112	395	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-A	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS	0	0	-24572	0	0	-28366
0245_301_51_2665_112	399	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-A	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS	0	0	-26688	0	0	-29311
0245_301_51_2665_112	413	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-A	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS	0	0	-27278	0	0	-23236
0245_301_51_2665_113	416	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-B	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS	0	0	-20700	0	0	-17383
0245_301_51_2665_114	341	PZ	PRUŽINOVÝ ZÁVĚS TYP PZ-C	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS	0	0	-10485	0	0	-8536
0245_301_51_2665_115	285	VCH	ULOŽENÍ V CHÁNIČCE	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_115	286	VCH	ULOŽENÍ V CHÁNIČCE	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_115	287	VCH	ULOŽENÍ V CHÁNIČCE	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_115	288	VCH	ULOŽENÍ V CHÁNIČCE	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_115	306	VCH	ULOŽENÍ V CHÁNIČCE	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_115	307	VCH	ULOŽENÍ V CHÁNIČCE	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_115	308	VCH	ULOŽENÍ V CHÁNIČCE	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_115	342	VCH	ULOŽENÍ V CHÁNIČCE	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_115	343	VCH	ULOŽENÍ V CHÁNIČCE	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_115	396	VCH	ULOŽENÍ V CHÁNIČCE	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_115	397	VCH	ULOŽENÍ V CHÁNIČCE	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_115	398	VCH	ULOŽENÍ V CHÁNIČCE	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_115	414	VCH	ULOŽENÍ V CHÁNIČCE	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_115	415	VCH	ULOŽENÍ V CHÁNIČCE	-	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_111	281	VU-B	VÁLEČKOVÉ ULOŽENÍ	130826	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_111	282	VU-B	VÁLEČKOVÉ ULOŽENÍ	130826	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						
0245_301_51_2665_110	283	VU-A	VÁLEČKOVÉ ULOŽENÍ S VEDENÍM	130826.2	400	2	HVP,HVV	25	145	CS						