

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍS	MÍSTNOST	PLOCHA m2
301	POKOJ, SCHODIŠTĚ	19.51
302	KOUPELNA	3.90

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY:

- POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY (SV) – PE–X
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY (TV) – PE–X
- POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY (CV) – PE–X
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ VODY (UV) – PE–X
- POTRUBÍ PŘEDEHŘÁTÉ STUDENÉ VODY (PSV) – PE–X
- POTRUBÍ SPLAŠK.KANALIZACE – ŠEDÁ VODA – PP HT/PE100
- POTRUBÍ SPLAŠK.KANALIZACE – ČERNÁ VODA – PP HT
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE – PE
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU – PP HT
- STOUPAČKY KANALIZACE, KČ – ČERNÁ VODA, KŠ – ŠEDÁ VODA
- STOUPAČKA KANALIZACE, UKONČENÁ PŘIVZDUŠŇOVACÍM VENTILEM

±0,00 = 202,22 m n. m. B. p. v. - ČISTÁ PODLAHA 1.NP

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PPSKANIA PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PPS Kania s.r.o. Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz	
	Ing. Iva Polochová	Ing. Petra Stiborová	Jan Kania		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Pudlov (736716)			ARCHÍV	
	MÍSTO STAVBY : parcela č. 423/13, 423/5, 381/2				
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Ing. Vladimír Cigánek, Rolnická 180, 735 51 Bohumín Pudlov			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc. č. 423/13, 423/5, 381/2. k.ú. Pudlov				DATUM ÚNOR 2024	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY 01/24	
				MĚŘÍTKO 1 : 50	
OBJEKT : SO 02 - KONVERZE VODÁRENSKÉ VĚŽE					
ČÁST : D.1.2.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
OBSAH : Půdorys 3.NP - vnitřní vodovod a kanalizace				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 01/24-D.1.2.4.1.b-	
				Č.V. 4	

OZN.	POPIS	PARAMETRY	POČET (KS)
U	UMYVADLO – KERAMICKÉ, SAMOST.STOJÍCÍ, ODP. VENTIL, MONT. PRVEK STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, ČERNÁ	max. 6 l/min	1
SK	SPRCHOVÝ KOUT – PODLAHOVÝ ŽLAB VČ.ZÁPACH. UZÁVĚRKY, BATERIE SPRCHOVÁ VOLNĚ STOJÍCÍ – RUČNÍ SPRCHA+HLAVICE, NEREZ	max. 8 l/min	1
WC	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, MONTÁŽNÍ PRVEK VČ. INTEGROVANÉ BATERIE A BIDETOVÉ SPRŠKY	objem 6 litrů max. 3,5 litrů	1

Pozn.:
Tepelná izolace potrubí vnitřního vodovodu bude provedena v souladu s vyhl. č. 193/2007 Sb. – min.tloušťky uvedeny v technické zprávě.
Lokální zmenšení navrhované tloušťky izolace může být provedeno, jestliže je to kvůli technickým překážkám nezbytné.