


ULOŽENÍ TRUB PVC  
BEZ VÝSKYTU HPV



TABULKA ROZMĚRŮ


DN [mm]	d [mm]	b [m] ,H<1,75m	b [m] ,H=1,75-4m	a [m]
100	110	0,80	0,90	DLE "b"
125	140	0,80	0,90	DLE "b"
150	160	0,80	0,90	DLE "b"
200	225	0,80	0,90	DLE "b"

POZN.: ŠÍŘKU VÝKOPU "b" JE NUTNO ZVĚTŠIT O MIN.100mm NA PAŽENÍ.  
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610

LEGENDA:


- 1 - ZÁSYP TŘÍDĚNOU ZEMINOU, V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ RECYKLÁT, ŠTĚRKOPÍSEK HUTNĚNO MIN. NA 95%PS MIMO VOZOVKU, VE VOZOVCE 95-100%PS
- 2 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
- 3 - TROUBA PVC
- 4 - PÍSKOVÝ PODSYP - TVAROVĚ PŘÍZPŮSOBENÝ
- 5 - POVRCH DLE SITUACE
- 6 - ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP - HUTNIT PO VRSTVÁCH MIN.95%PS
- 7 - NAD TROUBOU NEHUTNIT
- 8 - DRÉN PE110(V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY)
- 9 - PAŽENÍ DLE GEOLOGIE

KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 425 S LITINOVÝM POKLOPEM  
A S TELESKOPICKOU ROUROU



DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
110	400	X	200	X
160	450	X	200	X
200	500	625	200	200
250	665	665	220	220
315	720	720	220	220
400	807	807	220	220
450	X	807	X	220
560	X	960	X	220

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍHO POTRUBÍ



LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE TL.100mm
- 2 HD PE TROUBA PE100 SDR11 - DN DLE SITUACE
- 3 OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSEK SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH
- 4 ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSEK NEBO TŘÍDĚNOU ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH MIMO KOMUNIKACI NA 95%PS
- 5 VÝSTRAŽNÁ FOLIE MODRÉ BARVY S NÁPISEM VODOVOD
- 6 OBNOVA POVRCHU - DLE SITUACE
- 7 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ
- 8 NAD TROUBOU NEHUTNIT

DOČASNÁ MODULÁRNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PRUŠÁNKÁCH

INVESTOR  
MÍSTO STAVBY  
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
VYPRACOVAL  
DATUM

OBEK PRUŠÁNKY  
AREÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY, PRUŠÁNKY  
ING. ALICE MUDRÁKOVÁ  
ING. ALICE MUDRÁKOVÁ  
11/2023

atelier pelikán

Elplova 22, Brno 28, 628 00  
mobil : +420 732 732 950  
e-mail : pelikan@atelierpelikan.cz  
www.atelierpelikan.cz



JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - DUR + DSP + DPS