




### LEGENDA NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ :

- OJ12** — komůrková polykarbonátová deska tl. 40 mm
- OJ13** — součinitel prostupu tepla :  $U_w = \text{min. } 1,1 \text{ W / (m}^2 \cdot \text{K)}$

### LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ :

- STR1** — KONSTRUKCE BETONOVÉ STŘECHY bude opatřena stropním podhledem
-  SÁDROKARTONOVÝ PODHLED BUDE DOPLNĚN O MINERÁLNÍ IZOLACI tl. 200 mm, ( součinitel tepelné vodivosti = min. 0,034 W/(m.K) )
-  ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK PLOCHÉ STŘECHY s integrovanou bitumenovou manžetou, vyveden 300 mm nad úroveň střešního pláště, vnitřní průměr 110 mm, počet 94 ks ( v případě potřeby možno doplnit o ventilační turbínu )

- SO1** — OBVODOVÉ STĚNY JSOU VYSTAVĚNY JAKO PÓROBETONOVÉ tl. 250 mm a tvoří vnější plášť železobetonového nosného skeletu
-  OBVODOVÉ STĚNY BUDOU DODATEČNĚ ZATEPLENY CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÍM SYSTÉMEM EPS tl. 160 mm, POLYSTYREN PĚNOVÝ, ( součinitel tepelné vodivosti = min. 0,035 W/(m.K) )

VOCHOV 292, 330 23 Nýřany  
tel.: 723 070 936  
e-mail: info@projektysvejkovsky.cz

www.projektysvejkovsky.cz



PROJEKTANT : Jan SVEJKOVSKÝ, ČKAIT 0202037, IČO : 07676433  
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

Projektysvejkovský

AKCE : **Energeticky úsporný projekt v montážní hale v areálu Plzeň - OSOH a.s.**

MÍSTO : k.ú. Hradiště u Plzně, parc.č. 1153/38

DATUM : IV / 2020

STUPEŇ PD : DSP

INVESTOR : OSOH a.s., Slovanská alej 1861/32, Plzeň, IČ : 64360881

MĚŘÍTKO : 1 : 200

FORMÁT : A3

VÝKRES : **STROP - část vpravo - návrhový stav**

VÝKRES Č. : **05**