


PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 315

ŘEZ



LEGENDA :

- 1 POKLOP DO TELESKOPICKÉ TROUBY
Pojížděné plochy - poklop litina 40 t
Nepojížděné plochy - poklop PVC 1,5 t
 - 2 TELESKOPICKÁ TROUBA
 - 3 TĚSNÍCÍ MANŽETA TELESKOPU (MATERIÁL EPDM)
 - 4 ŠACHTOVÁ KORUGOVANÁ TROUBA
BEZ HRDLA PP DN 315
 - 5a ŠACHTOVÉ DNO JEDEN NÁTOK/ODTOK (MATERIÁL PP/PE)
 - 5b ŠACHTOVÉ DNO VÍCEVTOKOVÉ (MATERIÁL PP/PE)
 - 6 POTRUBÍ PŘÍPOJKY - PLAST DN 150, 200
- A KÓTA TERÉNU
B NIVELETA POTRUBÍ NAPOJENÍ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKU

Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz	
Vedoucí projektu		Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu			
Zodpovědný projektant		Ing. Jan Polášek	
Vypracoval		Šárka Jelínková	
Kontroloval		Ing. Josef Šebek, MBA	

Investor	Obec Běloutín
Objednatel	Obec Běloutín

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	DPS	Datum	01/2017	Zakázkové číslo	1445016-21
--------	-----	---------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV		
3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE			
3.D.VZ - VZOROVÉ VÝKRESY A TYPOVÁ ŘEŠENÍ			
Souprava			
Příloha	TYPOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ - DN 315	Číslo přílohy 3.D.VZ.4	Revize 0

POZNÁMKA :

Šachta bude uložena na hutněném pískovém podsypu tl. 100 mm.