

ZADAVATEL:	Techmania Science Center o.p.s. se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645																																																									
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení podle ust. § 44 a násl. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) podlimitní veřejné zakázky na stavební práce	„Stavební úpravy VI. brány a navazující zdi“																																																									
OBSAH : <table border="0"> <tr><td>1.</td><td>Předmět veřejné zakázky.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Doba a místo plnění veřejné zakázky</td><td>2</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Technické podmínky</td><td>2</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Požadavky na kvalifikaci</td><td>3</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny</td><td>7</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny.....</td><td>9</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Platební a obchodní podmínky.....</td><td>9</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Podmínky a požadavky na zpracování nabídky</td><td>9</td></tr> <tr><td>9.</td><td>Prohlídka místa plnění</td><td>11</td></tr> <tr><td>10.</td><td>Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám</td><td>11</td></tr> <tr><td>11.</td><td>Podání nabídky</td><td>11</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Lhůta pro podání nabídek</td><td>13</td></tr> <tr><td>13.</td><td>Místo a doba otevírání obálek.....</td><td>13</td></tr> <tr><td>14.</td><td>Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií</td><td>13</td></tr> <tr><td>15.</td><td>Zadávací lhůta.....</td><td>13</td></tr> <tr><td>16.</td><td>Ochrana důvěrných informací</td><td>13</td></tr> <tr><td>17.</td><td>Výhrady zadavatele a závěrečné informace.....</td><td>14</td></tr> <tr><td>18.</td><td>Poskytování zadávací dokumentace</td><td>15</td></tr> <tr><td>19.</td><td>Přílohy zadávací dokumentace</td><td>15</td></tr> </table>		1.	Předmět veřejné zakázky.....	1	2.	Doba a místo plnění veřejné zakázky	2	3.	Technické podmínky	2	4.	Požadavky na kvalifikaci	3	5.	Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny	7	6.	Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny.....	9	7.	Platební a obchodní podmínky.....	9	8.	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky	9	9.	Prohlídka místa plnění	11	10.	Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám	11	11.	Podání nabídky	11	12.	Lhůta pro podání nabídek	13	13.	Místo a doba otevírání obálek.....	13	14.	Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií	13	15.	Zadávací lhůta.....	13	16.	Ochrana důvěrných informací	13	17.	Výhrady zadavatele a závěrečné informace.....	14	18.	Poskytování zadávací dokumentace	15	19.	Přílohy zadávací dokumentace	15
1.	Předmět veřejné zakázky.....	1																																																								
2.	Doba a místo plnění veřejné zakázky	2																																																								
3.	Technické podmínky	2																																																								
4.	Požadavky na kvalifikaci	3																																																								
5.	Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny	7																																																								
6.	Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny.....	9																																																								
7.	Platební a obchodní podmínky.....	9																																																								
8.	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky	9																																																								
9.	Prohlídka místa plnění	11																																																								
10.	Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám	11																																																								
11.	Podání nabídky	11																																																								
12.	Lhůta pro podání nabídek	13																																																								
13.	Místo a doba otevírání obálek.....	13																																																								
14.	Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií	13																																																								
15.	Zadávací lhůta.....	13																																																								
16.	Ochrana důvěrných informací	13																																																								
17.	Výhrady zadavatele a závěrečné informace.....	14																																																								
18.	Poskytování zadávací dokumentace	15																																																								
19.	Přílohy zadávací dokumentace	15																																																								

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy a rekonstrukce objektu VI. brány a navazující zdi situovaného v areálu „ŠKODA“ (na pozemku parc. č. 8649 v katastrálním území Plzeň – budova bez čísla popisného a evidenčního), a to v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací ve stupni DPS, technickou specifikací a technickými a

uživatelskými standardy stavby a výkazem výměr zpracovanými společností Česká inženýrská a.s., se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 43/166, PSČ 169 00, IČO 250 86 880.

Veřejná zakázka bude provedena dle stavebního povolení vydaného Úřadem městského obvodu Plzeň3, odbor výstavby ze dne 24.11. 2010, které nabylo právní moci 25.11. 2010 a následně bylo prodlouženo Rozhodnutím téhož odboru výstavby ze dne 30.7. 2012, které nabylo právní moci dne 16.8. 2012.

Základní údaje, požadavky a technické podmínky zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

Zadavatel uvádí, že veřejná zakázka je spolufinancovaná z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

Klasifikace prací/služeb podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, ve znění nařízení Komise č. 213/2008 ze dne 28. 11. 2007, jenž mění společný slovník pro veřejné zakázky (CPV 2003):

Hlavní CPV kód:

45454100-5	Rekonstrukce budov
45000000-7	Stavební práce
45111000-8	Demolice, příprava staveniště a odklízovací práce
45262520-2	Zednické práce
45112000-5	Výkopové a zemní práce
45310000-3	Elektroinstalační práce
45450000-6	Ostatní dokončovací stavební činnosti

Uvedená veřejná zakázka na stavební práce je dále v této zadávací dokumentaci označována rovněž jako „**předmětná veřejná zakázka**“.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Veřejná zakázka bude realizována na základě smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější.

Zadavatel požaduje, aby předmět plnění veřejné zakázky byl řádně zhotoven do **30.8.2014**.

Staveniště bude dodavateli zadavatelem předáno do jednoho týdne od uzavření smlouvy.

Místem plnění předmětné veřejné zakázky na stavební práce je sídlo zadavatele, a to konkrétně objekt VI. brány a navazující zeď situovaný v areálu „ŠKODA“ (na pozemku parc. č. 8649 v katastrálním území Plzeň – budova bez čísla popisného a evidenčního) na adrese Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00 (vstup z V. brány Areálu Škoda).

3. Technické podmínky

Základní údaje, požadavky a technické podmínky zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

4. Požadavky na kvalifikaci

Kvalifikací dodavatele se rozumí způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků stanovených v této zadávací dokumentaci je předpokladem účasti dodavatele ve shora uvedeném zadávacím řízení.

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek splnění těchto kvalifikačních předpokladů:

- základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 ZVZ
- profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 54 ZVZ
- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ,
- technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 ZVZ.

K prokazování a době prokazování splnění kvalifikace viz ZVZ.

4.1. Základní kvalifikační předpoklady:

rozsah požadovaných informací a dokladů	základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,	
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi	

svého sídla, místa podnikání či bydliště,	
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,	
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,	
e) který není v likvidaci,	
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,	
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,	
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,	
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby a	
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.	
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.	
způsob prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů	splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady. Čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; je-li čestné prohlášení podepsáno zmocněncem, doloží dodavatel kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. Dodavatel může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů také jiným způsobem , který připouští ZVZ.	
Dodavatel může za tímto účelem použít vzorové čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, které tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Je však povinen dbát pokynů uvedených v tomto vzorovém čestném prohlášení.	

4.2. Profesní kvalifikační předpoklady:

Zadavatel požaduje prokázání splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů:

1. podle ust. § 54 písm. a) ZVZ : dodavatel dokládá **kopii výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který není ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů;
2. podle ust. § 54 písm. b) ZVZ : dodavatel dokládá **kopii dokladu o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů, a to zejména živnost „**Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**“ nebo v jiném oboru odpovídajícím předmětu veřejné zakázky;
3. podle ust. § 54 písm. d) ZVZ : dodavatel dokládá **kopii dokladu osvědčujícího, že fyzická osoba odpovídající za odborné vedení provádění (realizaci) stavby má příslušné oprávnění k takové vybrané činnosti ve výstavbě – osvědčení o autorizaci dle § 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, pro obor pozemní stavby.**

způsob prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů

splnění požadovaných profesních kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením **čestného prohlášení** dodavatele.

Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné profesní kvalifikační předpoklady.

Čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; je-li čestné prohlášení podepsáno zmocněncem, doloží dodavatel kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. Dodavatel může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů také **jiným způsobem**, který připouští ZVZ.

Dodavatel může za tímto účelem použít **vzorové čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů**, které tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. Je však povinen dbát pokynů uvedených v tomto vzorovém čestném prohlášení.

4.3. Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti:

Zadavatel požaduje předložení **čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku**.

Dodavatel může za tímto účelem použít **vzorové čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku**, které tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Je však povinen dbát pokynů uvedených v tomto vzorovém čestném prohlášení.

4.4. Technické kvalifikační předpoklady:

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Zadavatel požaduje předložení **seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto**

	stavebních prací; každé osvědčení musí zahrnovat <u>cenu, dobu a místo provádění stavebních prací</u> a musí obsahovat <u>údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně</u>.
Minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu:	Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu stavební prací provedených za posledních 5 let uvede a osvědčeními objednatelů o řádném plnění doloží (před uzavřením smlouvy) provedení alespoň 1 stavební práci odpovídající předmětu plnění veřejné zakázky, jejíž minimální finanční objem (cena) byl 2.000.000,-Kč bez DPH za takovou stavební práci.
Doklady k prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:	Splnění požadovaného technického kvalifikačního předpokladu prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel tento kvalifikační předpoklad splňuje – je nutno uvést název referenční zakázky, identifikace objednatele, doba realizace, místo plnění, finanční objem zakázky a čestné prohlášení dodavatele o tom, že jím uvedené stavební práce provedl řádně a odborně. Čestné prohlášení nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; je-li čestné prohlášení podepsáno zmocněncem, doloží dodavatel kopii plné moci, která byla zmocněnci pro tento případ udělena. Dodavatel může prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů také jiným způsobem, který připouští ZVZ.	
Dodavatel může za tímto účelem použít vzorové čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů, které tvoří přílohu č. 7 této zadávací dokumentace. Je však povinen dbát pokynů uvedených v tomto vzorovém čestném prohlášení.	

4.5. Prokázání kvalifikace uchazečem, se kterým má být uzavřena smlouva:

Podle § 62 odst. 3 ZVZ uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace ve shora uvedeném rozsahu. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 ZVZ.

Vítězný uchazeč tak před uzavřením smlouvy se zadavatelem předloží:

- ve vztahu k **základním kvalifikačním předpokladům** doklady dle § 53 odst. 3 ZVZ:
 - o výpis z evidence Rejstříku trestů právnické osoby a všech členů statutárního orgánu dodavatele,
 - o potvrzení finančního úřadu a
 - o potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení,

- ve vztahu k **profesním kvalifikačním předpokladům** dle § 54 písm. a) a b)
 - o výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence,
 - o výpis ze živnostenského rejstříku,
 - o osvědčení o autorizaci pro obor pozemní stavby vydané pro fyzickou osobu odpovídající za odborné vedení provádění (realizaci) stavby má příslušné oprávnění k takové vybrané činnosti ve výstavbě; pokud z osvědčení o autorizaci jasně nevyplyvá vztah příslušné fyzické osoby k dodavateli, požaduje zadavatel předložit doklady o vztahu této fyzické osoby k dodavateli (např. pracovní smlouva, mandátní smlouva apod.),
- ve vztahu k **čestnému prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku** podle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ
 - o originál tohoto čestného prohlášení,
- ve vztahu k **technickým kvalifikačním předpokladům**
 - o seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních pět let,
 - o osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací (viz výše); každé osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce prováděny řádně a odborně.

I když tak uchazeč spolu s nabídkou předkládá jen **čestná prohlášení** (viz výše), pro případ, že bude nabídka uchazeče vybrána jako nejvhodnější, bude muset uchazeč mít i originály shora uvedených dokumentů, které předloží zadavateli před uzavřením smlouvy se zadavatelem.

Zadavatel upozorňuje, že dle § 57 odst. 2 ZVZ doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Byť tak uchazeč nemusí spolu s nabídkou předkládat originál či ověřené kopie dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku, měl by si je ve vlastním zájmu ve lhůtě pro podání nabídek obstarat pro případ, že bude se zadavatelem uzavírat smlouvu jakožto vítězný uchazeč.

Před uzavřením smlouvy se zadavatelem je uchazeč oprávněn prokázat svoji kvalifikaci též jiným způsobem stanoveným v ZVZ (např. předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů).

5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se rozumí cena za realizaci plnění předmětné veřejné zakázky dle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Nabídková cena je platná po dobu účinnosti smlouvy, která bude uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka bude na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvhodnější.

Zadavatel upozorňuje, že nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s plněním předmětné veřejné zakázky.

Dodavatel je povinen údaje o nabídkové ceně předmětné veřejné zakázky zapracovat do návrhu vzorové smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

a) Zadavatel požaduje, aby v nabídce (tj. zejm. v čl. V. odst. 5.1. návrhu smlouvy o dílo) byla nabídková cena uvedena absolutní částkou v korunách českých (Kč) v členění :

- nabídková cena v Kč bez DPH,
- sazba DPH v %,
- výše DPH v Kč,
- nabídková cena v Kč vč. DPH.

Případ, kdy nabídka nebude obsahovat nabídkovou cenu ve shora uvedeném členění, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz § 76 ZVZ).

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez DPH za plnění veřejné zakázky.

Zadavatel doporučuje, aby nabídková cena ve shora uvedeném členění byla uvedena nejen v návrhu smlouvy ale i v tzv. krycím listu, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

b) Součástí nabídky musí být prohlášení dodavatele, ve kterém bude uvedeno:

- že nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětné veřejné zakázky po celou dobu provádění díla, a
- že nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné, a
- že nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou v nabídce výslovně uvedeny.
- že zájemce, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel zájemce, osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec nepodílel na zpracování zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, a že
- že zájemce nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku, se zaměstnancem zadavatele, s členem statutárního orgánu zadavatele, se statutárním orgánem zadavatele, s členem správní rady zadavatele, s členem realizačního týmu projektu, a že
- že zájemce není zaměstnancem zadavatele, členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání tohoto zadávacího řízení, a že
- že subdodavatelem zájemce není žádný zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání tohoto zadávacího řízení.

Případ, kdy nabídka nebude obsahovat shora uvedené prohlášení dodavatele, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz § 76 ZVZ).

Pokud jde o takové prohlášení, lze pro tento účel použít **tzv. krycí list**, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, jehož součástí je prohlášení o nabídkové ceně.

6. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

7. Platební a obchodní podmínky

Zadavatel stanovil platební a obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky formou textu **vzorové smlouvy o dílo**, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby dodavatel pro zpracování nabídky použil vzorovou smlouvu o dílo.

Dodavatel je povinen do návrhu smlouvy o dílo doplnit pouze následující údaje:

- a) identifikační údaje dodavatele v záhlaví smlouvy,
- b) výši celkové nabídkové ceny v čl. V. odst. 1 smlouvy,
- c) datum podpisu smlouvy a podpisy oprávněných osob dodavatele.

Jelikož je zadavatel obecně prospěšnou společností a na realizaci předmětné veřejné zakázky má v úmyslu užít omezené prostředky z veřejných zdrojů, zadavatel tímto stanovuje, že nejvýše přípustná nabídková cena je 9.995.000,--Kč bez DPH.

Tato cena je zároveň přepokládanou hodnotou předmětné veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby nabídková cena dodavatele nepřesáhla nejvýše přípustnou nabídkovou cenu předmětné veřejné zakázky.

V případě, že nabídková cena dodavatele přesáhne nejvýše přípustnou nabídkovou cenu, bude jeho nabídka považována za nepřijatelnou ve smyslu ust. § 22 odst. 1 ZVZ.

Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy respektoval platební a obchodní podmínky zadavatele uvedené ve vzorové smlouvě o dílo tvořící přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Zadavatel důrazně upozorňuje, že jakékoliv jiné zásahy do vzorové smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace, za účelem změn v jejím obsahu, krom požadavků zadavatele o doplnění vzorové smlouvy o dílo, jsou nepřípustné.

Případ, kdy nabídka nebude splňovat uvedené požadavky zadavatele, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz § 76 ZVZ).

8. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

V souladu s ust. § 68 odst. 3 novely ZVZ č. 55/2012 Sb., platné od 1. dubna 2012 musí být součástí nabídky rovněž:

- a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

- b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovených ve lhůtě pro podání nabídek,
- c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Dodavatel může za tímto účelem použít **vzorové prohlášení dle § 68 odst. 3 ZVZ**, které tvoří přílohu č. 8 této zadávací dokumentace. Dodavatel je však povinen dbát pokynů uvedených v tomto vzorovém čestném prohlášení.

Součástí nabídky bude uchazečem naceněný výkaz výměr.

Nabídka bude zadavateli předložena v této struktuře (obsahu a členění) :

- a. **Identifikační údaje uchazeče**
- b. **Doklady k prokázání splnění kvalifikace uchazeče**
- c. **Nabídková cena a prohlášení o nabídkové ceně**
- d. **Návrh smlouvy o dílo**

Shora uvedené jednotlivé části nabídky budou v nabídce zřetelně odděleny (např. předělovými barevnými listy).

8.1 Identifikační údaje uchazeče

Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu; zadavatel doporučuje, aby byl pro tento účel použit tzv. **krycí list**, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

8.2 Doklady k prokázání splnění kvalifikace uchazeče

Zadavatele požaduje prokázání splnění kvalifikace uchazeče dle požadavků uvedených v části 4 této zadávací dokumentace.

8.3 Nabídková cena a prohlášení o nabídkové ceně

- Nabídkovou cenou se rozumí nabídková cena v členění požadovaném zadavatelem podle části 5 písm. a) této zadávací dokumentace; zadavatel doporučuje, aby byl pro tento účel použit rovněž tzv. **krycí list**, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
- Prohlášením o nabídkové ceně se rozumí prohlášení o nabídkové ceně požadované zadavatelem podle části 5 písm. b) této zadávací dokumentace; zadavatel doporučuje, aby byl pro tento účel použit tzv. **krycí list**, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

8.4 Návrh smlouvy o dílo

- Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Je-li návrh smlouvy o dílo podepsán zmocněncem, musí být v nabídce originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, která byla takové osobě pro tento případ udělena.

Nabídka, která nebude obsahovat návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, je neúplnou nabídkou ve smyslu ust. § 71 ZVZ.

Případ, kdy je návrh smlouvy o dílo podepsán zmocněncem a přitom není v nabídce originál nebo úředně ověřená kopie plné moci, která byla takové osobě pro tento případ udělena, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz § 76 ZVZ).

- Návrh smlouvy o dílo musí splňovat zadávací podmínky.
- Zadavatel požaduje, aby dodavatel pro zpracování nabídky použil vzorovou smlouvu o dílo, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Vzorová smlouva o dílo musí být doplněna o požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.

Případ, kdy návrh smlouvy o dílo nebude splňovat shora uvedené požadavky zadavatele, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz § 76 ZVZ).

Případ, kdy nabídka nebude splňovat shora uvedené požadavky zadavatele, je nesplněním požadavku zadavatele uvedeného v zadávacích podmínkách (viz § 76 ZVZ).

9. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se nekoná.

10. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat **písemně** dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rozsahu, ve lhůtách a způsobem podle ust. § 49 ZVZ.

Zadavatel doporučuje **písemné** žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám adresovat zadavateli k rukám Ing. Jiřímu Vlasákovi, tel.: +420 734 283 924, fax: +420 379 855 303, e-mail: jiri.vlasak@techmania.cz.

11. Podání nabídky

- Nabídka musí být zpracována výhradně v českém jazyce.
- Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje podle ust. § 17 písm. d) ZVZ.
- Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy o dílo a prohlášení o nabídkové ceně.
- Součástí obálky s nabídkou jsou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem v této

zadávací dokumentaci a doklady prokazující splnění kvalifikace.

Nabídka bude zadavateli podána **ve dvou vyhotoveních (svazcích)**. Svazek obsahující originály listin bude označen jako **nabídka - originál**, další svazek bude označen **nabídka - kopie**. Listiny ve svazku označeném jako kopie musí být fotokopie listin svazku označeného jako originál.

- Použije-li dodavatel tzv. krycí list vypracovaný podle vzoru zadavatele, bude krycí list první stranou každého svazku nabídky. Vzor krycího listu tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Krycí list u originálu nabídky bude označen jako **originál**, u kopie nabídky bude označen jako **kopie**.
- Zadavatel požaduje, aby součástí každého svazku nabídky byl **CD – ROM** obsahující elektronickou verzi celé nabídky. Na každém CD – ROM musí být uvedeno označení dodavatele a předmětu veřejné zakázky podle této zadávací dokumentace.
- Všechna vyhotovení nabídky musí být kvalitním způsobem vytištěna, aby byla dobře čitelná.
- Zadavatel žádá pro účel ochrany oprávněných zájmů každého dodavatele resp. společných dodavatelů ve smyslu ust. § 51 odst. 6 ZVZ, aby každý ze svazků nabídky byl svázán či jinak zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh, a aby listy každého ze svazků nabídky byly očíslovány vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. Výjimka z číslování listů se vztahuje na úřední doklady resp. jejich úředně ověřené kopie. V tom případě zadavatel doporučuje pokračovat v číselné řadě se zohledněním takto vložených úředních dokladů resp. jejich úředně ověřených kopií.

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a ve lhůtě pro podání nabídek uvedené v části 12 této zadávací dokumentace.

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, a to:

„Nabídka – Neotevírat – VZ – Stavební úpravy VI. brány a navazující zdi“

Na obálce dále musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 ZVZ.

Obálky s nabídkou zadavatel doporučuje opatřit podpisem a případně razítkem dodavatele, a to tak, aby žádnou obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem otevřít, aniž by došlo k poškození takových ochranných prvků.

Nabídky lze doručit zadavateli osobně na adresu Techmania Science Center o.p.s., Tylova 1/57, Plzeň 316 00, sekretariát ředitele v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod, k rukám asistentky ředitele paní Petře Kokoškové.

Nabídky lze dále doručit kurýrní službou anebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu na adresu :

Techmania Science Center o.p.s., Tylova 1/57, Plzeň 316 00, k rukám asistentky ředitele paní Petře Kokoškové.

Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoli předání nabídky kurýrní službě anebo držiteli poštovní licence podle zvláštního právního předpisu). Nabídky musí být zadavateli doručeny do konce lhůty pro podání nabídek.

V poslední den lhůty pro podání nabídek je možné podávat nabídky pouze do 10:00 hod.

V ostatním viz ust. § 69 ZVZ.

12. Lhůta pro podání nabídek

Nabídky se podávají **písemně v listinné podobě a ve lhůtě pro podání nabídek do 28.2. 2014 do 10:00 hod.**

13. Místo a doba otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční **ihned po skončení lhůty pro podání nabídek**, a to na adrese Tylova 1/57, Plzeň 316 00, budova Techmania science center v kanceláři ředitele (budova 3D planetária).

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevírány. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání obálek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další zadavatelem případně přizvané osoby.

Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

14. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH** (uvedená v krycím listu a dále v čl. V. odst. 1 vzorové smlouvy o dílo dle požadavků zadavatele stanovených touto zadávací dokumentací).

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez DPH.

Výše nabídkové ceny bude uvedena v návrhu smlouvy podepsaném dodavatelem, a to v požadovaném členění. **Nabídková cena nesmí přesáhnout předpokládanou hodnotu předmětné veřejné zakázky, uvedenou v části 7 této zadávací dokumentace.**

15. Zadávací lhůta

Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanovil zadavatel v délce 90 dnů. Tato zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

16. Ochrana důvěrných informací

Zadavatel zachová mlčenlivost o všech informacích či dokladech poskytnutých dodavateli, pokud byly při jejich poskytnutí označeny za důvěrné; tím není dotčena ochrana údajů podle

jiných právních předpisů (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované).

Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté dodavateli použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje možnost použití informací a dokladů předložených dodavateli pro účel prokázání splnění kvalifikace formou listiny či jiného dokladu vyhotoveného dodavatelem (prohlášení, seznam, přehled apod.), a to v případě, že si bude chtít ověřit údaje uvedené v takových listinách.

17. Výhrady zadavatele a závěrečné informace

Pakliže příloha č. 1 této zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Nabídku a ostatní písemnosti podle této zadávací dokumentace je možné předložit pouze v českém jazyce; to neplatí pouze v případě dokladů prokazujících splnění kvalifikace, které předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

Dodavatel není oprávněn zrušit nebo změnit nabídku.

Varianty nabídky zadavatel nepřipouští.

Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud nastaly podmínky uvedené v ust. § 84 odst. 1 ZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, pokud nastaly podmínky uvedené v ust. § 84 odst. 2, 3 anebo 4 ZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje:

- že ve smyslu § 60 odst. 2 ZVZ může ve zjednodušeném podlimitním řízení **rozhodnutí o vyloučení uchazeče** oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele;
- že ve smyslu § 76 odst. 6 ZVZ může ve zjednodušeném podlimitním řízení **rozhodnutí o vyloučení uchazeče** oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele;
- že ve smyslu § 81 odst. 4 ZVZ může ve zjednodušeném podlimitním řízení uveřejnit **oznámení o výběru nejvhodnější nabídky** do 5 pracovních dnů po rozhodnutí podle odstavce 1 na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

18. Poskytování zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace bude s dále uvedenou výjimkou v plném rozsahu zaslána všem osloveným uchazečům a bude v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách zadavatele a na profilu zadavatele.

Uchazeči si však budou písemně žádat o přílohu č. 1 zadávací dokumentace. **Písemné žádosti** o tuto přílohu zadávací dokumentace necht' uchazeči směřující k rukám Ing. Jiřího Vlasáka (kontaktní údaje uvedeny na str. 1 výzvy k podání nabídky). Na základě písemné žádosti bude uchazeči poskytnut přístup k úložišti, kde je tato příloha v elektronické podobě nahrána.

19. Přílohy zadávací dokumentace

Tato zadávací dokumentace obsahuje tyto přílohy :

- č. 1 Základní údaje, požadavky a technické podmínky zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky (na základě žádosti bude poskytnut přístup k úložišti, kde je tato příloha v elektronické podobě nahrána)
- č. 2 Vzor krycího listu (pouze v elektronické podobě)
- č. 3 Vzorová smlouva o dílo (pouze v elektronické podobě)
- č. 4 Vzorové čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (pouze v elektronické podobě)
- č. 5 Vzorové čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (pouze v elektronické podobě)
- č. 6 Vzorové čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku (pouze v elektronické podobě)
- č. 7 Vzorové čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů (pouze v elektronické podobě)
- č. 8 Vzorové prohlášení podle § 68 odst. 3 ZVZ (pouze v elektronické podobě)

V Plzni dne 30.1. 2014

Techmania Science Center o.p.s.

Mgr. Vlastimil Volák, ředitel

Zápis z kontrolního dne č.102

stavby: Techmania Science Center

Dne: 30.ledna 2014

Místo: zasedací místnost stavby

Přítomni: dle prezenční listiny

Byla provedena prohlídka stavby a projednány úkoly z předchozího KD a následující:

Stav stavebních prací:

SO 55

- dokončovací práce ZTI, elektroinstalace, vzduchotechnika
- SDK podhledy
- montáž Al požárních výplní otvorů – hala
- vnitřní výmalby
- interiér

- 65.3 TSC požaduje připojení a zprovoznění FVE v souladu s SoD – příloha 1.F.
BB sděluje, že práce se provádí podle Stanovisek ČEZ předaných TSC a zároveň dle DPS odsouhlasené GP a TSC.
TSC sděluje, že nezapojení FVE v souladu se zadáním, tj. všechna vyrobená energie je spotřebována TSC, následně znamená neposkytnutí dotací na tuto část stavby (nezpůsobilý výdaj), a tudíž i neposkytnutí úhrady této části stavby zhotoviteli stavby.
BB sděluje, že FVE se provádí v souladu se zadáním – přílohou 1.F včetně vyjádření ČEZ ze dne 11.1.2010, a požaduje úhradu provedených prací.
BB vyzývá TSC k předání a převzetí této části díla (FVE 2,3,4,5). Přejímka proběhne dne 3.6.2013 v 16,00 hod. – prohlídka, dokumentace, doklady.
Dne 4.6. byla provedena prohlídka dokončené FVE č.2,3,4,5 včetně dokladů – zápis o prohlídce byl proveden do stavebního deníku.
TSC projedná změnu připojení FVE na ČEZ. Výsledky tohoto projednání budou sděleny BB.
TSC sdělil, že dne 26.6.2013 byly osazeny elektroměry a FVE byla připojena do distribuční sítě.
FVE 2,3,4,5 byly uvedeny do zkušebního provozu dne 3.7.2013.
TSC požaduje předložení návrhu pro připojení výše uvedených FVE do spotřeby TSC (pro expozice).
TSC požaduje předložení specifikace dodávek a zařízení FVE jako součást dokumentace skutečného provedení díla.
TSC sděluje, že zaslala na ČEZ dopis o výpovědi Smlouvy o smlouvě budoucí č.4120887655 ke dni 2.8.13.
TSC sděluje, že je uzavřena smlouva o přepojení trafostanice na VN, osazení elektroměru je plánována na termín 19.8.2013.
Trafostanice je přepojena do režimu VN, elektroměr je osazen.
TSC žádá o zpracování žádosti o změnu připojení 7+1 FVE do režimu zelený bonus. Zároveň TSC požaduje předložení příslušné výrobní dokumentace pro toto přepojení, včetně projednání této dokumentace se správcem distribuční sítě (ČEZ).
BB předal TSC specifikaci dodávek a zařízení FVE (3 x převzal TSC).
TSC podal žádost o změnu připojení 7+1 FVE do režimu zelený bonus. BB předloží projektovou dokumentaci změny připojení v souladu s podmínkami ČEZ.
TSC předložil návrh smlouvy o budoucí smlouvě – ČEZ, TSC požaduje předložení projektové dokumentace.
TSC uzavřel smlouvu o budoucí smlouvě, BB předloží projektovou dokumentaci ke schválení ČEZ.
Projektová dokumentace předložena dne 13.12.2013 na ČEZ ke schválení.
BB předložil souhlasné stanovisko ČEZ k projektové dokumentaci.
TSC požaduje realizaci prací dle této schválené dokumentace.
BB předloží odhad nákladů.
BB předložil výrobní dokumentaci FVE odsouhlasené ČEZ. 2 x převzal TSC, 1 x GP.

Odhad nákladů dnes předložen TSC ke schválení.

TSC souhlasí s odhadem nákladů.

Tento bod se dále vypouští.

- 68.3 GP předložil návrh odvodu kondenzátu z jednotek Split v přístavech SO 55 – návrh elektronicky. Doplnění DPS této části stavby včetně výkazu výměr předloží GP následně. GP předloží revizi této části stavby včetně výkazu výměr. GP předložil výkresy F.1.4 e - Zařízení ZTI SO 55 - B.5, B6, B 10, B13 a B.14. 2 x převzal TSC, 4 x BB. BB předložil odhad nákladů této části stavby – TSC tento odhad projedná. TSC souhlasí s odhadem nákladů této změny stavby.
- 69.1 Interiér SO 55 :
- BB předložil vzorek závěsného WC v SO 55 v místnostech pro návštěvníky 2.NP – Laufen Wallhung WC, TSC a GP souhlasí
 - TSC předloží barevné řešení vnitřních dveří dle vzorníku Egger
 - TSC požaduje úpravu parapetů požárních oken z 2.NP do haly (PO 212 – 6 ks, PO 214 – 1 ks) – úprava nemá vliv na dodávku oken
- Barevný odstín vnitřních dveří – stříbřitě šedá – EGGER U765 ST15. Specifikace dveří v barvě červená – elektronicky do 6.6.2013.
- BB předložil vzorek el.otvárače Simon RWA pro požární okna – GP a TSC souhlasí. GP navrhne barevný odstín VZT mřížek.
- Sedadla v konferenčním sálu 1.NP:
- kostra – chrom
 - područky – ano, černá
 - stolečky – ano, černá (počet 30)
 - spojování do řad – ano
 - stohovatelnost – ano
 - barva potahu – ALBA Phoenix 009
- BB předložil vzor závěsného WC v soc.zařízeních – standard SO 55 – typ Vidima Ulysse, a ve vybraných místnostech návštěvníky (2.30a, 2.31, 2.62, 2.63) – Laufen Wallhung WC. TSC a GP souhlasí. TSC předloží specifikaci koberců dle jednotlivých místností.
- TSC souhlasí s pokládkou koberce – výr.Betap, specifikace koberců dle jednotlivých místností dle vzorníku Betap – viz příloha tohoto KD.
- TSC a GP souhlasí s předloženým barevným odstínem vnitřních textilních rolet – barva šedá.
- TSC a GP souhlasí s předloženým vzorkem požárních rolet – provedení pozinkovaný plech.
- TSC a GP souhlasí s předloženým vzorkem umyvadel Corian – typ Bowl 370 – bílá.
- Barevný odstín vybraných vnitřních dřevěných dveří – vzorník Egger U323 ST15 – červen signální (specifikace vybraných dveří dle barev – viz projekt interiéru).
- Barevný odstín VZT mřížek na šedé fasádě - RAL 9006, na žluté fasádě – RAL 1015.
- TSC požaduje provedení výklenků (vybourání zdiva) v místech parapetů požárních oken do haly ve zdivu severního přístavku.
- GP předloží návrh řešení, následně zpracuje BB odhad nákladů na tuto změnu.
- Popis postupu zapsán do stavebního deníku, BB předložil odhad nákladů TSC k projednání.
- TSC souhlasí s odhadem nákladů.
- TSC předloží připomínky k předloženému návrhu dokumentace – Vliv interiéru na stavbu SO 55.
- Vzhledem k zahájení prací na fasádách je nezbytně nutné rozhodnout zejména o provedení osvětlení (konzoly) v co nejkratší době.
- Barevný odstín vybraných vnitřních ocelových dveří – vzorník RAL 3001 – červen signální.
- Šedý odstín fasády SO 55 bude na jižní, severní a východní straně proveden od kordonové římsy směrem nahoru – zakres viz příloha č.3.

Bylo dohodnuto upřesnění specifikace dlažeb (standard) v rozsahu všech podlaží SO 55 – viz příloha č.4 tohoto KD.

GP předložil specifikaci ploch vnějších omítek – východní přístavek - dle zrnitosti omítek. Nákras – viz příloha tohoto KD.

TSC projednala návrh dodatku č.3 – Vliv interiérů na stavbu SO 55. Přípomínky budou zapracovány do dokumentace pro zadání této části díla.

BB předložil zařízení ke schválení – Zemní svítidla pro osvětlení jižní fasády – el. příloha tohoto KD.

TSC nepožaduje dodávku a montáž konzol pro svítidla (reflektory pro osvětlení fasády - jih). Osvětlení fasády bude realizováno ze sloupů VO na mostu.

Výmalba prostoru Expozice se zatměním (1.48) bude v odstínu RAL 9005.

BB předložil zařízení ke schválení – servery. TSC souhlasí, technický list je přílohou tohoto KD.

GP předložil dokumentaci dodatku č.3 SO 55 – 2x TSC, 2 x BB.

BB žádá TSC a GP o upřesnění specifikace barevnosti dveřních křídel dle PD interiérů kapitola 12. GP sdělil barevnost vnitřní stěrky pro prostory expozice 1.NP (1. a 2.etapa) - RAL 7030, TSC souhlasí.

GP předložil specifikaci barev dveří – elektronicky. Písemně – viz příloha KD.

Barevný odstín dveřních clon VZT je RAL 9006.

Spárovací hmota dlažby ARKESIA je šedá č.07 vzorník Ceresit.

GP doplní dodatek č.3 – Vliv interiéru na stavbu SO 55 – rozsah akustických podhledů.

TSC projedná rozsah zadání pro BB – dodatek č.3 DPS.

Kolejová dráha včetně dřevěného podkladu (mezi osami A,B) bude opatřena nátěrem v barvě šedé – RAL 7015.

Dne 19.9.2013 předložil GP revizi 3 dodatku č.3 DPS SO 55 – 2 x TSC, 2 x BB.

TSC projednala s GP připomínky k revizi dodatku č.3 DPS a uložila mu dopracování PD. Po předání finální PD bude ze strany TSC upřesněn další postup.

Hydranty budou v provedení bílá.

BB připraví 2 vzorky (cca 1 x 1 m) barevného odstínu SDK příčky v ose D – RAL 7015 a RAL 7012.

BB předložil vzorek židle do konferenčního sálu dle dříve odsouhlasené specifikace.

BB předložil vzor dilatační lišty (objektová dilatace) – ocelový profil v barvě Al, viz. Příloha tohoto KD. GP a TSC souhlasí.

BB předal technický list podhledu Ecophon Focus Ds - GP a TSC souhlasí.

Vzorky nátěry dnes předvedeny, bude součástí dodatku č.3 DPS

BB předložil vzorek opláštění potrubí VZT ve vstupní hale 2.NP – provedení profilovaná Al plech. TSC a GP souhlasí .

BB žádá o specifikaci barvy koberce v konferenčním sálu 1.NP.

BB požaduje specifikaci barevného odstínu textilie opony – konferenční sál 1.NP.

GP předložil dodatek č.3 DPS – revize č.4 (práce, které neprovádí zhotovitel stavby). 2 x převzal TSC, 4 x BB.

TSC požaduje koberec 276 vzorník PLAYA – konferenční sál 1.NP.

TSC požaduje textilní oponu č. 825244 (barva zlatě medová).

BB předložil vzorek ventilátoru (průměr 100 mm) pro technické místnosti – MiniVent M1 – bílá. GP, a TSC souhlasí.

Dále BB předložil výdech VZT nad střechem – viz vzorek. GP a TSC souhlasí.

Slavnostní osvětlení jižní fasády SO 55 bude provedeno zemními svítidly dle DPS – počet 8 ks – vždy v pilastrech.

BB předložil vzorek konzoly pro přídržné magnety dvoukřídlových vrat PO 120k, GP a TSC souhlasí.

BB předložil vzorek dřevěného madla (dub) na schodiště přístavků – TSC a GP souhlasí.

TSC nepožaduje dodávku vnitřních svítidel v expozici (označení I1,I2,I3,I4), dále dodávku umyvadel v místnostech 1.33, 1.34, 2.30a, 2.31, 2.62 a 2.63. Tyto dodávky budou předmětem samostatné veřejné soutěže – Vliv interiéru na stavbu SO 55.

BB předloží odpočet neprovedených prací na základě výkazu výměr doplněného GP.

Byla upřesněna pozice obkladových akustických panelů na stropu nad 2.NP (vstupní hala) – vnitřní příčné i podélné spáry mezi panely bude 100 mm, zbývající rozměr od betonových konstrukcí bude symetricky rozdělen.

BB předložil vzorek reflektorového svítidla 230V/50 Hz určeného do interiéru (35 W) – TSC projedná umístění svítidel.

GP předložil výkaz výměr elektronicky.

BB předložil návrh zařízení – interaktivní panel pro monitorování výroby el. a řízení ČEZ. TSC návrh projedná a specifikuje umístění v expozici (viz el. příloha tohoto KD).

TSC a GP souhlasí s předloženým vzorkem svítidel (reflektorové svítidla 230V/50 Hz určené do interiéru 35 W – viz příloha tohoto KD). TSC sděluje, že umístění svítidel je dle projektu interiéru SO 55.

TSC požaduje dodávku IA panelu do expozice OZE dle předložené specifikace. Zařízení bude zabudováno do panelu expozice, panel bude součástí dodávky expozic. TSC vyzve BB k dodávce a montáži zařízení.

BB předložil zařízení ke schválení (viz příloha tohoto KD) – svítidla reflektorová do interiéru I1- I4. TSC a GP souhlasí.

TSC požaduje barevnou výmalbu SDK dělicí příčky mezi etapou I. A II.dle předloženého návrhu (viz el.příloha tohoto KD). BB předloží odhad nákladů.

Rozvody požární vody pro skrápění rolet (vestavek 2.NP) budou v provedení nátěr – barva RAL 3020.

Požadavky TSC na HW a SW interaktivního panelu byly dohodnuty na samostatné schůzce 15.1.2014 za účasti TDI, K+B a TSC. Výsledná specifikace byla předložena ke schválení TSC (viz příloha č.2 tohoto KD).

BB předložil odhad nákladů na odpočet neprovedených prací – vliv interiéru SO 55.

BB předložil odhad nákladů na barevnou výmalbu dělicí příčky.

TSC souhlasí se specifikací IA panelu (dle přílohy KD č.100).

BB předložil zařízení ke schválení – svítidla Iv1 (severní fasáda – logo), Iv3 (východní fasáda – logo) a I5 (východní přístavek – jižní fasáda) – viz příloha tohoto KD. TSC, GP a TDI s návrhem souhlasí.

TSC souhlasí s odhadem nákladů na barevnou výmalbu dělicí příčky.

TSC a GP souhlasí s předloženým vzorkem textilie pro závěs v konferenčním sálu (A1 28) – výr. STYLTEX – Souple 551, barva coloris 11. Lišta pro závěs bude AL S 41.

Tento bod se dále vypouští.

- 80.2 BB avizuje předložení méněpráce za neprovádění omítek SO 55 v hale v rozsahu cca 2900 m2.
BB předložil odhad nákladů – TSC tento návrh projedná.
TSC souhlasí s odhadem nákladů.

- 80.3 BB předkládá odhad nákladů (méněprací) na změnu rozsahu ochrany hydroizolací a dále na telefonní ústřednu (rozděleno na snížení ceny díla a kompenzovanou méněprací). Dále předkládá revizi odhadu nákladů na evakuační rozhlas. TSC provede kontrolu.
TSC souhlasí s odhadem nákladů na odpočet – ochrana hydroizolací a odpočet – telefonní ústředna.
TSC souhlasí s odhadem nákladů na evakuační rozhlas.

- 80.5 BB žádá TSC o upřesnění umístění pamětní desky a jejího obsahu, včetně grafického návrhu.
TSC zašle požadovaný vzhled pamětní desky elektronicky (.dwg a .pdf), včetně místa umístění.
TSC předložil návrh pamětní desky dne 20.12.2013 a požaduje schválení finální grafiky před výrobou.
BB předložil grafiku na kovovém vzorku TSC ke schválení.
TSC souhlasí s předloženým návrhem a požaduje provedení bez otvorů v rozích.
Tento bod se dále vypouští.

- 87.1 TSC požaduje posunutí VZT potrubí v ose B (blíže k vestavku) v hale SO 55 do úrovně závěsů.

BB předloží odhad nákladů na tuto změnu.

BB předložil odhad nákladů na změnu, TSC odhad projedná.

TSC souhlasí s odhadem nákladů.

- 88.1 Byla dohodnuta forma pro uplatnění závad a požadavků zjištěných objednatelem po převzetí díla – tabulka Závady a požadavky zjištěné po převzetí díla. Za TSC – p.Vlasák, za BB – p.Voska, p.Pícka, p.Štembera, p.Herian. Odesílání formou mailu.
- 88.6 TSC požaduje úpravu skleněného zábradlí z hlediska snazší údržby a sjednocení barevnosti kovových prvků zábradlí.
BB předloží vzorek lišty dlažby a vrchního madla ke schválení.
BB připravil vzorek nové úpravy vrchního madla zábradlí. GP předloží variantní řešení detailu skla x podlaha. Následně bude projednáno za účasti TSC.
GP předložil úpravu technického řešení zábradlí – vrchní úprava u skla a úprava u dlažby – těsnicí pásek.
TSC tento návrh projedná.
TSC souhlasí s návrhem. BB připraví vzorek folie na spodní část skleněné výplně.
BB připravil vzorek úpravy zábradlí s distanční páskou a folií na spodní straně zábradlí – TSC návrh projedná.
TSC souhlasí s úpravou zábradlí dle následujících pokynů :
- madlo zábradlí SO 56 bude provedeno dle odsouhlaseného návrhu GP (jedna tyč madla)
- spodní díl skleněného zábradlí bude polepen barevnou folií s přesahem cca 50 mm nad úroveň podlahy (folie černá), polep proveden na podestách i schodištích
- spára mezi zábradlím a hranou dlažby bude vyplněna kompresní páskou – černá barva
- obdobné řešení spodního ukončení zábradlí bude provedeno i na hlavním schodišti a podestě SO 55 – folie shodná s barvou dlažby (výběr odstínu dle GP), distanční páska v barvě šedé (dle možností výrobce)
BB upozorňuje, že budoucím užíváním může dojít k mechanickému opotřebení soklu z folie.
BB upozorňuje, že požadované úpravy budou mít vliv na zvýšení ceny díla, doba realizace těchto prací je cca 7 týdnů od objednání. BB předloží odhad nákladů TSC k projednání.
- 89.6 BB předložil odhad nákladů na odpočet – pevné kouřové clony (vestavek) PO 230 a PO 229.
TSC souhlasí s odhadem nákladů.
- 89.7 TSC projedná uzavření sanačních vrtů v hale 1.etapy se společností Vodní zdroje Holešov.
BB upozorňuje na časovou nutnost uzavření vrtů do konce roku 2013.
TSC sděluje, že uzavření vrtů v 1.etapě SO 55 již bylo zahájeno firmou Invel Plus s.r.o. a bude dokončeno do konce roku 2013.
TSC dále uděluje BB pokyn k uzavření vrtů v 2.etapě SO 55 (3 ks), tyto práce TSC u BB objedná. BB předloží odhad nákladů.
BB předložil odhad nákladů ve výši 8 000,- Kč.
TSC souhlasí s odhadem nákladů.
- 90.3 TSC požaduje provedení vodorovného značení zastávky pro BUS před objektem SO 56.
BB předloží odhad nákladů.
BB předložil odhad nákladů, TSC návrh projedná.
TSC souhlasí s odhadem nákladů.
Vodorovné značení provedeno.
TSC požaduje doplnění vodorovného značení o žlutou čáru podél dlažby stání, odhad nákladů činí 2 350,- Kč.
Práce jsou provedeny.
- 93.4 BB upozornil na problematický pohyb návštěvníků Techmanie (SO 56) na staveništi SO 55. Není dodržován režim pohybu autobusů dle dohody o užívání komunikace.

BB opakovaně upozorňuje, že není ze strany TSC dodržován režim pohybu návštěvníků dle dohody o předčasném užívání komunikace. Návštěvníci Techmanie porušují zákaz vstupu na staveniště při příchodu k zaparkovaným autobusům. BB upozorňuje na případné ohrožení života a zdraví osob a důrazně trvá na okamžité nápravě v této věci.

TSC upozorňuje na nedodržování dohody o předčasném užívání komunikace vzhledem k parkování autobusů v prostoru autobusových stání u SO 55 – není vždy zajištěn průjezd.

BB nesouhlasí s výše uvedeným a žádá o doložení uvedených situací.

Údržbu komunikace v zimním období zajistí BB v sudých týdnech, TSC v lichých týdnech.

Tento bod se dále vypouští.

- 94.1 BB požaduje sdělení o hmotnosti břemena pro zatěžovací zkoušku jeřábu (100 t). Jeřábem nelze zvedat břemena v ose koleje.
TSC požaduje zatěžovací zkoušku s břemenem 100 t. BB prověří možnost řešení pro zdvih břemen v ose koleje.
BB předložil stanovisko revizního technika k využití rozsahu jeřábové dráhy. GP navrhne případné stavební úpravy pro splnění požadavku pro zdvih břemene z koleje.
BB požaduje předložení dokumentace případně poslední revize jeřábu 2 x 32 t.
TSC předloží dokumentaci do 9.1.2013.
TSC předložil požadovanou dokumentaci dne 7.1.2014.
GP předložil návrh na úpravu jeřábové dráhy – viz příloha tohoto KD. BB předloží odhad nákladů.
TSC požaduje úpravu jeřábových zářezek ve vztahu k umístění expozice Entropa v prostoru jeřábu 100 t (dle projektu interiéru).
Úkol pro : BB
Termín: 13.2.2014
- 94.3 BB předloží odhad nákladů na odpočet kondenzační jednotky v prostoru 2.NP SO 55 – místnost 2.73.
BB předložil odhad nákladů – odpočet. TSC návrh projedná.
TSC souhlasí s odhadem nákladů na odpočet.
- 95.3 BB žádá TSC o určení místa uskladnění zapůjčeného lešení.
Zapůjčené lešení bude uskladněné na parkovišti u 1.etapy. TSC lešení převezme zpět.
BB předložil předávací protokol lešení.
Úkol pro : TSC
Termín : 30.1.2014 – podpis předávacího protokolu
- 98.3 TSC požaduje dodávku a montáž 1 ks kamery pro sledování pokladny v prostoru 2.48 (poloha kamery – viz příloha tohoto KD). BB předloží odhad nákladů.
Úkol pro : BB
Termín: 6.2.2014
- 99.1 BB předloží HMG pro předání a převzetí díla, kolaudaci a školení obsluhy s ohledem na předběžně naplánovaný termín kolaudace 18.2.2014.
BB předložil návrh HMG – viz příloha tohoto KD.
BB předložil HMG pro zaškolení obsluhy jednotlivých částí díla a žádá TSC o doplnění kontaktních osob.
TSC sděluje, že kontaktní osoba je p.Kudrna – tel.734 283 938.
Tento bod se dále vypouští.
- 101.1 BB žádá TSC o předání harmonogramu pro činnosti jednotlivých dodavatelů TSC se stanovením termínů zahájení a dokončení prací s ohledem na termín předání díla a kolaudaci. BB žádá, aby TSC prováděla koordinaci činností dodavatelů TSC a stavby.
TSC zaslal orientační HMG.
Tento bod se dále vypouští.


- 101.2 TSC zpracuje provozní řád budovy na základě předaných dokladů stavby.
- 101.3 TSC předá BB platné revize všech požárních zařízení 1.etapy (ZOTK, hydranty, rozvod požární vody, hasicí přístroje, požární uzávěry otvorů, požární klapky, EPS, elektroinstalace silnoprůdové), dále revize jeřábů.
Úkol pro : TSC
Termín : 3.2.2014 – revize EPS
7.2.2014 – revize hydrantů
7.2.2014 – revize hasicích přístrojů
7.2.2014 – revize - požární ucpávky
7.2.2014 – revize - požární otvírání oken
3.2.2014 – revize ZOTK
4.2.2014 7,30 hod. - funkční zkouška ZOTK (1.etapa)
- 101.4 BB upozornil na blížící se termín dokončení podlah v halách 1 a 2.etapy. Pro následnou činnost dalších dodavatelů TSC je nutné dodržet následující podmínky :
- případná mechanizace nesmí přejíždět podlahové krabice
- podlaha musí být ochráněna proti mechanickému poškození (malá mechanizace s gumovými koly bílé barvy, geotextile, desky)
- dotčená část podlah bude TSC převzata pro činnost dodavatelů
- 101.5 BB požaduje sdělení termínu dodávky recepčního pultu a marmolea ve 2.NP.
Dodávka recepčního pultu bude od 21.2.2014. Zahájení montáže a dodávky marmolea bude od 5.2.2014.
- 102.1 TSC požaduje opravu výmalby stropu a stěn 1.etapy. Rozsah oprav upřesní TSC po provedené prohlídce.
Úkol pro : TSC
Termín: 4.2.2014
- 102.2 BB předložil zařízení ke schválení – Exteriérová svítidla dle projektu interiéru Iv2 a Iv4 – viz el. příloha tohoto KD.
TSC, TDI a GP souhlasí s předloženým návrhem.
Tento bod se dále vypouští.
- 102.3 BB zajistí přemístění exponátů na vybrané pozice. TSC zajistí opravu exponátů před stěhováním. Montáž exponátů bude probíhat ve vzájemné spolupráci BB a TSC.

Kontrolní den č. 103 stavby se uskuteční ve čtvrtek 6.února 2014 v 8,30 hod. v zasedací místnosti BB.

V Plzni, 30.ledna 2014

zapsala: Eva Argmannová

- Příloha č.1 – prezenční listina
Příloha č.2 – niky pro jeřábové nárazníky
Příloha č.3 – harmonogram expozic a interiéru (elektronicky)
Příloha č.4 – svítidla pro exteriér (elektronicky).






PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: Techmania Science Center, Plzeň

Kontrolní den č.: 102


Datum: 30.1.2014

Tato prezenční listina je nedílnou součástí zápisu z KD

Jméno a příjmení	Organizace	Telefon	E - mail	Podpis
Jiří Vlasák	Techmania	734 28 39 24	jiri.vlasak@techmania.cz	
Vladimír Šípek	Techmania	734 24 75 80	vladimir.sipek@techmania.cz	
Jiří Voska	BERGER BOHEMIA	731 55 04 60	jiri.voska@bergerbohemia.cz	
Václav Pícka	BERGER BOHEMIA	731 55 04 42	vaclav.picka@bergerbohemia.cz	
Zdeněk Štembera	BERGER BOHEMIA	731 55 07 01	zdenek.stembera@bergerbohemia.cz	
David Cígler	Atelier Soukup	777 02 00 34	cigler@atelier-soukup.cz	
Eva Argmannová	AECOM CZ	605 15 82 28	argmannova@maximus-stavebni.cz	
Martina Fisher	MŠMT	775 56 83 72	martina.fisher@msmt.cz	
Jiří KUDRNA	TECHMANIA	734 28 39 38	jiri.kudrna@techmania.cz	

Techmania Science Center Plzeň SO 55

Niky pro nárazníky jeřábů v osách C - D



POPIS

Pro osazení koncových nárazníků na koleje jeřábů v ose C-D je zapotřebí vybourat niku v obvodovém zdivu.

Obvodové zdivo má tloušťku 630 mm s omítkami a je provedeno z cihel plných. V rámci rekonstrukce bylo z exteriéru zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální vlny tl. 140 mm.

Rozměry bourané niky po začištění omítkou jsou: š. min. 450 mm, v. min. 1450 mm, hl. min. 430 mm. Parapet niky = horní líc ocelového nosníku jeřábové dráhy.

Bourání je nutné provádět vyřezáním cihel kotoučovou bruskou a drobným začištěním dosekáním. Po vybourání otvoru budou osazeny překlady z ocelových I nosníků d. 800 mm (4 kusy do každé niky) s uložení 100 až 150 mm. Překlady budou vůči zdivu vyklínovány ocelovou pasovinou a spára bude celoplošně zamaltována.

Niky budou začištěny jednvrstvou omítkou a vymalovány.