


POZNÁMKY ZTI :

- V MÍSTĚ NAVRŽENÉ PRÁČKY BUDE PŘIPRAVEN VENTIL PRO NAPLOMENÍ VODY. VČETNĚ PŘIPOJENÍ KANALIZACE
- KUCHYNÍ BUDE PŘIPRAVEN VENTIL PRO MYTÍ. VČETNĚ PŘIPOJENÍ KANALIZACE PŘES SIFON DŘEŽU
- V KUCHYNI BUDE DĚLE PŘIPRAVENÁ PŘIPOJOVACÍ MÍSTA PRO DŘEŽ - TĚPILA A STUŽENÁ VODA A PŘIPOJOVACÍ MÍSTO KANALIZACE
- VŠECHNA KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDED NAPLOMENÁ NA STÁLÝCH SVISLÝCH SPÁŘKÁCH POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ STUŽENÉ VODOU BUDE PROVEDENO Z TRUBU PR-40-5-3. A ZATEPLENO PĚNĚNÍM POLYETHYLENEM TL. 9 MM
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TĚPILÉ VODOU BUDE PROVEDENO Z TRUBU PR-40-5-3. A ZATEPLENO PĚNĚNÍM POLYETHYLENEM TL. 15 MM
- KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DŘEŽU, MYTÍ, PRÁČKY A SPRCHY BUDE PROVEDENO Z TRUBU PR-41T 50
- KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ WC BUDE PROVEDENO Z TRUBU PR-41T 125
- VŠECHNY NOVE ROZVEDY ZDRAVOTECHNIKY BUDED VEDENY VE VÝSKAKÉ PRÁČŽE STĚN NEBO PRÍZDÍVK
- VŠECHNA PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDED VEDENA VE SPÁDU DO ZARÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ DO HLAVNÍCH SVISLÝCH POTRUBÍ.
SPÁD BUDE MIN. 3‰
- VŠECHNA KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDED OSAZEENA SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
- NOVÝ PLYNOVÝ KOTEL BUDE NAPLOMEN NA KANALIZAČNÍ - ODVOD KONDENZÁTU DĚLO

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- Ø
PŘIPOJOVACÍ VENTIL PRAČKY, VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT 50



Investor / Client:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Havlíkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
IČO : 00063517
DIČ : CZ00063517

**WMS
PROJEKT**

WMS PROJEKT S.R.O.
Sídlo:
100 00 Praha 10 - Vítkovo
Číslo účtu: 2600300
Kancelář:
110 00 Praha 4 - Jiná

Havlíkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3

Název projektu / Project Name: VÝKOTOVENÍ PD NA SÍMĚNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACI BVTVU / OBJEKTECH V PRAZE 3 - III. byť č. 8, ul. Jana Zajíceho, č.p. 180/122, Praha 3	
Stupeň dokumentace / Project Stage: DPS	
Část / Part: D	VÝKRESOVÁ ČÁST
Stavební objekt / Building: 	
Profesionál / Prof. part: ARS	
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Kód / Code: 010	
Zpracovatel části / Consultant:  NMSI PROJEKT S.R.O. se sídlem 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: 146 00 Praha 4 - Kocbeř	Roztisk / Stamp:
Zodpovědný projektant / Engineer in Charge: Vladimír Matějka	
Název výkresu / Drawing Title: ZDRAVOTECHNIKA	
Kreslil / Drawn by: Ing. Marta Bukáčková	Kontroloval / Approved by: Vladimír Matějka
Číslo projektu / Project Number: 2024.135	Formát / Paper Size: A3
Číslo výkresu / Drawing number: D.1.1 - 05	Revíze / Revision: 00
Kód výkresu / Code of layout: 	Kopie / Copy: