

Smlouva o dílo
uzavřena podle ustanovení § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
(dále jen „**smlouva**“)
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

MIRAKULUM s.r.o.

sídlo: Nad Perchtou 1631, Turnov, 511 01

IČO: 25266454

DIČ: CZ25266454

zastoupena ve věcech smluvních:

panem Jiřím Antošem, jednatelem společnosti

Tel.: 481 549 368

e-mail: vyroba@mirakulum-hriste.cz

zastoupena ve věcech technických: panem Janem Zahradníčkem
výrobním ředitelem

Tel.: 481 549 364

e-mail: jan.zahradnicek@mirakulum-hriste.cz

zastoupena ve věcech realizačních:

paní Michaelou Ulrichovou, koordinátorkou montáží

Tel.: 604 218 113

e-mail: montaze@mirakulum-hriste.cz

Bankovní spojení: č.účtu 14300-581/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Turnov

Sp. zn.: Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11336
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Obec Zlatníky - Hodkovice

sídlo: Náves sv. Petra a Pavla 113, Zlatníky – Hodkovice, 252 41

IČO: 00241873

zastoupena: Ing. Jiřím Rezkem, starostou

Tel.: 241 932 050, e-mail : zlatniky@zlatniky.cz

(dále jen „**objednatel**“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výběrové řízení zadávané postupem mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), a to ze strany objednatele, jako veřejného zadavatele a zhotovitele, jako dodavatele, který podal vítěznou nabídku (dále jen „**nabídka**“) do veřejné zakázky malého rozsahu s názvem *Dětské hřiště Na Osice* (dále jen „**veřejné zakázka**“).
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění smlouvy splňovat zadávací podmínky k veřejné zakázce s tím, že smlouvu bude plnit plně v souladu se zadávacími podmínkami k zakázce a v souladu se svou nabídkou.
3. Zhotovitel současně prohlašuje, že si místo plnění smlouvy řádně, důkladně a dostatečně prohlédl a je bez výhrad plně způsobilé bez potřeby dalších informací k realizaci smlouvy.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka 12 herních prvků včetně montáže a úpravy dopadových ploch na dětské hřiště včetně nezbytných souvisejících prací a služeb nezbytných k plnohodnotnému a neomezenému a trvalému užívání dětského hřiště včetně všech jeho součástí a příslušenství. Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1 a příloze č. 2.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže definované dílo a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených smlouvou dílo převzít a zaplatit cenu díla stanovenou pevně v této smlouvě.
3. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení činností dle odst. 1 tohoto článku, a to plně v souladu s přílohou č. 1 a 2 této smlouvy. Součástí plnění v rámci díla jsou veškeré činnosti, práce, dodávky a služby spojené s dokončením hřiště a nezbytné k užití hřiště jako celku k účelu obvyklému bez jakýchkoliv omezení, a to i když nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, a to včetně zajištění revizí, zkoušek, zkušebního - ukázkového provozu, dodání dokumentace k dílu, zejména dokumentace dle ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018, která obsahuje veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, formulář o úrazu, manuál použití všech prvků, způsob a četnost údržby, kontroly,

návštěvní řád, provozní řád, soupis povinností provozovatelů dětských hřišť, a to současně v listinné a elektronické podobě na flash disku, plně zaškolení až dvou pracovníků objednatele v rámci předávacího řízení, dále pak odvoz odpadu a vyklizení místa plnění (dále jen „dílo“).

4. Dílo je dokončeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu, bez vad a nedodělků a současně předáno objednateli. K předání díla dojde na základě písemného protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na celkovou částku jako pevná, konečná a neměnná, a to za celý předmět plnění smlouvy ve výši Kč 781.781,- bez DPH, s DPH ve výši 21%, a včetně DPH ve výši Kč 945.955,-.
2. Cena díla je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne doručení faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu a vznikne mu nárok na uhrazení ceny díla až jeho dokončením, přičemž podmínkou dokončení díla a vystavení faktury je i jeho předání objednateli bez vad a nedodělků na základě písemného protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti faktury jako daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktura veškeré náležitosti neobsahuje, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit s vyznačením a popisem nedostatků. Doručením řádně vystavené opravené faktury objednateli počne běžet lhůta splatnosti znovu.
3. Cena díla se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
4. V případě prodlení objednatele s platbou faktury má zhotovitel nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
5. Zadavatel neposkytuje zálohy ani dílčí platby.

IV.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění je Ulice Na Osice, v obci Zlatníky – Hodkovice, parc. č. 47/11 v obci Zlatníky-Hodkovice, katastrální území Hodkovice u Zlatníků.
2. Lhůta pro dokončení díla je stanovena o délce 90 dní ode dne podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce bez zbytečného odkladu po převzetí místa plnění.
3. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tímto ujednáním není dotčen nárok objednatele na úhradu vzniklé škody.

V.

Provádění a předání díla

1. O předání prostor pro provádění díla sepiší oba účastníci předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Výzvu k předání místa plnění odešle objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dní od podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen místo realizace díla převzít do 5 pracovních dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty se má místo plnění za převzaté. Pozemek bude předán vyklizený.
2. Objednatel uvádí, že v rámci předání místa plnění předá zhotoviteli informaci a zaměření případných inženýrských sítí na pozemku pro realizaci díla.
3. Objednatel má právo kontroly provádění díla a udělovat zhotoviteli pokyny ohledně způsobu provádění díla.
4. Konkrétní umístění všech jednotlivých prvků hřiště musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem.
5. Dílo bude provedeno za použití nových, nepoužitých materiálů první jakosti, a to plně v souladu s platnými právními předpisy a normami, a to včetně norem doporučujících.
6. Odpovědnost za údržbu a bezpečnost místa plnění včetně ochrany nedokončeného díla a jeho částí nese ode dne převzetí místa plnění do řádného předání díla objednateli zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a dodržování pracovně právních a bezpečnostních předpisů.
7. Zhotovitel je povinen zajistit nakládání s odpady a likvidaci odpadů vzniklých při provádění prací na vlastní náklady a odpovědnost, a to plně v souladu s platnými právními předpisy.
8. Pohyb v místě plnění, jakožto i práce, odvoz a dovážení materiálu je zhotovitel povinen provádět v souladu s platnými právními předpisy a tak, aby neohrozil bezpečnost provozu a nenarušoval okolní nemovitosti a osoby

hlukem a emisemi.

9. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Předáním se rozumí pouze převzetí díla objednatelem, a to ve formě písemného předávacího protokolu.
10. Po řádném dokončení díla vyzve zhotovitel písemně objednatele k jeho převzetí, a to s předstihem alespoň 5 pracovních dní a s návrhem minimálně dvou pracovních dnů k převzetí. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
11. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem řádného dokončení díla.
12. Nebezpečí škody a zničení díla či jeho části přechází na objednatele okamžikem převzetí řádně dokončeného díla.
13. Zhotovitel je oprávněn pro provádění díla využít poddodavatele uvedené v příloze č. 3 této smlouvy. Změnu poddodavatele zhotovitel provede pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Objednatel nebude takové změně bezdůvodně bránit.

VI.

Záruky a odstranění vad

1. Záruční doba na předmět díla je 24 měsíců od předání díla, ledaže je v příloze č. 3 stanovena doba delší. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé chybným používáním, chybným servisem (pokud byl objednatel řádně zhotovitelem písemně poučen), způsobené běžným opotřebením či úmyslným poškozením.
2. Zhotovitel se zavazuje, že provede zdarma na vlastní náklady kontrolu a servis (dotažení, promazání, seřízení, atp.) všech 12 herních prvků včetně jejich součástí a příslušenství, a to bezodkladně po uplynutí jednoho měsíce po převzetí díla objednatelem a znovu v identickém rozsahu bezodkladně po uplynutí 4 měsíců po převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vytknuté vady či vady, a to ve lhůtě 15 dní od jejich písemného nahlášení objednatelem, ledaže bude písemně dohodnuta doba delší. Zhotovitel je povinen nastoupit ke kontrole nahlášené vady nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího nahlášení objednatelem.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní oznámené vady ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, případně neprovede kontrolu dle odst. 2 a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad či kontrolu namísto zhotovitele sám a vzniklé náklady vyúčtovat v plné výši zhotoviteli včetně vzniklé škody.

VII.

Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Tuto smlouvu nelze vypovědět.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ve formě písemného odstoupení, dále v případě, kdy:
 - a) zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - b) zhotovitel rozhodne o zrušení zhotovitele jako právnické osoby,
 - c) vůči zhotoviteli bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - d) insolvenční soud rozhodnuto o úpadku zhotovitele,
 - e) v případech které tak pro veřejné zakázky stanoví ZZVZ.
5. Odstoupením se smlouva ruší od samého počátku.
6. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, je zhotovitel povinen uvést místo provádění díla do původního stavu a vyklidit jej, a to do 5 pracovních dnů od ukončení smlouvy.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Položkový rozpočet (dle podané nabídky)
 - Příloha č. 2: Specifikace nabízeného plnění (dle podané nabídky)
 - Příloha č. 3: Krycí list a čestné prohlášení (dle podané nabídky)
2. Návrh na uzavření této smlouvy nelze přijmout s výhradami včetně výhrad nepodstatných.
3. Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran.
4. Uzavřením této smlouvy na sebe zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností.

5. Tato smlouva se řídí českým právem. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Turnově dne 24.7.2023



Ve Zlatníkách-Hodkovicích dne 25.7.2023


Jméno: Jiří Antoš
Funkce: jednatel společnosti

Jméno: Ing. Jiří Rezek
Funkce: starosta

Dětské hřiště - položkový rozpočet


DH Na Osice

Položka	Název položky	MJ	Kč/MJ	Množství	Kč/bez DPH
1	multifunkční sestava - minimální rozměr zařízení 6200 x 5500 x 3600 mm - výška volného pádu 1,6 m - sestava je tvořena obdélníkovou podestou o vnějším rozměru min. 1200 x 800 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu min 110 x 35 mm a pochozích prken tl. min. 25 mm, podesta je do terénu kotvena pomocí čtyři kůlů o průměru min. 120 mm, na podestu je přístup umožněn pomocí lezecké stěny s prořezávanými chyty, stěna bude mít tl. min. 25 mm, šikmé rampy o velikosti min. 2400 x 480 mm, která je složená z rámu z hranolů o průřezu 90 x 25 mm a pochozích prken tl. min. 16 mm, příčky na šikmé rampě mají průřez min. 25 x 25 mm, podestu je možné opustit pomocí laminátové skluzavy v zelené barvě, zábradlí je o průřezu min. 55 x 35 mm a plačky jsou min. 16 mm silné, jeden kůl bude doplněn o figurální malbu s plastickými prvky, a dále "áčkem" z kulatiny o průměru min. 120 mm s rozchodem min. 2500 mm a břevnem o stejném průměru, břevno je zavětrované jedním kulem o průměru min. 80 mm, na břevnu jsou pomocí nerezových závěsů a řetězů zavěšená dvě gumová sedátka s hliníkovou výztuhou	ks	80 800,00 Kč	1	80 800,00 Kč
					
2	trojhrazda - minimální rozměr zařízení 3200 x 100 x 1500 mm - výška volného pádu 1,3 m - sestava je složená ze čtyř kůlů o průměru min. 120 mm a třech hrazd o různých výškách	ks	13 700,00 Kč	1	13 700,00 Kč
					
3	zemní trampolína - minimální rozměr zařízení 1500 x 1500 mm - výška volného pádu 0,03 m - trampolínu tvoří ocelový pozinkovaný rám, ocelové pružiny, skákací plocha z textilních vyztužených popruhů, rám trampolíny je proti úrazu krytý vrstvou lité pryže	ks	97 000,00 Kč	2	194 000,00 Kč
					

4	lanová pyramida s lanovou podestou - minimální rozměr zařízení Ø 4700 x 3500 mm - výška volného pádu 1 m - sestava je tvořená centrálním kulem o průměru min. 120 mm, na kterém je pomocí kovového kotvení uchycen lanový plášť, kotvení je kryté dřevěnou "čepicí", do terénu je plášť uchycen pomocí betonových patek s řetězy, které jsou s pláštěm spojeny nerezovými napínáky min. M12, uvnitř pláště je ve výšce cca 1 m, zavěšena lanová podesta, plášť i podesta jsou zhotoveny z PP lan s ocelovým kordem, průměr min. 16 mm, spoje jsou tvořeny plastovými spojkami s nerezovým vrutem	ks	56 000,00 Kč	1	56 000,00 Kč
					
5	vahadlová houpačka - minimální rozměr zařízení 4000 x 600 x 1100 mm - výška volného pádu 1m - sestava je tvořená dvěma kúly o průměru min. 120 mm, na kterých je pomocí nerezové osy ukotvena houpací kláda o průměru min. 120 mm, na kládě jsou pomocí zářezu vytvořena dvě sedátka, doplněná nerezovými madly, jako dorazy slouží pneumatiky	ks	14 000,00 Kč	1	14 000,00 Kč
					
6	pružinové houpadlo "kůň" - minimální rozměr zařízení 1000 x 440 x 920 mm - výška volného pádu 0,59 m - sestava je tvořená ocelovou pružinou o průměru 200 mm, výšce 400 mm a průměru drátu 20 mm, součástí pružiny je ocelová zemní kotva, na pružině je uchycené tělo houpadla o průměru min. 150 mm a hlava houpadla, která je z prken tl. 16 - 35 mm, součástí hlavy jsou madla a stupačky	ks	13 000,00 Kč	1	13 000,00 Kč
					
7	pružinové houpadlo "pes" - minimální rozměr zařízení 900 x 440 x 860 mm - výška volného pádu 0,59 m - sestava je tvořená ocelovou pružinou o průměru 200 mm, výšce 400 mm a průměru drátu 20 mm, součástí pružiny je ocelová zemní kotva, na pružině je uchycené tělo houpadla o průměru min. 150 mm a "hlava" houpadla, která je z prken tl. 16 - 35 mm, součástí hlavy jsou madla a stupačky	ks	13 000,00 Kč	1	13 000,00 Kč



8	pískoviště s plachtou - minimální rozměr zařízení 2600 x 2600 x 200 mm - pískoviště je tvořené z bočnic z prken o tl. min. 18 mm a sedáku z prken o tl. min. 25 mm, pískoviště je opatřeno krycí plachtou z polyesterové mřížky s PVC nánosem	ks	23 800,00 Kč	1	23 800,00 Kč
---	---	----	--------------	---	--------------




9	lavička s opěradlem bez područěk - minimální rozměr zařízení 1700 x 600 x 1000 mm - lavička je složená ze čtyř kůlů o průměru min. 80 mm, z nichž dva jsou delší a tvoří opěradlo lavičky, svlaky jsou o průřezu min. 55 x 35 mm, sedák a opěrák jsou z prken tl. min. 25 mm	ks	9 000,00 Kč	2	18 000,00 Kč
---	--	----	-------------	---	--------------




10	Odpadkový koš na tříděný odpad - minimální rozměr zařízení 1040 x 380 x 690 mm - koš je složený z ocelového rámu, ve kterém jsou vloženy tři pozinkované vložky se dvěma uchy o objemu min. 40l, na rámu jsou přidělané dvě nohy o průřezu min. 100 x 19 mm, které se betonují a cca 20 planěk o průřezu min. 100 x 19 mm, na koši jsou tři cedulky s popisem odpadů	ks	13 500,00 Kč	1	13 500,00 Kč
----	--	----	--------------	---	--------------



11	plaňkový plot - 2 m pole - minimální rozměr zařízení 2000 x 120 x 850 mm - plot je složený z kůlů o průměru min. 80 mm, příček o průřezu min. 70 x 18 mm a planěk o průřezu min. 70 x 18 mm	ks	4 500,00 Kč	17	76 500,00 Kč
----	---	----	-------------	----	--------------



12	plaňkový plot - branka - minimální rozměr zařízení 1200 x 120 x 850 mm - branka je složená z příček o průřezu min. 70 x 18 mm, planěk o průřezu min. 70 x 18 mm, dvou pantů a zavíracího mechanismu	ks	4 800,00 Kč	1	4 800,00 Kč
----	---	----	-------------	---	-------------



montáž herních prvků				109 431,00 Kč
dopadová plocha	m2	1 500,00 Kč	82	123 000,00 Kč
výkop pískoviště				6 250,00 Kč
dopravné herních prvků				22 000,00 Kč
Celkem bez DPH				781 781,00 Kč
DPH 21%				164 174,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH				945 955,00 Kč

Multifunkční sestava



Houpačky se skluzavkou

číslo výrobku: 61265

Základní informace:

Věková Kategorie:	3+
Minimální prostor:	9100x7100mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	6200x5500x3600mm*
Výška volného pádu:	1600mm
Dopadová plocha EN 1176:	62m²-kačírek,písek,gumové dlaždice..
Hmotnost zařízení:	600Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 ČSN EN 1176-2 ed.2: 2018 ČSN EN 1176-3 ed.2: 2018
Způsob kotvení:	přímá betonáž do terénu

Vybavení:


Skluzavka:	1
Obdélníková podesta:	1
Šikmá rampa s lanem:	1
Lezící stěna:	1
Houpačka:	2

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Skluzavka:	laminát
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel,žárově pokovená ocel,hliník

Povrchová úprava:

Remmers aidal GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



* uvedené rozměry a hmotnost jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na průměru klád

Ostatní



Trojhrázda

číslo výrobku: 60123

Základní informace:

Věková Kategorie:	4+
Minimální prostor:	6000x3000mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	3200x100x1500mm*
Výška volného pádu:	1300mm
Dopadová plocha EN 1177:	18m²/tlumič materiál
Hmotnost zařízení:	150Kg*
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018
Způsob kotvení:	přímá betonáž do terénu

Vybavení:


Nerezová hrazda: 3

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel


Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



* uvedené rozměry a hmotnost jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na průměru klád

Ostatní



Skákačka

číslo výrobku: 60950

Základní informace:


Věková Kategorie:	3+
Minimální prostor:	4500x4500mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	1500x1500mm
Výška volného pádu:	30mm
Dopadová plocha EN 1176:	21m ² /trávník, udusaný povrch
Hmotnost zařízení:	110Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018
Způsob kotvení:	přímá betonáž do terénu

Vybavení:


Trampolína: 1

Materiál:

Trampolína: textilní popruhy
Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník



Lanový prvek



Lanová pyramida K2 MINI

číslo výrobku: 60235

Základní informace:

Věková Kategorie:	3-8
Minimální prostor:	Ø7700mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	Ø4700x3500mm*
Výška volného pádu:	1000mm
Dopadová plocha EN 1176:	47m² -trávník/udusaný povrch
Hmotnost zařízení:	115Kg*
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018
Způsob kotvení:	přímá betonáž do terénu

Vybavení:


Lanová podesta: 1

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Lano:	lano s ocelovým kordem a pp opletem
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník

Povrchová úprava:

Remmers aial GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



* uvedená hmotnost je pouze orientační, může se lišit v závislosti na průměru klády

Houpačka



Skipy

číslo výrobku: 60038

Základní informace:

Věková kategorie:	3+
Minimální prostor:	6000x2600mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	4000x600x1100mm*
Výška volného pádu:	990mm
Dopadová plocha EN 1177:	16m²/bez požadavků
Hmotnost zařízení:	115Kg*
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 ČSN EN 1176-6 ed.2: 2018
Způsob kotvení:	přímá betonáž do terénu

Vybavení:

Sedátko: 2



Materiál:

Dřevěné části: tmovlník akát

Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel

Povrchová úprava:

Remmers oidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



* uvedené rozměry a hmotnost jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na průměru klád

Pružinové houpadlo



Kůň

číslo výrobku: 60111

Základní informace:

Věková Kategorie: 3-8
 Minimální prostor: 3400x3400mm
 Rozměr zařízení d.š.v.: 1000x440x920mm
 Výška volného pádu: 590mm
 Dopadová plocha EN 1176: 11m²-trávník/udusaný povrch
 Hmotnost zařízení: 60Kg
 Určení: exteriér
 Dostupnost náhradních dílů dodá výrobce
 Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018
 ČSN EN 1176-6 ed.2: 2018
 Způsob kotvení: přímá betonáž do terénu

Vybavení:


Houpadlo: 1
 Pružina: 1

Materiál:

Dřevěné části: trnovník akát
 Plastové části: polyamid
 Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel,
 práškově lakovaná ocel

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



Pružinové houpadlo



Pes

číslo výrobku: 61072

Základní informace:

Věková Kategorie:	3-8
Minimální prostor:	3400x3400mm
Rozměr zařízení d.š.v.:	900x440x860mm
Výška volného pádu:	590mm
Dopadová plocha EN 1176:	11m²-travník/udusaný povrch
Hmotnost zařízení:	60Kg
Určení:	exteriér
Dostupnost náhradních dílů:	dodá výrobce
Certifikát shody s normou:	ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 ČSN EN 1176-6 ed.2: 2018
Způsob kotvení:	přímá betonáž do terénu

Vybavení:



Houpadlo:	1
Pružina:	1

Materiál:

Dřevěné části:	trnovník akát
Plastové části:	polyamid
Kovové díly:	nerez ocel, žárově pokovená ocel, práškově lakovaná ocel

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



Ostatní



Pískoviště 2,5x2,5m s plachtou

číslo výrobku: 60158

Základní informace:


Věková kategorie: 3+
Minimální prostor: 5600x5600mm
Rozměr zařízení d.š.v.: 2600x2600x200mm
Dopadová plocha: 31m²/bez požadavků
Hmotnost zařízení: 190Kg
Určení: exteriér
Dostupnost náhradních dílů: dodá výrobce
Certifikát shody s normou: ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018
Způsob kotvení: přímá betonáž do terénu

Materiál:

Dřevěné části: trnovník akát
Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel
Krycí plachta: polyester/PVC

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



Mobiliář



Lavička s opěradlem bez područek

číslo výrobku: 60521

Základní informace:

Rozměr zařízení d.š.v.: 1700x600x1000mm*
Hmotnost zařízení: 85Kg*
Určení: exteriér
Dostupnost náhradních dílů: dodá výrobce
Způsob kotvení: přímá betonáž do terénu


Materiál:

Dřevěné části: trnovník akát
Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi

* uvedené rozměry a hmotnost jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na průměru klád



Odpadkový koš na tříděný odpad

číslo výrobku: 62663

Základní informace:

Rozměr zařízení d.š.v.: 1040x380x690mm

Hmotnost zařízení: 60Kg

Určení: exteriér

Dostupnost náhradních dílů: dodá výrobce

Způsob kotvení: přímá betonáž do terénu


Materiál:

Dřevěné části: trnovník akát

Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



ilustrativní obrázek

Plot - pole 2m *(1ks sloupek + 1ks plotové pole)*

číslo výrobku: 60051

Základní informace:

Rozměr zařízení d.š.v.: 2000x120x850mm*
Hmotnost zařízení: 40Kg*
Určení: exteriér
Dostupnost náhradních dílů: dodá výrobce
Způsob kotvení: přímá betonáž do terénu


Materiál:

Dřevěné části: trnovník akát
Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel

Povrchová úprava:

Remmers aidol GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi

* uvedené rozměry a hmotnost jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na průměru klád



Branka k plotu - 1,2m

číslo výrobku: 60207

Základní informace:

Rozměr zařízení d.š.v.: 1250x120x850mm

Hmotnost zařízení: 25Kg

Určení: exteriér

Dostupnost náhradních dílů: dodá výrobce

Způsob kotvení: přímá betonáž do terénu

Materiál:

Dřevěné části: trnovník akát

Kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel

Povrchová úprava:

Remmers aidal GW 310 - tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi



Příloha č. 3: Krycí list a čestné prohlášení

Krycí list a prohlášení dodavatele		
Údaje o zakázce		
Název zakázky	Dětské hřiště Na Osice	
Název zadavatele	Zlatníky-Hodkovice	
Sídlo zadavatele	Náves sv. Petra a Pavla 113, Zlatníky-Hodkovice, 252 41	
IČO zadavatele	00241873	
Údaje o dodavateli		
Název	MIRAKULUM s.r.o.	
IČO / DIČ	25266454	
Sídlo	Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov	
Kontaktní adresa	Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov	
Spisová značka	C 11336	
Zástupce dodavatele	Jiří Antoš, jednatel	
Kontaktní osoba (jméno, email, telefon)	Lukáš Vagenknecht, vyroba@mirakulum-hriste.cz	
Plátce DPH (ANO/NE)	ANO	
Nabídka dodavatele		
Celková nabídková cena		
V Kč bez DPH	DPH v %	V Kč včetně DPH
781781	21	945955
Jediný nepovinný údaj: Celková záruční doba vyšší než stanoví zadávací podmínky k zakázce		
Prohlášení dodavatele		
Zadavatel prohlašuje, že splňuje podmínky pro podání nabídky na výše uvedenou zakázku s tím, že: a) akceptuje veškeré podmínky zadávací dokumentace včetně jejích veškerých příloh, b) stanovuje svou nabídku jako závaznou a neměnnou, a to po dobu zadavatelem stanovené zadávací lhůty, a v případě, že dojde k rozhodnutí zadavatele o výběru jeho nabídky jako nejvhodnější, poskytne k podpisu smlouvy potřebnou součinnost, c) akceptuje a uděluje souhlas s tím, že zadavatel je oprávněn sdělit informace, které jsou v nabídce obsaženy, osobám, které jsou pověřeny administrací zakázky, poradcům zadavatele, jeho orgánům a osobám pověřeným rozhodováním o výběru vítězného dodavatele, popř. jakož i v dalších případech, které stanoví platné právní předpisy; d) akceptuje a souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v nabídce nejsou považovány za informace důvěrné ani za obchodní tajemství; e) neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zakázkou; f) je ekonomicky a finančně způsobilý plnit zakázku,		

- g) řádně uveřejňuje dokumentaci o své osobě v obchodním rejstříku včetně účetní závěrky,
- h) nemá vůči zadavateli žádné dluhy či nedoplatky po splatnosti;
- i) nebyl vůči němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, exekuce, není v likvidaci, ani mu takové skutečnost nejsou známy z vlastní činnosti ani to, že by takový krok iniciovala třetí osoba,
- j) veškeré informace uvedené v nabídce a sdělené v této souvislosti zadavateli nebo jeho zástupci jsou pravdivé, nezkrácené, úplné a odpovídají skutečnosti,
- k) zavazuje se zadavatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv změnách, které se týkají údajů či skutečností obsažených v jeho nabídce,
- l) splňuje základní způsobilost ve věci výše uvedené zakázky, a to v rozsahu, v jakém jsou takové požadavky stanoveny v zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Prohlášení k poddodavatelům

Dodavatel prohlašuje, že bude realizovat výše uvedenou zakázku:

samostatně, bez účasti poddodavatelů.


nebo

prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v následující tabulce:

Poznámka: Dodavatel ponechá pouze hodící se variantu, druhou přeškrtně nebo vymaže a případně níže doplní další řádky dle počtu poddodavatelů

Název poddodavatele	IČO a sídlo	Popis části zakázky realizované poddodavatelem	Finanční objem v Kč bez DPH
(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)

Podpis nabídky

V:	Turnov
Dne:	29.6.2023
Název dodavatele:	MIRAKULUM s.r.o.
Jméno a příjmení zastupující osoby:	Jiří Antoš
Funkce zastupující osoby:	Jednatel
Podpis:	

MIRAKULUM s.r.o.
 Výroba dětských hřišť 5
 Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov
 IČ: 252 66 454 DIČ: CZ25266454