



OBEC OHROZIM

Ohrozim 31, 798 03

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 ZZVZ

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Ohrozim, oprava místní komunikace ul. Do Zmol“

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Obec Ohrozim
Sídlo:	Ohrozim 31, 798 03 Plumlov
IČ:	00288543
DIČ:	CZ00288543
Zástupce zadavatele:	Ing. Michal Lukeš, starosta obce
Telefon:	582 393 238
E-mail:	ou.ohrozim@seznam.cz

V souladu s ustanovením § 43 ZZVZ zadavatele zastupuje:	
Kontaktní osoba zadávacího řízení:	Renata Petrželová, administrace veřejných zakázek
Sídlo:	Třebčín 272, 783 42 Třebčín
IČ:	02127288
Telefon:	736 701 880
E-mail:	petrzelova@zakazkyrp.cz

3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, CENA SJEDNANÁ VE SMLouvĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je zhotovení díla v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a jejími přílohami.

Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace v ul. Do Zmol, její napojení na okolní plochy a úprava zpevněných ploch pro pěší dopravu a motorovou dopravu. Součástí je i řešení parkovacích ploch.

Členění stavby na objekty

SO.101 Komunikace

Místní komunikace

Rekonstrukce komunikace je navržena v dl. 273,47 m od křižovatky se silnicí III/37752 po sjezd k rodinnému domu na p.č. 417 s kompletní opravou konstrukčních vrstev vozovky. Je navržena ve stávajícím šířkovém uspořádání a vzhledem k menšímu dopravnímu významu a nízké intenzitě provozu jako obousměrná dvoupruhová š. 5,50 m (2x 2,75 vč. vodícího proužku s funkcí odvodňovacího proužku) funkční skupiny C – obslužná komunikace. Bude lemována silničními obrubníky 150/250/1000 mm do lože z C25/30 XF3 tl. min. 150 mm s opěrou s výškou podstupnice 100 mm. Podél komunikace je navržen parkovací záliv a chodník pro pěší. Podél sjezdů a míst pro přecházení bude uložena betonová silniční nájezdová obruba 150/150/1000mm s výškou podstupnice 20 mm. Náběh mezi nájezdovou a běžnou obrubou bude proveden z přechodových kusů obrubníku 150/150-250/1000mm L a P. Silniční obrubník bude na straně vozovky lemován vodícím proužkem z betonové přídlažby 80/250/500 do lože z C25/30 XF3 tl. min. 150 mm.

Komunikace MO 11,5/10,5/50: 273,47 m

Šířka komunikace: 5,50 m (2x2,75m)

Příčný sklon komunikace: střechovitý 2,50%, navázání na stávající sklon

Funkční třída komunikace: C

Návrhová rychlost: 50 km/h

Parkovací záliv

Je navržen podélný parkovací záliv mezi jednotlivými sjezdy k nemovitostem pro možnost odstavení vozidel rezidenty v š. 2,0 m. Podélný sklon bude kopírovat sklon vozovky a příčný sklon bude max. 2,0 %. Jednotlivá stání jsou š. 2,0 m a dl. 5,75-7,75 m. Celkem je navrženo 40 podélných stání, 2 podélná stání jsou vyhrazená pro ZTP o rozměrech 3,5x7,0 m s přístupem na chodník dle požadavku vyhl. 398/2009 Sb.

Chodníky

Chodník bude lemován chodníkovou obrubou 100/250/1000mm do lože z C25/30 XF3 tl. min. 100 mm a bude osazen min. 60 mm nad povrch chodníku – vodící linie. V místech sjezdů bude chodníková obruba zapuštěna na výšku podstupnice 0mm. Příčný sklon chodníku bude proveden o sklonu max. 2,0 % směrem ke komunikaci. Podélný sklon kopíruje stávající niveletu vozovky, ke které je přimknut.

Lemování vozovky je provedeno silniční obrubou 150/150/1000mm do lože z C25/30 XF3 tl. 150 mm s výškou podstupnice 100mm. Podél sjezdů a míst pro přecházení bude uložena betonová silniční nájezdová obruba 150/150/1000mm s výškou podstupnice 20 mm. Náběh mezi nájezdovou a běžnou obrubou bude proveden z přechodových kusů obrubníku 150/150-250/1000mm L a P. Silniční obrubník bude na straně vozovky lemován vodícím proužkem z betonové přídlažby 80/250/500 do lože z C25/30 XF3 tl. min. 150 mm.

Spoje na obrusné vrstvě ACO 11 v místech navázání na stávající silnici a místní komunikace bude upraven prořezáním a vyplnění spáry asfaltovou zálivkou. Podélný sklon kopíruje stávající niveletu vozovky. Příčný sklon kopíruje v místě napojení stávající stav.

Navržené zpevněné plochy jsou odvodněny pomocí podélného a příčného spádu a svedeny do nových uličních vpustí z dílců TBV-Q 50, které jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden v přílohách zadávací dokumentace: **Projektová dokumentace - příloha č. 3 zadávací dokumentace a Soupis prací - příloha č. 2 zadávací dokumentace.**

Zadávací dokumentace včetně všech příloh uveřejněna na profilu zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d1b37f85-d4ac-40d5-9a1c-cdbceaef19ef>

Cena sjednaná ve smlouvě: 6 140 326,67 Kč bez DPH
1 289 468,60 Kč (DPH 21 %)
7 429 795,27 Kč včetně DPH

4. POUŽITÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ

5. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Název dodavatele, adresa, IČ
EDMA s.r.o. č.p. 407, 683 03 Luleč IČ: 25558391
JAMASTAV MORAVIA a.s., jedná za společnost – Ohrozim - ul. Do Zmol Společníci: JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd IČ: 01586548 a GALVA TRANS, s.r.o. Na trávníku 414, 796 07 Držovice IČ: 29195446
PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 IČ: 43005560
Štěpán Vlášil Prostějovská 16, 798 21 Bedihošť IČ: 88130223
Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 IČ: 26271303
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČ: 25317628

SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599
Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o. Dolní novosadská 516/84, 779 00 Olomouc IČ: 26823411
STAVBY VÁVRA s.r.o. Ohrozim 209, 798 03 IČ: 14230372
STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744
Cash trade s.r.o. Štefánikova 1365/9, 784 01 Litovel IČ: 06390358
RONYTRANS, s.r.o. Přívrat 1454/12, 616 00 Brno IČ: 27703568

6. OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ S UVEDENÍM DŮVODU JEJICH VYLOUČENÍ

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

7. OZNAČENÍ DODAVATELŮ, S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA NEBO RÁMCOVÁ DOHODA, NEBO DODAVATELŮ, KTERÍ BYLI ZAŘAZENI DO DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU, VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ JEJICH VÝBĚRU

Název účastníka, adresa, IČ
Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 IČ: 26271303 Dodavatel předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

8. OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ DODAVATELE, POKUD JSOU ZADAVATELI ZNÁMI

Název poddodavatele, adresa, IČ
Euro edifice s.r.o. Bítovská 1227/9, Praha 4, Michle IČ: 28244222
Dalsiko s.r.o. Vrahovická 18, 796 01 Prostějov IČ: 29298563
ZAHRADA Olomouc s.r.o. Železniční 469/4, 779 00 Olomouc IČ: 48395013

9. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM NEBO ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM

V zadávacím řízení nebylo použito jednací řízení s uveřejněním, nebo soutěžní dialog.

10. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

V zadávacím řízení nebylo použito jednací řízení bez uveřejnění.

11. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ ZJEDNODUŠENÉHO REŽIMU

V zadávacím řízení nebyl použit zjednodušený režim.

12. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO NEZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

13. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JINÝCH KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI PODÁNÍ NABÍDKY NAMÍSTO ELEKTRONICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Podání nabídky proběhlo prostřednictvím elektronického nástroje.

14. SOUPIS OSOB, U KTERÝCH BYL ZJIŠTĚN STŘET ZÁJMŮ, A NÁSLEDNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍ

Nebyl zjištěn střet zájmů u žádných osob.

15. POKUD ZADAVATEL NADLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NEROZDĚLÍ NA ČÁSTI, UVEDE ZADAVATEL ODŮVODNĚNÍ TOHOTO POSTUPU, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Nejedná se o nadlimitní zakázku.

16. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ OBRATU V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 78 ODS. 3, POKUD JE NEUVEDL V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

Tato písemná zpráva zadavatele bude uveřejněna na profilu zadavatele do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení.

V Ohrozimi

.....

Ing. Michal Lukeš

starosta obce