


LEGENDA

- Navrhovaná dešťová kanalizace z trub PVC 250
- Navrhované přípojky od ul. vpustí PVC 160-200
- Navrhovaná splašková kanalizace z trub PVC 250 - Samostatná PD
- Navrhované přípojky splaškové kanalizace PVC 160 - Samostatná PD
- Navrhovaný vodovod- PE 90x8,2 mm - Samostatná PD
- Navrhované vodovodní přípojky PE 32/3,0 - Samostatná PD
- Nové rozvody NTL plynovodu - Samostatná PD
- Nové rozvody veřejného osvětlení - Samostatná PD
- Nové rozvody NN - Samostatná PD
- Navrhovaná místní komunikace - cca 1334 m2
Povrch: bet.dlažba tl. 100 mm - barva šedá
- Navrhovaný přístupový chodník - cca 26 m2
Povrch: betonová dlažba tl. 60 mm - barva šedá
- Navrhovaný varovný pás
- Navrhované odstavěné plochy pro OA- 4 Parkovací stání (z toho 1x pro OZP), cca 81 m2
Povrch: bet.dlažba s distančníky, tl. 80 mm - barva hnědá
- Manipulační a zpevněné plochy - cca 595 m2 (včetně vjezdů)
Povrch: bet.dlažba s distančníky, tl. 80 mm - barva písková
- Vjezdy k plánovaným RD
- Povrch: bet.dlažba s distančníky, tl. 80 mm - barva písková
- Povrch: bet.dlažba s distančníky, tl. 80 mm - barva písková
- Plochy zeleně (zatravnění) - cca 2510 m2
- Plánovaná splaš. kanalizace - 1. Etapa
- Plánovaná dešť. kanalizace - 1. Etapa
- Plánovaný vodovodní řád - 1. Etapa
- Navrhovaná vzrostlá zeleň - Javor babyka (Acer campestre), 6 kusů
- Stávající jednoha kanalizace
- Stávající dešťová kanalizace
- Stávající nadzemní vedení NN
- Stávající kabely NN
- Stávající vodovod
- Stávající vodovodní přípojky
- Stávající STL plynovod
- Stávající sdělovací kabely
- Stávající dálkový sdělovací kabel- nefunkční
- Stávající hranice parcel KN
- Rušené stávající hranice parcel KN
- Navrhovaná (budoucí) hranice parcel KN
- Číslo stávajících parcel KN
- Číslo navrhovaných (budoucích) parcel KN
- Polohopis
- Rozsah řešeného území - cca 12 180 m2



Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém BPV

Průběh podzemních inženýrských sítí je zobrazen z podkladů správců sítí, před zopčetím zemních prací je průběh sítí nutné vytyčit v terénu.
Uvedené záznamy jsou pouze orientační a neslouží jako vytyčovací schéma.

B - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Zhotovitel:		AGROPROJEKT Jihlava, spol.s r.o. Strojnírenská 47, 588 01 Jihlava, www.agroprojektlhava.cz, tel.: 567 210 066					
ZODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI			FORMÁT	6A4	
	M. Mandát	M. Mandát					
Ing. Fr. Kavina					DATUM	květen 2018	
KRAJ: Kraj Vysočina				MÍSTO: k.ú. Velký Beranov	STUPĚŇ	DSP	
INVESTOR: Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, 588 21					ČÍSLO ZAK.	18 022 03	
AKCE:	IS A KOMUNIKACE PRO 10 RD V k.ú. VELKÝ BERANOV - II. ETAPA 10 101 KOMUNIKACE, 10 102 PARKOVACÍ A OBSTAVNÉ PLOCHY, 10 103 CHODNÍKY, 10 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAK					ARCH. ČÍSLO	
VÝKRES:					MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR.	
KOORDINAČNÍ SITUACE					1 : 500	B.2	