



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na veřejnou zakázku
Ev.č. 487375

REALIZACE STAVBY

„OBMĚNA POTRUBNÍHO SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“

(dílčí část projektu „Modernizace rozvodů tepla společnosti Severočeská teplárenská, a. s.“)

ČÁST 1

POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

OBSAH

A. ÚVOD.....	3
1 ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	3
2 DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ	3
3 PŘEDMĚT, MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
4 OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE.....	13
5 VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE	14
6 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ, OSTATNÍ INFORMACE	15
B. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	15
7 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	15
8 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM	16
9 DODATEK K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI	16
10 KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (ZPŮSOBILOST)	16
C. PŘÍPRAVA NABÍDKY	19
11 JAZYK NABÍDKY.....	19
12 NABÍDKOVÁ CENA.....	20
13 MĚNA NABÍDKY	21
14 ZADÁVACÍ LHŮTA	21
15 VARIANTY NABÍDKY	21
16 SUBDODAVATELÉ.....	22
17 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, FORMA A PODPISY NABÍDKY	22
D. PODÁVÁNÍ NABÍDEK.....	23
18 PEČETĚNÍ A OZNAČOVÁNÍ NABÍDEK	23
19 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK.....	23
E. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK.....	24
20 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI	24
21 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	24
22 POSOUZENÍ KVALIFIKACE.....	24
23 POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK	25
24 VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY.....	25
25 UZAVŘENÍ SMLOUVY.....	25
F. PŘÍLOHY	26

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

A. ÚVOD

1 ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Společnost Severočeská teplárenská a.s. se sídlem Teplárenská 2, Most - Komořany, PSČ 434 03, zapsaná dnem 30. října 2010 v oddílu B, vložce 2153 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, IČ: 28733118 (dále jen „Zadavatel“) zaslala Oznámení o zahájení zadávacího řízení s názvem „**Realizace stavby „Obměna potrubního systému LEBIT TN 9-1 Most (1. a 2. část)“**“ na Věstník veřejných zakázek dne 5. 5. 2014, které bylo uveřejněno dne 9. 5. 2014 pod evidenčním číslem zakázky 487375.

Jedná se o jednu z dílčích částí projektu „**Modernizace rozvodů tepla společnosti Severočeská teplárenská, a. s.**“, kde Zadavatel v rámci Operačního programu životního prostředí (dále jen „OPŽP“), žádá o příjem dotace z Evropského Fondu soudržnosti v rámci prioritní osy 2 a kde celková výše hodnoty projektu „Modernizace rozvodů tepla společnosti Severočeská teplárenská, a.s.“ splňuje po součtu všech jejích částí hodnotu pro nadlimitní veřejnou zakázku.

Veřejná zakázka je zadávaná sektorovým Zadavatelem v **otevřeném řízení** ve smyslu § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Zadávací dokumentace obsahuje upřesňující informace k údajům, které byly uveřejněny v Oznámení o zakázce. Obsahuje Zadávací podmínky, které bude Zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení.

2 DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

Pro účely tohoto zadávacího řízení (otevřeného řízení) jsou definovány následující pojmy:

- a) **Dodavatel:** fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční Dodavatel.
- b) **Kvalifikace dodavatele:** způsobilost Dodavatele pro plnění veřejné zakázky.
- c) **Uchazeč:** Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení.
- d) **Nabídka:** obsahuje identifikační údaje Uchazeče, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované zákonem či Zadavatelem.
- e) **Nabídková cena:** cena, kterou Uchazeč navrhuje Zadavateli za splnění předmětu veřejné zakázky ve své nabídce.
- f) **Oznámení:** Oznámení o zakázce - veřejné služby, kterým Zadavatel oznámil svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení – otevřeném řízení.
- g) **Posouzení nabídek:** posouzení nabídek Uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků Zadavatele uvedených v Zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda Uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku, tj. nabídku, která je v rozporu s platnými právními předpisy.
- h) **Zadávací dokumentace** – soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování veřejné zakázky.
- i) **Zadávací lhůta:** lhůta, po kterou jsou Uchazeči svými nabídkami vázáni, stanovená Zadavatelem zejména s ohledem na druh zadávacího řízení a předmět veřejné zakázky.

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

- j) **Zadávací podmínky:** veškeré požadavky Zadavatele uvedené v Oznámení a Zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky.
- k) **Zadavatel:** Severočeská teplárenská, a.s. (dále jen „ST“), se sídlem Most – Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČ: 287 33 118.
- l) **Zákon:** zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- m) **Profil zadavatele:** elektronický nástroj, prostřednictvím kterého Zadavatel podle Zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Další pojmy pro přípravu nabídky jsou definovány v Části 1, 2 a 3 Zadávací dokumentace.

3 PŘEDMĚT, MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1 Předmět plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem **Realizace stavby „Obměna potrubního systému LEBIT TN 9-1 Most (1. a 2. část)“** je závazek Dodavatele zhotovit dílo – stavbu, tj. provést soubor prací, dodávek a služeb včetně zpracování projektových dokumentací pro stavbu, v rozsahu dle technického zadání zpracovaného společností BPO spol. s r. o., pod č. zakázky 7449-03, z 03/2013, č. archivní BPO 9-78061 – 1. část, BPO 9-78062 – 2. část, které je uvedeno v Části 3 této Zadávací dokumentace, a dále v rozsahu a za podmínek uvedených v Části 1 (čl. 3) a Části 2 Zadávací dokumentace.

Vybraný Uchazeč se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a bezporuchový provoz díla.

Dílo bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních nebo montážních prací a související projektové činnosti.

Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, které splňuje technické požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Předmětem plnění této veřejné zakázky není dodávka materiálu:

- mediové trubky ocelové všech dimenzí,
- mediové trubkové ohyby a oblouky všech dimenzí,
- mediové předizolované potrubí všech dimenzí,
- mediové předizolované ohyby a oblouky všech dimenzí,
(dále též jen „materiál“)

Tento materiál dodá vybranému Uchazeči Zadavatel / Objednatel v rámci svého protiplnění.

Pozn.: Zadavatel po podpisu smlouvy o dílo sdělí vybranému Uchazeči dodavatele výše uvedených materiálů. Specifikaci materiálů od těchto dodavatelů vybraný Uchazeč zapracuje do projektové dokumentace pro provádění stavby (součástí plnění vybraného Uchazeče). Na základě specifikací materiálu (bude součástí zpracované dokumentace pro provádění stavby), Zadavatel / Objednatel objedná tento materiál a předá jej vybranému Uchazeči v rámci svého protiplnění.

Předmět plnění veřejné zakázky, včetně požadavků na termíny plnění, jakost a technické vlastnosti předmětu veřejné zakázky, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

služeb a požadovaných standardů je dále detailně specifikován v Části 2 a 3 Zadávací dokumentace.

3.1.1 Popis stávajícího stavu a technické zadání

Stávající primární tepelná síť 9 – 1 slouží jako zokružovací potrubí. Napojuje se na stávající tepelný napáječ Vršany v šachtě Š 2 (u křižovatky ulic Žatecká a Pionýrů) sekčními armaturami SU 6/1, odtud je trasa TN vedena v souběhu s komunikací ulice Pionýrů směrem k třídě Budovatelů. Před blokem 327 je vybudovaná šachta u PB 12, zde je vysazena odbočka pro VS 8 a VS 9. Dále trasa pokračuje pod třídou Budovatelů, kde v chráničkách podchází tramvajový pás a vozovku, na druhé straně komunikace vytváří kompenzační úsek „Z“ a směřuje do šachty u PB 17 u bloku č. 333, kde jsou uzávěry SU 11/4.

Jmenovité parametry tepelné sítě: Teplotní spád 140/70°C

Tlaková úroveň PN 25, I. pracovní stupeň

Provozní parametry tepelné sítě: Teplotní spád 140 (+5-10)°C/do 70°C (pro $t_e = -12^\circ\text{C}$)

Pracovní tlak 2,5MPa

Předmětem akce je nahrazení potrubí v systému LEBIT 2 x DN 500 předizolovaným potrubím 2 x DN 500 **v úseku šachta u PB 17 u bloku č. 333**, kde jsou uzávěry **SU 11/4 až pevný bod PB 1** před SOŠ Interdact, vč. výměny přípojek v šachtě u PB 12 před blokem 327 pro VS 8; 2 x DN 100 a VS 9; 2 x DN 100 a všech uzavíracích armatur, odvzdušňovacích a vypouštěcích souprav v daném úseku umístěných ve stávajících šachtách.

Stávající potrubí vedené pod komunikacemi a kolejovým pásem v ulici Budovatelů, je uloženo v chráničkách DN 1200 a DN 800, které tvoří mezikruží a toto mezikruží bylo zalito betonem, a po montáži mediového potrubí zalito LEBIT směsí. Je předpoklad, že demontáž z těchto chrániček bude velmi náročná. Vzhledem k této skutečnost bude nutné rozkrýt tyto komunikace až k tramvajovému pásu, chráničky zdemontovat a poté potrubí vytáhnout pomocí těžké techniky.

Trasa v úseku šachta u PB 17 (SU 11/4) až odbočná šachta u PB 12 (mimo chrániček pod ulicí Budovatelů) je vedena v původním tělese parního kanálu. Toto těleso bude v rámci provádění díla kompletně zlikvidováno spolu s vedením LEBIT.

Potrubí v šachtách a ve VS bude řešeno v klasickém provedení.

V rámci akce bude provedena sanace šachet.

3.1.2 Rozsah plnění zakázky

- Předmětem zakázky (díla) je výměna potrubí 2 x DN 500 ve stávajícím systému LEBIT **od šachty u PB 17 (SU 11/4) po PB 1**. Délka trasy je cca **330 m v DN 500 a cca 44m DN 100 – přípojky pro VS 8 a VS 9**. Začátek dodávky bude výměna sekčních armatur DN 500 SU 11/4 s elektropohonem včetně provedení ochozu s armaturou na vratné větvi. Ukončení dodávky je provedení závěrných svárů za PB 1.
- Součástí plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby.
- V šachtě **u PB 17 (SU 11/4)** budou sekční armatury – kulové kohouty osazeny elektropohonem a dopojeny na stávající elektrorozvod. Zadavatel v rámci unifikace standardně používá elektropohony od výrobce ZPA (jedná se o stávající stav), Zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky srovnatelných elektropohonů.

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

- **V šachtě u PB 17 (SU 11/4)** bude za vyměněnými sekčními uzávěry osazen mezi potrubím topné a vratné větve propoj DN 100 s armaturou.
- **Hranice zakázky na přípojkách pro VS 8 a VS 9 vysazené v odbočné šachtě u PB 12** je výměna potrubí do VS po první uzavírací armatury ve VS. Přípojka pro VS 8 a VS 9 v **odbočné šachtě u PB 12** bude napojena stávajícím způsobem. **Vysazené odbočky budou provedeny s výstužnými límcí.**
- Na každém vsazeném sekčním uzávěru DN 500 bude na vratné větvi osazen ohoz (obtok) DN 65 s armaturou.
- **V odbočné šachtě u PB 12** bude vybudována obslužná lávka z ocelových prvků a podlahových roštů s úpravou povrchu žárovým zinkováním. Na vypouštěcí jímce bude rovněž provedena výměna roštu na této jímce za nový v provedení podlahového roštu usazeného do rámu s úpravou povrchu žárovým zinkováním.
- K rekonstrukci bude použito předizolované potrubí v izolační třídě 2 (1x zesílená) se zabudovaným monitorovacím systémem k určení místa poruchy, které bude zhotoviteli předáno jako protiplnění objednatele včetně příslušenství (spojky, pěna, dilatační polštáře apod.). Zadavatel (objednatel) požaduje při montáži spojek potrubí o dimenzi DN 250 a větší, vypěňování těchto spojek strojově. Montáž kompletní spojky včetně jejího vypěnění je předmětem plnění zhotovitele (zhotovitel si může na své náklady zajistit u dodavatele předizolovaného potrubí).
- **Potrubí v šachtách bude zhotoveno v klasickém provedení a izolováno** do tepelné izolace, budou použity lamelové skružovatelné pásy s hliníkovou fólií ve dvou vrstvách, s **minimální objemovou hmotností 80 kg/m³**. Finální úprava tepelné izolace bude provedena vyztuženou fólií pro povrchovou úpravu průmyslových izolací. Vázací drát bude s žárově zinkovanou úpravou v min. tl. 0,8 mm.
- Vzdušníky a kalníky budou izolovány snímatelnými pouzdry z pozinkovaného plechu. Tloušťka izolace bude stanovena v projektové dokumentaci.
- Součástí plnění zakázky je provedení ochranného nátěru potrubí v šachtách na cementové bázi.
- Uložení, konzole a ostatní doplňkové konstrukce budou použity objímkové s úpravou povrchu žárovým zinkováním.
- V rámci plnění budou použity veškeré uzavírací armatury přivařovací – kulové kohouty. Uzavírací armatury musí splňovat technické požadavky uvedených parametrů sítě, tzn., že kulový kohout je provozován při pracovním tlaku 2,5 MPa až do teploty 140 °C. Zadavatel v rámci unifikace standardně používá kulové kohouty od výrobce VEXVE (jedná se o stávající stav), Zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky srovnatelných kulových kohoutů.
- Stávající žebříky budou vyměněny za nové – plastové, š. 40cm, Zadavatel v rámci unifikace standardně používá plastové žebříky od dodavatele ZARGES (jedná se o stávající stav), Zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky srovnatelných plastových žebříků.
- Stávající poklopy budou též vyměněny za nové, zadavatel v rámci unifikace standardně používá uzamykatelné poklopy z kompozitních materiálů od dodavatele KRAFT SERVIS (A15 zeleň, C250, D400 komunikace), (jedná se o stávající stav), Zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky srovnatelných poklopů.

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

- Při přechodu potrubí pod místními komunikacemi budou nově osazeny chráničky potrubí.
- Stavební části šachet budou sanovány. Finální úprava stěn a stropů bude provedena vápenným nátěrem.
- Oplocené areály (zahrady) dotčené realizací stavby budou po dobu stavby provizorně oploceny a zajištěny proti vstupu neoprávněných osob.
- Veškeré stávající potrubí uložené v systému LEBIT bude zhotovitelem demontováno a zlikvidováno.


3.1.3 Zakázka zahrnuje (součástí díla je)

3.1.3.1 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též „projekt“) na provedení zakázky (rekonstrukce potrubí) za následujících podmínek:

- 3.1.3.1.1 Projekt bude zpracován v rozsahu, který odpovídá § 3 a příloze č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr a specifikací materiálu.
- 3.1.3.1.2 Zhotovitel projektu projedná dokumentaci s účastníky dotčenými stavbou, majiteli pozemků a objektů, dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a do projektu zahrne jejich podmínky. Kopie dokladů ze všech jednání budou součástí dokladové části projektu. K projednání bude přizván dle dohody objednatel.
- 3.1.3.1.3 Před závěrečným odevzdáním projektu poskytne zhotovitel objednateli osobní konzultaci, kde bude projekt prokazatelně odsouhlasen oběma smluvními stranami, **jen takto potvrzená dokumentace bude objednatelem převzata a může být podkladem pro zahájení vlastní realizace díla.**
- 3.1.3.1.4 Tři paré projektové dokumentace budou označeny autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Každá část vč. výkresů a technických zpráv bude označena autorizačním razítkem dle rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena. Barva otisku autorizačního razítka a vlastnoručního podpisu nesmí být černá.

3.1.3.2 Požadavky na zpracování projektové dokumentace

- 3.1.3.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována na podkladě zhotovitelem provedeného geodetického zaměření zájmového území tepelné sítě (výškopis, polohopis včetně vnějších znaků).
- 3.1.3.2.2 Zhotovitel bude při zpracování projektu respektovat normy vztahující se k předmětu díla, zejména ČSN EN 13 941+A1, ČSN EN 13 480-1 až 7, ČSN 13 0101, ČSN 13 0104, ČSN 73 6005, a ostatní citované a související normy a předpisy uvedené v dodatcích výše uvedených norem v platném znění, které pro účely realizace projektovaného díla budou považovány za závazné. Na závaznost těchto, v projektu použitých norem zhotovitel dokumentace upozorní v technických zprávách.
- 3.1.3.2.3 Výrobky, dle projektu navržené pro stavbu, musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Objednatel požaduje, aby zhotovitel projektu prověřoval, zda jím navrhované

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
---	--	---

výrobky, určené k provedení stavby, nejsou zařazeny v seznamu výrobků stanovených k výkonu státního zkušebnictví. Pokud podléhají schvalování nebo certifikaci, musí být v projektu použity takové výrobky, které požadavek ověřování splňují. V projektu pak musí být uvedeno, které výrobky musí být doloženy prohlášením o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění nebo inspekčním certifikátem.

- 3.1.3.2.4 Objednatel požaduje, aby navržená zařízení splňovala podmínky, dané ustanoveními zákona č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhl. č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užitě energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
- 3.1.3.2.5 Projekt bude zpracován v podrobnostech, které umožní realizaci díla včetně provedení předepsaných zkoušek (zkoušky budou popsány s odvoláním na platnou legislativu) přímo bez nutnosti doplňování další projektové, konstrukční, technologické nebo dílenské dokumentace.
- 3.1.3.2.6 Zhotovitel projektové dokumentace si musí fyzicky ověřit rozměry a stav nosné konstrukce, stávajícího potrubí, ohybů, izolace a úložného systému.
- 3.1.3.2.7 Pokud projekt obsahuje řešení podle oborových norem, podnikových norem, které nejsou evidovány v Seznamu českých norem, nebo na ně odkazuje, musí být součástí projektu jejich kopie, kopie příslušného detailu, nebo jiné technické zpracování.
- 3.1.3.2.8 Podrobné technické a materiálové požadavky řešení potrubí a jeho uložení, uzavíracích armatur, odvzdušnění a vypouštění, tepelné izolace a jejich ochranu, budou předmětem jednání na vstupní konzultaci s provozovatelem před zahájením projekčních prací.
- 3.1.3.2.9 Do technické zprávy a rozpočtů potrubní části projektu zapracuje zhotovitel specifické požadavky objednatele k zabezpečení jakosti svarových spojů:

Provádění svářečských prací

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnícká či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu ČSN EN ISO 14731 včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Svařování potrubí, svařování a přivařování kalníků vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN 287-1.

V dokumentaci bude uveden požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se předložení postupů WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Kontrola jakosti svarů horkovodního (primárního) potrubí – rozsah NDT stanovený objednatelem:

- VT – B/100% včetně protokolu (ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817)
- UT – 2/100% (ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666)
- RT – 2/10% (ČSN EN ISO 17636-1; ČSN EN ISO 17636-2; ČSN EN 12517-1)

Svary určené pro NDT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele.

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5, čl. 8.1.3 (obr. 8.1-1).

3.1.3.3 Požadavky na obsah, členění a formu jednotlivých částí projektu

Členění projektu bude odpovídat § 3 a příloze č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, doplněno o:

- specifikaci materiálu,
- rozpočet (pouze v paré č. 1 a 2).

3.1.3.4 Členění projektu

- 3.1.3.4.1 Průvodní zpráva
- 3.1.3.4.2 Souhrnná technická zpráva
- 3.1.3.4.3 Celková situace v mapovém podkladu katastrálního úřadu s označením parcelních čísel
- 3.1.3.4.4 Situace tepelné sítě se zákresem sítí technického vybavení území
- 3.1.3.4.5 Jednotlivé složky projektu (real. celek, SO, atd.)
- 3.1.3.4.6 **Dokumentace jednotlivých složek projektu**
Bude zpracována po jednotlivých profesích, každá bude v samostatných deskách a bude obsahovat:
 - technickou zprávu
 - výkresovou část
 - část elektro - alarm systém
 - specifikaci materiálu
 - ZOV, plán BOZP
 - rozpočet (pouze v paré č. 1 a 2)
- 3.1.3.4.7 Souhrnný rozpočet (pouze v paré č. 1 a 2)
- 3.1.3.4.8 Dokladovou část

3.1.3.5 Obsah projektu

Složky jednotlivých částí projektu musí obsahovat kompletní řešení specifických prací, stavebních konstrukcí a prací souvisejících včetně technologických postupů.

3.1.3.5.1 Obsah ZOV

- V tomto dokumentu objednatel požaduje kromě obvyklého obsahu podrobně zpracovat podmínky a nároky na provádění stavby, bezpečnost na stavbě, konkrétní rozpracování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, hlavní zásady postupu prací a dále:
- bude popsán postup provádění prací v mimořádné odstavce,
- dopravní řešení stavby (vč. řešení pohybu chodců) s ohledem na ostatní okolní stavební činnost,
- uložení odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, vše v platném znění. Řešení odvozu sutě, ukládání přebytečného výkopku, živiničných a dalších odpadů na skládku, místo skládky včetně uvedení kilometrové vzdálenosti a upřesnění jaký materiál skládka přijímá, třídění odpadu, množství ukládaného odpadu, předpokládaná tonáž kovového materiálu odevzdaného do šrotu,

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

- terénní úpravy, finální úprava dotčených ploch,
- zabezpečení energií pro stavbu,
- zařízení staveniště,
- vymezení a výpočet minimální plochy potřebné pro realizaci akce (zábor veřejného prostranství),
- bude zpracován plán BOZP,
- všechny části projektu, dle svého členění, musí obsahovat zásady bezpečnosti práce, zabezpečení stavby, výkopů a uspořádání staveniště.

3.1.3.5.2 Specifikace materiálů

Ve specifikacích uvést typ a množství resp. výměru projektovaného materiálu dle konkrétních technicko - dodacích předpisů, rozměrových norem tak, aby dodaný materiál splňoval minimálně požadavky všech v projektu použitých norem a právních předpisů.

3.1.3.5.3 Výkazy výměr, rozpočty

Výkazy výměr, rozpočty budou zpracovány samostatně. Musí být přehledné a musí zahrnovat všechny uvažované stavební materiály a činnosti, které jsou určovány počtem jednotek.

3.1.3.5.4 Dokladová část projektu

Součástí technické dokumentace musí být dokladová část, která bude obsahovat zápisy z veškerých jednání, která zhotovitel projektu vedl s dotčenými účastníky.

3.1.3.5.5 Ostatní požadavky na dokumentaci

Pokud řešení zadané akce vyvolá potřebu dalších činností a prací nebo stavebně technologických úprav (např. elektro, přeložky inž. sítí, omezení provozu na silnici atd.), musí být tyto zachyceny v projektu a zpracovány v rozsahu potřebném pro realizaci.

Je nutné, aby projektant, který bude zpracovávat projektovou dokumentaci této zakázky, spolupracoval s projektantem sousedící zakázky. Důvodem je řešení trasy z hlediska dilatačních úseků.

Zhotovitel projektové dokumentace si musí zajistit potřebné geodetické zaměření a na přístupných místech si fyzicky ověřit rozměry a stav nosné konstrukce, stávajícího potrubí, ohybů, izolace a úložného systému.

Podrobné technické a materiálové požadavky řešení potrubí a jeho uložení, uzavíracích armatur, odvodu a vypouštění, tepelné izolace a jejich ochranu, budou předmětem jednání na vstupní konzultaci s objednatelem před zahájením projekčních prací (i v průběhu projekčních prací).


3.1.3.6 Provedení projektové dokumentace pro provádění stavby a počty výtisků:

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána objednateli:

V tištěné podobě: ve třech vyhotoveních

3.1.3.7 Vlastní realizace díla, která zahrnuje:

- ##### 3.1.3.7.1
- Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého materiálu (s výjimkou materiálu, který je protiplněním objednatele) a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech stavebních, zemních prací, demontáže, montáže provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a příslušnými normami ČSN, ČSN/EN a EN, uvedení do provozu, vypracování požadovaných záznamů, protokolů o provedených zkouškách.

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
---	--	---

- 3.1.3.7.2 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, který představuje kompletní, odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním předpisům ČR.
- 3.1.3.7.3 Ověření, aktualizace a vytýčení sítí technického vybavení dotčeného území.
- 3.1.3.7.4 Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařování a přivařování kalníků vč. vypouštěcího potrubí a svařování konstrukcí lze pouze v souladu se směrnici objednatele – SGR č. 8/2007 „Řízení jakosti technologie svařování“ na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN 287-1.
- 3.1.3.7.5 Povinnost zhotovitele předložit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vč. předání dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) **nejpozději při předání staveniště. Uvedená předběžná svarová dokumentace musí být před zahájením realizace, tzn. do zahájení svářečských prací schválena Inspektorem svařování objednatele.**
- 3.1.3.7.6 Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2.
- 3.1.3.7.7 Předložení dokladů odborné způsobilosti svářečů objednateli – **při předání a převzetí staveniště.**
- 3.1.3.7.8 Provedení **vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů** odborně způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817.
- 3.1.3.7.9 Provedení defektoskopické kontroly v rozsahu 100% obvodových montážních svarů, (**100% ultrazvuk** – ve stupni jakosti 2 dle ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666, **10% prozáření** – ve stupni jakosti 2 dle ČSN EN ISO 17636-1; ČSN EN ISO 17636-2; ČSN EN 12517-1). Svary určené pro NDT - RT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele ve věcech technických.
Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5 čl. 8.1.3 (obr. 8.1-1).
- 3.1.3.7.10 Předložení dokladu o proškolení pracovníků zhotovitele na montáž spojů. Doklad o proškolení musí být předložen objednateli **nejpozději při předání staveniště.**
- 3.1.3.7.11 Dodávku a zabudování dopravního značení a jeho údržbu po celou dobu realizace díla a následná demontáž pro obnovu původního dopravního značení.
- 3.1.3.7.12 Uvedení ploch dotčených stavbou do předchozího stavu.
- 3.1.3.7.13 Provedení zkoušek hutnění zemin a sypanin v místě komunikace statickou metodou. Místa, určená pro provedení zkoušky, určí zmocněný zástupce objednatele.
- 3.1.3.7.14 K rekonstrukci bude použito předizolované potrubí v izolační třídě 2 (1x zesílená) se zabudovaným monitorovacím systémem k určení místa poruchy, které bude zhotoviteli předáno jako protiplnění objednatele včetně příslušenství (spojky, pěna, dilatační polštáře apod.).
- 3.1.3.7.15 Provedení měření o funkčnosti „alarm systému“ – provedení tzv. nultého měření reflektometrickou metodou s tiskovým výstupem (graf).
- 3.1.3.7.16 K rekonstrukci budou použity uzavírací armatury přivařovací (typ bude upřesněn na základě výsledků výběrového řízení). Uzavírací armatury musí

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

splňovat technické požadavky uvedených parametrů sítě, tzn., že kulový kohout je provozován při pracovním tlaku 2,5 MPa až do teploty 140 °C.

- 3.1.3.7.17 Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními předpisy, rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků.
- 3.1.3.7.18 Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb., vše v platném znění.
- 3.1.3.7.19 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v **dokumentaci skutečného provedení stavby**, ta bude předána ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě. Dokumentace bude zpracována v souladu s § 125 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění v rozsahu, který odpovídá § 4 a příloze č. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále bude dokumentace skutečného provedení stavby předána v digitální formě, ve dvou vyhotoveních na mediích „CD-ROM“, **textová část bude vyhotovena ve formátu *.doc, tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu *.xls. Oba formáty budou uživatelsky přístupné z prostředí „OFFICE 2007“ a vyšší.** Výkresová dokumentace ve formátu *.dwg uživatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCad. Tato verze bude neuzamčená, volně editovatelná. **Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem.**
- 3.1.3.7.20 Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby (polohové i výškové) v geodetickém systému i ve vztahu k sousedním objektům a zaměření podzemních inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny (křížení i souběh). Geodetické zaměření bude předáno ve třech vyhotoveních v písemné a výkresové formě a ve dvou vyhotoveních ve formě digitální. Dokumentace v digitálním tvaru bude předána na mediích „CD-ROM“ nosiči, výkresové soubory budou ve formátu DWG, použitý operační systém bude MSW 95 a vyšší, technické zprávy a další dokumenty musí být zpracovatelné v prostředí aplikací MS-Office.
- 3.1.3.7.21 Ve smyslu obecně závazné vyhlášky města Mostu o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění, předání požadavku (písemnou formou) na uhrazení potřebného záboru v závislosti na délce trvání (termín od do) a ploše záboru nejpozději při předání staveniště.
- 3.1.3.7.22 Provedení oznámení stavby na Oblastní inspektorát práce v Ústí nad Labem. Náležitosti oznámení jsou stanoveny v příloze č. 4 NV č. 591/2006 Sb. Oznámení je nutné doručit na Oblastní inspektorát práce v Ústí nad Labem nejpozději 8 dní před předáním a převzetím staveniště. Nebude-li zhotovitelem prokazatelně (potvrzením podatelny, doručenka apod.) stavba oznámena na Oblastní inspektorát práce v Ústí nad Labem dle podmínek viz výše, nebude zhotoviteli předáno staveniště až do doby splnění této podmínky. Případné časové prodloužení při nesplnění následných termínů plnění z důvodu nesplnění tohoto ustanovení bude považováno za porušení smluvních podmínek, za které je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy.
- 3.1.3.7.23 Aktualizace plánu BOZP při realizaci akce.
- 3.1.3.7.24 Spolupráce s „koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dodržování podnětů a doporučení tohoto koordinátora.

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

3.1.3.7.25 Dále je předmětem plnění vyrobení a zabudování velkoplošného informačního panelu (grafický podklad zajistí objednatel) o rozměrech 5 100 x 2 400 mm, který bude dle pokynů zástupce objednatele umístěn na stavbu bezprostředně po zahájení fyzické realizace zakázky a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace zakázky. Uchytení informačního panelu v místě realizace lze uchytit např. na kovovou konstrukci nebo plachtu na lešení apod. Řešení bude odsouhlaseno objednatelem.

3.1.3.8 Požadavky na provedení zakázky

- 3.1.3.8.1 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními uzavřené smlouvy.
- 3.1.3.8.2 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících.
- 3.1.3.8.3 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost.
- 3.1.3.8.4 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli.

3.1.4 Technický dozor

Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje Zadavatel.

3.2 Místo plnění veřejné zakázky

Místo realizace zakázky je k. ú. Most II, obec Most, ulice Budovatelů a Pionýrů.

S místem plnění budou seznámeni zástupci Uchazečů při prohlídce místa plnění zakázky.

3.3 Termíny plnění

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je uveden ve smlouvě o dílo, která je částí 2 této Zadávací dokumentace.

4 OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE

Zadavatel je významným držitelem licence na rozvod tepelné energie. Rozvod tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů).

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

Obchodní firma a sídlo Zadavatele:

Severočeská teplárenská a.s.
Teplárenská 2
434 03 Most - Komořany
Česká republika

Kontaktní osoba:

Ing. Jaromír Kneifl
vedoucí útvaru výběrových řízení a smluv
tel. č.: +420 476 447 352
mobil: +420 606 633 310
e-mail: jaromir.kneifl@ue.cz

pro případ nepřítomnosti:

Ing. Dalimil Rajlich
specialista obchodu a výběrových řízení
tel. č.: +420 476 447 478
mobil: +420 731 639 512
e-mail: dalimil.rajlich@ue.cz

Výše uvedená kontaktní osoba zprostředkovává kontakt mezi Dodavatelem a Zadavatelem.

Profil Zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1>

Veškerá korespondence Dodavatele adresovaná Zadavateli musí být označena názvem veřejné zakázky Realizace stavby „**Obměna potrubního systému LEBIT TN 9-1 Most (1. a 2. část)**“, případně ev. č. veřejné zakázky.

5 VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

V souladu s ust. § 84 odst. 5 Zákona si Zadavatel v Oznámení vyhradil právo zrušit zadávací řízení, a to nejpozději do uzavření smlouvy.

Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

- a) právo nevracet podané Nabídky,
- b) právo vyloučit ze zadávacího řízení Uchazeče, jehož Nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci,
- c) právo na poskytnutí dodatečných informací v případě nejasností v Nabídce Uchazeče,
- d) Zadavatel požaduje, aby mu Uchazeč ohlásil neprodleně změny, které nastaly po podání nabídky a které se dotýkají údajů uvedených v nabídce Uchazeče (zejm. změny týkající se údajů v obchodním rejstříku),
- e) **Zadavatel požaduje, aby Dodavatel, který si vyzvedl (stáhl) z profilu zadavatele Zadávací dokumentaci a rozhodne se účastnit zadávacího řízení, neprodleně zaslal kontaktním osobám Zadavatele uvedeným v čl. 4 Zadávací dokumentace, E-mailem „oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti v zadávacím řízení“. V tomto oznámení Dodavatel uvede své identifikační údaje a kontaktní osobu (jméno, tel., E-mail), na kterou budou následně zasílány dodatečné informace k Zadávacím podmínkám, případně dodatky k Zadávací dokumentaci.**

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

6 PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ, OSTATNÍ INFORMACE

6.1 Prohlídka místa plnění zakázky

- Za účelem obeznámení se s místními podmínkami pro plnění zakázky, umožní Zadavatel Dodavatelům prohlídku místa plnění zakázky.
- Prohlídka místa plnění zakázky se uskuteční dne **27. 5. 2014** Sraz Dodavatelů je v **08:00 hodin** místního času **před domem č. p. 2753, křižovatka ul. Budovatelů a Zd. Štěpánka.**
- Kontaktní osobou Zadavatele pro účely prohlídky místa plnění zakázky je **p. Petr Suchánek**, investiční technik, tel. 476 447 335, 724 157 316 e-mail: petr.suchanek@setep.cz.
- Účast zástupců každého jednotlivého Dodavatele je Zadavatelem omezena nejvýše na 2 osoby. **Z důvodu hladké organizace prohlídky místa plnění zakázky musí Dodavatel oznámit svoji účast písemně** (dopisem nebo e-mailem) Zadavateli na adresu kontaktní osoby Zadavatele uvedené v odst. výše (p. Petr Suchánek), a to nejpozději dva (2) pracovní dny před termínem konání prohlídky místa plnění zakázky, spolu s předpokládaným uvedením počtu osob, které se prohlídky místa plnění za Dodavatele zúčastní.
- Při prohlídce jsou Dodavatelé povinni řídit se pokyny a požadavky, které stanoví na místě prohlídky zástupce Zadavatele. Dodavatel a každý jeho zástupce nese ze svého veškerá rizika, ztráty nebo škody na majetku a zdraví a všechny jiné ztráty, škody, náklady a výdaje jakkoliv způsobené, které mohou vzniknout v důsledku jeho účasti na prohlídce místa plnění zakázky.
- Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci Dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání zakázky závazné. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu Zadávací dokumentace, má Dodavatel právo vznést tento dotaz písemně na Zadavatele v souladu s ustanovením článku 8 Zadávací dokumentace a pouze písemná odpověď Zadavatele má závazný charakter.
- Jednacím jazykem je čeština. O průběhu prohlídky bude vyhotoven zápis, který Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele.
- Na žádost Dodavatele, který nestihl prohlídku místa plnění, umožní Zadavatel dodatečnou prohlídku za stejných podmínek. Bude řešeno s kontaktní osobou Zadavatele.

6.2 Ostatní informace

6.2.1 Zadavatel tímto oznamuje, že veřejná zakázka (projekt) je spolufinancován ze zdrojů EU.

6.2.2 Předpokládaná hodnota zakázky


Předpokládaná cena veřejné zakázky s názvem Realizace stavby „Obměna potrubního systému LEBIT TN 9-1 Most (1. a 2. část)“ bez DPH činí:

7 012 000,- Kč

B. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

7 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Znění a obsah Zadávací dokumentace a všechny další informace a dokumenty s nimi související jsou v souladu s ust. § 152 Zákona považovány za důvěrné ve smyslu příslušných ustanovení

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
---	--	---

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a mohou být Dodavatelem použity výlučně jen pro tuto veřejnou zakázku.

Zadávací dokumentace zahrnuje i dále uvedené dokumenty, které musí být vykládány ve spojení s jakýmkoliv dodatky vydanými v souladu s článkem 9 této části Zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace se skládá z následujících částí:

Část 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a postup zadávacího řízení,

Část 2 - Návrh smlouvy o dílo s přílohami,

Část 3 - Technické zadání zpracované společností BPO spol. s r. o., pod č. zakázky 7449-03, z 03/2013, č. archivní BPO 9-78061 – 1. část, BPO 9-78062 – 2. část.

Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za chyby, opomenutí nebo nesrovnalosti v Nabídce Uchazeče, které vznikly z důvodu nesprávné interpretace údajů uvedených v Zadávací dokumentaci ze strany Dodavatele.

8 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Jakákoliv žádost Dodavatele na dodatečné informace k Zadávacím podmínkám musí být, v souladu s ust. § 49 Zákona doručena v českém jazyce, písemnou formou (dopisem, faxem, e-mailem) kontaktní osobě Zadavatele uvedené v článku 4 této části Zadávací dokumentace, a to nejpozději šest (6) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Veškeré žádosti o dodatečné informace k Zadávacím podmínkám označí Dodavatel názvem, případně ev. č. zakázky. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti (aniž by byl oznámen autor žádosti), Zadavatel uveřejní na profilu Zadavatele nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti a současně je odešle všem Dodavatelům, kteří zaslali Zadavateli oznámení o účasti v zadávacím řízení dle čl. 5 písm. e) Zadávací dokumentace.

9 DODATEK K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel může před konečným termínem pro podání Nabídek upřesnit Zadávací dokumentaci tím, že poskytne Dodavatelům dodatečné informace k Zadávacím podmínkám formou dodatku k Zadávací dokumentaci. Upřesnění může být provedeno z jakéhokoli důvodu, ať už z vlastní iniciativy nebo jako důsledek vyjasňování požadavků Dodavatelů na dodatečné informace k Zadávacím podmínkám.

Každý dodatek bude označen jako dodatek s příslušným pořadovým číslem dodatku. Dodatek bude uveřejněn na profilu Zadavatele a současně ho Zadavatel odešle všem Dodavatelům, kteří zaslali Zadavateli oznámení o účasti v zadávacím řízení dle čl. 5 písm. e) Zadávací dokumentace.

Provede-li Zadavatel úpravy Zadávacích podmínek, bude postupovat dle ust. § 42 odst. 7 a § 40 odst. 3 Zákona.

Zadávací dokumentace bude vykládána ve znění následně vydaných dodatků a Dodavatelé jsou povinni se těmito dodatky řídit. V případě rozporu mezi jednotlivými dodatky má přednost dodatek s vyšším pořadovým číslem.

10 KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY (ZPŮSOBILOST)

Předpokladem zařazení Nabídky do hodnocení v otevřeném řízení je splnění kvalifikace Dodavatelem. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je Dodavatel, který prokáže, že:

- (a) splňuje základní a profesní kvalifikační předpoklady podle ustanovení 10.1 této části,

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

(b) dosahuje ekonomické a finanční způsobilosti podle ustanovení 10.2 této části,

(c) dosahuje úrovně technické způsobilosti podle ustanovení 10.3 této části,

Dokumenty prokazující kvalifikaci předloží Dodavatel jako součást své Nabídky.

10.1. Základní a profesní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s položkou **III.2.1) Oznámení (profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo obchodních rejstřících)** prokáže Dodavatel Zadavateli předložením následujících dokladů:

10.1.1 Originálu **čestného prohlášení** v souladu s ust. § 53 odst. 3) písm. d) Zákona, kterým Dodavatel prokáže, že splňuje kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 odst. 1) písm. c), d), e), g), i), j) a k) zákona. K prokázání výše uvedených předpokladů použije Dodavatel vzor čestného prohlášení, který je uveden v Příloze č. 2 této části Zadávací dokumentace.

10.1.2 Kopie **výpisu z obchodního rejstříku** v souladu s § 57 Zákona, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

10.1.3 Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

10.1.4 Kopie dokladu osvědčující odbornou způsobilost Uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to minimálně v následujícím rozsahu:

Autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tuto kvalifikaci Uchazeč prokáže doložením dokladu o autorizaci vydaným příslušným orgánem (ČKAIT).

Pokud Dodavatel vykonává tyto činnosti prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost Dodavatele, musí tento odpovědný zástupce nebo jiná osoba doložit **Čestné prohlášení** v souladu s § 53 odst. (3) písm. d) zákona, kterým prokáže, že splňuje kvalifikační předpoklad dle § 53 odst. (1) písm. i).

10.1.5 Kopie Osvědčení o kvalifikaci odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2.

10.1.6 Kopie Osvědčení o kvalifikaci odborně způsobilé osoby provádějící vizuální kontrolu svarů včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637.

10.2. Ekonomická a finanční způsobilost

Splnění požadavků Zadavatele v souladu s položkou **III.2.2 - Oznámení (Ekonomická a finanční způsobilost)** a v návaznosti na § 50 odstavec 1. písm. c) Zákona, prokáže Dodavatel Zadavateli předložením originálu čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Dodavatele, který je uveden v Příloze č. 3 této části Zadávací dokumentace.

10.3. Technická způsobilost

Splnění požadavků Zadavatele v souladu s položkou **III.2.3) Oznámení (Technická způsobilost)** prokáže Dodavatel Zadavateli předložením následujících dokladů:

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

Originálu **Seznamu významných ukončených zakázek** s obdobným plněním realizovaných Dodavatelem za posledních 5 let.

Za technicky způsobilého bude Zadavatel považovat takového Dodavatele, který prokáže, že v posledních 5 letech realizoval zakázky – stavby nebo rekonstrukce nebo opravy zařízení pro rozvod tepla, přičemž finanční hodnota každé zakázky (plnění uchazeče na zakázce) musí činit minimálně **2,5 mil. Kč bez DPH**.

Dodavatel k prokázání splnění kvalifikace dle tohoto bodu povinně vyplní seznam významných ukončených zakázek uvedený v Příloze č. 4 této části Zadávací dokumentace.

Ukončenou zakázkou se rozumí zakázka, kde dodané dílo (stavba) bylo předáno a převzato (byl podepsán protokol o předání a převzetí díla).

Seznam významných ukončených zakázek musí obsahovat:

- a) obchodní firmu nebo název objednatele významné zakázky, adresu, IČ, jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail.
- b) rozsah a základní technické parametry zakázky,
- c) rozsah plnění Uchazeče na zakázce v %,
- d) doba plnění,
- e) cena zakázky.

Pro prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu Dodavatel současně předloží originál čestného prohlášení o řádném provedení v seznamu uvedených **významných ukončených zakázek**.

Pokud Dodavatel uvede alespoň dvě významné ukončené zakázky s obdobným plněním spolu s čestným prohlášením o jejich řádném provedení, pak prokáže splnění kvalifikace (technickou způsobilost) uvedené v tomto bodě.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v Nabídce Uchazeče u třetích osob a Uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

10.4. Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie, není-li u konkrétního dokladu uvedeno jinak. Bude-li Zadavatel před uzavřením smlouvy požadovat, aby Uchazeč předložil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 Zákona, povinen je předložit. Je-li Zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče. V případě podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.

Doklady prokazující splnění kvalifikace podle odstavce 10.1 - body 10.1.1 až 10.1.2 výše - nesmějí být starší **90 kalendářních dnů** ke dni pro podání nabídky.

10.5. Subdodavatelé, dodavatelé, zahraniční dodavatelé

Pokud Dodavatel není schopen v plném rozsahu prokázat splnění kvalifikace požadované Zadavatelem týkající se požadavků na ekonomickou, finanční způsobilost nebo technickou způsobilost, popřípadě týkající se oprávnění k podnikání, členství v profesní samosprávné

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

komoře či jiné profesní organizaci nebo odborné způsobilosti, je v souladu s ust. § 64 odst. 5 a § 51 odst. 4 Zákona oprávněn splnění této kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) Zákona subdodavatelem, tj. čestné prohlášení o tom, že osoba není vedena v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude Dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle odstavce 10.1 - body 10.1.1 a 10.1.2 výše.

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika Dodavateli společně a za tímto účelem hodlají podat společnou nabídku, je každý z Dodavatelů povinen prokázat splnění kvalifikace podle odstavce 10.1 - body 10.1.1 až 10.1.2 výše v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle odstavců 10.2 a 10.3 výše musí prokázat všichni Dodavatelé společně.

Bude-li předmět veřejné zakázky plněn společně několika Dodavateli (sdružení dodavatelů), jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikace originál smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni tito Dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Zahraniční Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a Zadavatelem.


Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční Dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního Dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

C. PŘÍPRAVA NABÍDKY

11 JAZYK NABÍDKY

Předložení Nabídky včetně dokladů prokazujících splnění kvalifikace požaduje Zadavatel s výjimkou technických výrazů, nemají-li užívaný český ekvivalent, v českém jazyce, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. Doklady prokazující splnění kvalifikace v jiném než českém jazyce předkládá zahraniční Dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce Dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

Veškerá korespondence vztahující se k zadávacímu řízení uskutečněná mezi Dodavatelem a Zadavatelem bude vedena v českém jazyce s výjimkami dle předchozího odstavce tohoto článku.

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
---	--	---

12 NABÍDKOVÁ CENA

Součástí cenové části Nabídky bude Nabídková cena za splnění této veřejné zakázky. Nabídková cena bude předložena za předmět plnění specifikovaný v článku 3. této části Zadávací dokumentace.

Cenová část nabídky bude obsahovat:

A) Rekapitulace ceny (tato rekapitulace bude Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo)

Z toho:

- | | |
|--|---------------|
| a) Projekt 1. a 2. část | , - Kč |
| - Geodetické práce (polohopis, výškopis, terén) ... | , - Kč |
| - Projektová dokumentace pro provádění stavby... | , - Kč |
| - Projektová dokumentace skutečného provedení... | , - Kč |
| - Ostatní přímé náklady..... | , - Kč |
| (Uchazeč uvede dle svého uvážení a zkušeností) | |
| b) Stavební část 1. a 2. část | , - Kč |
| - zemní práce a bourací práce 1. část | , - Kč |
| - úpravy povrchů 1. část | , - Kč |
| - zemní práce a bourací práce 2. část | , - Kč |
| - úpravy povrchů 2. část | , - Kč |
| c) Technologická část 1. a 2. část | , - Kč |
| - technologická část 1. část | , - Kč |
| - technologická část 2. část | , - Kč |
| (materiál mimo protiplnění objednatele, montáže a zkoušky) | |
| d) ZOV 1. a 2. část | , - Kč |
| e) Ostatní přímé náklady celkem 1. a 2. část..... | , - Kč |
| - zkoušky hutnění zemin a sypanin, | |
| zkoušky hutnění asfaltových vrstev | , - Kč |
| (dále uvede Uchazeč dle svého uvážení a zkušeností) | |
| f) Velkoplošný informační panel | , - Kč |
| g) Autorský dozor..... | , - Kč |
| Cena za dílo celkem 1. a 2. část | , - Kč |
| (položky a + b + c + d + e + f + g) | |
| h) Stanovení poplatků za užívání veřejného prostranství | , - Kč |
| ve smyslu vyhlášky města Mostu 1. a 2. část | |
| (v závislosti na délce trvání a ploše záboru) | |

Nabídková cena 1. a 2. část ... **, -Kč**
(položky a + b + c + d + e + f + g + h)

Veškeré ceny budou uvedeny bez DPH!

Pozn.: Dle obecně závazné vyhlášky města Mostu o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění, je povinnost investora stavby ohlásit a uhradit příslušnému odboru Magistrátu města Mostu zahájení užívání veřejného prostranství, provedení včasné úhrady za toto užívání a oznámit ukončení užívání veřejného prostranství, proto bude nutné, aby vybraný Uchazeč (zhotovitel) uvedl písemnou formou požadavek na potřebný zábor v závislosti na délce trvání (termín od do) a ploše záboru nejpozději při předání staveniště. V případě překročení

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

nákladů za zábor (oproti ocenění uvedenému v nabídkové ceně) bude zhotoviteli navýšení přeúčtováno.

B) Položkový rozpočet

Dodavatel předloží položkový rozpočet, zpracovaný na základě specifikací zařízení a výkazů výměr, který je součástí technického zadání v Části 3 této Zadávací dokumentace. V položkovém rozpočtu Dodavatele nebudou oceněny položky materiálu dodávaného objednatelem v rámci jeho protiplnění.

Pozn. Zadavatel upozorňuje na to, že soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl zpracován na základě technického zadání. Zakázka je zadávána včetně zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, Uchazeč zodpovídá za kompletnost a úplnost celkové nabídkové ceny.

Zadavatel dále upozorňuje, že pro řádné nacenění zakázky a získání představy o rozsahu prací, je vhodné zúčastnit se prohlídky místa plnění, zejména je nutné fyzicky ověřit veškeré výměry (délky, hloubky, počty armatur apod.)

Ceny a sazby navržené Dodavatelem v rámci zadávacího řízení musí být pevné a neměnné po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena Dodavatele musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady Uchazeče nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Výchozím podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace včetně příloh. Uchazeč je povinen ověřit si před podáním nabídky všechny výměry a specifikace díla předané v podkladech v rámci zadávacího řízení.

Detailní údaje k obsahu a zpracování Nabídkové ceny jsou uvedeny v Části 2 a 3 Zadávací dokumentace.

13 MĚNA NABÍDKY

Veškeré údaje o ceně obsažené v Nabídce Uchazeče budou uvedeny výhradně v Kč.

14 ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta byla v souladu s § 43 odst. 1 Zákona stanovena Zadavatelem do 30. 11. 2014 (viz. bod IV.3.6 Oznámení). Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání Nabídek a končí dnem doručení oznámení Zadavatele o výběru nejvhodnější Nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje Uchazečům, s nimiž může Zadavatel v souladu se Zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

15 VARIANTY NABÍDKY

Zadavatel nepřipouští varianty Nabídky.

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

16 SUBDODAVATELÉ

Dodavatel specifikuje v souladu s § 44 odst. 6 Zákona části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům.

17 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, FORMA A PODPISY NABÍDKY

Každý Dodavatel může podat v rámci otevřeného řízení pouze jednu Nabídku.

Dodavatel připraví jeden (1) originál a jednu (1) kopii výtisků Nabídky v českém jazyce (v souladu s článkem 11 této části Zadávací dokumentace) jasně označené jako "Originál" a "Kopie".

V případě jakéhokoli rozporu mezi originálem a kopií, nebo rozdílnosti ve výkladu Nabídky, bude rozhodující znění originálu Nabídky.

Nabídka bude zpracována v písemné formě, jednotlivé listy budou zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci a parafovány na všech stránkách pověřenou osobou Uchazeče. Nabídkový list a návrh smlouvy musí být datován a podepsán v případě právnické osoby statutárním zástupcem Uchazeče, a to způsobem shodným se zápisem v obchodním rejstříku, popřípadě osobou zmocněnou statutárním zástupcem s tím, že Uchazeč předloží v nabídce originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo, v případě fyzické osoby, osobou oprávněnou jednat jejím jménem.

Formát dokumentů. Tištěné dokumenty a výkresy budou ve formátech v souladu s normami ČSN. Pro textové dokumenty bude použit formát A4, pro ostatní dokumenty budou přednostně použity formáty A4 a A3. Větší formáty budou použity pro výkresy, které budou složeny tak, aby bylo umožněno jejich vložení do šanonu formátu A4. Pokud budou některé projektové výstupy zakreslovány do stávajících dokumentů, bude zachován jejich původní formát.

Součástí originálu Nabídky bude „CD-ROM“ s Nabídkou v elektronické formě. V případě rozdílnosti mezi listinnou a elektronickou formou je rozhodující znění listinné podoby Nabídky.

Textové dokumenty budou vytvořeny v programu MS Word 2010 a předchozí (*.doc, *.rtf). Výkresová dokumentace bude zpracována v programu AutoCAD Rel. 2002 a předchozí (*.dwg, *.dxf). Databáze budou vytvořeny v programu MS Excel 2010 a předchozí (*.xls). Harmonogramy budou vytvořeny v programu MS Project 2003 (*.mpp). Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky) budou ve formátu *.jpg. Skenované dokumenty budou ve formátu *.pdf.

Nabídka nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy, kromě potřebných oprav chyb učiněných Uchazečem, přičemž v takovém případě tyto opravy musí být parafovány pověřenou osobou Uchazeče.

Nabídka musí obsahovat následující dokumenty seřazené v níže uvedeném pořadí:

Swazek A nabídky, obsahující:

- **Nabídkový list** – který musí být zpracován Uchazečem podle Formuláře nabídkového listu uvedeného v příloze č. 1 Zadávací dokumentace a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče,
- **Veškeré dokumenty prokazující splnění kvalifikace** (dle čl. 10 této Části Zadávací dokumentace):
 - základní a profesní kvalifikační předpoklady
 - prokázání ekonomické a finanční způsobilosti
 - prokázání technické způsobilosti
- **Údaje a prohlášení podle ust. § 68 odst. 3 Zákona**, které musí být Uchazečem zpracovány podle Formuláře uvedeného v příloze č. 5 této Části Zadávací dokumentace a podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče.

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

- **Uchazeč uvede části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům** (Uchazeč je povinen v nabídce uvést své subdodavatele včetně uvedení jejich předmětu subdodávky). V opačném případě **uvede Uchazeč prohlášení, že zakázka bude realizována vlastními kapacitami.**

Svazek B nabídky, obsahující:

- **Návrh smlouvy** uvedený v Části 2 Zadávací dokumentace, doplněný Uchazečem pouze o označené údaje (Pozn. Údaje k doplnění Uchazeče jsou v textu návrhu smlouvy o dílo podbarveny žlutě). Uchazeč není oprávněn činit v textu smlouvy případné další úpravy, změny či doplnění. Text smlouvy musí být vždy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče.

Svazek C nabídky, obsahující:

- **Cenová část nabídky** (zpracovaná dle čl. 12 této Části Zadávací dokumentace)

Každý Uchazeč ponese veškeré náklady související se svojí účastí, přípravou a předložením své Nabídky. Zadavatel nebude tyto náklady Uchazeči hradit, a to bez ohledu na jejich konečnou výši a na průběh nebo výsledek zadávacího řízení.

D. PODÁVÁNÍ NABÍDEK

18 PEČETĚNÍ A OZNAČOVÁNÍ NABÍDEK

Originál a kopie Nabídky budou předloženy společně v neprůhledném a řádně zalepeném obalu (obálce). Spoje obalu (obálky) budou opatřeny na uzavření razítkem Uchazeče a případně podpisem.

Obal (obálka) bude opatřen následujícími údaji:

- Název veřejné zakázky:
Realizace stavby „**Obměna potrubního systému LEBIT TN 9-1 Most (1. a 2. část)**“, ev.č. 487375
- Obchodní firma a sídlo Zadavatele,
- Obchodní firma nebo název a adresa Uchazeče,
- NABÍDKA - NEOTVÍRAT PŘED STANOVENÝM TERMÍNEM PRO PODÁNÍ NABÍDEK.

19 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou tak, aby byly Zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, tj. nejpozději dne **30. 6. 2014 do 13:00 hodin** místního času.

Nabídky je možno ve lhůtě pro podání nabídek podat **osobně v sídle zadavatele na podatelně** v přízemí administrativní budovy č. p. 282 vpravo, a to každý pracovní den od 7⁰⁰ do 11³⁰ hodin a od 12⁰⁰ do 13⁰⁰ hodin; v poslední den lhůty pro podání Nabídek je možno Nabídku podat v podatelně v sídle Zadavatele od 07:00 do 13:00 hodin místního času.

Místem pro osobní podání Nabídky je podatelna v sídle Zadavatele:

Severočeská teplárenská a.s.
Teplárenská 2
434 03 Most - Komořany

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

Česká republika

Nabídku je možno též zaslat doporučeně poštou na doručovací adresu:

Severočeská teplárenská a.s.
Teplárenská 2
434 03 Most – Komořany
Česká republika

Za rozhodující pro doručení Nabídek je okamžik jejich převzetí Zadavatelem. Za pozdní doručení nenese Zadavatel žádnou odpovědnost. V případě pozdního doručení nebude Nabídka Uchazeče předmětem posouzení a hodnocení.

Zadavatel může na základě svého rozhodnutí prodloužit lhůtu pro podání Nabídek dodatkem k Zadávací dokumentaci vydaným v souladu s článkem 9 této části Zadávací dokumentace, přičemž v takovém případě všechna práva a závazky Zadavatele a Dodavatele podléhající dřívější lhůtě pro podání Nabídek budou po změně podléhat prodloužené lhůtě pro podání Nabídek.

E. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

20 OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Obálky s Nabídkami Uchazečů na veřejnou zakázku otevře Zadavatel dne **30. 6. 2014 v 13:10** hodin místního času. Při otevírání obálek s Nabídkami bude postupováno v souladu s § 71 Zákona.

Otevírání obálek se uskuteční na adrese: Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany, Česká republika, administrativní budova č. 282 zasedací místnost ve 2 poschodí vpravo.

Otevřeny budou pouze obálky s Nabídkami, které Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání Nabídek. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání Nabídky Zadavatel neotevírá a bezodkladně vyrozumí Uchazeče o tom, že jeho Nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání Nabídek.

Otevírání obálek s Nabídkami se mají právo zúčastnit kromě zástupců Zadavatele maximálně 2 zástupci každého Uchazeče, jehož Nabídka byla Zadavateli doručena ve lhůtě pro podání Nabídek. Účastníci přítomní otevírání obálek s Nabídkami potvrdí svou účast podpisem v listině účastníků, která bude přiložena k protokolu o otevírání obálek s Nabídkami, který bude zpracován Zadavatelem v souladu s § 73 Zákona.

21 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší Nabídková cena.

22 POSOUZENÍ KVALIFIKACE

Zadavatel vyhodnotí, zda Uchazeč splňuje požadovanou kvalifikaci dle čl. 10 této části Zadávací dokumentace. Kvalifikovaným uchazečem pro plnění veřejné zakázky není Uchazeč, který:

- nesplňuje základní a profesní kvalifikační předpoklady podle ustanovení 10.1 této Zadávací dokumentace a/nebo
- nedosahuje úrovně ekonomické a finanční způsobilosti podle ustanovení 10.2 této Zadávací dokumentace a/nebo

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

- c) nedosahuje úrovně technické způsobilosti podle ustanovení 10.3 této Zadávací dokumentace.

Zadavatel může požadovat po Uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené Zadavatelem. Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace mohou nastat, v případě postupu zadavatele podle tohoto odstavce, po lhůtě podle § 52 zákona.

O posouzení kvalifikace bude Zadavatelem pořízen protokol **v souladu s § 59 zákona**.

Prokázání splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném v této Zadávací dokumentaci je předpokladem posouzení a hodnocení Nabídky Uchazeče.

Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v předepsaném rozsahu, bude Zadavatelem z otevřeného řízení vyloučen. Po zjištění, že Uchazeč nesplňuje kvalifikaci, Zadavatel bezodkladně písemně oznámí tomuto Uchazeči, že byl vyloučen z otevřeného řízení.

23 POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

V rámci Posouzení nabídek Zadavatel v souladu s § 76 a násl. Zákona posoudí Nabídky Uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků Zadavatele uvedených v Zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda Uchazeč nepodal nepřijatelnou Nabídku, tj. Nabídku, která je v rozporu s platnými právními předpisy.

Zadavatel může v případě nejasností požádat Uchazeče o písemné vysvětlení Nabídky v souladu s § 76 odst. 3 Zákona. V žádosti uvede, v čem spatřuje nejasnosti Nabídky, které má Uchazeč vysvětlit. Zadavatel Nabídku vyřadí, pokud Uchazeč nepředloží vysvětlení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení Nabídky, pokud Zadavatel nestanoví lhůtu delší.

Při posouzení Nabídek Uchazečů z hlediska splnění Zadávacích podmínek posoudí Zadavatel podle § 77 Zákona též, zda Nabídky neobsahují mimořádně nízkou Nabídkovou cenu.

Nabídky, které nesplňují požadavky podle této Zadávací dokumentace, nebo Nabídky, u kterých i po zdůvodnění Uchazeče podle § 77 odst. 1 Zákona bude Nabídková cena považována Zadavatelem za cenu mimořádně nízkou, budou vyřazeny a Uchazeč bude bezodkladně vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení včetně důvodů Zadavatel Uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

Hodnoceny budou pouze nabídky Uchazečů, které při posouzení nabídek splnily požadavky Zadavatele uvedené v Zadávacích podmínkách.

Hodnocení nabídek provede zadavatel podle základního hodnotícího kritéria uvedeného v čl. 21 této části Zadávací dokumentace. Na základě výsledků hodnocení bude stanoveno pořadí jednotlivých nabídek.

24 VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Zadavatel v souladu s § 81 odst. 1 Zákona rozhodne o výběru nejvhodnější Nabídky toho Uchazeče, jehož Nabídka měla nejnížší Nabídkovou cenu.

Oznámení o výběru nejvhodnější Nabídky zašle Zadavatel v souladu s § 81 odst. 3 Zákona do 5 pracovních dnů po rozhodnutí Zadavatele všem Uchazečům, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

25 UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva mezi Zadavatelem a vybraným Uchazečem bude uzavřena v souladu s ust. § 82 Zákona.

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

F. PŘÍLOHY

1. Nabídkový list
2. Vzor čestného prohlášení o splnění stanovených základních kvalifikačních předpokladů
3. Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
4. Vzor tabulky Seznam významných ukončených zakázek za posledních 5 let
5. Vzor Prohlášení dle § 68 odst. 3 Zákona
6. Interní předpisy Zadavatele (samostatná část Části 1 Zadávací dokumentace)

V Mostě Komořanech dne: 05 -05- 2014

Za Zadavatele



Mgr. Petr Hájek
předseda představenstva
Severočeská teplárenská, a. s.



Ing. Petr Mareš
člen představenstva
Severočeská teplárenská, a. s.

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

Příloha 1 Nabídkový list

NABÍDKOVÝ LIST

Veřejná zakázka: **Realizace stavby „Obměna potrubního systému LEBIT TN 9-1 Most (1. a 2. část)“, ev.č. 487375**

Zadavatel veřejné zakázky:

Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2153, IČ: 28733118.

Předkládá Uchazeč:

Uchazeč, sídlo/místo podnikání	
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Jednající:	
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:	
Telefon:	
Mobil:	
E-mail:	

Uchazeč nabízí realizaci výše uvedené veřejné zakázky, v rozsahu a za podmínek stanovených oznámením zadávacího řízení a vaší Zadávací dokumentací za celkovou cenu:

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH

Uchazeč prohlašuje:

Prohlašujeme, že se budeme touto nabídkou řídit po dobu Zadávací lhůty, tj. do 30. 11. 2014 a v případě, že v této lhůtě nám bude vámi přidělena tato veřejná zakázka, budou informace uvedené v naší nabídce pro nás zavazující k uzavření smlouvy.

Dále prohlašujeme, že souhlasíme se Zadávacími podmínkami uvedenými Zadavatelem v Zadávací dokumentaci a v Oznámení zadávacího řízení a bezpodmínečně souhlasíme se závazným textem smlouvy ve znění předloženém Zadavatelem.

Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním nabídky vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných služeb, dodávek a prací, které jsou předmětem této veřejné zakázky.

V dne

.....
Jméno, příjmení a podpis
oprávněné osoby dodavatele/uchazeče

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

Příloha 2 Vzor čestného prohlášení o splnění stanovených základních kvalifikačních předpokladů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Veřejná zakázka: Realizace stavby „Obměna potrubního systému LEBIT TN 9-1 Most (1. a 2. část)“, ev.č. 487375

Já, níže podepsaná oprávněná osoba Uchazeče,

..... se sídlem IČ,

ucházející se o výše uvedenou veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že:

- (1) dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- (2) dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
na majetek dodavatele neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- (3) dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
dodavatel není v likvidaci,
- (4) dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- (5) dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů,
- (6) dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- (7) dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V.....dne.....

.....
Jméno, příjmení a podpis
oprávněné osoby dodavatele/uchazeče

	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Realizace stavby „OBMĚNA POTR. SYSTÉMU LEBIT TN 9-1 MOST (1. A 2. ČÁST)“ ČÁST 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A POSTUP ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	 EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
---	--	--

Příloha 3 Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI

Veřejná zakázka: **Realizace stavby „Obměna potrubního systému LEBIT TN 9-1 Most (1. a 2. část)“, ev.č. 487375**

Já, níže podepsaná oprávněná osoba Uchazeče,

..... se sídlem IČ,
ucházející o výše uvedenou veřejnou zakázku tímto v souladu s § 50 odst. 1. písm. c) zákona
čestně prohlašuji, že:
Ekonomická a finanční situace dodavatele / zájemce dovoluje provést veřejnou zakázku v rozsahu
a podmínkách na ni stanovených v Oznámení a Zadávací dokumentaci“

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si
vědom všech následků plynoucích z jeho nepravdivosti.

V.....dne.....

.....
Jméno, příjmení a podpis
oprávněné osoby dodavatele/uchazeče



Příloha 4 Vzor tabulky Seznam významných ukončených zakázek za posledních 5 let

SEZNAM VÝZNAMNÝCH UKONČENÝCH ZAKÁZEK ZA POSLEDNÍCH 5 LET

Veřejná zakázka: **Realizace stavby „Obměna potrubního systému LEBIT TN 9-1 Most (1. a 2. část)“, ev. č. 487375**

UCHAZEČ:					
1.	<i>(dodavatel doplní objednatele významné zakázky, adresu, IČ, jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, v případě potřeby přidá tolik řádků, kolik bude potřeba)</i>	<i>(rozsah a základní technické parametry zakázky)</i>	<i>(rozsah plnění uchazeče na zakázce v %)</i>	<i>(doba plnění)</i>	<i>(cena zakázky v tis. Kč bez DPH)</i>
n					

V.....dne.....

.....

Jméno, příjmení a podpis
oprávněné osoby dodavatele/uchazeče



Příloha 5 Vzor Prohlášení dle § 68 odst. 3 Zákona

PROHLÁŠENÍ PODLE § 68 Odst. 3 Zákona

Veřejná zakázka: **Realizace stavby „Obměna potrubního systému LEBIT TN 9-1 Most (1. a 2. část)“, ev. č. 487375**

Níže podepsaný Uchazeč, se sídlem IČO,

tímto předkládám:

1. Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele:

1.	
2.	
3.	
n	

+ uchazeč uvede identifikační údaje příslušné osoby / osob

2. Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu:

1.	
2.	
3.	
n	

+ uvede identifikační údaje příslušné osoby / osob
(platí pouze pro uchazeče, který je akciovou společností).

3. Čestně prohlašuji, že jsem neuzavřel a ani v budoucnu neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou ve smyslu § 68 odst. 3 písm. c) Zákona.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z jeho nepravdivosti.

V..... dne.....

.....
Jméno, příjmení a podpis
oprávněné osoby dodavatele/uchazeče