

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!
2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítko,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize

±0,000 = 361,800 m.n.m B.p.v.

PROJEKT:

ROZŠÍŘENÍ PARKU U
MUZEA
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ZN: MOR

STAVEBNÍK:

Město Moravská Třebová
náměstí T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

ARCHITEKT:

Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885
www.rusinafrei.cz

PROJEKTANT:

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.
tel.: 603156101, ČKA 03983
Ing. arch. Martin Frei
tel.: 604 555 631, ČKA 03944

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ
STAVBY

OBJEKT:

SO04 - sklad

ČÁST:

D.4.1.d.05 Tabulka klempířských prvků - SO 04

VÝKRES:




Tabulka klempířských prvků - SO 04


MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	A4
DATUM:	01/2025	KRESLIL: Ing. arch. Jiří Valenta
DATUM TISKU:	01/2025	Ing. arch. Matyáš Vrtiška Bc. Kristína Horváthová

REVIZE:


OZNAČENÍ: D.4.1.d.04

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

prvk	Popis prvku	Řez	RŠ (mm)	Množství	Celková délka (mm)
K102, Kruhový svod, d120mm					
	Al klempířský plech min. tl. 0,7mm, včetně všech kotvení, příponek, pomocných plechů a podkonstrukcí, RAL šedá - upřesnění v rámci AD. Délka 1 svodu 3500mm			1	---
K401, Oplechování štítu					
	Al klempířský plech min. tl. 0,7mm, včetně všech kotvení, příponek, pomocných plechů a podkonstrukcí, RAL šedá - upřesnění v rámci AD		166	4	19 759
K402, Kruhový svod, d120mm					
	Al klempířský plech min. tl. 0,7mm, včetně všech kotvení, příponek, pomocných plechů a podkonstrukcí, RAL šedá - upřesnění v rámci AD. Délka 1 svodu 3500mm			2	---
K402, Venkovní parapet					
	Al klempířský plech min. tl. 0,7mm, včetně všech kotvení, příponek, pomocných plechů a podkonstrukcí		174	3	5 700
K403, Půlkruhový žlab					
D.4.1.d.05 Tabulka klempířských prvků - SO 04					

p r v k u	Popis prvku	Řez	RŠ (mm)	Množství	Celková délka (mm)
	Al klempířský plech min. tl. 0,7mm, včetně všech kotvení, příponek, pomocných plechů a podkonstrukcí, RAL šedá - upřesnění v rámci AD. Délka 1 žlabu - 17 485mm		333	2	---

K403, Venkovní parapet

	Al klempířský plech min. tl. 0,7mm, včetně všech kotvení, příponek, pomocných plechů a podkonstrukcí		300	1	1 000
--	--	--	-----	---	-------