

Revize č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

Kooperace v profesi:		

				DUIS s.r.o projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21 612 00 Brno e-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: Ing.Dvořák	Projektant: Ing.Dvořák	Hl.ing.proj.: Ing.Dvořák	Tech. kontrola: Ing.Vach		
Investor: Obec Kamenice				Formát:	A4
Akce: KAMENIČKA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				Datum:	06/2021
				Stupeň:	RDS
				Soubor:	KKa-vypSACH1.XLS
Příloha: VÝPIS ŠACHET-ŠACHTOVÉ PRVKY			Měřítko: -	Číslo zakázky: 1201	Číslo přílohy: D.1.-1.20

POZNÁMKA :

Výpis šachetních prvků je pouze orientační a slouží pro ocenění prací budoucím Zhotovitelem.

Konečný výpis šachetních prvků musí být upraven budoucím Zhotovitelem na základě šachetního programu konkrétního výrobce

KAMENIČKA

STOKA A

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruze				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkopu D					Přechodov h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks			
A	S300	lomová	593,93	593,93	591,37	590,67	3,26	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S300a	lomová	592,30	592,30	589,90	589,20	3,10	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S300b	lomová	594,95	594,95	592,55	591,85	3,10	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S301	lomová	589,49	589,49	587,09	586,39	3,10	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S302	lomová	587,97	587,97	585,68	584,98	2,99	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S303	lomová	586,90	586,90	584,51	583,81	3,09	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S304	lomová	585,84	585,84	583,34	582,64	3,20	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S305	lomová	584,39	584,39	581,86	581,16	3,23	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S306	lomová	583,38	583,38	580,81	580,11	3,27	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S308	lomová	581,52	581,52	579,12	578,42	3,10	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S309	lomová	580,00	580,00	577,54	576,84	3,16	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S310	lomová	578,00	578,00	575,60	574,90	3,10	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S311	lomová	576,78	576,78	574,31	573,61	3,17	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S311a	lomová	577,60	577,60	575,21	574,51	3,09	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S312	lomová	575,93	575,93	573,40	572,70	3,23	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S313	lomová	574,22	574,22	571,80	571,10	3,12	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S314	lomová	573,74	573,74	571,46	570,76	2,99	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S315	lomová	573,68	573,68	571,25	570,55	3,13	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S317	lomová	572,21	572,21	569,81	569,11	3,10	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S318	lomová	571,95	571,95	569,30	568,60	3,35	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S319	lomová	570,15	570,15	567,44	566,74	3,42	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S320	lomová	569,38	569,38	566,61	565,91	3,47	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S321	lomová	567,90	567,90	563,59	562,89	5,01	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S321a	lomová	568,28	568,28	565,59	564,89	3,39	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S321b	lomová-spadiště	567,83	567,83	563,73	563,03	4,80	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S322	lomová-odskok	566,00	566,00	562,46	561,76	4,24	0	1,2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S322a	lomová	567,07	567,07	563,37	562,67	4,40	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S323	lomová	564,94	564,94	562,25	561,55	3,39	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S324	lomová	564,47	564,47	562,03	561,33	3,14	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S325	lomová	564,40	564,40	561,79	561,09	3,31	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S326	lomová	564,92	564,92	561,62	560,92	4,00	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
A	S3261	lomová	564,10	564,10	561,53	560,83	3,27	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0
CELKEM (kusů):									32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	32	96	32	32	0

VÝPIS ŠACHET - PLASTOVÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	hloubka šachty (m)	počet šachet (ks)
A	S316	průtočná 180 st.	2,44	1,00
CELKEM (kusů):				1,00

SOUČÁSTÍ PLASTOVÁ ŠACHTY JE :

Šachtové plastové dno pro připojení potrubí DN250

Spojka roury

Těsnění

Teleskopický adaptér

Litínový poklop D400

Flexibilní hrdlo pro vykrytí směrového úhlu

KAMENIČKA

STOKA A

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruze				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkopu D					Přechodov h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks			
A	S300	lomová	593,93	593,93	591,37	590,67	3,26	0	0,8	0	1	0	0	4	0	0	0	2	0	1	7	1	0,16	0,02
A	S300a	lomová	592,30	592,30	589,90	589,20	3,10	0	0,8	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0
A	S300b	lomová	594,95	594,95	592,55	591,85	3,10	0	0,8	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	1	7	1	0,16	0,02
A	S301	lomová	589,49	589,49	587,09	586,39	3,10	0	0,8	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	1	7	1	0,16	0,02
A	S302	lomová	587,97	587,97	585,68	584,98	2,99	0	0,8	0	1	0	0	3	0	0	0	2	0	1	6	1	0,16	0
A	S303	lomová	586,90	586,90	584,51	583,81	3,09	0	0,8	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	1	7	1	0,16	0,01
A	S304	lomová	585,84	585,84	583,34	582,64	3,20	0	0,8	0	1	0	0	4	2	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0,02
A	S305	lomová	584,39	584,39	581,86	581,16	3,23	0	0,8	0	1	0	0	4	0	3	0	0	0	1	7	1	0,16	0,01
A	S306	lomová	583,38	583,38	580,81	580,11	3,27	0	0,8	0	1	0	0	4	0	1	2	0	0	1	7	1	0,16	0,01
A	S308	lomová	581,52	581,52	579,12	578,42	3,10	0	0,8	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0
A	S309	lomová	580,00	580,00	577,54	576,84	3,16	0	0,8	0	1	0	0	4	3	0	0	0	0	1	7	1	0,16	0
A	S310	lomová	578,00	578,00	575,60	574,90	3,10	0	0,8	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0
A	S311	lomová	576,78	576,78	574,31	573,61	3,17	0	0,8	0	1	0	0	4	0	0	0	0	1	1	7	1	0,16	0,01
A	S311a	lomová	577,60	577,60	575,21	574,51	3,09	0	0,8	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	1	7	1	0,16	0,01
A	S312	lomová	575,93	575,93	573,40	572,70	3,23	0	0,8	0	1	0	0	4	3	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0,01
A	S313	lomová	574,22	574,22	571,80	571,10	3,12	0	0,8	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	1	7	1	0,16	0
A	S314	lomová	573,74	573,74	571,46	570,76	2,99	0	0,8	0	1	0	0	3	1	1	0	1	0	1	6	1	0,16	0
A	S315	lomová	573,68	573,68	571,25	570,55	3,13	0	0,8	0	1	0	0	4	2	0	0	0	0	1	7	1	0,16	0,01
A	S317	lomová	572,21	572,21	569,81	569,11	3,10	0	0,8	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0
A	S318	lomová	571,95	571,95	569,30	568,60	3,35	0	0,8	0	1	0	0	5	0	1	0	0	0	1	8	1	0,16	0
A	S319	lomová	570,15	570,15	567,44	566,74	3,42	0	0,8	0	1	0	0	5	3	0	0	0	0	1	8	1	0,16	0,01
A	S320	lomová	569,38	569,38	566,61	565,91	3,47	0	0,8	0	1	0	0	5	0	3	0	0	0	1	8	1	0,16	0
A	S321	lomová	567,90	567,90	563,59	562,89	5,01	0	0,8	0	1	2	1	1	1	0	1	1	0	1	14	1	0,16	0
A	S321a	lomová	568,28	568,28	565,59	564,89	3,39	0	0,8	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	8	1	0,16	0
A	S321b	lomová-spadiště	567,83	567,83	563,73	563,03	4,80	0	0,8	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	14	1	0,16	0,01
A	S322	lomová-odskok	566,00	566,00	562,46	561,76	4,24	0	1,2	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	10	1	0,16	0,01
A	S322a	lomová	567,07	567,07	563,37	562,67	4,40	0	0,8	0	1	1	1	3	1	1	0	0	0	1	12	1	0,16	0,01
A	S323	lomová	564,94	564,94	562,25	561,55	3,39	0	0,8	0	1	0	0	5	1	1	0	0	0	1	8	1	0,16	0
A	S324	lomová	564,47	564,47	562,03	561,33	3,14	0	0,8	0	1	0	0	4	1	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0
A	S325	lomová	564,40	564,40	561,79	561,09	3,31	0	0,8	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	1	8	1	0,16	0,02
A	S326	lomová-spadiště	564,92	564,92	561,62	560,92	4,00	0	0,8	0	1	0	2	3	5	0	0	0	0	1	10	1	0,16	0,01
A	S3261	lomová	564,89	564,89	561,53	560,83	4,06	0	0,8	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	0,16	0,01
CELKEM (kusů):									32	0	32	9	6	113	29	19	3	6	1	31	257	32	32	0,23

VÝPIS ŠACHET - PLASTOVÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	hloubka šachty (m)	počet šachet (ks)
A	S316	lomová	2,44	1,00
CELKEM (kusů):				1,00

SOUČÁSTÍ PLASTOVÁ ŠACHTY JE :

Šachtové plastové dno pro připojení potrubí DN250

Spojka roury

Těsnění

Teleskopický adaptér

Litínový poklop D400

Flexibilní hrdlo pro vykrytí směrového úhlu

KAMENIČKA			STOKA A1				VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH																		
Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruže				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec	
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkopu D					Přechodov h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks				
A1	S337	lomová	569,53	569,53	567,13	566,43	3,10	0	0,8	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	1	7	1	0,16	0	
CELKEM (kusů):										1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	1	7	1	1	0

KAMENIČKA

STOKA A2

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruže				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkopu D					Přechodová h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks			
A2	S341	lomová	566,55	566,55	564,15	563,45	3,10	0	0,8	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	1	7	1	0,16	
A2	S342	lomová	566,22	566,22	564,072	563,37	2,85	0	0,8	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	1	6	1	0,16	
A2	S342a	lomová	566,35	566,35	563,972	563,27	3,08	0	0,8	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	1	7	1	0,16	
A2	S342b	lomová	567,73	567,73	563,852	563,15	4,58	0	0,8	0	1	1	1	4	1	0	0	0	0	1	13	1	0,16	
CELKEM (kusů):									4	0	4	1	1	15	2	2	0	0	0	4	33	4	4	0

VÝPIS ŠACHET - PLASTOVÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	hloubka šachty (m)	počet šachet (ks)
A2	S340	lomová	2,38	1,00
A2	S339	lomová	1,99	1,00
A2	S338	lomová	1,64	1,00
CELKEM (kusů):				3,00

- SOUČÁSTÍ PLASTOVÁ ŠACHTY JE :
- Šachtové plastové dno pro připojení potrubí DN250
 - Spojka roury
 - Těsnění
 - Teleskopický adaptér
 - Litínový poklop D400
 - Flexibilní hrdlo pro vykrytí směrového úhlu

KAMENIČKA

STOKA A2

VÝPIS ŠACHET - PLASTOVÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	hloubka šachty (m)	počet šachet (ks)
A2a	S343	lomová	2,00	1,00
A2a	S343a	lomová	2,27	1,00
CELKEM (kusů):				2,00

SOUČÁSTÍ PLASTOVÁ ŠACHTY JE :

Šachtové plastové dno pro připojení potrubí DN250

Spojka roury

Těsnění

Teleskopický adaptér

Litínový poklop D400

Flexibilní hrdlo pro vykrytí směrového úhlu

KAMENIČKA

STOKA A3

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruže				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkop D					Přechodov h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks			
A3	S344	lomová	572,21	572,21	569,81	569,11	3,1	0	0,8	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0
CELKEM (kusů):									1	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	1	7	1	1	0

VÝPIS ŠACHET - PLASTOVÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	hloubka šachty (m)	počet šachet (ks)
A4	S345	lomová	2,493	1
CELKEM (kusů):				1

SOUČÁSTÍ PLASTOVÁ ŠACHTY JE :

Šachtové plastové dno pro připojení potrubí DN250

Spojka roury

Těsnění

Teleskopický adaptér

Litínový poklop D400

Flexibilní hrdlo pro vykrytí směrového úhlu

KAMENIČKA

STOKA A4

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruže				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkop D					Přechodov h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks			
A4	S349	lomová	573,74	573,74	571,60	570,90	2,84	0	0,8	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	6	1	0,16	0,01
A4	S3481	lomová	574,98	574,98	572,85	572,15	2,83	0	0,8	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	6	1	0,16	0
A4	S347	lomová	575,35	575,35	573,18	572,48	2,87	0	0,8	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	6	1	0,16	0
A4	S346	lomová	575,28	575,28	573,45	572,75	2,53	0	0,8	0	1	0	0	1	3	2	0	0	0	0	4	1	0,16	0
CELKEM (kusů):									4	0	4	0	1	8	7	2	0	0	0	0	22	4	4	0,01

VÝPIS ŠACHET - PLASTOVÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	hloubka šachty (m)	počet šachet (ks)
A4	S348	lomová	2,27	1
CELKEM (kusů):				1

SOUČÁSTÍ PLASTOVÁ ŠACHTY JE :

Šachtové plastové dno pro připojení potrubí DN250

Spojka roury

Těsnění

Teleskopický adaptér

Litínový poklop D400

Flexibilní hrdlo pro vykrytí směrového úhlu

KAMENIČKA

STOKA A4a

VÝPIS ŠACHET - PLASTOVÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	hloubka šachty (m)	počet šachet (ks)
A4a	S350	lomová	2,17	1,00
A4a	S351	lomová	2,04	1,00
CELKEM (kusů):				2,00

SOUČÁSTÍ PLASTOVÁ ŠACHTY JE :

Šachtové plastové dno pro připojení potrubí DN250

Spojka roury

Těsnění

Teleskopický adaptér

Litínový poklop D400

Flexibilní hrdlo pro vykrytí směrového úhlu

KAMENIČKA

STOKA A5

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruže				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkopu D					Přechodov h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks			
A5	S352	lomová	588,65	588,65	586,30	585,60	3,05	0	0,8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1	0,16	0,01
A5	S353	lomová	587,85	587,85	585,76	585,06	2,79	0	0,8	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	6	1	0,16	0
A5	S354	lomová	587,45	587,45	585,22	584,52	2,93	0	0,8	0	1	0	0	3	0	1	1	0	0	1	6	1	0,16	0
A5	S355	lomová	587,73	587,73	584,80	584,10	3,63	0	0,8	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	1	9	1	0,16	0,01
A5	S356	lomová	587,00	587,00	584,68	583,98	3,02	0	0,8	0	1	0	1	1	1	3	0	0	0	1	6	1	0,16	0,01
A5	S357	lomová	586,38	586,38	583,95	583,25	3,13	0	0,8	0	1	0	1	2	0	0	1	0	0	1	7	1	0,16	0,01
A5	S358	lomová	585,55	585,55	583,27	582,57	2,98	0	0,8	0	1	0	1	1	2	0	0	1	0	1	6	1	0,16	0,01
A5	S359	lomová	583,79	583,79	581,46	580,76	3,03	0	0,8	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	6	1	0,16	0
A5	S360	lomová	582,85	582,85	580,56	579,86	2,99	0	0,8	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	6	1	0,16	0
A5	S361	lomová	581,82	581,82	579,52	578,82	3,00	0	0,8	0	1	0	0	3	1	1	0	1	0	1	6	1	0,16	0,01
CELKEM (kusů):									10	0	10	2	7	13	7	6	5	3	0	10	65	10	10	0,06

KAMENIČKA

STOKA A5a

VÝPIS ŠACHET - PLASTOVÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	hloubka šachty (m)	počet šachet (ks)
A5a	S363	koncová	2,25	1,00
CELKEM (kusů):				1,00

SOUČÁSTÍ PLASTOVÁ ŠACHTY JE :

- Šachtové plastové dno pro připojení potrubí DN250
- Spojka roury
- Těsnění
- Teleskopický adaptér
- Litínový poklop D400
- Flexibilní hrdlo pro vykrytí směrového úhlu

KAMENIČKA

STOKA A6

VÝPIS ŠACHET - PLASTOVÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	hloubka šachty (m)	počet šachet (ks)
A6	S310a	lomová-spadiště	2,64	1,00
CELKEM (kusů):				1,00

SOUČÁSTÍ PLASTOVÁ ŠACHTY JE :

- Šachtové plastové dno pro připojení potrubí DN250
- Spojka roury
- Těsnění
- Teleskopický adaptér
- Litínový poklop D400
- Flexibilní hrdlo pro vykrytí směrového úhlu

KAMENIČKA

STOKA A7

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruze				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkopu D					Přechodov h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks			
A7	S421	lomová	571,90	571,90	569,92	569,22	2,68	0	0,8	0	1	0	0	2	0	1	1	0	0	1	5	1	0,16	0
A7	S422	lomová	572,82	572,82	570,12	569,42	3,40	0	0,8	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	8	1	0,16	0,01
A7	S423	lomová	572,96	572,96	570,59	569,89	3,07	0	0,8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7	1	0,16	0,03
A7	S424	lomová	574,07	574,07	571,63	570,93	3,14	0	0,8	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1	7	1	0,16	
CELKEM (kusů):									4	0	4	2	2	3	2	3	1	0	0	4	27	4	4	0,04

KAMENIČKA

STOKA B

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruze				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkopu D					Přechodov h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks			
B	S327	lomová	574,85	574,85	572,45	571,75	3,10	0	0,8	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0
B	S328	lomová	573,95	573,95	571,56	570,86	3,09	0	0,8	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	1	7	1	0,16	0,01
B	S329	lomová	573,00	573,00	570,31	569,61	3,39	0	0,8	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	8	1	0,16	0
B	S330	lomová	571,36	571,36	568,88	568,18	3,18	0	0,8	0	1	0	2	0	2	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0
B	S331	lomová	570,22	570,22	567,83	567,13	3,09	0	0,8	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	7	1	0,16	0,01
B	S332	lomová	568,67	568,67	566,20	565,50	3,17	0	0,8	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	7	1	0,16	0,01
B	S334	lomová	565,75	565,75	563,35	562,65	3,10	0	0,8	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0
CELKEM (kusů):									7	0	7	3	7	3	5	6	0	0	0	7	50	7	7	0,03

KAMENIČKA

STOKA B1

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruže				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkopu D					Přechodov h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks			
B1	S336	lomová	571,65	571,65	569,25	568,55	3,10	0	0,8	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0
CELKEM (kusů):									1	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	1	7	1	1	0

VÝPIS ŠACHET - PLASTOVÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	hloubka šachty (m)	počet šachet (ks)
B1	S335	lomová	1,49	1,00
CELKEM (kusů):				1,00

SOUČÁSTÍ PLASTOVÁ ŠACHTY JE :

Šachtové plastové dno pro připojení potrubí DN250

Spojka roury

Těsnění

Teleskopický adaptér

Litínový poklop D400

Flexibilní hrdlo pro vykrytí směrového úhlu

KAMENIČKA

STOKA C

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruže				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec			
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkopu D					Přechodov h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks						
C	S370	lomová	583,95	583,95	580,94	580,24	3,71	0	0,8	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	1	9	1	0,16	0,01			
C	S371	lomová	584,54	584,54	581,08	580,38	4,16	0	0,8	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	1	11	1	0,16	0			
C	S372	lomová-spadiště	585,50	585,50	581,32	580,62	4,88	0	0,8	0	1	1	2	3	0	0	1	0	0	1	14	1	0,16	0,01			
C	S372a	lomová	585,46	585,46	581,44	580,74	4,73	0	0,8	0	1	1	2	2	0	0	1	1	0	1	13	1	0,16	0,01			
C	S374	lomová	584,42	584,42	581,79	581,09	3,33	0	0,8	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	1	8	1	0,16	0			
C	S375	lomová	585,46	585,46	582,10	581,40	4,06	0	0,8	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	11	1	0,16	0,02			
C	S376	lomová	586,36	586,36	583,03	582,33	4,03	0	0,8	0	1	1	1	1	0	2	0	0	1	1	10	1	0,16	0			
C	S377	lomová	586,89	586,89	583,64	582,94	3,96	0	0,8	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	10	1	0,16	0,01			
C	S378	lomová	587,80	587,80	585,47	584,77	3,03	0	0,8	0	1	0	1	1	0	0	3	0	0	1	6	1	0,16	0			
C	S379	lomová	588,62	588,62	586,31	585,61	3,01	0	0,8	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	6	1	0,16	0			
C	S380	lomová	589,10	589,10	586,64	585,94	3,16	0	0,8	0	1	0	1	2	3	0	0	0	0	1	7	1	0,16	0			
C	S381	lomová	591,52	591,52	589,12	588,42	3,10	0	0,8	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	1	7	1	0,16				
CELKEM (kusů):												12	0	12	7	16	16	5	5	7	2	3	12	112	12	12	0,06

VÝPIS ŠACHET - PLASTOVÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	hloubka šachty (m)	počet šachet (ks)
C	S340	lomová	3,87	1,00
CELKEM (kusů):				1,00

SOUČÁSTÍ PLASTOVÁ ŠACHTY JE :

Šachtové plastové dno pro připojení potrubí DN250

Spojka roury

Těsnění

Teleskopický adaptér

Litínový poklop D400

Flexibilní hrdlo pro vykrytí směrového úhlu

KAMENIČKA

STOKA C1

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruze				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkopu D					Přechodov h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks			
C1	S425	lomová	586,89	586,89	584,65	583,95	2,94	0	0,8	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	6	1	0,16	0,01
C1	S426	lomová	589,71	589,71	587,31	586,61	3,10	0	0,8	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0
CELKEM (kusů):									2	0	2	1	1	1	1	1	0	1	0	2	13	2	2	0,01

KAMENIČKA

STOKA Ak

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruže				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkop D					Přechodov h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks			
Ak	S390	lomová	564,05	563,55	561,96	561,26	2,79	0	0,8	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	6	1	0,16	0
Ak	S391	lomová	563,46	562,96	561,16	560,46	3,00	0	0,8	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	6	1	0,16	0,01
Ak	S392	lomová	562,42	561,92	560,36	559,66	2,76	0	0,8	0	1	0	0	2	1	1	0	0	1	1	5	1	0,16	0
Ak	S393	lomová	561,63	561,13	559,63	558,93	2,70	0	0,8	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	5	1	0,16	0
Ak	S394	lomová	560,84	560,34	558,91	558,21	2,63	0	0,8	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	1	5	1	0,16	0,01
Ak	S395	lomová	559,97	559,47	558,13	557,43	2,54	0	0,8	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	5	1	0,16	0
Ak	S396	lomová	556,96	556,46	554,87	554,17	2,79	0	0,8	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	6	1	0,16	0
Ak	S397	lomová	553,46	552,96	551,61	550,91	2,56	0	0,8	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	5	1	0,16	0,02
Ak	S398	lomová	551,39	550,89	549,55	548,85	2,54	0	0,8	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	5	1	0,16	0
Ak	S399	lomová	549,26	549,26	547,36	546,66	2,60	0	0,8	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	5	1	0,16	0
Ak	S400	lomová	548,34	548,34	545,66	544,96	3,38	0	0,8	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	8	1	0,16	0,01
Ak	S401	lomová	546,74	548,34	544,10	543,40	3,35	0	0,8	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	8	1	0,16	0
Ak	S402	lomová	543,50	543,50	540,93	540,23	3,27	0	0,8	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	7	1	0,16	0,01
Ak	S403	lomová	540,16	540,16	537,76	537,06	3,10	0	0,8	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0
Ak	S404	lomová	538,13	538,13	535,73	535,03	3,10	0	0,8	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0
Ak	S405	lomová	534,85	534,85	532,56	531,86	2,99	0	0,8	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	6	1	0,16	0
Ak	S406	lomová	532,23	532,23	529,67	528,97	3,26	0	0,8	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	1	7	1	0,16	0
Ak	S407	lomová	531,40	531,40	528,60	527,90	3,51	0	0,8	0	1	1	0	1	2	2	0	0	0	1	8	1	0,16	0,01
CELKEM (kusů):									18	0	18	6	8	17	5	12	3	3	3	18	111	18	18	0,07

KAMENIČKA

STOKA A5-Prodloužení v Kamenici

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruže				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkopu D					Přechodov h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks			
A5-prod	S408	lomová	531,14	531,14	528,74	528,04	3,10	0	0,8	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	7	1	0,16	0
A5-prod	S409	lomová	530,63	530,63	528,62	527,92	2,71	0	0,8	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	1	5	1	0,16	0,01
A5-prod	S410	lomová	531,03	531,03	528,32	527,62	3,41	0	0,8	0	1	0	2	1	0	2	0	0	0	1	8	1	0,16	0
A5-prod	S411	lomová	531,31	531,31	528,26	527,56	3,75	0	0,8	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	9	1	0,16	0,01
A5-prod	S416	lomová	523,05	523,05	520,84	520,14	2,91	0	0,8	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	6	1	0,16	0
CELKEM (kusů):									5	0	5	2	5	2	1	6	2	1	0	5	35	5	5	0,02

VÝPIS ŠACHET - PLASTOVÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	hloubka šachty (m)	počet šachet (ks)
S411a		lomová	1,30	1,00
S412		lomová	1,33	1,00
S413		lomová	1,42	1,00
S414		lomová-odskok	1,74	1,00
S415		lomová	1,30	1,00
S415a		lomová	1,65	1,00
CELKEM (kusů):				6,00

SOUČÁSTÍ PLASTOVÁ ŠACHTY JE :

Šachtové plastové dno pro připojení potrubí DN250

Spojka roury

Těsnění

Teleskopický adaptér

Litínový poklop D400

Flexibilní hrdlo pro vykrytí směrového úhlu

KAMENIČKA

STOKA D-Přeložka

VÝPIS ŠACHET - PREFABRIKOVANÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	Výškové kóty - B.p.v. (m.n.m.)				Hloubka výkopu	Spodní část(monol.) h (m)	Spodní část(prefab.) h (m)	Zákrytová deska h=20cm	Skruze				Vyrovnávací prstence					Stupadla		Poklop ks	Poklop (m)	Monolitický věnec
			Poklop A	Terén B	Niveleta C	Dno výkopu D					Přechodov h = 58 cm	Rovná h = 100 cm	Rovná h = 50 cm	Rovná h = 25 cm	h = 4cm	h = 6cm	h = 8cm	h = 10cm	h = 12cm	Kapsové ks	Ocelové ks			
D	SD2	lomová	566,57	566,57	565,31	564,61	1,96	0	0,8	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	3	1	0,16	0,01
CELKEM (kusů):									1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	3	1	1	0,01

VÝPIS ŠACHET - PLASTOVÝCH

Označení stoky	Označení šachty	Typ šachty	hloubka šachty (m)	počet šachet (ks)
D	SD3	lomová	1,56	1,00
D	SD4	lomová	1,50	1,00
CELKEM (kusů):				2,00

SOUČÁSTÍ PLASTOVÁ ŠACHTY JE :

Šachtové plastové dno pro připojení potrubí DN250

Spojka roury

Těsnění

Teleskopický adaptér

Litínový poklop D400

Flexibilní hrdlo pro vykrytí směrového úhlu

KAMENIČKA - VÝTLAK Vk1

VÝPIS ŠACHTOVÝCH PRVKŮ KALNÍKU A VZDUŠNÍKU

KALNÍK

Poklop D400, výška 160 mm	1 ks
Podbetonování	20 mm
Prefabrikovaná přechodová betonová skruž , h=580 mm	1 ks
Prefabrikovaná betonová skruž , h=250 mm	2 ks
Monolitické šachtové dno , h=1000 mm-beton C30/37	1 ks
Předpokládané výškové úrovně	
Kóta poklopu	562,06 m.n.m
Kóta dna monolitické šachty	560,00 m.n.m
Kóta dna potrubí kalníku v monolitické šachtě	560,58 m.n.m
Niveleta potrubí výtlaku v místě kalníku	560,91 m.n.m

VZDUŠNÍK

Poklop D400, výška 160 mm	1 ks
Prefabrikovaný betonový vyrovnávací prstenec, výška 60 mm	1 ks
Prefabrikovaná přechodová betonová skruž , h=580 mm	1 ks
Prefabrikovaná betonová skruž , h=250 mm	1 ks
Monolitické šachtové dno , h=1000 mm-beton C30/37	1 ks
Předpokládané výškové úrovně	
Kóta poklopu	564,55 m.n.m
Kóta dna monolitické šachty	562,70 m.n.m
Kóta dna potrubí vzdušníku v monolitické šachtě	563,27 m.n.m
Niveleta potrubí výtlaku v místě kalníku	562,90 m.n.m

KAMENIČKA

VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ DEŠTOVÝCH VPUSTÍ

STOKA A

Litínová mříž D400	3 ks
Prstenec	3 ks
Střední část výšky 300 mm	3 ks
Střední část výšky 600 mm	3 ks
Průtoková část včetně potrubí	3 ks
Spodní část s kalištěm	3 ks

STOKA A5a

Litínová mříž D400	1 ks
Prstenec	1 ks
Střední část výšky 300 mm	1 ks
Střední část výšky 600 mm	1 ks
Průtoková část včetně potrubí	1 ks
Spodní část s kalištěm	1 ks

STOKA A6

Litínová mříž D400	1 ks
Prstenec	1 ks
Střední část výšky 300 mm	1 ks
Střední část výšky 600 mm	1 ks
Průtoková část včetně potrubí	1 ks
Spodní část s kalištěm	1 ks

STOKA C

Litínová mříž D400	1 ks
Prstenec	1 ks
Střední část výšky 300 mm	1 ks
Střední část výšky 600 mm	1 ks
Průtoková část včetně potrubí	1 ks
Spodní část s kalištěm	1 ks