

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25P-BAU001
Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.8.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 25432141
RAVEK s.r.o. DIČ: CZ25432141
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 887 302,93
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 14 887 302,93	Výše daně 3 126 333,62
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 013 636,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:25P-BAU001

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:RAVEK s.r.o.

Datum:14.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:Mšené Lázně - lékařský dům

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 887 302,93	18 013 636,55
01	stavební část	11 067 609,27	13 391 807,22
02	Vytápění	852 797,00	1 031 884,37
03	Plyn	29 334,40	35 494,62
04	Voda	226 661,00	274 259,81
05	Kanalizace	432 847,95	523 746,02
06	Stlačený vzduch	6 175,50	7 472,36
07	elektroinstalace	1 032 552,60	1 249 388,65
08	zpevněné plochy	136 979,49	165 745,18
09	oplocení	269 300,27	325 853,33
10	venkovní rampa	485 645,45	587 630,99
99	vedlejší a ostatní náklady stavby	347 400,00	420 354,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt:
01 - stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
RAVEK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25432141
DIČ: CZ25432141

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 067 609,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 067 609,27	21,00%	2 324 197,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 391 807,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 01 - stavební část
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Datum: 14.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 067 609,27
HSV - Práce a dodávky HSV	4 592 755,14
1 - Zemní práce	230 353,27
2 - Zakládání	119 763,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	497 609,56
4 - Vodorovné konstrukce	109 669,19
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 055 411,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	612 549,29
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	741 535,38
998 - Přesun hmot	225 864,18
PSV - Práce a dodávky PSV	6 391 654,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	67 771,84
713 - Izolace tepelné	624 949,76
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	22 454,20
762 - Konstrukce tesařské	309 739,75
763 - Konstrukce suché výstavby	1 113 227,03
764 - Konstrukce klempířské	163 674,57
765 - Krytina skládaná	696 082,61
766 - Konstrukce truhlářské	1 511 119,33
767 - Konstrukce zámečnické	122 884,71
771 - Podlahy z dlaždic	352 439,60
775 - Podlahy skládané	131 404,79
776 - Podlahy povlakové	300 612,95
781 - Dokončovací práce - obklady	275 069,78
783 - Dokončovací práce - nátěry	99 097,69
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	516 482,50
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	84 643,02
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	83 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 01 - stavební část
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Datum: 14.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 067 609,27

D HSV Práce a dodávky HSV 4 592 755,14

D 1 Zemní práce 230 353,27

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,965	158,40	1 736,86	CS ÚRS 2025 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101					
VV			v místě přístavby					
VV			6,50*(2,83+3,08)/2*0,36		6,915			
VV			(4,04+0,50+0,245+0,485/2)*8,055*0,10		4,050			
VV			Součet		10,965			
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	13,440	918,00	12 337,92	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131					
VV			vnitřní kanalizace					
VV			(3,00+9,50+2,50+3,50+3,00+2,50+3,5+1,50*3+1,50+2,50+1,00+2,50+1,00+1,00+4,50+1,00+1,50+1,50+3,00)*0,40*0,60		12,720			
VV			tepelné čerpadlo					
VV			1,50*0,60*0,80		0,720			
VV			Součet		13,440			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,516	672,00	5 722,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101					
VV			základový pas ZP 01					
VV			8,053*0,50*0,64+(1,933+6,514)*0,40*0,60		4,604			
VV			6,504*0,40*0,80		2,081			
VV			pro rampu					
VV			1,68*0,30*0,675+4,26*0,40*0,675+1,68*0,30*0,675		1,831			
VV			Součet		8,516			
4	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	55,188	1 452,00	80 132,98	CS ÚRS 2025 01
PP			Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139711111					
VV			výkop pro snížení terenu					
VV			dle označení místností bourání					
VV			m 1,02, 1,03, 1,08, 1,10		45,584			
VV			(32,10+17,10+13,50+18,70)*(0,71-0,15)					
VV			m 0,01, 02					
VV			(14,15+3,00)*0,56		9,604			
VV			Součet		55,188			
5	K	153812111	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 16 do 20 mm l přes 0,4 do 3 m	kus	40,000	483,70	19 348,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 16 do 20 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153812111					
VV			propojení nových a starých základových pasů					
VV			(3+3+4)*4		40,000			
VV			Součet		40,000			
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	55,188	84,00	4 635,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211311					
VV			55,188		55,188			
VV			Součet		55,188			
7	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	55,188	77,40	4 271,55	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162211319					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	88,109	181,20	15 965,35	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
	VV		8,516+10,965+13,44+55,188		88,109			
	VV		Součet		88,109			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	440,545	13,50	5 947,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
	VV		88,109*5 'Přepočtené koeficientem množství		440,545			
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	31,719	844,00	26 770,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
	VV		88,109*0,36 'Přepočtené koeficientem množství		31,719			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	126,877	211,20	26 796,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
	VV		88,109*1,44 'Přepočtené koeficientem množství		126,877			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	887,109	13,26	11 763,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,540	486,40	4 640,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypanin					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101					
	VV		vnitřní kanalizace					
	VV		(3,00+9,50+2,50+3,50+3,00+2,50+3,5+1,50*3+1,50+2,50+1,0		9,540			
	VV		0+2,50+1,00+1,00+4,50+1,00+1,50+1,50+3,00)*0,40*0,45					
	VV		Součet		9,540			
14	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	19,080	539,00	10 284,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopísek frakce 0/2					
	VV		9,54*2 'Přepočtené koeficientem množství		19,080			
	D	2	Zakládání				119 763,21	
15	K	218111112	Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do šterkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN přes 60 do 80 mm	m	207,000	95,20	19 706,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 60 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218111112					
	VV		odvětrání					
	VV		4,0*7+6,20*2		40,400			
	VV		4,00*5+3,70+8,00*2		39,700			
	VV		6,00*2+3,50*3+4,20+3		29,700			
	VV		7,20*2+4,50*8		50,400			
	VV		1,20*2+4,50*3		15,900			
	VV		4,20*2+4,50*5		30,900			
	VV		Součet		207,000			
16	K	218111121	Odvětrání radonu vodorovné sběrné kladené do šterkového podsypu z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	5,000	330,40	1 652,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do šterkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218111121					
	VV		5,00		5,000			
	VV		Součet		5,000			
17	K	218121111	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 80 do 110 mm	m	32,000	356,00	11 392,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218121111					
	VV		svislé odvětrání					
	VV		4*8,00		32,000			
	VV		Součet		32,000			
18	K	274313611	Základové pasy z betonu tř. C 16/20	m3	8,282	3 735,00	30 933,27	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313611					
	VV		základový pas ZP 01					
	VV		(8,053*0,50+(1,933+6,514)*0,40)*0,64		4,739			
	VV		6,504*0,40*0,67		1,743			
	VV		do výkopu					
	VV		6,482*0,15		0,972			
	VV		tepelné čerpadlo					
	VV		1,50*0,60*0,80		0,720			
	VV		do výkopu					
	VV		0,72*0,15		0,108			
	VV		Součet		8,282			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	18,879	1 800,00	33 982,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113134					
	VV		nadezdívka základových pasů					
	VV		základový pas ZP 01					
	VV		(8,053+1,933+6,514+6,504)*0,75		17,253			
	VV		6,504*0,25		1,626			
	VV		Součet		18,879			
20	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,453	48 780,00	22 097,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
	VV		do bednicích tvárníc					
	VV		18,879*0,30*0,08		0,453			
	VV		Součet		0,453			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				497 609,56	
21	K	310271025	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnici přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	4,872	1 800,00	8 769,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnici plochy do 1 m2, tl. zdiva 250 mm, pevnost tvárníc přes P2 do P4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271025					
	VV		dozdívka - zazdívka okna v 1,03					
	VV		1,20*1,92*2		4,608			
	VV		0,60*0,22*2		0,264			
	VV		Součet		4,872			
22	K	310271031	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnici do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	8,750	1 773,00	15 513,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnici plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárníc do P2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/310271031					
	VV		dozdívka mezi přístavbou a stávajícím objektem					
	VV		0,90*2,75*2		4,950			
	VV		parapety ,					
	VV		1,90*0,50*4		3,800			
	VV		Součet		8,750			
23	K	311272030	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	58,270	1 107,00	64 504,89	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272030					
	VV		mezi přístavbou a sousedním objektem					
	VV		(4,212+1,53+0,20+0,25+4,72)*(3,10+4,48/2)		58,270			
	VV		Součet		58,270			
24	K	311272121	Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	15,961	1 260,00	20 110,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272121					
	VV		přístavba objektu					
	VV		(3,755+0,15+2,405)*3,10		19,561			
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00*2		-3,600			
	VV		Součet		15,961			
25	K	311272321	Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	32,716	1 926,00	63 011,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311272321					
	VV		zdivo přístavby					
	VV		(0,20+7,85)*3,10		24,955			
	VV		(0,20+3,755+0,15+2,405)*3,10		20,181			
	VV		odpočet					
	VV		-1,90*1,70*4		-12,920			
	VV		m 1,07					
	VV		1,00*0,50		0,500			
	VV		Součet		32,716			
26	K	311273905	Zakládací vrstva pórobetonového zdiva tloušťky 375 mm z hydrofobizovaných tvárníc P4-550	m	14,560	522,00	7 600,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zakládací vrstva pórobetonového zdiva z hydrofobizovaných tvárníc ze zakládacích tvárníc, pevnost tvárníc do P4, objemová hmotnost do 550 kg/m3, výškv 124 mm, tloušťka zdiva 375 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311273905					
	VV		přístavba					
	VV		(0,20+7,85)		8,050			
	VV		(0,20+3,755+0,15+2,405)		6,510			
	VV		Součet		14,560			
27	K	311273953	Založení pórobetonového zdiva na zakládací maltu tloušťky 250 mm	m	6,310	154,80	976,79	CS ÚRS 2025 01
	PP		Založení pórobetonového zdiva na zakládací maltu, tloušťky zdiva 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311273953					
	VV		přístavba objektu					
	VV		3,755+0,15+2,405		6,310			
	VV		Součet		6,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	314231125	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P20 až P 20 na SMS 5 Mpa	m3	2,025	9 000,00	18 225,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/314231125					
	VV		vyzdění komínu nad rovinu střechy		2,025			
	VV		5,00*0,45*0,45*2		2,025			
	VV		Součet					
29	K	316381122	Ventilační krycí desky tl přes 80 do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	0,405	999,00	404,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ventilační krycí desky bez otvorů z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve směru k okrajům bez přesahu, tl. přes 80 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/316381122					
	VV		komín		0,405			
	VV		0,45*0,45*2		0,405			
	VV		Součet					
30	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000	670,50	2 011,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142422					
	VV		příčky		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet					
31	K	317142428	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000	1 224,00	1 224,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 2000 do 2500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142428					
	VV		příčky		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
32	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	724,50	2 898,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317142432					
	VV		příčky		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet					
33	K	317143442	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1300 do 1500 mm	kus	2,000	2 583,00	5 166,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143442					
	VV		přístavba objektu		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet					
34	K	317143465	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl přes 2100 do 2400 mm	kus	4,000	5 535,00	22 140,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 375 mm, délky překladu přes 2100 do 2400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317143465					
	VV		nad otvory přístavby		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet					
35	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,697	8 613,00	6 003,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317234410					
	VV		překlady		0,145			
	VV		1,75*0,83*0,10		0,092			
	VV		1,40*0,33*0,10*2		0,051			
	VV		1,50*0,34*0,10		0,091			
	VV		1,85*0,49*0,10		0,221			
	VV		0,90*0,49*0,10*5		0,043			
	VV		1,20*0,30*0,12		0,054			
	VV		1,33*0,34*0,12		0,697			
	VV		Součet					
36	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,345	53 460,00	18 443,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317944321					
	VV		překlady - 8,10 / 0,40					
	VV		IPE 100		0,282			
	VV		(1,79*4+0,90*3*5+1,40*2*2+1,50*2+1,85*3)*8,10*0,001					
	VV		IPE 120 - 10,40 / 0,475		0,025			
	VV		1,20*2*10,40*0,001		0,010			
	VV		1,00*10,40*0,001		0,028			
	VV		1,33*2*10,40*0,001		0,345			
	VV		Součet					
37	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvánicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	3,100	806,40	2 499,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvánicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340271021					
	VV		zazdívky		3,100			
	VV		1,00*3,10		3,100			
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	38,242	701,10	26 811,47	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272225					
	Online PSC							
	VV		příčky v 1. np					
	VV		m 1,01 - 1,05, 6, 7, 8					
	VV		(0,465+1,02+2,00+1,59+1,09-0,30)*3,10		18,182			
	VV		odpočet					
	VV		-0,60*2,00*3		-3,600			
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		m 1,05 - 1,08					
	VV		2,15*3,10*4		26,660			
	VV		odpočet					
	VV		-0,60*2,00		-1,200			
	VV		Součet		38,242			
39	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	43,735	963,00	42 116,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342272245					
	Online PSC							
	VV		nové příčky					
	VV		m 1,10 - 1,09					
	VV		4,27*3,10		13,237			
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		m 1,12 - 1,13					
	VV		(0,895+3,595)*3,30		14,817			
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		m 1,03 - 1,02					
	VV		4,20*3,30		13,860			
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		m 1,12 - 1,01					
	VV		3,43*2,63		9,021			
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		Součet		43,735			
40	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	14,465	77,40	1 119,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291111					
	VV		příčky v 1. np					
	VV		m 1,01 - 1,05, 6, 7, 8					
	VV		0,465+1,02+2,00+1,59+1,09-0,30		5,865			
	VV		m 1,05 - 1,08					
	VV		2,15*4		8,600			
	VV		Součet		14,465			
41	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	12,120	116,10	1 407,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291112					
	VV		m 1,12 - 1,13					
	VV		0,895+3,595		4,490			
	VV		m 1,03 - 1,02					
	VV		4,20		4,200			
	VV		m 1,12 - 1,01					
	VV		3,43		3,430			
	VV		Součet		12,120			
42	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	62,000	135,00	8 370,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342291121					
	VV		20*3,10		62,000			
	VV		Součet		62,000			
43	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,060	1 044,00	3 194,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stoliiny do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244381					
	VV		překlady					
	VV		(1,79+0,90*5+1,40*2+1,50+1,85)*2*0,10		2,488			
	VV		(1,20*2+1,00+1,37)*0,12		0,572			
	VV		Součet		3,060			
44	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	871,20	871,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 4 do 6 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101230					
	VV		osazení brány dle ozn Z 7					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	M	553Z 7	ozn Z 7 - vjezdová brána hliníková dvoukřídla s elektrickým pohonem - kompletní provedení	ks	1,000	120 000,00	120 000,00	
	PP		ozn Z 7 - vjezdová brána hliníková dvoukřídla s elektrickým pohonem - kompletní provedení					
	VV		kompletní provedení brány - dodávka materiálu, výroba, elektrický pohoh v provedení dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	22,902	1 494,00	34 215,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/349231811					
	VV		otvory					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1,00*0,50*8+2,08*0,60*2+2,10*0,34*4*2+1,70*0,53*4*2		19,416			
		VV	2,10*0,83*2		3,486			
		VV	Součet		22,902			
	D	4	Vodorovné konstrukce				109 669,19	
47	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	66,000	215,10	14 196,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413232211					
	VV		překlady - 8,10 / 0,40					
	VV		IPE 100					
	VV		(1*4+5*3+2*2+2*1+3*1)*2		56,000			
	VV		IPE 120					
	VV		(2+1+2)*2		10,000			
	VV		Součet		66,000			
48	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	24,000	362,70	8 704,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413232221					
	VV		pro osazení ocelových nosníků					
	VV		On 11					
	VV		2*2		4,000			
	VV		ON 12					
	VV		2*2		4,000			
	VV		ON 13					
	VV		2*2		4,000			
	VV		ON 14					
	VV		2*2		4,000			
	VV		IPE 220					
	VV		1*2		2,000			
	VV		IPE 200					
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		24,000			
49	K	41394 - x 1	vyklínování IPE profilů	m	23,050	135,00	3 111,75	
	PP		vyklínování IPE profilů					
	VV		6,25+4,65*2+7,50		23,050			
	VV		Součet		23,050			
50	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t	1,153	10 710,00	12 348,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413941123					
	VV		osazení IPE nosníků					
	VV		On 11 - 18,80 / 0,698					
	VV		2*4,00*18,80*0,001		0,150			
	VV		ON 13					
	VV		2*4,80*18,80*0,001		0,180			
	VV		Mezisoučet		0,330			
	VV		ON 12 - 15,80 / 0,623					
	VV		2*4,05*15,80*0,001		0,128			
	VV		ON 14					
	VV		2*4,75*15,80*0,001		0,150			
	VV		Mezisoučet		0,278			
	VV		podepření stávajících stropních trámů v 1. np					
	VV		IPE 200 - 22,40 / 0,768					
	VV		(4,65+4,65+6,25)*22,40*0,001		0,348			
	VV		IPE 220 - 26,20 / 0,848					
	VV		7,50*26,20*0,001		0,197			
	VV		Mezisoučet		0,545			
	VV		Součet		1,153			
51	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t	0,300	30 690,00	9 207,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160					
	VV		spc					
	VV		0,278*1,08		0,300			
	VV		Součet		0,300			
52	M	13010750	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180	t	0,356	31 410,00	11 181,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 180					
	VV		spc					
	VV		0,330*1,08		0,356			
	VV		Součet		0,356			
53	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,376	31 410,00	11 810,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200					
	VV		spc					
	VV		(4,65+4,65+6,25)*22,40*0,001*1,08		0,376			
	VV		Součet		0,376			
54	M	13010754	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220	t	0,212	31 410,00	6 658,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220					
	VV		spc					
	VV		7,50*26,20*0,001*1,08		0,212			
	VV		Součet		0,212			
55	K	417321414	Žtužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,043	4 320,00	8 825,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žtužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321414					
	VV		věnce					
	VV		Ve 11					
	VV		14,50*0,295*0,25		1,069			
	VV		Ve 12					
	VV		6,55*0,25*0,25		0,409			
	VV		Ve 13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,30*0,20*0,25		0,565			
	VV		Součet		2,043			
56	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	16,175	705,60	11 413,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					
	VV		věnce					
	VV		Ve 11					
	VV		14,50*0,25*2		7,250			
	VV		Ve 12					
	VV		6,55*0,25*2		3,275			
	VV		Ve 13					
	VV		11,30*0,25*2		5,650			
	VV		Součet		16,175			
57	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	16,175	138,60	2 241,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116					
58	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,123	51 030,00	6 276,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821					
	VV		dle výpisu					
	VV		Ve 11					
	VV		51,35*0,001*1,1		0,056			
	VV		Ve 12					
	VV		22,62*0,001*1,1		0,025			
	VV		Ve 13					
	VV		37,77*0,001*1,1		0,042			
	VV		Součet		0,123			
59	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	3,180	1 161,00	3 691,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		vnitřní kanalizace					
	VV		(3,00+9,50+2,50+3,50+3,00+2,50+3,5+1,50*3+1,50+2,50+1,0		3,180			
	VV		0+2,50+1,00+1,00+4,50+1,00+1,50+1,50+3,00)*0,40*0,15					
	VV		Součet		3,180			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 055 411,06	
60	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	17,150	112,50	1 929,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611131101					
	VV		1. pp					
	VV		14,15+3,00		17,150			
	VV		Součet		17,150			
61	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	17,150	221,40	3 797,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611311131					
62	K	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	17,150	340,20	5 834,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321121					
	VV		1. pp					
	VV		14,15+3,00		17,150			
	VV		Součet		17,150			
63	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	17,150	87,66	1 503,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611321191					
64	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	635,234	96,30	61 173,03	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131101					
	VV		1. pp					
	VV		(4,06+3,44)*2*2,15		32,250			
	VV		(2,79+1,38)*2*2,15		17,931			
	VV		1. np -					
	VV		m 1,01					
	VV		(9,00+9,50)*2*2,93+2,80*1,00/2*2		111,210			
	VV		odpočet					
	VV		-0,60*2,00*3		-3,600			
	VV		-0,90*2,00*6		-10,800			
	VV		-1,10*2,45		-2,695			
	VV		-0,60*2,00		-1,200			
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		m 1,02					
	VV		(4,20+4,45+0,34+0,67+0,66+0,59)*2*2,97		64,805			
	VV		odpočet					
	VV		-1,90*1,70		-3,230			
	VV		-0,90*2,00*2		-3,600			
	VV		m 1,03					
	VV		(2,99+4,20)*2*2,97		42,709			
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00*2		-3,600			
	VV		-1,40*1,70		-2,380			
	VV		m 1,04					
	VV		(1,10+3,00)*2*2,97		24,354			
	VV		odpočet					
	VV		-0,80*2,00		-1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m 1,05					
	VV		(1,80+2,15)*2*2,97		23,463			
	VV		odpočet					
	VV		-0,60*1,00		-0,600			
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		m 1,06					
	VV		(0,90+2,15)*2*2,97		18,117			
	VV		odpočet					
	VV		-0,60*1,00		-0,600			
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		m 1,07					
	VV		(0,90+2,15)*2*2,97*2		36,234			
	VV		odpočet					
	VV		-0,60*1,00*2		-1,200			
	VV		-0,60*2,00*3		-3,600			
	VV		m 1,08					
	VV		(0,90+2,15)*2*2,97*2		36,234			
	VV		odpočet					
	VV		-0,60*1,00		-0,600			
	VV		-0,60*2,00		-1,200			
	VV		m 1,09					
	VV		(2,45+4,27)*2*2,77		37,229			
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00*3		-5,400			
	VV		-1,90*1,70		-3,230			
	VV		m 1,10					
	VV		(3,755+4,27)*2*2,77		44,459			
	VV		odpočet					
	VV		-1,90*1,70		-3,230			
	VV		-0,90*2,00*2		-3,600			
	VV		m 1,11					
	VV		(7,85+4,215)*2*2,77		66,840			
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00*2		-3,600			
	VV		-1,90*1,70*2		-6,460			
	VV		m 1,12					
	VV		(4,215+0,895+3,595)*2*2,93		51,011			
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00*2		-3,600			
	VV		-1,90*1,70		-3,230			
	VV		m 1,13					
	VV		(0,385+1,025+3,08+2,68)*2*2,93		42,016			
	VV		odpočet					
	VV		-0,90*2,00*2		-3,600			
	VV		-1,90*1,70		-3,230			
	VV		2. np					
	VV		m 2,01					
	VV		(0,45+0,45+0,30+0,83+1,375+1,00)*2,51		11,057			
	VV		odpočet					
	VV		-0,70*2,00		-1,400			
	VV		m 2,02					
	VV		2,00*2,50		5,000			
	VV		m 2,03					
	VV		4,28*2,51		10,743			
	VV		odpočet					
	VV		-0,80*2,00		-1,600			
	VV		m 2,04					
	VV		(0,50+3,245*2+3,52)*2,51		26,380			
	VV		odpočet					
	VV		-1,98*1,43		-2,831			
	VV		m 2,05					
	VV		(0,90+1,79)*2,51		6,752			
	VV		m 2,06					
	VV		3,445*2,51		8,647			
	VV		m 2,08					
	VV		(0,79+0,60)*2,51		3,489			
	VV		m 2,07					
	VV		2,00*2,51		5,020			
	VV		Součet		635,234			
65	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	635,234	175,50	111 483,57	CS ÚRS 2025 01
PP		Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131						
66	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	635,234	291,60	185 234,23	CS ÚRS 2025 01
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321121						
67	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 553,966	82,89	128 808,24	CS ÚRS 2025 01
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321191						
VV		635,234			635,234			
VV		459,366*2			918,732			
VV		Součet			1 553,966			
68	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	74,571	851,40	63 489,75	CS ÚRS 2025 01
PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325301						
VV		(1,90+1,70*2)*0,50*7			18,550			
VV		(1,40+1,70*2)*0,50*1			2,400			
VV		(0,60+0,45*2)*0,50*1			0,750			
VV		(0,60+1,00*2)*0,50*5			6,500			
VV		(2,15+1,00*2)*0,50*1			2,075			
VV		(1,00+1,67*2)*0,50*1			2,170			
VV		(3,14159*1,00+1,98)*0,50			2,561			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,29+2,55*2)*0,50*1		3,195			
			VV (1,10+2,08*2)*0,50*1		2,630			
			VV (0,90+0,65*2)*0,50*1		1,100			
			VV (0,90+2,10*2)*0,30*10		15,300			
			VV (0,80+2,10*2)*0,30*2		3,000			
			VV (0,60+2,00*2)*0,30*5		6,900			
			VV (0,70+2,10*2)*0,30*4		5,880			
			VV (1,00+2,10*2)*0,30*1		1,560			
			Součet		74,571			
69	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	14,960	56,88	850,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621151031					
	VV		skladba P					
	VV		(7,85+0,20*2)*1,00		8,250			
	VV		(2,405+0,15+3,755+0,20*2)*1,00		6,710			
	VV		Součet		14,960			
70	K	621211013	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do dřeva přes 40 do 80 mm	m2	14,960	1 008,00	15 079,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621211013					
	VV		skladba P					
	VV		(7,85+0,20*2)*1,00		8,250			
	VV		(2,405+0,15+3,755+0,20*2)*1,00		6,710			
	VV		Součet		14,960			
71	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	16,456	184,50	3 036,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm					
	VV		14,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,456			
72	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	14,960	63,63	951,90	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením					
			Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621251101					
	VV		skladba P					
	VV		(7,85+0,20*2)*1,00		8,250			
	VV		(2,405+0,15+3,755+0,20*2)*1,00		6,710			
	VV		Součet		14,960			
73	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	14,960	413,10	6 179,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/621531012					
	VV		skladba P					
	VV		(7,85+0,20*2)*1,00		8,250			
	VV		(2,405+0,15+3,755+0,20*2)*1,00		6,710			
	VV		Součet		14,960			
74	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	36,000	82,89	2 984,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101					
	VV		stěna mezi parcelami					
	VV		(7,00+2,00)*2*2,00		36,000			
	VV		Součet		36,000			
75	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	16,638	90,90	1 512,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131111					
	VV		skladba O					
	VV		(7,85+0,20*2)*1,00		8,250			
	VV		(2,405+0,15+3,755+0,20*2)*1,25		8,388			
	VV		Součet		16,638			
76	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	36,000	257,40	9 266,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001					
	VV		stěna mezi parcelami					
	VV		(7,00+2,00)*2*2,00		36,000			
	VV		Součet		36,000			
77	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	64,753	53,91	3 490,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151021					
	VV		skladba O					
	VV		(7,85+0,20*2)*1,00		8,250			
	VV		(2,405+0,15+3,755+0,20*2)*1,25		8,388			
	VV		skladba R					
	VV		přední					
	VV		2,85*2,00		5,700			
	VV		boční					
	VV		(9,52+1,33)*1,70		18,445			
	VV		zadní					
	VV		14,10*1,70		23,970			
	VV		Součet		64,753			
78	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	301,530	51,66	15 577,04	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151031					
	VV		stěna mezi parcelami					
	VV		(7,00+2,00)*2*2,00		36,000			
	VV		skladba N					
	VV		(7,85+0,20*2+2,405+0,15+3,755+0,20*2)*(0,58+1,70+1,15)		51,313			
	VV		odpočet					
	VV		-1,90*1,70*4		-12,920			
	VV		ostění					
	VV		(1,90+1,740*2)*0,25*4		5,380			
	VV		skladba L					
	VV		fasáda objektu					
	VV		přední					
	VV		14,10*4,40+2,31*1,21		64,835			
	VV		(6,375+0,80)/2*4,30		15,426			
	VV		odpočet					
	VV		-1,90*1,70*3		-9,690			
	VV		-1,29*2,55		-3,290			
	VV		boční					
	VV		9,52*(4,40+4,30/2)		62,356			
	VV		(1,33*6,00+3,00)*2		21,960			
	VV		zadní					
	VV		14,10*4,50+5,00		68,450			
	VV		3,52*(1,50+3,00/2)		10,560			
	VV		odpočet					
	VV		-0,60*1,00*5		-3,000			
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		-1,40*1,70		-2,380			
	VV		-1,0*1,67		-1,670			
	VV		Součet		301,530			
79	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	324,903	871,20	283 055,49	CS ÚRS 2025 01

	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211031					
	VV		skladba N					
	VV		(7,85+0,20*2+2,405+0,15+3,755+0,20*2)*(0,58+1,70+1,15)		51,313			
	VV		odpočet					
	VV		-1,90*1,70*4		-12,920			
	VV		skladba L					
	VV		fasáda objektu					
	VV		přední					
	VV		14,10*4,40+2,31*1,21		64,835			
	VV		(6,375+0,80)/2*4,30		15,426			
	VV		odpočet					
	VV		-1,90*1,70*3		-9,690			
	VV		-1,29*2,55		-3,290			
	VV		boční					
	VV		9,52*(4,40+4,30/2)		62,356			
	VV		(1,33*6,00+3,00)*2		21,960			
	VV		zadní					
	VV		14,10*4,50+5,00		68,450			
	VV		3,52*(1,50+3,00/2)		10,560			
	VV		odpočet					
	VV		-0,60*1,00*5		-3,000			
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		-1,40*1,70		-2,380			
	VV		-1,0*1,67		-1,670			
	VV		Mezisoučet		260,150			
	VV		skladba O					
	VV		(7,85+0,20*2)*1,00		8,250			
	VV		(2,405+0,15+3,755+0,20*2)*1,25		8,388			
	VV		skladba R					
	VV		přední					
	VV		2,85*2,00		5,700			
	VV		boční					
	VV		(9,52+1,33)*1,70		18,445			
	VV		zadní					
	VV		14,10*1,70		23,970			
	VV		Mezisoučet		64,753			
	VV		Součet		324,903			

80	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 160mm	m2	286,165	404,10	115 639,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 160mm					
	VV		260,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		286,165			
81	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	71,228	515,70	36 732,28	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 140mm					
	VV		64,753*1,1		71,228			
	VV		Součet		71,228			

82	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	108,402	206,10	22 341,65	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212001					
	VV		(1,90+1,7)*2*7+(1,40+1,70)*2+(0,60+0,45)*2+(0,60+1,00)*2*5					
	VV		+(2,15+1,00)*2+(1,00+1,67)*2+3,14159*1,00+1,98+(1,29+2,55)*2+(1,00+2,08)*2+(0,90+0,65)*2		108,402			
	VV		Součet		108,402			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	28376031	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 30mm	m2	27,101	68,04	1 843,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 30mm					
	VV		108,402*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		27,101			
84	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	79,602	302,40	24 071,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622212061					
	VV		stávající objekt					
	VV		(					
	VV		(1,90+1,7)*2*3+(1,40+1,70)*2+(0,60+0,45)*2+(0,60+1,00)*2*5		79,602			
	VV		+(2,15+1,00)*2+(1,00+1,67)*2+3,14159*1,00+1,98+(1,29+2,55)*2+(1,00+2,08)*2+(0,90+0,65)*2					
	VV		Součet		79,602			
85	M	28376075	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 80mm	m2	27,861	202,50	5 641,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 80mm					
	VV		79,602*0,35 'Přepočtené koeficientem množství		27,861			
86	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	324,903	50,13	16 287,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622251101					
87	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	55,320	145,80	8 065,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevných hmoždinkami					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252001					
	VV		skladba N					
	VV		(7,85+0,20*2+2,405+0,15+3,755+0,20*2)		14,960			
	VV		skladba L					
	VV		14,10*2+9,50+1,33*2		40,360			
	VV		Součet		55,320			
88	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	58,086	118,80	6 900,62	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm					
	VV		55,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,086			
89	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	565,314	66,87	37 802,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622252002					
	VV		skladba N, L					
	VV		apu					
	VV		(1,90+1,7)*2*7+(1,40+1,70)*2+(0,60+0,45)*2+(0,60+1,00)*2*5		108,402			
	VV		+(2,15+1,00)*2+(1,00+1,67)*2+3,14159*1,00+1,98+(1,29+2,55)*2+(1,00+2,08)*2+(0,90+0,65)*2					
	VV		rohý					
	VV		108,402+55,32+4*5,002*6,00+2*7,00+100		397,770			
	VV		nadpraží					
	VV		1,90*7+1,40+0,60*6+1,00+2,00+1,30+1,10+2,15+0,90		26,750			
	VV		parapet					
	VV		1,90*7+1,40+0,60*5+2,15+1,00+3,14159*1,00		23,992			
	VV		dilatace					
	VV		4,20*2		8,400			
	VV		Součet		565,314			
90	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	437,800	19,98	8 747,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm					
	VV		398*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		437,800			
91	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	118,800	44,10	5 239,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm					
	VV		108*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		118,800			
92	M	59051510	profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou	m	29,700	41,40	1 229,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou					
	VV		27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,700			
93	M	28341022	profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou	m	26,400	71,91	1 898,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil napojovací parapetní PVC s výztužnou tkaninou					
	VV		24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,400			
94	M	19416050	profil dilatační stěnový Al s výztužnou tkaninou	m	9,900	197,10	1 951,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil dilatační stěnový Al s výztužnou tkaninou					
	VV		9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,900			
95	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	36,000	325,80	11 728,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622321121					
	VV		stěna mezi parcelami					
	VV		(7,00+2,00)*2*2,00		36,000			
	VV		Součet		36,000			
96	K	622325103	oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	257,023	273,60	70 321,49	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622325103					
97	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	64,753	646,20	41 843,39	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622511112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	301,530	389,70	117 506,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012					
	VV		stěna mezi parcelami		36,000			
	VV		(7,00+2,00)*2*2,00					
	VV		skladba N		51,313			
	VV		(7,85+0,20*2+2,405+0,15+3,755+0,20*2)*(0,58+1,70+1,15)					
	VV		odpočet					
	VV		-1,90*1,70*4		-12,920			
	VV		ostění		5,380			
	VV		(1,90+1,740*2)*0,25*4					
	VV		skladba L		64,835			
	VV		přední		15,426			
	VV		14,10*4,40+2,31*1,21					
	VV		(6,375+0,80)/2*4,30					
	VV		odpočet					
	VV		-1,90*1,70*3		-9,690			
	VV		-1,29*2,55		-3,290			
	VV		boční		62,356			
	VV		9,52*(4,40+4,30/2)		21,960			
	VV		(1,33*6,00+3,00)*2					
	VV		zadní		68,450			
	VV		14,10*4,50+5,00		10,560			
	VV		3,52*(1,50+3,00/2)					
	VV		odpočet					
	VV		-0,60*1,00*5		-3,000			
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		-1,40*1,70		-2,380			
	VV		-1,0*1,67		-1,670			
	VV		Součet		301,530			
99	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	24,330	100,80	2 452,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/629135102					
	VV		okna		24,330			
	VV		1,90*7+1,40*1+0,60*6+2,15+1,00+1,98+0,90					
	VV		Součet		24,330			
100	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,246	5 013,00	21 285,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311114					
	VV		podkladní beton		4,246			
	VV		skladba J		4,246			
	VV		((8,055*4,04+0,10*2)+6,50*(0,10*2+4,095))*0,07					
	VV		Součet		4,246			
101	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,058	4 896,00	10 075,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125					
	VV		skladba V		2,058			
	VV		(14,15+3,00)*0,12					
	VV		Součet		2,058			
102	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	11,050	4 572,00	50 520,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311134					
	VV		skladba J		9,939			
	VV		((8,055*4,04+0,10*2+0,40)+6,50*(0,10*2+4,095+0,40*2))*0,15					
	VV		rozšíření		1,111			
	VV		(4,095+4,04+1,53)*1,15*0,10					
	VV		Součet		11,050			
103	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	13,598	4 761,00	64 740,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311135					
	VV		skladba D, F, G		13,598			
	VV		(22,50+22,70+19,60+12,20+1,95*5+3,90)*0,15					
	VV		Součet		13,598			
104	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,058	196,20	403,78	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173					
105	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	24,648	98,10	2 417,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319175					
	VV		11,05+13,598		24,648			
	VV		Součet		24,648			
106	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,577	34 920,00	55 068,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
	VV		skladba J					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((8,055*4,04+0,10*2+0,40)+6,50*(0,10*2+4,095+2*0,40))*23,7 0/6*0,001*1,15		0,301			
	VV		rozšíření					
	VV		(4,095+4,04+1,53)*23,70/6*0,001*1,15		0,044			
	VV		skladba D, F, G					
	VV		(22,50+22,70+19,60+12,20+1,95*5+3,90)*2*32,39/6*0,001*1,15		1,126			
	VV		skladba V					
	VV		(14,15+3,00)*32,39/6*0,001*1,15		0,106			
	VV		Součet		1,577			
107	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	285,950	449,10	128 420,15	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441225					
	VV		skladba J					
	VV		10,30+17,00+34,00		61,300			
	VV		skladba A - výměra dle tabulek podlah					
	VV		15,40+17,50+12,30+16,70+13,30		75,200			
	VV		skladba B					
	VV		10,00+16,70+13,30+1,70+2,90		44,600			
	VV		skladba C					
	VV		1,60+4,30		5,900			
	VV		skladba D, F, G					
	VV		22,50+22,70+19,60+12,20+1,95*5		86,750			
	VV		skladba E					
	VV		12,20		12,200			
	VV		Součet		285,950			
108	K	632441293	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	936,100	38,79	36 311,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632441293					
	VV		skladba J - dopočet nad nopy					
	VV		61,30*2		122,600			
	VV		skladba A - výměra dle tabulek podlah					
	VV		75,20*4		300,800			
	VV		skladba B					
	VV		44,60*4		178,400			
	VV		skladba C					
	VV		5,90*4		23,600			
	VV		skladba D					
	VV		(22,70+18,60+12,20)*4		214,000			
	VV		skladba F, G					
	VV		(22,50+3,90+1,95*5)*2		72,300			
	VV		skaldba E					
	VV		12,20*2		24,400			
	VV		Součet		936,100			
109	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,500	386,10	1 351,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450121					
	VV		skladba H					
	VV		3,50		3,500			
	VV		Součet		3,500			
110	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,849	760,50	2 166,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450124					
	VV		na požární zeď					
	VV		mezi přístavbou a sousedním objektem					
	VV		(4,212+1,53+0,20+0,25+4,72)*0,20/cos(40)		2,849			
	VV		Součet		2,849			
111	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	17,150	582,30	9 986,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632450133					
	VV		skladba V					
	VV		14,15+3,00		17,150			
	VV		Součet		17,150			
112	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	228,550	18,18	4 155,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481213					
	VV		skladba A - výměra dle tabulek podlah					
	VV		15,40+17,50+12,30+16,70+13,30		75,200			
	VV		skladba B					
	VV		10,00+16,70+13,30+1,70+2,90		44,600			
	VV		skladba C					
	VV		1,60+4,30		5,900			
	VV		skladba D, F, G					
	VV		(22,50+22,70+19,60+12,20+1,95*5+3,90)		90,650			
	VV		skladba E					
	VV		12,20		12,200			
	VV		Součet		228,550			
113	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	352,359	43,56	15 348,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481215					
	VV		skaldba J					
	VV		((0,40+4,092)*8,053+6,514*(0,40*2+4,144))*2		136,759			
	VV		skladba D, F, G					
	VV		(22,50+22,70+19,60+12,20+1,95*5+3,90)*2		181,300			
	VV		skladba V					
	VV		(14,15+3,00)*2		34,300			
	VV		Součet		352,359			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	634111115	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	319,430	117,00	37 373,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634111115					
	VV		m 1,01					
	VV		(0,465+1,02+2,00+1,59+1,09+0,30+1,12+0,3+1,10+5,00+0,80)*2		29,570			
	VV		m 1,02					
	VV		(4,20+4,45+0,34+0,97+0,66+0,59)*2		22,420			
	VV		m 1,03					
	VV		(2,89+4,20)*2		14,180			
	VV		m 1,05					
	VV		(1,80+2,15)*2		7,900			
	VV		m 1,06					
	VV		(0,90+2,15)*2		6,100			
	VV		m 1,07					
	VV		(0,90+2,15)*2*2		12,200			
	VV		m 1,08					
	VV		(0,93+2,15)*2		6,160			
	VV		m 1,09					
	VV		(2,405+4,27)*2		13,350			
	VV		m 1,10					
	VV		(3,755+4,27)*2		16,050			
	VV		m 1,11					
	VV		(7,86+4,215)*2		24,150			
	VV		m 1,12					
	VV		(0,895+3,595+4,215)*2		17,410			
	VV		m 1,13					
	VV		(2,680+3,595+0,895)*2		14,340			
	VV		m 2,01					
	VV		(2,65+1,03+1,49+0,675+0,725+0,605+1,18+1,55)*2		19,810			
	VV		m 2,02					
	VV		(3,865+3,88+0,20*2)*2		16,290			
	VV		m 2,03					
	VV		(3,865+4,28+0,20*2)*2		17,090			
	VV		m 2,04					
	VV		(3,52+0,50+3,245)*2		14,530			
	VV		m 2,05					
	VV		(1,79+0,90)*2		5,380			
	VV		m 2,06					
	VV		(2,385+2,48+3,445+2,53+2,14+0,42+0,60+0,80*2)*2		31,200			
	VV		m 2,07					
	VV		(2,33+1,875)*2		8,410			
	VV		m 2,08					
	VV		(2,00+0,79)*2		5,580			
	VV		m 2,09					
	VV		0,605*2+1,10		2,310			
	VV		m 0,01					
	VV		(4,06+3,44)*2		15,000			
	VV		Součet		319,430			
115	K	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním	m3	54,137	1 656,00	89 650,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze šterkopísku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111215					
	VV		skladba J					
	VV		(8,055*4,04+0,10*2)*0,43		14,079			
	VV		6,50*(0,10*2+4,095)*0,43		12,005			
	VV		(0,25+2,33+0,10)*0,32		0,858			
	VV		skladba D, F, G					
	VV		(22,50+22,70+19,60+12,20+1,95*5+3,90)*0,30		27,195			
	VV		Součet		54,137			
116	K	635321225	Tepelněizolační násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) tl 250 mm, U=0,32 W/m2K	m2	34,300	1 224,00	41 983,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Násyp z recyklátu pod podlahy se zhutněním, z recyklátu tepelněizolační z recyklátu skleněného (pěnového skla), se zhutněním, tloušťka vrstvy 250 mm, U=0,32 W/m2K					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635321225					
	VV		skladba V					
	VV		(14,15+3,00)*2		34,300			
	VV		Součet		34,300			
117	K	637121114	Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním	m2	31,200	634,50	19 796,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637121114					
	VV		okapový chodník kolem objektu					
	VV		přední část					
	VV		(3,50+14,50+3,00)*0,60		12,600			
	VV		boční					
	VV		10,00*0,60		6,000			
	VV		zadní					
	VV		(2,00+1,50+8,00+1,00+8,50)*0,60		12,600			
	VV		Součet		31,200			
118	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obručníků lože beton	m	59,200	324,00	19 180,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Okapový chodník z obručníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/637311131					
	VV		okapový chodník kolem objektu					
	VV		přední část					
	VV		3,50+14,50+3,00+0,60*4		23,400			
	VV		boční					
	VV		10,00+2*0,60		11,200			
	VV		zadní					
	VV		2,00+1,50+8,00+1,00+8,50+6*0,60		24,600			
	VV		Součet		59,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	4,000	76,41	305,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/644941111					
	VV		osazení ventilační mřížky dle ozn Z 9		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet					
120	M	55341429	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 125mm	kus	4,000	346,50	1 386,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 125mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				612 549,29	
121	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	414,240	69,93	28 967,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111131					
	VV		fasáda					
	VV		(8,50+6,50)*4,00+(14,10*2+10,00+4*1,50)*6,00+10,00*4,00/2		345,200			
	VV		přesahy					
	VV		345,20*0,20		69,040			
	VV		Součet		414,240			
122	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m za každý den použití	m2	37 281,600	0,92	34 299,07	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111231					
	VV		414,24*90 'Přepočtené koeficientem množství		37 281,600			
123	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí	kus	2,000	2 275,00	4 550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111312					
124	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	414,240	42,77	17 717,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111831					
125	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	414,240	18,20	7 539,17	CS ÚRS 2025 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511111					
126	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	37 281,600	0,26	9 693,22	CS ÚRS 2025 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511211					
	VV		414,24*90 'Přepočtené koeficientem množství		37 281,600			
127	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	414,240	12,25	5 074,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/944511811					
128	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	297,600	48,51	14 436,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
	VV		22,50+22,70+12,20+3,50+3,90+1,95*4+10,30+17,00+34,00+1		165,700			
	VV		9,60+12,20					
	VV		10,00+15,40+17,50+12,30+1,60+16,70+13,30+4,30+1,70+2,9		131,900			
	VV		0+36,20					
	VV		Součet		297,600			
129	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	297,600	105,70	31 456,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
	VV		22,50+22,70+12,20+3,50+3,90+1,95*4+10,30+17,00+34,00+1		165,700			
	VV		9,60+12,20					
	VV		10,00+15,40+17,50+12,30+1,60+16,70+13,30+4,30+1,70+2,9		131,900			
	VV		0+36,20					
	VV		Součet		297,600			
130	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů	m2	389,468	19,81	7 715,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902601					
	VV		stávající část					
	VV		142,00/cos(40)*1,80		333,662			
	VV		13,47/cos(55)*1,80		42,272			
	VV		nad schodištěm					
	VV		(3,60*1,60)/cos(40)*1,80		13,534			
	VV		Součet		389,468			
131	K	953845111	Vyvločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 100 mm v 3 m	soubor	2,000	12 810,00	25 620,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Online PSC VV VV VV					
			Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953845111 komín pro odvětrání 1*2 Součet			2,000 2,000		
132	K	953845121	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 100 mm ZKD 1 m výšky	m	11,240	1 379,00	15 499,96	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV					
			Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953845121 (8,62-3,00)*2 Součet			11,240 11,240		
133	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	5,000	149,80	749,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC					
134	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	5,000	1 120,00	5 600,00	CS ÚRS 2025 01
			PP					
135	K	953961213	Kotva chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	100,000	82,60	8 260,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC					
136	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	100,000	71,40	7 140,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC					
137	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,966	3 066,00	39 753,76	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV					
			Bourání základů z betonu prostého https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961044111 v místě přístavby 8,055*0,50*0,68 6,51*0,80*0,90 přístavky 4,04*0,50*0,80 (3,24+4,40+2,17)*0,50*0,80 Součet		2,739 4,687 1,616 3,924 12,966			
138	K	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	26,040	1 14,10	2 971,16	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133 2. np (1,00+2,00*2)*3,00 1. np 3,68*3,00 Součet		15,000 11,040 26,040			
139	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	0,433	1 435,00	621,36	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV					
			Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových cementovou, objemu do 1 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032240 schodiště 0,38*0,38*1,50*2 Součet		0,433 0,433			
140	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	31,110	2 282,00	70 993,02	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV					
			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965042241 vybourání desky v místě přístavby 8,065*(4,04+0,50)*0,15 6,50*(0,50+2,33+0,25+1,515+0,40)*0,15 deska mimo objekt přístavby (3,78+4,04)/2*(5,70+0,30)*0,15 vybourání desky ve stávajícím objektu pro podkladní vrstvy dle označení místností bourání m 1,01 2,00*1,45*0,15 m 1,02, 1,03, 1,08, 1,10 (32,10+17,10+13,50+18,70)*0,15 bourání desky přístavby (3,42+3,40)/2*2,85*0,15 1,70*2,17*0,15 suterén (14,15+3,00)*0,15 Součet		5,492 4,870 3,519 0,435 12,210 1,458 0,553 2,573 31,110			
141	K	967031744	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm	m2	8,328	7 14,00	5 946,19	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/967031744 0,30*4,00*4 dveře 2,10*0,50*2 2,10*0,34*2 Součet		4,800 2,100 1,428 8,328			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	22,831	163,80	3 739,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062356					
	VV		2. np					
	VV		2,15*1,00		2,150			
	VV		1,00*1,67		1,670			
	VV		1,98*1,43		2,831			
	VV		1. np					
	VV		1,43*1,74		2,488			
	VV		0,61*0,45		0,275			
	VV		1,75*1,95		3,413			
	VV		1,95*1,71*3		10,004			
	VV		Součet		22,831			
143	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	20,351	200,90	4 088,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968062455					
	VV		2. np					
	VV		0,80*2,00*4		6,400			
	VV		1. np					
	VV		1,16*2,28		2,645			
	VV		0,80*2,00*2		3,200			
	VV		1,23*2,20		2,706			
	VV		0,60*2,00*3		3,600			
	VV		0,90*2,00		1,800			
	VV		Součet		20,351			
144	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,600	1 890,00	1 134,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033561					
	VV		okna					
	VV		0,60*1,00*0,50*2		0,600			
	VV		Součet		0,600			
145	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	5,460	140,00	764,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033631					
	VV		2. np					
	VV		0,80*2,10*2		3,360			
	VV		1. np					
	VV		1,00*2,10		2,100			
	VV		Součet		5,460			
146	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,567	1 043,00	591,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033641					
	VV		2. np					
	VV		0,90*2,10*0,30		0,567			
	VV		Součet		0,567			
147	K	971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	kus	10,000	1 029,00	10 290,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971042261					
	VV		pro odvětrání základů					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
148	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	24,000	324,10	7 778,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973031335					
	VV		pro osazení ocelových nosníků					
	VV		On 11					
	VV		2*2		4,000			
	VV		ON 12					
	VV		2*2		4,000			
	VV		ON 13					
	VV		2*2		4,000			
	VV		ON 14					
	VV		2*2		4,000			
	VV		IPE 200, 220					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Součet		24,000			
149	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	40,950	233,10	9 545,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031664					
	VV		překlady - 8,10 / 0,40					
	VV		IPE 100					
	VV		1,79*4+0,90*3*5+1,40*2*2+1,50*2+1,85*3		34,810			
	VV		IPE 120					
	VV		1,20*2+1,00+1,37*2		6,140			
	VV		Součet		40,950			
150	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	167,650	150,50	25 231,33	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978012191					
	VV		skladba A, B, C					
	VV		m 1,01 - 1,13					
	VV		22,50+22,70+12,20+3,50+3,90+1,95*5+10,30+17,00+34,00+1		167,650			
	VV		9,60+12,20					
	VV		Součet		167,650			
151	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	459,366	84,70	38 908,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978013191					
	VV		2. np					
	VV		3,445*(1,20+3,40/2)*2*2		39,962			
	VV		(0,45+0,83+1,375)*4,50*2		23,895			
	VV		(3,10*2+2,60)*4,00		35,200			
	VV		1. np					
	VV		(3,68+4,61)*2*2,97		49,243			
	VV		(7,08+4,49)*2*2,97		68,726			
	VV		(4,49+1,45)*2*(2,97+3,80)/2		40,214			
	VV		(4,21+4,45)*2*2,97		51,440			
	VV		(4,21+3,71)*2*2,94		46,570			
	VV		(0,99+0,31+2,57++3,71+0,60+0,90)*2*2,97		53,935			
	VV		suteren					
	VV		(4,06+3,44)*2*2,15		32,250			
	VV		(2,79+1,38)*2*2,15		17,931			
	VV		Součet		459,366			
152	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	89,116	71,40	6 362,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978015391					
	VV		stěna mezi parcelami					
	VV		(7,00+2,00)*2*2,00		36,000			
	VV		stěna v bourané části					
	VV		(0,375*2+4,27+0,25+4,215)*(3,60+4,00/2)		53,116			
	VV		Součet		89,116			
153	K	978019361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	257,023	52,15	13 403,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/978019361					
	VV		fasáda objektu					
	VV		přední					
	VV		14,10*4,40+2,31*1,21+2,85*1,60		69,395			
	VV		(6,375+0,80)/2*4,30		15,426			
	VV		odpočet					
	VV		-1,90*1,70*3		-9,690			
	VV		-1,29*2,55		-3,290			
	VV		boční					
	VV		9,52*(4,40+1,30+4,30/2)		74,732			
	VV		(1,33*6,00+3,00)*2		21,960			
	VV		zadní					
	VV		14,10*(4,50+1,30)+5,00		86,780			
	VV		3,52*(1,50+3,00/2)		10,560			
	VV		odpočet					
	VV		-0,60*1,00*5		-3,000			
	VV		-0,90*2,00		-1,800			
	VV		-1,40*1,70		-2,380			
	VV		-1,0*1,67		-1,670			
	VV		Součet		257,023			
154	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním	m3	576,355	232,20	133 829,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/981011314					
	VV		vybourání objektu v místě přístavby					
	VV		(8,55*4,45+4,85*6,51)*(4,10+3,90/2)		421,207			
	VV		6,20*4,40*(3,10+5,00)/2		110,484			
	VV		(3,24*2,80+2,17*1,70)*3,50		44,664			
	VV		Součet		576,355			
155	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	828,480	11,41	9 452,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111111					
	VV		414,24*2 *Přepočtené koeficientem množství		828,480			
156	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	828,480	3,41	2 825,12	CS ÚRS 2025 01
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/993111119					
	VV		414,24*2 *Přepočtené koeficientem množství		828,480			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				741 535,38	
157	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	435,385	660,00	287 354,10	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013152					
158	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	435,385	75,60	32 915,11	CS ÚRS 2025 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013219					
159	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	435,385	212,80	92 649,93	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
160	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 530,775	9,31	60 801,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			435,385*15 'Přepočtené koeficientem množství	6 530,775				
161	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	130,616	908,00	118 599,33	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
VV			435,385*0,3 'Přepočtené koeficientem množství	130,616				
162	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	304,770	489,60	149 215,39	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
VV			435,385*0,7 'Přepočtené koeficientem množství	304,770				
D 998			Přesun hmot	225 864,18				
163	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	389,421	580,00	225 864,18	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budov vřškv přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011009					
D PSV			Práce a dodávky PSV	6 391 654,13				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	67 771,84				
164	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	60,660	12,42	753,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
VV			na podkladní beton					
VV			skladba J					
VV			(8,055*4,04+0,10*2)+6,50*(0,10*2+4,095)	60,660				
VV			Součet	60,660				
165	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,018	62 280,00	1 121,04	CS ÚRS 2025 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			60,66*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství	0,018				
166	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	28,770	26,82	771,61	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
VV			vytažení na stěny					
VV			skladba J					
VV			((8,055*4,04+0,10*2)+6,50*(0,10*2+4,095))*0,20	12,132				
VV			skladba O					
VV			(7,85+0,20*2)*1,00	8,250				
VV			(2,405+0,15+3,755+0,20*2)*1,25	8,388				
VV			Součet	28,770				
167	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	62 280,00	622,80	CS ÚRS 2025 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			28,77*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství	0,010				
168	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	60,660	126,90	7 697,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
VV			na podkladní beton					
VV			skladba J					
VV			(8,055*4,04+0,10*2)+6,50*(0,10*2+4,095)	60,660				
VV			Součet	60,660				
169	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	70,699	199,80	14 125,66	CS ÚRS 2025 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			60,66*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství	70,699				
170	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	28,770	145,80	4 194,67	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		vytažení na stěny					
	VV		skladba J					
	VV		((8,055*4,04+0,10*2)+6,50*(0,10*2+4,095))*0,20		12,132			
	VV		skladba O					
	VV		(7,85+0,20*2)*1,00		8,250			
	VV		(2,405+0,15+3,755+0,20*2)*1,25		8,388			
	VV		Součet		28,770			
171	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	35,128	199,80	7 018,57	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		28,77*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		35,128			
172	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	19,550	691,20	13 512,96	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711493111					
	VV		skladba C					
	VV		1,60+4,30		5,900			
	VV		skladba G					
	VV		3,90+1,95*5		13,650			
	VV		Součet		19,550			
173	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	20,000	783,00	15 660,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711493121					
	VV		vytažení izolace na stěny					
	VV		20,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
174	K	998711122	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,822	2 790,00	2 293,38	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711122					
	D	713	Izolace tepelné				624 949,76	
175	K	713111122	Montáž izolace tepelné spodem stropů s přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	663,196	126,00	83 562,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s přibitím na dřevěnou konstrukci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713111122					
	VV		skladba T, V					
	VV		131,435*1,15*3		453,451			
	VV		skladba K					
	VV		((0,375+4,215)*(0,80+7,85)+(0,25+4,27+0,375)*(0,80+2,45+0,15+3,755))*2		149,454			
	VV		přesahy					
	VV		602,905*0,10		60,291			
	VV		Součet		663,196			
176	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm	m2	221,540	281,70	62 407,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 100mm					
	VV		201,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		221,540			
177	M	63152102	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm	m2	221,540	395,10	87 530,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 140mm					
	VV		201,400444150402*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		221,540			
178	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm	m2	221,540	451,80	100 091,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 160mm					
	VV		201,400444150402*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		221,540			
179	M	63152108	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm	m2	164,400	565,20	92 918,88	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm					
	VV		skladba K					
	VV		((0,375+4,215)*(0,80+7,85)+(0,25+4,27+0,375)*(0,80+2,45+0,15+3,755))*2*1,1		164,400			
	VV		Součet		164,400			
180	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	289,850	75,60	21 912,66	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121121					
	VV		skladba J					
	VV		10,30+17,00+34,00		61,300			
	VV		Mezisoučet		61,300			
	VV		skladba A - výměra dle tabulek podlah					
	VV		15,40+17,50+12,30+16,70+13,30		75,200			
	VV		skladba B					
	VV		10,00+16,70+13,30+1,70+2,90		44,600			
	VV		skladba C					
	VV		1,60+4,30		5,900			
	VV		Mezisoučet		125,700			
	VV		skladba D, F, G					
	VV		22,50+22,70+19,60+12,20+1,95*5+3,90		90,650			
	VV		Mezisoučet		90,650			
	VV		skladba E					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,20		12,200			
	VV		Mezisoučet		12,200			
	VV		Součet		289,850			
181	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	134,860	266,40	35 926,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm					
	VV		61,3*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		134,860			
182	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	199,430	213,30	42 538,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm					
	VV		90,65*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		199,430			
183	M	28375910	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	26,840	160,20	4 299,77	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 60mm					
	VV		12,2*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		26,840			
184	M	28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	276,540	236,70	65 457,02	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 80mm					
	VV		125,7*2,2 'Přepočtené koeficientem množství		276,540			
185	M	28376445	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	18,302	535,50	9 800,72	CS ÚRS 2025 01
	PP		deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 140mm					
	VV		16,638*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,302			
186	K	998713122	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,648	3 276,00	18 502,85	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713122					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				22 454,20	
187	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	7,000	205,00	1 435,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291652					
	VV		dávkovač dle ozn Z 11					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
188	M	554Z 12	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,4 l	kus	7,000	650,00	4 550,00	
	PP		dávkovač tekutého mýdla bílý 0,4 l					
	VV		dávkovač v provedení dle zbulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
189	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	3,000	207,00	621,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291653					
	VV		zásobník dle ozn Z 10					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
190	M	554Z 10	zásobník toaletních papírů z ABS	kus	3,000	550,00	1 650,00	
	PP		zásobník toaletních papírů z ABS					
	VV		zásobník v provedení dle zbulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
191	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	7,000	210,00	1 470,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291654					
	VV		zásobník dle ozn Z 11					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
192	M	554Z 11	zásobník papírových ručníků skládaných z ABS	kus	7,000	950,00	6 650,00	
	PP		zásobník papírových ručníků skládaných z ABS					
	VV		zásobník v provedení dle zbulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
193	K	725291669	Montáž madla invalidního krakorcového	kus	1,000	239,00	239,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291669					
	VV		dle ozn Z 8					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
194	M	55147101	madlo invalidní krakorcové nerez lesk 900mm	kus	1,000	2 420,00	2 420,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		madlo invalidní krakorcové nerez lesk 900mm					
195	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	248,00	248,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291670					
	VV		dle ozn Z 88					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
196	M	55147115	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		madlo invalidní krakorcové sklopné nerez lesk 813mm					
197	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,010	2 120,00	21,20	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725122					
D	762	Konstrukce tesařské				309 739,75		
198	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	3,505	1 260,00	4 416,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083122					
VV			nového řeziva					
VV			1,83+0,585+0,430	2,845				
VV			0,66	0,660				
VV			Součet	3,505				
199	K	762085103	Montáž kotevních želez, přílozek, patek nebo táhel	kus	11,000	222,00	2 442,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci)					
Online PSC			kotevních želez přílozek, patek, táhel					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762085103					
VV			kotvení pozednic pod vazníky					
VV			5+6	11,000				
VV			Součet	11,000				
200	M	54879037	kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou, PZ M12 dl 215mm	kus	11,000	110,00	1 210,00	CS ÚRS 2025 01
PP			kotva průvleková pro střední zatížení se šestihrannou hlavou, PZ M12 dl 215mm					
201	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl do 3 m	m	49,520	181,00	8 963,12	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331911					
VV			vyřezání stávajících spodních kleštín bez náhrady					
VV			2,40*2*8	38,400				
VV			vyřezání stávajících vzpěr bez náhrady					
VV			2,78*4	11,120				
VV			Součet	49,520				
202	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	17,040	231,00	3 936,24	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331921					
VV			A - Krokev 120/140 mm					
VV			0,80	0,800				
VV			A - Krokev úžlabí 120/140 mm					
VV			0,90	0,900				
VV			A - Pozednice 160/120 mm					
VV			1,00	1,000				
VV			B - Vzpěra stolice 120/150 mm					
VV			0,50+3,50	4,000				
VV			H - Krokev úžlabí 120/140 mm					
VV			0,50	0,500				
VV			H - Pozednice 160/120 mm					
VV			0,40	0,400				
VV			sloupek 140/140					
VV			2,36*4	9,440				
VV			Součet	17,040				
203	K	762331954	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 8 m	m	25,500	263,00	6 706,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762331954					
VV			F - Vazný trám 200/230 mm					
VV			8,50	8,500				
VV			odstranění stávajících vazných trámů bez náhrady					
VV			8,50*2	17,000				
VV			Součet	25,500				
204	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehotobovanými průřezové pl do 120 cm2	m	130,400	298,00	38 859,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci)					
Online PSC			nehoblovaným, průřezové plochy do 120 cm2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332931					
VV			kleštiny 80/160 mm					
VV			5,80*2*6	69,600				
VV			7,60*2*3	45,600				
VV			pozednice pod střešní vazníky 150/80 mm					
VV			7,00+8,20	15,200				
VV			Součet	130,400				
205	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	1,823	9 570,00	17 446,11	CS ÚRS 2025 01
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m					
VV			specifikace materiálu					
VV			kleštiny 80/160 mm					
VV			5,80*2*6*0,08*0,16*1,10	0,980				
VV			7,60*2*3*0,08*0,16*1,10	0,642				
VV			pozednice pod střešní vazníky 150/80 mm					
VV			(7,00+8,20)*0,15*0,08*1,10	0,201				
VV			Součet	1,823				
206	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehotobovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	40,900	374,00	15 296,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci)					
Online PSC			nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332932					
VV			A - Krokev 120/140 mm					
VV			0,80	0,800				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A - Krokev úžlabí 120/140 mm					
	VV		0,90		0,900			
	VV		A - Pozednice 160/120 mm					
	VV		1,00		1,000			
	VV		B - Vzpěra stolice 120/150 mm					
	VV		0,50+3,50		4,000			
	VV		H - Krokev úžlabí 120/140 mm					
	VV		0,50		0,500			
	VV		H - Pozednice 160/120 mm					
	VV		0,40		0,400			
	VV		nový vikýř					
	VV		trám 140/120 mm					
	VV		3,00		3,000			
	VV		trám 120/120 mm					
	VV		3,00		3,000			
	VV		1,50*2		3,000			
	VV		trám 120/160 mm					
	VV		3,50*3		10,500			
	VV		3,00		3,000			
	VV		sloupek 140/140 mm					
	VV		2,70*4		10,800			
	VV		Součet		40,900			
207	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,585	9 220,00	5 393,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		specifikace materiálu					
	VV		A - Krokev 120/140 mm					
	VV		0,80*0,12*0,14*1,10		0,015			
	VV		A - Krokev úžlabí 120/140 mm					
	VV		0,90*0,12*0,14*1,10		0,017			
	VV		A - Pozednice 160/120 mm					
	VV		1,00*0,16*0,12*1,10		0,021			
	VV		B - Vzpěra stolice 120/150 mm					
	VV		(0,50+3,50)*0,12*0,15*1,10		0,079			
	VV		H - Krokev úžlabí 120/140 mm					
	VV		0,50*0,12*0,14*1,10		0,009			
	VV		H - Pozednice 160/120 mm					
	VV		0,40*0,16*0,12*1,10		0,008			
	VV		nový vikýř					
	VV		trám 140/120 mm					
	VV		3,00*0,14*0,12*1,10		0,055			
	VV		trám 120/120 mm					
	VV		3,00*0,12*0,12*1,10		0,048			
	VV		1,50*2*0,12*0,12*1,10		0,048			
	VV		trám 120/160 mm					
	VV		3,50*3*0,12*0,16*1,10		0,222			
	VV		3,00*0,12*0,16*1,10		0,063			
	VV		Součet		0,585			
208	K	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2	m	8,500	790,00	6 715,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci)					
	Online PSC		nehoblovaným, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332935					
	VV		F - Vazný trám 200/230 mm					
	VV		8,50		8,500			
	VV		Součet		8,500			
209	M	60512146	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m	m3	0,430	11 100,00	4 773,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m					
	VV		specifikace materiálu					
	VV		F - Vazný trám 200/230 mm					
	VV		8,50*0,20*0,23*1,10		0,430			
	VV		Součet		0,430			
210	K	762333912	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	9,600	236,00	2 265,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Otesání střešní vazby z hranolů nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762333912					
	VV		C - Stojka 140/140 mm					
	VV		2,30		2,300			
	VV		D - Stojka 140/140 mm					
	VV		0,80		0,800			
	VV		E - Krokev 120/140 mm					
	VV		2,00		2,000			
	VV		G - Pozednice 160/120 mm					
	VV		4,50		4,500			
	VV		Součet		9,600			
211	K	762341027	Bednění střež rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	10,440	669,00	6 984,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Bednění střež střež rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341027					
	VV		CH - pod falcovanou krytinu					
	VV		3,48*3,00		10,440			
	VV		Součet		10,440			
212	K	762342314	Montáž latování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	315,582	87,10	27 487,19	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž latování střež složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342314					
	VV		stávající část					
	VV		142,00/cos(40)		185,368			
	VV		13,47/cos(55)		23,484			
	VV		nad schodištěm					
	VV		(3,60*1,60)/cos(40)		7,519			
	VV		nová střecha					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		76,00/cos(40)		99,211			
	VV		Součet		315,582			
213	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	3,333	9 960,00	33 196,68	CS ÚRS 2025 01
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		specifikace materiálu					
	VV		315,582*4*0,04*0,06*1,10		3,333			
	VV		Součet		3,333			
214	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	320,000	18,50	5 920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342511					
	VV		320,00		320,000			
	VV		Součet		320,000			
215	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,845	9 960,00	8 416,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		specifikace materiálu					
	VV		320,00*0,04*0,06*1,10		0,845			
	VV		Součet		0,845			
216	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	216,371	25,20	5 452,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0.22 do 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342812					
	VV		stávající část					
	VV		142,00/cos(40)		185,368			
	VV		13,47/cos(55)		23,484			
	VV		nad schodištěm					
	VV		(3,60*1,60)/cos(40)		7,519			
	VV		Součet		216,371			
217	K	762342813	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	218,667	20,10	4 395,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342813					
	VV		kontralatí					
	VV		142,00/cos(40)		185,368			
	VV		13,47/cos(55)		23,484			
	VV		7,519/cos(40)		9,815			
	VV		Součet		218,667			
218	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	3,000	6 910,00	20 730,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí do 9 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762381011					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
219	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	7,284	1 620,00	11 800,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníků, prkna, hřebíků, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000					
	VV		1,83+0,585+0,430+3,333+0,845		7,023			
	VV		10,44*0,025		0,261			
	VV		Součet		7,284			
220	K	762421023	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	14,960	484,00	7 240,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762421023					
	VV		skladba P					
	VV		(7,85+0,20*2)*1,00		8,250			
	VV		(2,405+0,15+3,755+0,20*2)*1,00		6,710			
	VV		Součet		14,960			
221	K	762430014	Obložení stěn z cementotřískových desek tl 16 mm na sraz šroubovaných	m2	11,200	821,00	9 195,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762430014					
	VV		obklad vikýře					
	VV		3,20*2+3,00*1,60		11,200			
	VV		Součet		11,200			
222	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	26,160	40,80	1 067,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací prostředky olistování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762495000					
	VV		14,96+11,20		26,160			
	VV		Součet		26,160			
223	K	762511247	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných	m2	45,700	594,00	27 145,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762511247					
	VV		Montážní plošiny					
	VV		36,20		36,200			
	VV		9,50		9,500			
	VV		Součet		45,700			
224	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	60,000	66,30	3 978,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762512261					
	VV		pod montáží lávky					
	VV		60,00		60,000			
	VV		Součet		60,000			
225	M	61223262	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový	m3	0,238	16 800,00	3 998,40	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový					
	VV		specifikace materiálu					
	VV		60,00*0,06*0,06*1,10		0,238			
	VV		Součet		0,238			
226	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	45,700	39,20	1 791,44	CS ÚRS 2025 01
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762595001					
	VV		Montážní plošiny					
	VV		36,20		36,200			
	VV		9,50		9,500			
	VV		Součet		45,700			
227	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,822	2 150,00	12 517,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
			základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762102					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 113 227,03	
228	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	30,925	571,00	17 658,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111713					
	VV		m 2,03 - 2,02					
	VV		3,865		3,865			
	VV		m 2,04 - 2,01, 2,05					
	VV		(3,52+1,55)		5,070			
	VV		m 2,01, 2,07 - schod					
	VV		(0,725+0,675+0,605+1,49+0,605*2+0,125*2+1,03+2,65)		8,635			
	VV		m 2,02 - 2,01					
	VV		(0,125+0,605+1,18)		1,910			
	VV		m 2,08 - 2,06, 2,01					
	VV		(1,315+0,125+0,79+0,125+2,41+0,73+0,805)		6,300			
	VV		m 2,06					
	VV		0,86		0,860			
	VV		m 2,06 - 2,07					
	VV		2,385+1,90		4,285			
	VV		Součet		30,925			
229	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	83,175	75,00	6 238,13	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranně)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111717					
	VV		12,855+70,32		83,175			
	VV		Součet		83,175			
230	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	83,175	179,00	14 888,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763111771					
231	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	109,297	37,50	4 098,64	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121714					
232	K	763121715	SDK stěna přesazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátem	m	60,000	63,80	3 828,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121715					
	VV		60,00		60,000			
	VV		Součet		60,000			
233	K	763121761	Příplatek k SDK stěně přesazené za rovinnost kvality Q3	m2	109,297	89,50	9 782,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763121761					
	VV		2,07+107,227		109,297			
	VV		Součet		109,297			
234	K	763122405	SDK stěna šachtová tl 90 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 15 s izolací EI 30	m2	2,077	1 040,00	2 160,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 90 mm, profil 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763122405					
	VV		m 1,02					
	VV		0,67*3,10		2,077			
	VV		Součet		2,077			
235	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	336,600	42,50	14 305,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131714					
236	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	373,812	61,60	23 026,82	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751					
	VV		podkroví					
	VV		(0,42+2,53+2,14+0,27+3,52+0,30+3,865+0,505)*(2,70+4,30+2,70)		131,435			
	VV		skladba K					
	VV		((0,375+4,215)*(0,80+7,85)+(0,25+4,27+0,375)*(0,80+2,45+0,15+3,755))		74,727			
	VV		skladba A, B, C,					
	VV		m 1,01 - 1,13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	22,50+22,70+12,20+3,50+3,90+1,95*5+10,30+17,00+34,00+1		167,650			
		VV	9,60+12,20		373,812			
			Součet					
237	M	28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	419,978	57,30	24 064,74	CS ÚRS 2025 01
		PP	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2					
		VV	373,812*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		419,978			
238	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	336,600	102,00	34 333,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131771					
		VV	131,435+37,60+167,565		336,600			
		VV	Součet		336,600			
239	K	763164511	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	2,800	570,00	1 596,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164511					
		VV	m 1,09					
		VV	2,80		2,800			
		VV	Součet		2,800			
240	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m	kus	5,000	625,00	3 125,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763181411					
		VV	2. np					
		VV	5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
241	K	763183112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do SDK příčky	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763183112					
		VV	pro dveře dle ozn d7L					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
242	M	55331694	pouzdro stavební do SDK pro 1 křídlo posuvných dveří š 1000mm v do 2100mm	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	pouzdro stavební do SDK pro 1 křídlo posuvných dveří š 1000mm v do 2100mm					
243	K	763211128	Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB	m2	70,320	1 630,00	114 621,60	CS ÚRS 2025 01
		PP	Příčka ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI do 60, Rw do 54 dB					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763211128					
		VV	m 2,03 - 2,02					
		VV	3,865*3,00		11,595			
		VV	m 2,04 - 2,01, 2,05					
		VV	(3,52+1,55)*3,00		15,210			
		VV	odpočet					
		VV	-0,80*2,00		-1,600			
		VV	m 2,01, 2,07 - schod					
		VV	(0,725+0,675+0,605+1,49+0,605*2+0,125*2+1,03+2,65)*3,00		25,905			
		VV	pdpočet					
		VV	-0,80*2,00		-1,600			
		VV	-0,70*2,00		-1,400			
		VV	m 2,02 - 2,01					
		VV	(0,125+0,605+1,18)*3,00		5,730			
		VV	odpočet					
		VV	-0,80*2,00		-1,600			
		VV	m 2,08 - 2,06, 2,01					
		VV	(1,315+0,125+0,79+0,125+2,41+0,73+0,805)*3,00		18,900			
		VV	odpočet					
		VV	-0,70*2,00		-1,400			
		VV	-1,00*2,00		-2,000			
		VV	m 2,06					
		VV	0,86*3,00		2,580			
		VV	Součet		70,320			
244	K	763213123	Sádrovláknitá příčka instalační tl min. 185 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 1x12,5 mm s izolací EI 30 Rw do 60 dB	m2	12,855	2 000,00	25 710,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Příčka instalační ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádrovlákna jednoduše opláštěná deskou tl. 1 x 12,5 mm s izolací, EI 30, příčka tl. min. 185 mm, profil 75, Rw do 60 dB					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763213123					
		VV	m 2,06 - 2,07					
		VV	2,385*3,00		7,155			
		VV	1,90*3,00		5,700			
		VV	Součet		12,855			
245	K	763221121.1	Sádrovláknitá stěna přesazena tl 87,5 mm CW+UW 75 deska 1x12,5 s izolací 100 mm EI 30 Rw do 40 dB	m2	107,227	1 300,00	139 395,10	
		PP	Stěna přesazena ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací 100 mm . EI 30, Rw do 40 dB, stěna tl. 87,5 mm, profil 75					
		VV	předstěny					
		VV	m 2,02					
		VV	3,865*1,20		4,638			
		VV	m 2,03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		3,865*1,20		4,638	
			VV		m 3,06			
			VV		(2,53+2,14)*1,20		5,604	
			VV		m 2,07			
			VV		2,33*1,60		3,728	
			VV		štiny			
			VV		(0,15*2+3,88+4,28)*(1,20+2,00+2,255)/2*1,80*2		83,069	
			VV		(0,42+0,505)*2*3,00		5,550	
			VV		Součet		107,227	
246	K	763231122	Sádrovláknitý podhled v 65 mm deska 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD s izolací EI Z 30	m2	167,650	1 340,00	224 651,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm. výška konstrukce 65 mm, s izolací, EI Z 30					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763231122					
		VV	skladba A, B, C,					
		VV	m 1,01 - 1,13					
		VV	22,50+22,70+12,20+3,50+3,90+1,95*5+10,30+17,00+34,00+1					
		VV	9,60+12,20					
		VV	Součet					
247	K	763261121	Podkroví ze sádrovláknitých desek 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	131,435	1 290,00	169 551,15	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podkroví ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm bez izolace					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763261121					
		VV	podkroví					
		VV	(0,42+2,53+2,14+0,27+3,52+0,30+3,865+0,505)*(2,70+4,30+2,70)					
		VV	Součet					
248	K	763264541	Sádrovláknitý obklad uzavřeného tvaru š přes 0,5 m do 0,75 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 12,5 mm	m	37,600	1 510,00	56 776,00	CS ÚRS 2025 01
		PP	Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,5 m do 0,75 m, opláštění deskou protipožární tl. 12,5 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763264541					
		VV	obklad sloupů ve 2. np					
		VV	3,20*8					
		VV	vzpěry					
		VV	8*1,50					
		VV	Součet					
249	K	763732114	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl přes 9 do 12,5 m	m	91,124	316,00	28 795,18	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž střešní konstrukce z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763732114					
		VV	10,153*8					
		VV	4,95*2					
		VV	Součet					
250	M	60512201.1	příhradový vazník sedlový sušený impregnovaný dl do 12,5m	m	92,946	1 600,00	148 713,60	
		PP	příhradový vazník sedlový sušený impregnovaný dl do 12,5m					
		VV	91,124*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
251	K	763734111	Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování pl do 50 cm2	m	73,539	77,10	5 669,86	CS ÚRS 2025 01
		PP	Montáž střešní konstrukce z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763734111					
		VV	zavětrování vazníkové konstrukce střechy					
		VV	6,50/cos(45)*8					
		VV	Součet					
252	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,243	8 180,00	1 987,74	CS ÚRS 2025 01
		PP	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
		VV	specifikace materiálu					
		VV	73,539*0,025*0,12*1,10					
		VV	Součet					
253	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,783	1 700,00	23 431,10	CS ÚRS 2025 01
		PP	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výškv přes 6 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763101					
	D	764	Konstrukce klempířské					163 674,57
254	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	23,497	58,59	1 376,69	CS ÚRS 2025 01
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001891					
		VV	5,50/cos(40)*2					
		VV	3,50/cos(40)*2					
		VV	Součet					
255	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	11,332	211,50	2 396,72	CS ÚRS 2025 01
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841					
		VV	6,50/cos(55)					
		VV	Součet					
256	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	26,509	88,11	2 335,71	CS ÚRS 2025 01
		PP	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002871					
		VV	6,50/cos(55)					
		VV	0,90/cos(40)*2					
		VV	2,50/cos(40)*2					
		VV	3,60/cos(40)					
		VV	1,60					
		VV	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
257	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	27,900	92,70	2 586,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004801					
	VV		3,30*2		6,600			
	VV		6,00+5,00		11,000			
	VV		4,70+4,00		8,700			
	VV		1,60		1,600			
	VV		Součet		27,900			
258	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	24,400	72,36	1 765,58	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861					
	VV		1,50*2		3,000			
	VV		4,20*2		8,400			
	VV		3,00		3,000			
	VV		5,00*2		10,000			
	VV		Součet		24,400			
259	K	764042419	Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš	m2	12,500	279,00	3 487,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764042419					
	VV		pod K10					
	VV		12,50		12,500			
	VV		Součet		12,500			
260	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	12,500	1 341,00	16 762,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764111641					
	VV		K10					
	VV		12,50		12,500			
	VV		Součet		12,500			
261	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	17,000	574,20	9 761,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212607					
	VV		K6					
	VV		17,00		17,000			
	VV		Součet		17,000			
262	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	12,200	883,80	10 782,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214606					
	VV		K9					
	VV		12,20		12,200			
	VV		Součet		12,200			
263	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	11,400	1 125,00	12 825,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764214608					
	VV		K7					
	VV		11,40		11,400			
	VV		Součet		11,400			
264	K	764215608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 750 mm	m	1,650	1 404,00	2 316,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 750 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764215608					
	VV		K19					
	VV		1,65		1,650			
	VV		Součet		1,650			
265	K	764216444	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	25,410	516,60	13 126,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764216444					
	VV		pro okna					
	VV		1,96*7+1,46*1+0,66*6+2,21*1+1,06*1+2,04*1+0,96*1		25,410			
	VV		Součet		25,410			
266	K	764311603	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	67,500	288,00	19 440,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764311603					
	VV		K8					
	VV		67,50		67,500			
	VV		Součet		67,500			
267	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	3,960	1 800,00	7 128,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764314612					
	VV		K5					
	VV		1,20*0,55*2		1,320			
	VV		0,60*0,55*2		0,660			
	VV		1,20*0,55*2		1,320			
	VV		0,60*0,55*2		0,660			
	VV		Součet		3,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
268	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	3,000	489,60	1 468,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511601					
	VV		K11+K18					
	VV		3,00		3,000			
	VV		Součet		3,000			
269	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	41,000	550,80	22 582,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511602					
	VV		K1, K17					
	VV		41,00		41,000			
	VV		Součet		41,000			
270	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	1,000	527,40	527,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511641					
	VV		K12					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
271	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	7,000	612,90	4 290,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511642					
	VV		K2					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
272	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	3,200	646,20	2 067,84	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518621					
	VV		K13, K14, K15					
	VV		1,20+1,00+1,00		3,200			
	VV		Součet		3,200			
273	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	38,000	655,20	24 897,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518622					
	VV		K3, K4, K16					
	VV		29,00+7,00+2,00		38,000			
	VV		Součet		38,000			
274	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,756	2 313,00	1 748,63	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764102					
D	765		Krytina skládaná				696 082,61	
275	K	765113012	Krytina keramická drážková velkoformátová (do 12 ks/m2) engobovaná sklonu do 30° na sucho	m2	315,582	990,00	312 426,18	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho velkoformátová (do 12ks/m2) engobovaná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765113012					
	VV		315,582		315,582			
	VV		Součet		315,582			
276	K	765113111	Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	41,600	150,30	6 252,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem plastovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765113111					
	VV		12,80+3,50*2+5,00		24,800			
	VV		4,00+4,70+8,10		16,800			
	VV		Součet		41,600			
277	K	765113121	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	41,600	172,80	7 188,48	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765113121					
	VV		12,80+3,50*2+5,00		24,800			
	VV		4,00+4,70+8,10		16,800			
	VV		Součet		41,600			
278	K	765113322	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů engobovaných na sucho s větracím pásem hliníkovým	m	31,700	1 782,00	56 489,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem hliníkovým z hřebenáčů engobovaných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765113322					
	VV		22,00+4,20+5,50		31,700			
	VV		Součet		31,700			
279	K	765113412	Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem	m	23,497	1 269,00	29 817,69	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° úžlabí na plech na sucho s těsnicími pásy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765113412					
	VV		5,50/cos(40)*2		14,359			
	VV		3,50/cos(40)*2		9,138			
	VV		Součet		23,497			
280	K	765113552	Krytina keramická drážková štitová hrana z velkoformátových (do 3 ks/m) okrajových tašek engobovaných na sucho	m	37,857	1 476,00	55 876,93	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štitová hrana na sucho z okrajových tašek velkoformátových (do 3 ks/m) engobovaných					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765113552					
			VV 10,75/cos(40)*2		28,066			
			VV 4,40/cos(40)		5,744			
			VV 3,10/cos(40)		4,047			
			VV Součet		37,857			
281	K	765113912	Příplatek ke krytině keramické drážkové za sklon přes 40° do 50°	m2	315,582	200,70	63 337,31	CS ÚRS 2025 01
			PP Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 40° do 50°					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765113912					
			VV 315,582		315,582			
			VV Součet		315,582			
282	K	765115011	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové velkoformátové (do 12 ks/m2) na sucho	kus	38,000	39,51	1 501,38	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho velkoformátových (do 12 ks/m2)					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765115011					
			VV větrací tašky					
			VV 38		38,000			
			VV Součet		38,000			
283	M	59660720	taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací	kus	39,140	203,40	7 961,08	CS ÚRS 2025 01
			PP taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací					
			VV 38*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		39,140			
284	K	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	3,000	216,90	650,70	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro odvětrání kanalizace					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765115202					
			VV 2		2,000			
			VV kotel					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		3,000			
285	M	59660212	nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	2,060	4 923,00	10 141,38	CS ÚRS 2025 01
			PP nástavec pro odvětrání kanalizace					
			VV 2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		2,060			
286	M	48477172	komínek vertikální Al/plast koaxiální systém odtahu spalin pro kotle turbo D 60/100mm	kus	1,000	2 727,00	2 727,00	CS ÚRS 2025 01
			PP komínek vertikální Al/plast koaxiální systém odtahu spalin pro kotle turbo D 60/100mm					
287	K	765115302	Montáž střešního výlezu pl jednotlivé přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	2,000	616,50	1 233,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivé přes 0,25 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765115302					
			VV S3					
			VV 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
288	M	61140606	výlez střešní pro sklon střechy 20-65° 46x61cm	kus	2,000	3 807,00	7 614,00	CS ÚRS 2025 01
			PP výlez střešní pro sklon střechy 20-65° 46x61cm					
289	K	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	216,371	138,60	29 989,02	CS ÚRS 2025 01
			PP Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30° do suti					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765121801					
			VV stávající část					
			VV 142,00/cos(40)		185,368			
			VV 13,47/cos(55)		23,484			
			VV nad schodištěm					
			VV (3,60*1,60)/cos(40)		7,519			
			VV Součet		216,371			
290	K	765121821	Příplatek k demontáži krytiny betonové do suti za sklon přes 30°	m2	216,371	22,32	4 829,40	CS ÚRS 2025 01
			PP Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765121821					
291	K	765121881	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m	24,500	69,21	1 695,65	CS ÚRS 2025 01
			PP Demontáž krytiny betonové hřebenů a nároží, sklonu do 30° z hřebenáčů na sucho do suti					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765121881					
			VV stávající část					
			VV 14,80		14,800			
			VV 5,50		5,500			
			VV 4,20		4,200			
			VV Součet		24,500			
292	K	765121891	Příplatek k demontáži hřebenů a nároží krytiny betonové do suti za sklon přes 30°	m	24,500	26,82	657,09	CS ÚRS 2025 01
			PP Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765121891					
293	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	74,727	74,25	5 548,48	CS ÚRS 2025 01
			PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191001					
			VV skladba K					
			VV ((0,375+4,215)*(0,80+7,85)+(0,25+4,27+0,375)*(0,80+2,45+0,15+3,755))		74,727			
			VV Součet		74,727			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
294	M	28329036	folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	82,200	51,03	4 194,67	CS ÚRS 2025 01
PP			folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou					
VV			74,727*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,200			
295	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	326,022	49,41	16 108,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné folie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191011					
VV			315,582		315,582			
VV			10,440		10,440			
VV			Součet		326,022			
296	M	63150819	folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm	m2	378,186	39,60	14 976,17	CS ÚRS 2025 01
PP			folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 0,220mm					
VV			specifikace materiálu					
VV			326,022*1,16		378,186			
VV			Součet		378,186			
297	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu přes 30°	m2	216,371	18,90	4 089,41	CS ÚRS 2025 01
PP			Demontáž pojistné hydroizolační folie kladené ve sklonu přes 30°					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191911					
VV			stávající část					
VV			142,00/cos(40)		185,368			
VV			13,47/cos(55)		23,484			
VV			nad schodištěm					
VV			(3,60*1,60)/cos(40)		7,519			
VV			Součet		216,371			
298	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	326,022	52,83	17 223,74	CS ÚRS 2025 01
PP			Nouzové zakrytí střechy plachtou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765192001					
VV			315,582+10,440		326,022			
VV			Součet		326,022			
299	K	765211129	Montáž krytiny keramické drážkové do malty zedř, římsa, atika přes 15 do 16 ks/m2 š přes 20 do 40 cm	m	11,000	452,70	4 979,70	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž krytiny keramické na požárních zdech, římsách, atikách šířky přes 20 do 40 cm drážkové do malty, počet kusů přes 15 do 16 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765211129					
VV			stávající stěna					
VV			7,00+4,00		11,000			
VV			Součet		11,000			
300	M	59660524	taška ražená drážková rezná maloformátová (přes 12 ks/m2) základní	kus	198,000	37,89	7 502,22	CS ÚRS 2025 01
PP			taška ražená drážková rezná maloformátová (přes 12 ks/m2) základní					
VV			11*18 'Přepočtené koeficientem množství		198,000			
301	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	16,036	1 314,00	21 071,30	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998765102					
D			766	Konstrukce truhlářské			1 511 119,33	
302	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	2,000	1 782,00	3 564,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766231113					
VV			dle ozn T 9					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
303	M	61233165	schody půdní skládací protipožární dřevěné, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 110x70cm	kus	2,000	21 060,00	42 120,00	CS ÚRS 2025 01
PP			schody půdní skládací protipožární dřevěné, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 110x70cm					
304	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	4,981	805,50	4 012,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622131					
VV			pro okna dle ozn					
VV			p 5					
VV			2,15*1,00*1		2,150			
VV			p 7					
VV			1,98*1,43		2,831			
VV			Součet		4,981			
305	M	611p 5	ozn p 5 - okno plastové 2150 x 1000 mm - kompletní provedení	ks	1,000	14 688,00	14 688,00	
PP			ozn p 5 - okno plastové 2150 x 1000 mm - kompletní provedení					
VV			kompletní provedení okna dle tabulky výrobků					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
306	M	611p 7	ozn p 7 - okno plastové obloukové 1980 x 1430 mm - kompletní provedení	ks	1,000	20 983,50	20 983,50	
PP			ozn p 7 - okno plastové obloukové 1980 x 1430 mm - kompletní provedení					
VV			kompletní provedení okna dle tabulky výrobků					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
307	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	26,660	817,20	21 786,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622132					
	VV		pro okno dle ozn					
	VV		p 1					
	VV		1,90*1,70*7		22,610			
	VV		p 2					
	VV		1,40*1,70*1		2,380			
	VV		p 6					
	VV		1,00*1,67*1		1,670			
	VV		Součet		26,660			
308	M	611p 1	ozn p 1 - okno plastové 1900 x 1700 mm - kompletní provedení	ks	7,000	22 185,00	155 295,00	
	PP		ozn p 1 - okno plastové 1900 x 1700 mm - kompletní provedení					
	VV		kompletní provedení okna dle tabulky výrobků					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
309	M	611p 2	ozn p 2 - okno plastové 1400 x 1700 mm - kompletní provedení	ks	1,000	15 681,60	15 681,60	
	PP		ozn p 2 - okno plastové 1400 x 1700 mm - kompletní provedení					
	VV		kompletní provedení okna dle tabulky výrobků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
310	M	611p 6	ozn p 6 - okno plastové 1000 x 1670 mm - kompletní provedení	ks	1,000	12 614,40	12 614,40	
	PP		ozn p 6 - okno plastové 1000 x 1670 mm - kompletní provedení					
	VV		kompletní provedení okna dle tabulky výrobků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
311	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	7,000	805,50	5 638,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766622216					
	VV		pro okna dle ozn					
	VV		p 3					
	VV		1		1,000			
	VV		p 4					
	VV		5		5,000			
	VV		p 10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
312	M	611p 3	ozn p 3 - okno plastové 600 x 450 mm - kompletní provedení	ks	1,000	10 080,00	10 080,00	
	PP		ozn p 3 - okno plastové 600 x 450 mm - kompletní provedení					
	VV		kompletní provedení okna dle tabulky výrobků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
313	M	611p 4	ozn p 4 - okno plastové 600 x 1000 mm - kompletní provedení	ks	5,000	11 070,00	55 350,00	
	PP		ozn p 4 - okno plastové 600 x 1000 mm - kompletní provedení					
	VV		kompletní provedení okna dle tabulky výrobků					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
314	M	611p 10	ozn p 10 - okno plastové 900 x 650 mm - kompletní provedení	ks	1,000	9 720,00	9 720,00	
	PP		ozn p 10 - okno plastové 900 x 650 mm - kompletní provedení					
	VV		kompletní provedení okna dle tabulky výrobků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
315	K	766660171	Montáž dveřních křidel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	18,000	882,00	15 876,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660171					
	VV		pro dveře dle ozn					
	VV		d3L					
	VV		4		4,000			
	VV		d3P					
	VV		1		1,000			
	VV		d4P					
	VV		5		5,000			
	VV		d5L					
	VV		2		2,000			
	VV		d5P					
	VV		1		1,000			
	VV		d6P					
	VV		3		3,000			
	VV		d6L					
	VV		1		1,000			
	VV		d8P					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		18,000			
316	M	611d3L	ozn d3L - dveře jednokřídle 800 x 1970 mm	kus	4,000	5 580,00	22 320,00	
	PP		ozn d3L - dveře jednokřídle 800 x 1970 mm					
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
317	M	611d3P	ozn d3P - dveře jednokřídle 800 x 1970 mm	kus	1,000	5 580,00	5 580,00	
	PP		ozn d3P - dveře jednokřídle 800 x 1970 mm					
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků projektové dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
318	M	611d4L	ozn d4L - dveře jednokřídle 600 x 1970 mm	kus	5,000	5 400,00	27 000,00	
	PP		ozn d4L - dveře jednokřídle 600 x 1970 mm					
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
319	M	611d5L	ozn d5L - dveře jednokřídle 700 x 1970 mm	kus	2,000	5 490,00	10 980,00	
	PP		ozn d5L - dveře jednokřídle 700 x 1970 mm					
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
320	M	611d5P	ozn d5P - dveře jednokřídle 700 x 1970 mm	kus	1,000	5 490,00	5 490,00	
	PP		ozn d5P - dveře jednokřídle 700 x 1970 mm					
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
321	M	611d6P	ozn d6P - dveře jednokřídle 800 x 1970 mm	kus	3,000	5 580,00	16 740,00	
	PP		ozn d6P - dveře jednokřídle 800 x 1970 mm					
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
322	M	611d6L	ozn d6L - dveře jednokřídle 800 x 1970 mm	kus	1,000	5 580,00	5 580,00	
	PP		ozn d6L - dveře jednokřídle 800 x 1970 mm					
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
323	M	611d8L	ozn d8L - dveře jednokřídle 800 x 1970 mm	kus	1,000	7 740,00	7 740,00	
	PP		ozn d8L - dveře jednokřídle 800 x 1970 mm					
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
324	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	1 485,00	1 485,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660181					
	VV		pro dveře dle ozn d2L					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
325	M	611d2L	ozn d2L - dveře jednokřídle 800 x 1970 mm protipožární EI 15 DP 3 - C 2	kus	1,000	12 420,00	12 420,00	
	PP		ozn d2L - dveře jednokřídle 800 x 1970 mm protipožární EI 15 DP 3 - C 2					
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
326	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	5,000	1 683,00	8 415,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660182					
	VV		pro dveře dle ozn					
	VV		d1L					
	VV		4		4,000			
	VV		d1P					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
327	M	611d1L	ozn d1L - dveře jednokřídle 900 x 1970 mm protipožární EI 15 DP 3 - C 2	kus	4,000	13 320,00	53 280,00	
	PP		ozn d1L - dveře jednokřídle 900 x 1970 mm protipožární EI 15 DP 3 - C 2					
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
328	M	611d1P	ozn d1P - dveře jednokřídle 900 x 1970 mm protipožární EI 15 DP 3 - C 2	kus	1,000	13 320,00	13 320,00	
	PP		ozn d1P - dveře jednokřídle 900 x 1970 mm protipožární EI 15 DP 3 - C 2					
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
329	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 503,00	1 503,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných do dveřního pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660312					
	VV		pro dveře dle ozn d7L					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
330	M	611d7L	ozn d7L - dveře posuvné jednokřídle 1000 x 1970 mm	kus	1,000	14 310,00	14 310,00	
	PP		ozn d7L - dveře posuvné jednokřídle 1000 x 1970 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
331	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětliku do zdíva	kus	2,000	3 744,00	7 488,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových bez nadsvětliku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660411					
	VV		pro dveře dle ozn					
	VV		p 8					
	VV		1		1,000			
	VV		p 9					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
332	M	611p 8	ozn p 8 - dveře vchodové plastové 1290 x 2550 mm - kompletní provedení	ks	1,000	52 200,00	52 200,00	
	PP		ozn p 8 - dveře vchodové plastové 1290 x 2550 mm - kompletní provedení					
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
333	M	611p 9	ozn p 9 - dveře vchodové plastové 1100 x 2080 mm - kompletní provedení	ks	1,000	46 800,00	46 800,00	
	PP		ozn p 9 - dveře vchodové plastové 1100 x 2080 mm - kompletní provedení					
	VV		kompletní provedení dveří dle tabulky výrobků					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
334	K	766660716	Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní křídlo	kus	6,000	240,30	1 441,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766660716					
	VV		pro dveře dle ozn d1L, P					
	VV		4+1		5,000			
	VV		d2L					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		6,000			
335	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	6,000	1 233,00	7 398,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		samozavírač dveří hydraulický					
336	K	766671022	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 66 x 118 cm	kus	1,000	1 890,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 66 x 118 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766671022					
	VV		S2					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
337	M	61124585.02	okno střešní plastové - PÚ zlatý dub, manuální obsluha, trojsklo, Uw = 0,99W/m2K, Rw = 39 dB 540/1180 mm	kus	1,000	20 250,00	20 250,00	
	PP		okno střešní plastové - PÚ zlatý dub, manuální obsluha, trojsklo, Uw = 0,99W/m2K, Rw = 39 dB 540/1180 mm					
338	K	766671025	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 140 cm	kus	6,000	2 178,00	13 068,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 140 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766671025					
	VV		S1					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
339	M	61124585.01	okno střešní plastové - PÚ zlatý dub, manuální obsluha, trojsklo, Uw = 0,99W/m2K, Rw = 39 dB 740/1400 mm	kus	6,000	25 020,00	150 120,00	
	PP		okno střešní plastové - PÚ zlatý dub, manuální obsluha, trojsklo, Uw = 0,99W/m2K, Rw = 39 dB					
340	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	14,000	1 503,00	21 042,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766682111					
	VV		pro dveře dle ozn d3L					
	VV		3		3,000			
	VV		ozn d4L					
	VV		5		5,000			
	VV		ozn d5L, P					
	VV		2+1		3,000			
	VV		ozn d6P, L					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		14,000			
341	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	14,000	3 870,00	54 180,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
342	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	4,000	1 701,00	6 804,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766682112					
	VV		pro dveře dle ozn d3L, P					
	VV		2		2,000			
	VV		ozn d6P					
	VV		1		1,000			
	VV		ozn d8L					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,000			
343	M	61182308	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	4,000	4 149,00	16 596,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
344	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	2 016,00	6 048,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766682211					
	VV		pro dveře dle ozn d1L					
	VV		2		2,000			
	VV		d2L					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
345	M	61182318	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	5 517,00	16 551,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
346	K	766682212	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	3,000	2 358,00	7 074,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766682212					
	VV		pro dveře dle ozn d1 L, P					
	VV		2+1		3,000			
	VV		Součet		3,000			
347	M	61182320	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	6 129,00	18 387,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm					
348	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	24,330	269,10	6 547,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766694126					
	VV		okna					
	VV		1,90*7+1,40*1+0,60*6+2,15+1,00+1,98+0,90		24,330			
	VV		Součet		24,330			
349	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	24,330	288,90	7 028,94	CS ÚRS 2025 01
	PP		parapet plastový vnitřní š 300mm					
350	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	18,000	44,73	805,14	CS ÚRS 2025 01
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
351	K	76681 - t 1	ozn t 1 - sestava lékařského nábytku se zabudovaným dřezem dodávka a osazení	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	
	PP		ozn t 1 - sestava lékařského nábytku se zabudovaným dřezem dodávka a osazení					
	VV		kompletní provedení dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
352	K	76681 - t 10	ozn t 10 - krycí prkno schodiš'tové zdi - dodávka a osazení	ks	1,000	3 240,00	3 240,00	
	PP		ozn t 10 - krycí prkno schodiš'tové zdi - dodávka a osazení					
	VV		v provedení dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
353	K	76681 - t 2	ozn t 2 - sestava lékařského nábytku se zabudovaným dřezem dodávka a osazení	ks	1,000	39 600,00	39 600,00	
	PP		ozn t 2 - sestava lékařského nábytku se zabudovaným dřezem dodávka a osazení					
	VV		kompletní provedení dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
354	K	76681 - t 3	ozn t 3 - sestava lékařského nábytku se zabudovaným dřezem dodávka a osazení	ks	1,000	37 800,00	37 800,00	
	PP		ozn t 3 - sestava lékařského nábytku se zabudovaným dřezem dodávka a osazení					
	VV		kompletní provedení dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
355	K	76681 - t 4	ozn t 4- sestava lékařského nábytku se zabudovaným dřezem dodávka a osazení	ks	1,000	37 800,00	37 800,00	
	PP		ozn t 4- sestava lékařského nábytku se zabudovaným dřezem dodávka a osazení					
	VV		kompletní provedení dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
356	K	76681 - t 5	ozn t 5 - kuchyňská linka se zabudovaným dřezem a spotřebiči dodávka a osazení	ks	1,000	117 000,00	117 000,00	
	PP		ozn t 5- kuchyňská linka se zabudovaným dřezem a spotřebiči dodávka a osazení					
	VV		kompletní provedení dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
357	K	76681 - t 6	ozn t 6 - vestavěná skříň s posuvnými dveřmi dodávka a osazení	ks	1,000	32 400,00	32 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ozn t 6 - vestavěná skříň s posuvnými dveřmi dodávka a osazení					
	VV		kompletní provedení dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
358	K	76681 - t 7	ozn t 7 - vestavěná skříň s posuvnými dveřmi dodávka a osazení	ks	3,000	32 400,00	97 200,00	
	PP		ozn t 7 - vestavěná skříň s posuvnými dveřmi dodávka a osazení					
	VV		kompletní provedení dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
359	K	76681 - t 8	ozn t 8 - vestavěná skříň s posuvnými dveřmi dodávka a osazení	ks	1,000	32 400,00	32 400,00	
	PP		ozn t 8 - vestavěná skříň s posuvnými dveřmi dodávka a osazení					
	VV		kompletní provedení dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
360	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	12,500	1 215,00	15 187,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		základní v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766102					
	D	767	Konstrukce zámečnické				122 884,71	
361	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	14,660	1 060,00	15 539,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767163122					
	VV		montáž zábradlí dle ozn Z 4					
	VV		2,135+1,395+4,745+1,50+4,885		14,660			
	VV		Součet		14,660			
362	M	553Z 4	ozn Z 4 - nerezové zábradlí - kompletní provedení	m	14,660	4 500,00	65 970,00	
	PP		ozn Z 4 - nerezové zábradlí - kompletní provedení					
	VV		kompletní provedení dle tabulky výrobků projektové dokumentace					
	VV		14,66		14,660			
	VV		Součet		14,660			
363	K	767165111	Montáž madel šroubováním	m	8,000	277,00	2 216,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zábradlí madel šroubováním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767165111					
	VV		madlo dle ozn					
	VV		Z 1					
	VV		1,40*1		1,400			
	VV		Z 2					
	VV		3,80*1		3,800			
	VV		Z 3					
	VV		2,80*1		2,800			
	VV		Součet		8,000			
364	M	553Z 1	ozn z 1 - nerezové madlo na zeď vč konzol	m	1,400	1 800,00	2 520,00	
	PP		ozn z 1 - nerezové madlo na zeď vč konzol					
365	M	553Z 2	ozn z 2 - nerezové madlo na zeď vč konzol	m	3,800	1 800,00	6 840,00	
	PP		ozn z 2 - nerezové madlo na zeď vč konzol					
366	M	553Z 3	ozn z 3 - nerezové madlo na zeď vč konzol	m	2,800	1 800,00	5 040,00	
	PP		ozn z 3 - nerezové madlo na zeď vč konzol					
367	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	4,400	120,00	528,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531121					
	VV		pro Z 5, 6					
	VV		(1,10+1,10)*2		4,400			
	VV		(1,,30+1,50)*2					
	VV		Součet		4,400			
368	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	4,840	379,00	1 834,36	CS ÚRS 2025 01
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI					
	VV		4,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,840			
369	K	767531213	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767531213					
	VV		rohože dle ozn					
	VV		Z 5					
	VV		1		1,000			
	VV		Z 6					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
370	M	69752002	rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm	m2	1,331	10 800,00	14 374,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm					
	VV		spc					
	VV		1,10*1,10		1,210			
	VV		Součet		1,210			
	VV		1,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,331			
371	M	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění	m2	2,145	2 110,00	4 525,95	CS ÚRS 2025 01
	PP		rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění					
	VV		1,30*1,50		1,950			
	VV		Součet		1,950			
	VV		1,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,145			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
372	K	998767122	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,750	4 080,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767122					
	D	771	Podlahy z dlaždic				352 439,60	
373	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	88,650	62,42	5 533,53	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		1. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		22,50+3,50+3,90+1,95+1,95+1,95+1,95		37,700			
	VV		2. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		10,00+1,60+4,30+1,70+2,90+13,30		33,800			
	VV		1. pp					
	VV		14,15+3,00		17,150			
	VV		Součet		88,650			
374	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	88,650	285,00	25 265,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151021					
375	K	771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	3,500	616,55	2 157,93	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151023					
	VV		skladba H					
	VV		3,50		3,500			
	VV		Součet		3,500			
376	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	10,000	50,92	509,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771161021					
377	M	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	11,000	366,70	4 033,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm					
	VV		10*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		11,000			
378	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	41,120	440,80	18 125,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274123					
	VV		schodiště					
	VV		21*1,12+16*0,50		31,520			
	VV		do 1. pp					
	VV		9*0,90+3*0,50		9,600			
	VV		Součet		41,120			
379	M	59761138	schodovka keramická mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm	m	45,232	808,45	36 567,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		schodovka keramická mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm					
	VV		41,12*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		45,232			
380	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	41,120	214,70	8 828,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274232					
	VV		schodiště					
	VV		21*1,12+16*0,50		31,520			
	VV		do 1. pp					
	VV		9*0,90+3*0,50		9,600			
	VV		Součet		41,120			
381	M	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	10,280	546,25	5 615,45	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
	VV		41,12*0,25 *Přepočtené koeficientem množství		10,280			
382	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	92,030	138,70	12 764,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474112					
	VV		1. np					
	VV		m 1,01					
	VV		(0,465+1,02+2,00+1,59+1,09+0,30+1,12+0,3+1,10+5,00+0,80)*2		29,570			
	VV		m 1,04					
	VV		6,00		6,000			
	VV		m 2,01					
	VV		(2,65+1,03+1,49+0,675+0,725+0,60+2,73+0,40)*2		20,600			
	VV		m 2,06					
	VV		2,385*2+2,15+2,48*2+0,60		12,480			
	VV		1. pp					
	VV		(4,06+3,44)*2		15,000			
	VV		(2,79+1,40)*2		8,380			
	VV		Součet		92,030			
383	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	101,233	485,45	49 143,56	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm					
	VV		92,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		101,233			
384	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	11,250	219,45	2 468,81	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474133					
	VV		schodiště					
	VV		3,10+1,12+0,33+1,10+3,10+2,50		11,250			
	VV		Součet		11,250			
385	M	59761137	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	11,250	546,25	6 145,31	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
386	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	85,650	923,40	79 089,21	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574414					
	VV		1. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		22,50+3,50+3,90+1,95+1,95+1,95+1,95		37,700			
	VV		2. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		10,00+1,60+4,30+1,70+2,90+13,30		33,800			
	VV		1. pp					
	VV		14,15		14,150			
	VV		Součet		85,650			
387	M	59761155	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/lapovaný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	98,498	753,60	74 228,09	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/lapovaný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
	VV		85,65*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		98,498			
388	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	25,700	92,15	2 368,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577211					
	VV		1. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		3,50+3,90+1,95+1,95+1,95+1,95		15,200			
	VV		2. np - výměra dle tabulek podlah					
	VV		1,60+4,30+1,70+2,90		10,500			
	VV		Součet		25,700			
389	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	120,000	50,64	6 076,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591115					
	VV		120,00		120,000			
	VV		Součet		120,000			
390	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	50,000	121,60	6 080,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591184					
391	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,552	1 634,00	7 437,97	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771122					
D	775		Podlahy skládané				131 404,79	
392	K	775111111	Broušení anhydritového podkladu skládaných podlah	m2	61,900	69,00	4 271,10	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775111111					
	VV		2. np					
	VV		15,40+17,50+12,30+16,70		61,900			
	VV		Součet		61,900			
393	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	61,900	17,30	1 070,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775111311					
394	K	775121321	Nefeděná penetrace savého podkladu skládaných podlah	m2	61,900	91,60	5 670,04	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace nefeděná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775121321					
395	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	60,430	63,40	3 831,26	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahové soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775413115					
	VV		(3,88+3,865)*2		15,490			
	VV		(3,865+4,28)*2		16,290			
	VV		(3,52+0,50+3,245)*2		14,530			
	VV		(3,445*2+0,42+2,53+2,14)*2		14,120			
	VV		Součet		60,430			
396	M	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	65,264	87,50	5 710,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm					
	VV		60,43*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		65,264			
397	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	61,900	327,00	20 241,30	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel dýhovaných a laminovaných bez podložky, spojovaných zaklapnutím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775541151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2. np					
	VV		15,40+17,50+12,30+16,70		61,900			
	VV		Součet		61,900			
398	M	61151242	parkety třívrstvé 3-lamelá tl 14mm dub	m2	66,852	1 330,00	88 913,16	CS ÚRS 2025 01
	PP		parkety třívrstvé 3-lamelá tl 14mm dub					
	VV		61,9*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		66,852			
399	K	998775122	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,542	3 130,00	1 696,46	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998775122					
D 776			Podlahy povlakové				300 612,95	
400	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	128,000	65,55	8 390,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111111					
	VV		podlaha v 1. np					
	VV		22,70+12,20+10,30+17,00+34,00+19,60+12,20		128,000			
	VV		Součet		128,000			
401	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	128,000	16,44	2 104,32	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
402	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	128,000	87,02	11 138,56	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace nefeděná podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121321					
	VV		podlaha v 1. np					
	VV		22,70+12,20+10,30+17,00+34,00+19,60+12,20		128,000			
	VV		Součet		128,000			
403	K	776141151	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah do mokrého prostředí tl do 3 mm	m2	128,000	403,75	51 680,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah do mokrého prostředí, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141151					
	VV		podlaha v 1. np					
	VV		22,70+12,20+10,30+17,00+34,00+19,60+12,20		128,000			
	VV		Součet		128,000			
404	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC	m2	128,000	357,20	45 721,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny ze čtverců					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776221221					
	VV		podlaha v 1. np					
	VV		22,70+12,20+10,30+17,00+34,00+19,60+12,20		128,000			
	VV		Součet		128,000			
405	M	28411042	dílec vinylový homogenní elektrostatický třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, odpor krytiny <=10^6 tl 2mm	m2	140,800	1 149,50	161 849,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		dílec vinylový homogenní elektrostatický třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, odpor krytiny <=10^6 tl 2mm					
	VV		128*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		140,800			
406	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	121,900	81,70	9 959,23	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111					
	VV		1. np					
	VV		m 1,02					
	VV		(4,20+4,45+0,34+0,97+0,66+0,59)*2		22,420			
	VV		m 1,03					
	VV		(2,89+4,20)*2		14,180			
	VV		m 1,09					
	VV		(2,405+4,27)*2		13,350			
	VV		m 1,10					
	VV		(3,755+4,27)*2		16,050			
	VV		m 1,11					
	VV		(7,86+4,215)*2		24,150			
	VV		m 1,12					
	VV		(0,895+3,595+4,215)*2		17,410			
	VV		m 1,13					
	VV		(2,680+3,595+0,895)*2		14,340			
	VV		Součet		121,900			
407	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	124,338	78,57	9 769,24	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta soklová PVC 18x80mm					
	VV		121,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		124,338			
D 781			Dokončovací práce - obklady				275 069,78	
408	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	137,591	62,42	8 588,43	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
	VV		m 102					
	VV		(3,185+0,60)*1,50		5,678			
	VV		m 105					
	VV		(1,80+2,15)*2*2,10		16,590			
	VV		m 1,06					
	VV		(0,90+2,15)*2*2,10		12,810			
	VV		m 1,07					
	VV		(0,90+2,15)*2*2,10*2		25,620			
	VV		m 1,08					
	VV		(0,93+2,15)*2*2,10		12,936			
	VV		m 1,10					
	VV		(1,63+0,60)*1,50		3,345			
	VV		m 1,11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2,50*1,50		3,750			
			VV m 1,12					
			VV (3,90+0,60*2)*1,50		7,650			
			VV m 2,05					
			VV (1,79+0,90)*2*2,10		11,298			
			VV m 2,06					
			VV (0,60+2,105+2,385+0,60)*1,50		8,535			
			VV m 2,07					
			VV (2,33+1,875)*2*2,10		17,661			
			VV m 2,08					
			VV (2,00+0,79)*2*2,10		11,718			
			VV Součet		137,591			
409	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	137,591	707,40	97 331,87	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472215					
			VV m 102					
			VV (3,185+0,60)*1,50		5,678			
			VV m 105					
			VV (1,80+2,15)*2*2,10		16,590			
			VV m 1,06					
			VV (0,90+2,15)*2*2,10		12,810			
			VV m 1,07					
			VV (0,90+2,15)*2*2,10*2		25,620			
			VV m 1,08					
			VV (0,93+2,15)*2*2,10		12,936			
			VV m 1,10					
			VV (1,63+0,60)*1,50		3,345			
			VV m 1,11					
			VV 2,50*1,50		3,750			
			VV m 1,12					
			VV (3,90+0,60*2)*1,50		7,650			
			VV m 2,05					
			VV (1,79+0,90)*2*2,10		11,298			
			VV m 2,06					
			VV (0,60+2,105+2,385+0,60)*1,50		8,535			
			VV m 2,07					
			VV (2,33+1,875)*2*2,10		17,661			
			VV m 2,08					
			VV (2,00+0,79)*2*2,10		11,718			
			VV Součet		137,591			
410	M	59761708	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	158,230	659,70	104 384,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2					
	VV		137,591*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		158,230			
411	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	137,591	98,80	13 593,99	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781472291					
412	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	100,000	182,40	18 240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492211					
413	M	19416005	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	105,000	48,55	5 097,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm					
	VV		100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,000			
414	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	120,000	57,48	6 897,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115					
415	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	50,000	72,30	3 615,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495141					
416	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	30,000	86,74	2 602,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142					
417	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	20,000	101,65	2 033,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495143					
418	K	781495184	Řezání pracnější rovne keramických obkladaček	m	50,000	122,55	6 127,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovne					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495184					
419	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,037	1 624,50	6 558,11	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech vřšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781122					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				99 097,69	
420	K	783223111	Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesafských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	389,468	99,00	38 557,33	CS ÚRS 2025 01
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesafských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný akrylátový					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783223111					
	VV		stávající část					
	VV		142,00/cos(40)*1,80		333,662			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		13,47/cos(55)*1,80		42,272			
	VV		nad schodištěm					
	VV		(3,60*1,60)/cos(40)*1,80		13,534			
	VV		Součet		389,468			
421	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	120,953	143,10	17 308,37	CS ÚRS 2025 01
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314201					
	VV		2 x základní nátěr válcovaných nosníků					
	VV		On 11 - 18,80 / 0,698					
	VV		2*4,00*0,698*2		11,168			
	VV		ON 13					
	VV		2*4,80*0,698*2		13,402			
	VV		Mezisoučet		24,570			
	VV		ON 12 - 15,80 / 0,623					
	VV		2*4,05*0,623*2		10,093			
	VV		ON 14					
	VV		2*4,75*0,623*2		11,837			
	VV		Mezisoučet		21,930			
	VV		překlady - 8,10 / 0,40					
	VV		(1,79*4+0,90*3*5+1,40*2*2+1,50*2+1,85*3)*0,40*2		27,848			
	VV		Mezisoučet		27,848			
	VV		podepření stávajících stropních trámů v 1. np					
	VV		IPE 200 - 22,40 / 0,768					
	VV		(4,65+4,65+6,25)*0,768*2		23,885			
	VV		IPE 220 - 26,20 / 0,848					
	VV		7,50*0,848*2		12,720			
	VV		Mezisoučet		36,605			
	VV		výrobky na fasádě					
	VV		10,00		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		120,953			
422	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,000	126,90	1 269,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101					
423	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,000	130,50	1 305,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101					
424	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	166,761	59,31	9 890,59	CS ÚRS 2025 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783813131					
	VV		m 1,02					
	VV		(4,20+4,45+0,34+0,67+0,66+0,59)*2*2,10		45,822			
	VV		m 1,10					
	VV		(3,755+4,27)*2*2,10		33,705			
	VV		m 1,11					
	VV		(7,85+4,215)*2*2,1		50,673			
	VV		m 1,12					
	VV		(4,215+0,895+3,595)*2*2,1		36,561			
	VV		Součet		166,761			
425	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	166,761	184,50	30 767,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783817401					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				516 482,50	
426	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m	m2	1 081,920	23,20	25 100,54	CS ÚRS 2025 01
	PP		Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181001					
	VV		1. pp					
	VV		(4,06+3,44)*2*2,15+14,15		46,400			
	VV		(2,79+1,38)*2*2,15+3,00		20,931			
	VV		1. np					
	VV		m 1,01					
	VV		(9,00+9,50)*2*2,93+22,50		130,910			
	VV		m 1,02					
	VV		(4,20+4,45+0,34+0,67+0,66+0,59)*2*2,97+22,70		87,505			
	VV		m 1,03					
	VV		(2,99+4,20)*2*2,97+12,20		54,909			
	VV		m 1,04					
	VV		(1,10+3,00)*2*2,97+3,50		27,854			
	VV		m 1,05					
	VV		(1,80+2,15)*2*(2,97-2,10)+3,90		10,773			
	VV		m 1,06					
	VV		(0,90+2,15)*2*(2,97-2,10)+1,95		7,257			
	VV		m 1,07					
	VV		(0,90+2,15)*2*(2,97-2,10)*2+1,95*2		14,514			
	VV		m 1,08					
	VV		(0,90+2,15)*2*(2,97-2,10)+1,92		7,227			
	VV		m 1,09					
	VV		(2,45+4,27)*2*2,77+10,30		47,529			
	VV		m 1,10					
	VV		(3,755+4,27)*2*2,77+17,00		61,459			
	VV		m 1,11					
	VV		(7,85+4,215)*2*2,77+34,00		100,840			
	VV		m 1,12					
	VV		(4,215+0,895+3,595)*2*2,93+19,60		70,611			
	VV		m 1,13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,385+1,025+3,08+2,68)*2*2,93+12,20		54,216			
	VV		2. np					
	VV		m 2,01					
	VV		(2,65+1,03+1,49+0,6745+0,725+0,605+1,55+0,45)*2*2,51+10,00		56,056			
	VV		m 2,02					
	VV		(3,88+3,865)*2*2,51+15,40		54,280			
	VV		m 2,03					
	VV		(4,28+3,865)*2*2,51+17,50		58,388			
	VV		m 2,04					
	VV		(3,245+3,52)*2*2,51+12,30		46,260			
	VV		m 2,05					
	VV		(0,90+1,79)*2*(2,51-2,10)+1,60		3,806			
	VV		m 2,06					
	VV		(3,445+2,14+2,53+3,445+2,48+2,385+0,86+0,9+0,80+2,385+0,60+2,48+2,14)*2,51+16,70+13,30		96,741			
	VV		m 2,07					
	VV		(2,33+1,875)*2*(2,51-2,10)+4,30		7,748			
	VV		m 2,08					
	VV		(2,00+0,79)*2*2,51+1,70		15,706			
	VV		Součet		1 081,920			
427	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 081,920	103,00	111 437,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
428	K	784681001	Montáž plošných ozdobných prvků pravidelného tvaru průměru nebo v (š) do 150 mm	kus	11,000	120,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru pravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784681001					
	VV		nápis					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
429	M	283písmena	písmena na dasádu	ks	11,000	1 000,00	11 000,00	
	PP		písmena na dasádu					
430	K	784681003	Montáž plošných ozdobných prvků pravidelného tvaru průměru nebo v (š) přes 150 do 200 mm	kus	30,000	136,80	4 104,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru pravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784681003					
	VV		přední					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
431	M	28374116	dekorační prvek fasádní klenák 235x210mm	kus	30,000	614,00	18 420,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dekorační prvek fasádní klenák 235x210mm					
432	K	784681013	Montáž plošných ozdobných prvků nepravidelného tvaru průměru nebo v (š) přes 150 do 200 mm	kus	214,500	186,40	39 982,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru nepravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 150 do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784681013					
	VV		fasáda					
	VV		8,00*2+3,00*4+16,00*3+3,00*4+2,00*2+1,00*2+2,00+3,50		99,500			
	VV		4,00*3+4,00*2+3,50*2+4,50*2+6,00*3+3,00*8+6,50*2+3,00*4		103,000			
	VV		10,00+2,00		12,000			
	VV		Součet		214,500			
433	M	28374119	dekorační prvek fasádní šambrána š do 200mm	m	235,950	404,00	95 323,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		dekorační prvek fasádní šambrána š do 200mm					
	VV		214,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		235,950			
434	K	784681015.1	Montáž plošných ozdobných prvků nepravidelného tvaru průměru nebo v (š) přes 200 do 500 mm	m	12,000	694,40	8 332,80	
	PP		Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru nepravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 200 do 500 mm					
	VV		štit					
	VV		1,00+4,50+1,00+4,50+1,00		12,000			
	VV		Součet		12,000			
435	M	28374125	dekorační prvek fasádní podstřešní římsa v do 300mm	m	13,200	1 430,00	18 876,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		dekorační prvek fasádní podstřešní římsa v do 300mm					
	VV		12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,200			
436	K	784681015.1	Montáž plošných ozdobných prvků nepravidelného tvaru průměru nebo v (š) přes 200 do 500 mm	m	107,000	694,40	74 300,80	
	PP		Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru nepravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 200 do 500 mm					
	VV		roh					
	VV		3,00*4+4,00*2+5,00++1,00+4,00+7,00*2+4,00+3,00*2+5,00+4,00+6,00*2+4,00*2+10,00+7,00*2		107,000			
	VV		Součet		107,000			
437	M	28374119.1	dekorační prvek fasádní šambrána š přes 200mm	m	117,700	920,00	108 284,00	
	PP		dekorační prvek fasádní šambrána š do 200mm					
	VV		107*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		117,700			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				84 643,02	
438	K	786616310	Montáž zastíhujících rolet dřevěných výklopných s vyklápěcím zařízením do 2 m2	kus	18,000	1 150,00	20 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zastíhujících rolet výklopných dřevěných s vyklápěcím zařízením do 2 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/786616310 VV rolety do oken VV 7+1+1+5+1+1+1+1 VV Součet 18,000 18,000								
439	M	286	rolety	rolety den a noc bílé	m2	35,496	1 800,00	63 892,80
PP rolety den a noc bílé VV 1,90*1,7*7 VV 1,40*1,70*1 VV 0,60*0,45*1 VV 0,60*1,00*5 VV 2,15*1,00*1 VV 1,00*1,67*1 VV 1,98*1,43*1 VV 0,90*0,65*1 VV Součet 22,610 2,380 0,270 3,000 2,150 1,670 2,831 0,585 35,496								
440	K	998786122	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,018	2 790,00	50,22	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998786122								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							83 200,00	
441	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	200,000	416,00	83 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292 VV přípomoce VV 200,00 VV Součet 200,000 200,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt:
02 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
RAVEK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

14.08.2025

25432141
CZ25432141

Cena bez DPH			852 797,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	852 797,00	21,00%	179 087,37
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 031 884,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mšené Lázně - lékařský dům

Objekt:

02 - Vytápění

Místo:

Datum:

14.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

RAVEK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 852 797,00

D1 - 1. Zařízení zdroje, aparáty, regulace	458 890,00
D3 - Zařízení zdroje:	79 230,00
D4 - Odkouření :	12 910,00
D5 - Zařízení zdroje – tepelné čerpadlo vzduch/voda:	345 250,00
D6 - Regulace:	21 500,00
D7 - 2. Expanze	2 660,00
D8 - Sada expanzního zařízení UT :	2 660,00
D9 - 3. Úprava vody	14 500,00
D10 - Sada pro plnění soustavy UT	14 500,00
D11 - 4. Magnetické odlučovače kalů	3 900,00
D12 - 5. Měření spotřeby tepla	25 700,00
D13 - Měření spotřeby tepla Ista	25 700,00
D14 - 6. Oběhová čerpadla	9 300,00
D15 - Oběhová čerpadla s autoadaptivní funkcí	7 800,00
D16 - Příslušenství čerpadel	1 500,00
D17 - 7. Regulační a přepínací ventily	8 400,00
D18 - Trojcestné ventily	8 400,00
D19 - 8. Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků	6 200,00
D20 - Hydraulické vyrovnávače	6 200,00
D21 - 9. Kompaktní rozdělovače	6 250,00
D22 - Kompaktní rozdělovače, dvoukomorové, ocelové, svařované	6 250,00
D23 - 10. Předizolované potrubí PEX s izolací PUR	16 250,00
D24 - Rozměr potrubí	16 250,00
D25 - 11. Předizolované potrubí PEX s izolací PUR – příslušenství	2 380,00
D26 - 12. Potrubí – měď	73 280,00
D27 - Rozměr (vnější průměr x tl.stěny)	73 280,00
D28 - Izolace – měď	7 171,00
D29 - PE Návleky Standard	0,00
D30 - Vnitřní průměr x tl.stěny	2 493,00
D31 - Minerální vlna s hliníkovou fólií AluCoat T	2 420,00
D30 - Vnitřní průměr x tl.stěny	2 420,00
D32 - Upevnění potrubí – měď	2 258,00
D33 - 13. Otopná tělesa	3 200,00
D34 - Kusovník otopných těles	3 200,00
D35 - 14. Závitové armatury	10 590,00
D36 - 15. Mosazné tvarovky	2 190,00
D37 - 16. Podlahová část vytápění, systém	201 936,00
D38 - Hadice, dilatace	29 836,00
D39 - Systémové desky, izolace	60 000,00
D2 - Popis	1 500,00
D41 - Rozdělovače PDL	24 520,00
D42 - Regulace, kabelové verze	19 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 02 - Vytápění

Místo: Datum: 14.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 852 797,00

D D1 1. Zařízení zdroje, aparáty, regulace 458 890,00

D D3 Zařízení zdroje: 79 230,00

1	K	Pol1	Závěsný kondenzační kotel GB172i.2-15 W H	ks	1,000	78 000,00	78 000,00	
PP			Závěsný kondenzační kotel GB172i.2-15 W H					
2	K	Pol2	Sada sifonu	ks	1,000	450,00	450,00	
PP			Sada sifonu					
3	K	Pol3	224/HA -připoj. kohouty přímé R3/4"	ks	1,000	600,00	600,00	
PP			224/HA -připoj. kohouty přímé R3/4"					
4	K	Pol4	GA-BS - plyn. kohout přímý 1/2" Nr.440/13	ks	1,000	180,00	180,00	
PP			GA-BS - plyn. kohout přímý 1/2" Nr.440/13					

D D4 Odkouření: 12 910,00

5	K	Pol5	Sada kouřovodu DN80/125 střešní C33x	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Sada kouřovodu DN80/125 střešní C33x					
6	K	Pol6	Taška šikmá str.D125, 25-45°	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
PP			Taška šikmá str.D125, 25-45°					
7	K	Pol7	Trubka DN80/125, revizní 0,25m PP/ocel	m	1,000	1 600,00	1 600,00	
PP			Trubka DN80/125, revizní 0,25m PP/ocel					
8	K	Pol8	Trubka DN80/125, 2m PP/ocel	m	5,000	700,00	3 500,00	
PP			Trubka DN80/125, 2m PP/ocel					
9	K	Pol9	Trubka DN80/125, 1m PP/ocel	m	1,000	750,00	750,00	
PP			Trubka DN80/125, 1m PP/ocel					
10	K	Pol10	Trubka DN80/125, 0,5m PP/ocel	m	1,000	900,00	900,00	
PP			Trubka DN80/125, 0,5m PP/ocel					
11	K	Pol11	Objímka kovová (pro DN125)	ks	10,000	45,00	450,00	
PP			Objímka kovová (pro DN125)					
12	K	Pol12	Vrut pro objímku, 80 mm	ks	10,000	6,00	60,00	
PP			Vrut pro objímku, 80 mm					
13	K	Pol13	Hmoždinky 12 mm		10,000	5,00	50,00	
PP			Hmoždinky 12 mm					

D D5 Zařízení zdroje – tepelné čerpadlo vzduch/voda: 345 250,00

14	K	Pol14	Paket tepelného čerpadla	ks	1,000	277 500,00	277 500,00	
PP			Paket tepelného čerpadla					
15	K	Pol15	Topný kabel odvodu kondenzátu 3m	ks	1,000	950,00	950,00	
PP			Topný kabel odvodu kondenzátu 3m					
16	K	Pol16	Instalační sada INPA 1" 90°	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
PP			Instalační sada INPA 1" 90°					
17	K	Pol17	Zásobník akumulační P200.5 S-B	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Zásobník akumulační P200.5 S-B					
18	K	Pol18	Ventil 3c. VRG231 Rp 5/4" 16	ks	2,000	2 300,00	4 600,00	
PP			Ventil 3c. VRG231 Rp 5/4" 16					
19	K	Pol19	Pohon ARA645 230V 6Nm 30s 2b	ks	2,000	2 200,00	4 400,00	
PP			Pohon ARA645 230V 6Nm 30s 2b					
20	K	Pol20	Zásobník TV SH370 RS-B	ks	1,000	38 000,00	38 000,00	
PP			Zásobník TV SH370 RS-B					

D D6 Regulace: 21 500,00

21	K	Pol21	MX300 komunikační modul (WLAN, RF)	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
PP			MX300 komunikační modul (WLAN, RF)					
22	K	Pol22	Modul MM100	ks	2,000	5 200,00	10 400,00	
PP			Modul MM100					
23	K	Pol23	Modul MU100	kis	1,000	4 800,00	4 800,00	
PP			Modul MU100					
24	K	Pol24	Logamatic RC100.2	ks	1,000	3 100,00	3 100,00	
PP			Logamatic RC100.2					

D D7 2. Expanze 2 660,00

D D8 Sada expanzního zařízení UT : 2 660,00

25	K	Pol25	Expanzní nádoba 25 litrů, 6 bar, bílá	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
PP			Expanzní nádoba 25 litrů, 6 bar, bílá					
26	K	Pol26	Bezpečnostní ventil MK3/4	ks	1,000	240,00	240,00	
PP			Bezpečnostní ventil MK3/4					
27	K	Pol27	Konzola s páskem	ks	1,000	220,00	220,00	
PP			Konzola s páskem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D9		3. Úprava vody				14 500,00	
D	D10		Sada pro plnění soustavy UT :				14 500,00	
28	K	Pol28	Zařízení změkčovací a demineralizační	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		(bez náplně)					
29	K	Pol29	Náplň pro demineralizaci 3000 x odH (AI-xx vým.)	ks	2,000	1 400,00	2 800,00	
	PP		Náplň pro demineralizaci 3000 x odH (AI-xx vým.)					
30	K	Pol30	Zařízení pro měření vodivosti vody	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
	PP		měření vodivosti vody					
D	D11		4. Magnetické odlučovače kalů				3 900,00	
31	K	Pol31	Odlučovač nečistot DN 32	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
	PP		Odlučovač nečistot					
D	D12		5. Měření spotřeby tepla				25 700,00	
D	D13		Měření spotřeby tepla				25 700,00	
32	K	Pol32	Jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, 1", 130mm M-Bus	ks	5,000	4 800,00	24 000,00	
	PP		Jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, 1", 130mm M-Bus					
33	K	Pol33	Šroubení komplet Rp 3/4" pro 2,5 m3/hod	ks	5,000	190,00	950,00	
	PP		Šroubení komplet Rp 3/4" pro 2,5 m3/hod					
34	K	Pol34	Ponorná jímka závitová R 1/2", 50mm	ks	5,000	150,00	750,00	
	PP		Ponorná jímka závitová R 1/2", 50mm					
D	D14		6. Oběhová čerpadla				9 300,00	
D	D15		Oběhová čerpadla s autoadaptivní funkcí				7 800,00	
35	K	Pol35	Alpha 2 25–40, 1,2 m3/hod, 25 kPa, 230V	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
	PP		Alpha 2 25–40, 1,2 m3/hod, 25 kPa, 230V					
36	K	Pol36	Alpha 2 25–60, 2,4 m3/hod, 25 kPa, 230V	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	
	PP		Alpha 2 25–60, 2,4 m3/hod, 25 kPa, 230V					
D	D16		Příslušenství čerpadel				1 500,00	
37	K	Pol37	Šroubení k čerpadlu DN25, 1"x6/4", mosaz	ks	4,000	100,00	400,00	
	PP		Šroubení k čerpadlu DN25, 1"x6/4", mosaz					
38	K	Pol38	Pojistný termostát 20–90oC	ks	2,000	550,00	1 100,00	
	PP		Pojistný termostát 20–90oC					
D	D17		7. Regulační a přepínací ventily				8 400,00	
D	D18		Trojcestné ventily				8 400,00	
39	K	Pol39	Trojcestný ventil DN 20 VRG131 kvs=4	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	
	PP		Trojcestný ventil DN 20 VRG131 kvs=4					
40	K	Pol40	Trojcestný ventil DN 25 VRG131 kvs=10	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Trojcestný ventil DN 25 VRG131 kvs=10					
41	K	Pol41	Pohon třibodový 230V typ ARA 661, 120s	ks	2,000	2 300,00	4 600,00	
	PP		Pohon třibodový 230V typ ARA 661, 120s					
D	D19		8. Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků				6 200,00	
D	D20		Hydraulické vyrovnávače				6 200,00	
42	K	Pol42	Hydraulický vyrovnávač tlaku kompletní, připojení 1"	ks	1,000	6 200,00	6 200,00	
	PP		Hydraulický vyrovnávač tlaku kompletní, připojení 1"					
D	D21		9. Kompaktní rozdělovače				6 250,00	
D	D22		Kompaktní rozdělovače, dvoukomorové, ocelové, svařované				6 250,00	
43	K	Pol43	Kompaktní rozdělovače – sběrače, PN6, modul 90	ks	1,000	5 800,00	5 800,00	
	PP		Kompaktní rozdělovače – sběrače, PN6, modul 90					
44	K	Pol44	Upevňovací sada	ks	1,000	450,00	450,00	
	PP		Upevňovací sada					
D	D23		10.Předizolované potrubí PEX s izolací PUR				16 250,00	
D	D24		Rozměr potrubí				16 250,00	
45	K	Pol45	2x40x3,7		13,000	1 250,00	16 250,00	
	PP		2x40x3,7					
D	D25		11.Předizolované potrubí PEX s izolací PUR – příslušenství				2 380,00	
46	K	Pol46	Smršťovací návlek	ks	1,000	220,00	220,00	
	PP		Smršťovací návlek					
47	K	Pol47	Násuvná koncovka	ks	1,000	480,00	480,00	
	PP		Násuvná koncovka					
48	K	Pol48	Stěnová průchodka	ks	1,000	320,00	320,00	
	PP		Stěnová průchodka					
49	K	Pol49	Přechod s vnějším závitem	ks	4,000	180,00	720,00	
	PP		Přechod s vnějším závitem					
50	K	Pol50	Násuvná objímka	ks	4,000	160,00	640,00	
	PP		Násuvná objímka					
D	D26		12.Potrubí – měď				73 280,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D27			Rozměr (vnější průměr x tl.stěny)	73 280,00				
51	K	Pol51	22x1	m	16,000	280,00	4 480,00	
PP			22x1					
52	K	Pol52	28x1	m	68,000	460,00	31 280,00	
PP			28x1					
53	K	Pol53	35x1,2	m	28,000	740,00	20 720,00	
PP			35x1,2					
54	K	Pol54	(nespecifikované tvarovky kalkulovat dle délky potrubí)	ks	112,000	150,00	16 800,00	
PP			(nespecifikované tvarovky kalkulovat dle délky potrubí)					
D D28			Izolace – měď	7 171,00				
D D29			PE Návleky	0,00				
D D30			Vnitřní průměr x tl.stěny	2 493,00				
55	K	Pol55	22x15	m	12,000	16,00	192,00	
PP			22x15					
56	K	Pol56	28x15	m	50,000	28,00	1 400,00	
PP			28x15					
57	K	Pol57	35x15	m	18,000	42,00	756,00	
PP			35x15					
58	K	Pol58	Špony pro upevnění izolace (100ks)	ks	2,000	55,00	110,00	
PP			Špony pro upevnění izolace (100ks)					
59	K	Pol59	Páska PVC 38mm	ks	1,000	35,00	35,00	
PP			Páska PVC 38mm					
D D31			Minerální vlna s hliníkovou fólií	2 420,00				
D D30			Vnitřní průměr x tl.stěny	2 420,00				
60	K	Pol60	22x20	m	6,000	45,00	270,00	
PP			22x20					
61	K	Pol61	28x20	m	22,000	55,00	1 210,00	
PP			28x20					
62	K	Pol62	35x20	m	10,000	75,00	750,00	
PP			35x20					
63	K	Pol63	Al páska 50mm/50m	m	1,000	190,00	190,00	
PP			Al páska 50mm/50m					
D D32			Upevnění potrubí – měď	2 258,00				
64	K	Pol64	Objímka (pro 22x1) kovová	ks	8,000	25,00	200,00	
PP			Objímka (pro 22x1) kovová					
65	K	Pol65	Objímka (pro 28x1) kovová	ks	34,000	28,00	952,00	
PP			Objímka (pro 28x1) kovová					
66	K	Pol66	Objímka (pro 35x1,2) kovová	ks	14,000	35,00	490,00	
PP			Objímka (pro 35x1,2) kovová					
67	K	Pol67	Vrut pro objímku, 80mm	ks	56,000	6,00	336,00	
PP			Vrut pro objímku, 80mm					
68	K	Pol68	Hmoždinky 12mm	ks	56,000	5,00	280,00	
PP			Hmoždinky 12mm					
D D33			13.Otopná tělesa	3 200,00				
D D34			Kusovník otopných těles	3 200,00				
69	K	Pol70	Elektrický žebřík 300 W	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
PP			Elektrický žebřík 300 W					
D D35			14.Závitové armatury	10 590,00				
70	K	Pol71	Kulový kohout páčka DN 25	ks	10,000	480,00	4 800,00	
PP			Kulový kohout páčka DN 25					
71	K	Pol72	Kulový kohout páčka DN 32	ks	4,000	620,00	2 480,00	
PP			Kulový kohout páčka DN 32					
72	K	Pol73	Zpětný ventil s pružinou DN 25	ks	2,000	260,00	520,00	
PP			Zpětný ventil s pružinou DN 25					
73	K	Pol74	Zpětný ventil s pružinou DN 32	ks	1,000	320,00	320,00	
PP			Zpětný ventil s pružinou DN 32					
74	K	Pol75	Aut.odvzdušňovač s klapkou DN 15	ks	1,000	230,00	230,00	
PP			Aut.odvzdušňovač s klapkou DN 15					
75	K	Pol76	Ruční odvzdušňovač DN 15	ks	2,000	70,00	140,00	
PP			Ruční odvzdušňovač DN 15					
76	K	Pol77	Vypouštěcí kohout s kovovou páčkou DN 15	ks	10,000	80,00	800,00	
PP			Vypouštěcí kohout s kovovou páčkou DN 15					
77	K	Pol78	Napouštěcí automatický ventil, manomDN 15	ks	1,000	420,00	420,00	
PP			Napouštěcí automatický ventil, manomDN 15					
78	K	Pol79	Teploměr axiální s jímkou 0 - 120 st	ks	4,000	220,00	880,00	
PP			Teploměr axiální s jímkou 0 - 120 st					
D D36			15.Mosazné tvarovky	2 190,00				
79	K	Pol80	Šroubení topenářské přímé DN 20	ks	2,000	110,00	220,00	
PP			Šroubení topenářské přímé DN 20					
80	K	Pol81	Šroubení topenářské přímé DN 25	ks	10,000	140,00	1 400,00	
PP			Šroubení topenářské přímé DN 25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	Pol82	Šroubení topenářské přímé DN 32	ks	3,000	190,00	570,00	
PP			Šroubení topenářské přímé DN 32					
D D37			16.Podlahová část vytápění, systém	201 936,00				
D D38			Hadice, dilatace	29 836,00				
82	K	Pol83	Hadice 17x2	m	1 360,000	19,00	25 840,00	
PP			Hadice 17x2					
83	K	Pol84	Ochranná trubka v roli	m	83,000	12,00	996,00	
PP			Ochranná trubka v roli					
84	K	Pol85	Profilovaná dilatační páska v roli	m	300,000	10,00	3 000,00	
PP			Profilovaná dilatační páska v roli					
D D39			Systémové desky, izolace	60 000,00				
85	K	Pol86	Systémová deska PDL	m2	250,000	240,00	60 000,00	
PP			Systémová deska PDL					
D D2			Popis	1 500,00				
86	K	Pol87	Spuny pro dodatečné upevnění hadic	ks	500,000	3,00	1 500,00	
PP			Spuny pro dodatečné upevnění hadic					
D D41			Rozdělovače PDL	24 520,00				
87	K	Pol88	2 cestný	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	
PP			2 cestný					
88	K	Pol89	4 cestný	ks	2,000	1 900,00	3 800,00	
PP			4 cestný					
89	K	Pol90	5 cestný	ks	1,000	2 300,00	2 300,00	
PP			5 cestný					
90	K	Pol91	6 cestný	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
PP			6 cestný					
91	K	Pol92	Skříň pod omítku, 2–5 okruhů	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Skříň pod omítku, 2–5 okruhů					
92	K	Pol93	Skříň pod omítku, 9–12 okruhů	ks	3,000	2 200,00	6 600,00	
PP			Skříň pod omítku, 9–12 okruhů					
93	K	Pol94	Skříň na omítku, 6–8 okruhů	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
PP			Skříň na omítku, 6–8 okruhů					
94	K	Pol95	Svěrné šroubení	ks	42,000	75,00	3 150,00	
PP			Svěrné šroubení					
95	K	Pol96	Vodící oblouk 90 st.	ks	42,000	35,00	1 470,00	
PP			Vodící oblouk 90 st.					
D D42			Regulace, kabelové verze	19 680,00				
96	K	drob	Drobný pomocný materiál	Kč	1,000	200,00	200,00	
PP			Drobný pomocný materiál					
97	K	Pol97	Prostorový termostat 230 V	ks	9,000	780,00	7 020,00	
PP			Prostorový termostat 230 V					
98	K	Pol98	Rozvaděč H 230 V bez regulace čerpadla	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	
PP			Rozvaděč Nea H 230 V bez regulace čerpadla					
99	K	Pol99	Termopohon	ks	17,000	380,00	6 460,00	
PP			Termopohon					
D D43			Ostatní	66 400,00				
100	K	dem	Demontáže původních zařízení a rozvodů včetně likvidace	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Demontáže původních zařízení a rozvodů včetně likvidace					
101	K	zdr	Montáž zdroje tepla	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Montáž zdroje tepla					
102	K	izol	Montáž izolací	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Montáž izolací					
103	K	tlak	Tlaková zkouška	Kč	1,000	800,00	800,00	
PP			Tlaková zkouška					
104	K	Pol100	Montáž podlahového vytápění		250,000	180,00	45 000,00	
PP			Montáž podlahového vytápění					
105	K	top	Topná zkouška	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Topná zkouška					
106	K	dop	Doprava materiálu	Kč	1,000	600,00	600,00	
PP			Doprava materiálu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt:
03 - Plyn

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
RAVEK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

14.08.2025

25432141
CZ25432141

Cena bez DPH			29 334,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 334,40	21,00%	6 160,22
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			35 494,62
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 03 - Plyn

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Datum: 14.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		29 334,40
D1 - 1. Potrubí – svařovaná ocel		4 553,60
D2 - Upevnění potrubí – svařovaná ocel		393,60
D3 - 2. Potrubí a příslušenství pro prodloužení přípojky – PE		1 052,80
D4 - 3. Ostatní armatury		2 304,00
D5 - 4. Mosazné tvarovky		704,00
D6 - 5. Ostatní – plyn		3 920,00
D 7 - Ostatní		2 160,00
D 8 - ostatní náklady		14 640,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 03 - Plyn
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Datum: 14.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 334,40

D		D1	1. Potrubí – svařovaná ocel	4 553,60				
1	K	Pol101	DN25 (33,7x3,25) ČSN 425710 11 353	m	12,000	304,00	3 648,00	
PP		DN25 (33,7x3,25) ČSN 425710 11 353						
2	K	Pol102	DN40 (48,3x3,25) ČSN 425710 11 353	m	1,000	512,00	512,00	
PP		DN40 (48,3x3,25) ČSN 425710 11 353						
D		D2	Upevnění potrubí – svařovaná ocel	393,60				
3	K	Pol103	Objímka kovová (pro DN25) 31–38	ks	6,000	48,00	288,00	
PP		Objímka kovová (pro DN25) 31–38						
4	K	Pol104	Vrut pro objímku, 80mm M 8	ks	6,000	9,60	57,60	
PP		Vrut pro objímku, 80mm M 8						
5	K	Pol105	Hmoždinky 12mm	ks	6,000	8,00	48,00	
PP		Hmoždinky 12mm						
D		D3	2. Potrubí a příslušenství pro prodloužení přípojky – PE	1 052,80				
6	K	Pol106	32x3 PE100 návin	m	6,000	60,80	364,80	
PP		32x3 PE100 návin						
7	K	Pol107	Ochranná fólie PLYN	m	6,000	8,00	48,00	
PP		Ochranná fólie PLYN						
8	K	Pol108	Signalizační vodič	m	10,000	12,80	128,00	
PP		Signalizační vodič						
9	K	Pol109	Přechod na závit 32x1"vnější mosaz T110	ks	1,000	288,00	288,00	
PP		Přechod na závit 32x1"vnější mosaz T110						
10	K	Pol110	Elektrovarovka pro prodloužení přípojky PE100 nátrubek	ks	1,000	192,00	192,00	
PP		Elektrovarovka pro prodloužení přípojky PE100 nátrubek						
11	K	Pol111	Objímka 32mm	ks	1,000	32,00	32,00	
PP		Objímka 32mm						
D		D4	3. Ostatní armatury	2 304,00				
12	K	Pol112	Kulový kohout páčka DN 25 R950	ks	3,000	768,00	2 304,00	
PP		Kulový kohout páčka DN 25 R950						
D		D5	4. Mosazné tvarovky	704,00				
13	K	Pol113	Šroubení topenářské přímé DN 15 SP603	ks	1,000	192,00	192,00	
PP		Šroubení topenářské přímé DN 15 SP603						
14	K	Pol114	Šroubení k plynoměru DN 25	ks	2,000	256,00	512,00	
PP		Šroubení k plynoměru DN 25						
D		D6	5. Ostatní – plyn	3 920,00				
15	K	Pol115	Plynoměr G4 rozteč 100 mm	ks	1,000	3 520,00	3 520,00	
PP		Plynoměr G4 rozteč 100 mm						
16	K	Pol116	Rozpěrka plynoměru 100 mm		1,000	400,00	400,00	
PP		Rozpěrka plynoměru 100 mm						
D		D 7	Ostatní	2 160,00				
17	K	drob	Drobný pomocný materiál	Kč	1,000	240,00	240,00	
PP		Drobný pomocný materiál						
18	K	reg	Regulátor tlaku do 6m3/hod	ks	1,000	1 920,00	1 920,00	
PP		Regulátor tlaku do 6m3/hod						
D		D 8	ostatní náklady	14 640,00				
19	K	dem	Demontáže původních zařízení a rozvodů včetně likvidace	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP		Demontáže původních zařízení a rozvodů včetně likvidace						
20	K	mont	Montáž nového potrubí	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP		Montáž nového potrubí						
21	K	nát	Nátěry	Kč	1,000	1 280,00	1 280,00	
PP		Nátěry						
22	K	dop	Doprava materiálů	Kč	1,000	800,00	800,00	
PP		Doprava materiálů						
23	K	rev	Revize	Kč	1,000	1 440,00	1 440,00	
PP		Revize						
24	K	tlak	Tlaková zkouška	Kč	1,000	1 120,00	1 120,00	
PP		Tlaková zkouška						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt:
04 - Voda

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
RAVEK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

14.08.2025

25432141
CZ25432141

Cena bez DPH			226 661,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	226 661,00	21,00%	47 598,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			274 259,81
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 04 - Voda

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Datum: 14.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	226 661,00
D1 - Bytové měření spotřeby vody:	16 760,00
D1 - - 2. Potrubí vnitřního rozvodu (značeno PPR)□	63 580,00
D2 - Studená voda – PE návleky	1 992,00
D3 - Teplá voda a cirkulace – kaučuková izolace, lepené spoje	5 938,00
D 3 - 1 - Napojení vody do objektu, změkčovací filtr□	18 860,00
D4 - Sada napojení zásobníku na straně TV, DN25	2 425,00
D5 - TV DN 25	800,00
D6 - SV DN 25	1 625,00
D8 - Varianta EN2 v potrubí (do 2,5m3/hod)	540,00
D9 - CÍRKULACE DN 15	4 276,00
D10 - Sada napojení expanze TV	8 160,00
D10 - - 5. Baterie zařizovacích předmětů□	60 570,00
D11 - Dřezy kuchyňské	9 800,00
D12 - Pračky, myčky, výlevky	1 460,00
D13 - 6. Závitové armatury□	4 700,00
D14 - Ostatní	27 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 04 - Voda

Místo: Datum: 14.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 226 661,00

D	D1	Bytové měření spotřeby vody:					16 760,00	
1	K	sv 1	SV vodoměr s impulsním výstupem, Qn=1,5m3/hod, (jm. průtok 1,5 m3/hod)	ks	5,000	1 560,00	7 800,00	
PP			SV vodoměr s impulsním výstupem, Qn=1,5m3/hod, (jm. průtok 1,5 m3/hod)					
2	K	sv 2	SV vodoměr s impulsním výstupem, Qn=2,5m3/hod, (jm. průtok 2,5 m3/hod)	ks	1,000	1 840,00	1 840,00	
PP			SV vodoměr s impulsním výstupem, Qn=2,5m3/hod, (jm. průtok 2,5 m3/hod)					
3	K	sv 3	TV vodoměr s impulsním výstupem, Qn=1,5m3/hod, (jm. průtok 1,5 m3/hod)	ks	4,000	1 780,00	7 120,00	
PP			TV vodoměr s impulsním výstupem, Qn=1,5m3/hod, (jm. průtok 1,5 m3/hod)					

D	D1 -	2. Potrubí vnitřního rozvodu (značeno PPR)□					63 580,00	
4	K	Pol117	20x2.3 PP-RCT	m	71,000	152,00	10 792,00	
PP			20x2.3 PP-RCT					
5	K	Pol118	25x2.8 PP-RCT	m	25,100	232,00	5 823,20	
PP			25x2.8 PP-RCT					
6	K	Pol119	32x3.6 PP-RCT	m	10,600	380,00	4 028,00	
PP			32x3.6 PP-RCT					
7	K	Pol120	40x4.5 PP-RCT	m	6,000	580,00	3 480,00	
PP			40x4.5 PP-RCT					
8	K	Pol117	20x2.3 PP-RCT	m	79,800	152,00	12 129,60	
PP			20x2.3 PP-RCT					
9	K	Pol118	25x2.8 PP-RCT	m	22,600	232,00	5 243,20	
PP			25x2.8 PP-RCT					
10	K	Pol119	32x3.6 PP-RCT	m	10,600	380,00	4 028,00	
PP			32x3.6 PP-RCT					
11	K	Pol121	(nespecifikované tvarovky kalkulovat dle délky potrubí)	m	225,700	80,00	18 056,00	
PP			(nespecifikované tvarovky kalkulovat dle délky potrubí)					

D	D2	Studená voda – PE návleky					1 992,00	
12	K	Pol122	20x10 PE návleky pouzdro	m	72,000	12,00	864,00	
PP			20x10 PE návleky pouzdro					
13	K	Pol123	25x10 PE návleky pouzdro	m	26,000	18,00	468,00	
PP			25x10 PE návleky pouzdro					
14	K	Pol220	32x10 PE návleky pouzdro	m	12,000	24,00	288,00	
PP			32x10 PE návleky pouzdro					
15	K	Pol221	42x10 PE návleky pouzdro	m	6,000	32,00	192,00	
PP			42x10 PE návleky pouzdro					
16	K	Pol222	Spojovací sponka (50ks) plast	m	3,000	45,00	135,00	
PP			Spojovací sponka (50ks) plast					
17	K	Pol223	Lepicí páska PVC 38x20, 20 m samolepící	m	1,000	45,00	45,00	
PP			Lepicí páska PVC 38x20, 20 m samolepící					

D	D3	Teplá voda a cirkulace – kaučuková izolace, lepené spoje					5 938,00	
18	K	Pol224	22x13 Kaučukový návlek hadice	m	80,000	40,00	3 200,00	
PP			22x13 Kaučukový návlek hadice					
19	K	Pol225	28x13 Kaučukový návlek hadice	m	24,000	58,00	1 392,00	
PP			28x13 Kaučukový návlek hadice					
20	K	Pol226	35x13 Kaučukový návlek hadice	m	12,000	78,00	936,00	
PP			35x13 Kaučukový návlek hadice					
21	K	Pol227	Samolepící izolační páska 15 m/50 mm Kaučuk	ks	1,000	220,00	220,00	
PP			Samolepící izolační páska 15 m/50 mm Kaučuk					
22	K	Pol228	Lepidlo (balení 220 g) pro kaučukové izolace	ks	1,000	190,00	190,00	
PP			Lepidlo (balení 220 g) pro kaučukové izolace					

D	D 3 - 1	Nápojení vody do objektu, změkčovací filtr□					18 860,00	
23	K	Pol229	Změkčovací filtr na bázi pryskyřice 1650 F/100	ks	1,000	13 800,00	13 800,00	
PP			Změkčovací filtr na bázi pryskyřice 1650 F/100					
24	K	Pol230	Plovákový ventil plast kombi 3/8" SV–3	ks	1,000	160,00	160,00	
PP			Plovákový ventil plast kombi 3/8" SV–3					
25	K	Pol231	Filtr mechanických nečistot DN25 ZF MS 31	ks	1,000	750,00	750,00	
PP			Filtr mechanických nečistot DN25 ZF MS 31					
26	K	Pol232	Montážní blok se vzork. kohoutem DN25 ZF 06.110.2	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
PP			Montážní blok se vzork. kohoutem DN25 ZF 06.110.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	Pol233	Sada 2 ks napojovacích pancéřových hadic DN25, 600 mmZF 2xU0600	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
PP Sada 2 ks napojovacích pancéřových hadic DN25, 600 mmZF 2xU0600								
28	K	Pol234	Měření tvrdosti vody, kapky MB–1	ks	1,000	220,00	220,00	
PP Měření tvrdosti vody, kapky MB–1								
29	K	Pol235	Tabletová sůl, 25 kg 19200	ks	1,000	230,00	230,00	
PP Tabletová sůl, 25 kg 19200								
D D4			Sada napojení zásobníku na straně TV, DN25	2 425,00				
D D5			TV DN 25	800,00				
30	K	Pol236	Zástřik s vnějším závitem 32–1" PPR	ks	1,000	60,00	60,00	
PP Zástřik s vnějším závitem 32–1" PPR								
31	K	Pol237	Kulový kohout 25 R910	ks	1,000	430,00	430,00	
PP Kulový kohout 25 R910								
32	K	Pol238	Trubka plast 32 PP–RCT	m	2,000	95,00	190,00	
PP Trubka plast 32 PP–RCT								
33	K	Pol239	Rohové šroubení 25 ploché těsnění	ks	1,000	120,00	120,00	
PP Rohové šroubení 25 ploché těsnění								
D D6			SV DN 25	1 625,00				
34	K	Pol236	Zástřik s vnějším závitem 32–1" PPR	ks	1,000	60,00	60,00	
PP Zástřik s vnějším závitem 32–1" PPR								
35	K	Pol237	Kulový kohout 25 R910	ks	1,000	430,00	430,00	
PP Kulový kohout 25 R910								
36	K	Pol240	Dvojnipl 1" mosaz	ks	1,000	60,00	60,00	
PP Dvojnipl 1" mosaz								
37	K	Pol241	T–kus 1" mosaz	ks	1,000	95,00	95,00	
PP T–kus 1" mosaz								
38	K	Pol242	Redukce 1"x1/2" mosaz	ks	1,000	50,00	50,00	
PP Redukce 1"x1/2" mosaz								
39	K	Pol243	Vypouštěcí kohout DN 15 R608D	ks	1,000	140,00	140,00	
PP Vypouštěcí kohout DN 15 R608D								
40	K	Pol240	Dvojnipl 1" mosaz	ks	1,000	60,00	60,00	
PP Dvojnipl 1" mosaz								
41	K	Pol244	Zpětný ventil 25 R60	ks	1,000	260,00	260,00	
PP Zpětný ventil 25 R60								
42	K	Pol240	Dvojnipl 1" mosaz	ks	1,000	60,00	60,00	
PP Dvojnipl 1" mosaz								
43	K	Pol241	T–kus 1" mosaz	ks	1,000	95,00	95,00	
PP T–kus 1" mosaz								
44	K	Pol245	Dvojnipl redukovany 1"x1/2" mosaz	ks	1,000	55,00	55,00	
PP Dvojnipl redukovany 1"x1/2" mosaz								
45	K	Pol246	Pojistný ventil , 6 bar 1/2"x3/4 KB15	ks	1,000	260,00	260,00	
PP Pojistný ventil , 6 bar 1/2"x3/4 KB15								
D D8			Varianta EN2 v potrubí (do 2,5m3/hod)	540,00				
46	K	Pol247	Dvojnipl redukovany 1"x3/4" mosaz	ks	1,000	55,00	55,00	
PP Dvojnipl redukovany 1"x3/4" mosaz								
47	K	Pol247	Dvojnipl redukovany 1"x3/4" mosaz	ks	1,000	55,00	55,00	
PP Dvojnipl redukovany 1"x3/4" mosaz								
48	K	Pol248	Zástřik s vnitřním závitem 32–1" PPR	ks	2,000	60,00	120,00	
PP Zástřik s vnitřním závitem 32–1" PPR								
49	K	Pol238	Trubka plast 32 PP–RCT	m	2,000	95,00	190,00	
PP Trubka plast 32 PP–RCT								
50	K	Pol239	Rohové šroubení 25 ploché těsnění	ks	1,000	120,00	120,00	
PP Rohové šroubení 25 ploché těsnění								
D D9			CIRKULACE DN 15	4 276,00				
51	K	Pol249	Zástřik s vnějším závitem 20–1/2" PPR	ks	1,000	45,00	45,00	
PP Zástřik s vnějším závitem 20–1/2" PPR								
52	K	Pol250	Kulový kohout 15 R910	ks	1,000	360,00	360,00	
PP Kulový kohout 15 R910								
53	K	Pol251	Dvojnipl 1/2" mosaz	ks	2,000	30,00	60,00	
PP Dvojnipl 1/2" mosaz								
54	K	Pol252	Přímé šroubení 15 ploché těsnění	ks	2,000	85,00	170,00	
PP Přímé šroubení 15 ploché těsnění								
55	K	Pol253	Cirkulační čerpadlo 15 Z15 NOVA	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
PP Cirkulační čerpadlo 15 Z15 NOVA								
56	K	Pol254	Zpětný ventil 15 R60	ks	1,000	180,00	180,00	
PP Zpětný ventil 15 R60								
57	K	Pol249	Zástřik s vnějším závitem 20–1/2" PPR	ks	2,000	45,00	90,00	
PP Zástřik s vnějším závitem 20–1/2" PPR								
58	K	Pol255	Trubka plast 20 PP–RCT	m	2,000	38,00	76,00	
PP Trubka plast 20 PP–RCT								
59	K	Pol256	Rohové šroubení 15 ploché těsnění	ks	1,000	95,00	95,00	
PP Rohové šroubení 15 ploché těsnění								
D D10			Sada napojení expanze TV :	8 160,00				
60	K	Pol257	Expanzní nádoba Refix DD 12/10, bílá	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP Expanzní nádoba DD 12/10, bílá								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	Pol258	Průtočná armatura flowjet 3/4	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
	PP		Průtočná armatura flowjet 3/4					
62	K	Pol259	Konzola s páskem	ks	1,000	440,00	440,00	
	PP		Konzola s páskem					
63	K	Pol260	Manometr radiální 63 mm 0–10 bar MR63010BB	ks	1,000	560,00	560,00	
	PP		Manometr radiální 63 mm 0–10 bar MR63010BB					
64	K	Pol261	Zpětná klapka pro manometry 1/4"Fx1/2"M ACVR00002	ks	1,000	360,00	360,00	
	PP		Zpětná klapka pro manometry 1/4"Fx1/2"M ACVR00002					
D D10 - 5. Baterie zařizovacích předmětů							60 570,00	
65	K	Pol262	Umývadlová stojánková se zvedákem (byt)	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	
	PP		Umývadlová stojánková se zvedákem (byt)					
66	K	Pol263	Umývadlová stojánková bez zvedáku (WC)	ks	4,000	1 800,00	7 200,00	
	PP		Umývadlová stojánková bez zvedáku (WC)					
67	K	Pol264	Rohový ventil (2 ks) 3/8" – 1/2"	ks	10,000	270,00	2 700,00	
	PP		Rohový ventil (2 ks) 3/8" – 1/2"					
68	K	Pol265	Stojánková baterie bezdotyková 24V (ordinace)	ks	3,000	11 850,00	35 550,00	
	PP		Stojánková baterie bezdotyková 24V (ordinace)					
69	K	Pol266	Zdroj 24V (max. 5 baterií)	ks	3,000	2 400,00	7 200,00	
	PP		Zdroj 24V (max. 5 baterií)					
70	K	Pol264	Rohový ventil (2 ks) 3/8" – 1/2"	ks	6,000	270,00	1 620,00	
	PP		Rohový ventil (2 ks) 3/8" – 1/2"					
71	K	Pol267	Nástěnná bez sprchové sady	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		Nástěnná bez sprchové sady					
72	K	Pol268	Sprchová sada se sprchovou tyčí	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Sprchová sada se sprchovou tyčí					
D D11 Dřezy kuchyňské							9 800,00	
73	K	Pol269	S otočným výtokem bez sprchy	ks	5,000	1 600,00	8 000,00	
	PP		S otočným výtokem bez sprchy					
74	K	Pol264	Rohový ventil (2 ks) 3/8" – 1/2"	ks	10,000	180,00	1 800,00	
	PP		Rohový ventil (2 ks) 3/8" – 1/2"					
D D12 Pračky, myčky, výlevky							1 460,00	
75	K	Pol270	Pračkový ventil	ks	2,000	180,00	360,00	
	PP		Pračkový ventil					
76	K	Pol271	Výlevková nástěnná s ramínkem 210 mm	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
	PP		Výlevková nástěnná s ramínkem 210 mm					
D D13 6. Závitové armatury							4 700,00	
77	K	Pol272	Kulový kohout páčka DN 15 R910	ks	9,000	360,00	3 240,00	
	PP		Kulový kohout páčka DN 15 R910					
78	K	Pol273	Vypouštěcí kohout DN 15 R608D		9,000	140,00	1 260,00	
	PP		Vypouštěcí kohout DN 15 R608D					
79	K	drob	Drobný pomocný materiál	Kč	1,000	200,00	200,00	
	PP		Drobný pomocný materiál					
D D14 Ostatní							27 600,00	
80	K	dem	Demontáže původních zařízení a rozvodů včetně likvidace	Kč	1,000	16 000,00	16 000,00	
	PP		Demontáže původních zařízení a rozvodů včetně likvidace					
81	K	mont	Montáž nového potrubí	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Montáž nového potrubí					
82	K	Pol274	Montáž baterií k umývadlům baterie	ks	8,000	550,00	4 400,00	
	PP		Montáž baterií k umývadlům baterie					
83	K	Pol275	Montáž baterií k vanám baterie	ks	1,000	700,00	700,00	
	PP		Montáž baterií k vanám baterie					
84	K	Pol276	Montáž baterií ke dřezům baterie	ks	5,000	650,00	3 250,00	
	PP		Montáž baterií ke dřezům baterie					
85	K	Pol277	Montáž pračkových vývodů baterie	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		Montáž pračkových vývodů baterie					
86	K	Pol278	Montáž baterií k výlevkám baterie	ks	1,000	500,00	500,00	
	PP		Montáž baterií k výlevkám baterie					
87	K	dopr	Doprava materiálu	Kč	1,000	600,00	600,00	
	PP		Doprava materiálu					
88	K	tlak	Tlaková zkouška	Kč	1,000	800,00	800,00	
	PP		Tlaková zkouška					

Stavba:
Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt:
05 - Kanalizace

Místo:

Datum:

14.08.2025

Zadavatel:

1Ĉ:

D|Č:

Uchazeč:

İÇ:

25432141

RAVEK s.r.o.

D|Č:

CZ25432141

Projektant:

İÇ:

DIČ:

Zpracovatel:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mšené Lázně - lékařský dům

Objekt:

05 - Kanalizace

Místo:

Datum:

14.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

RAVEK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

432 847,95

D1 - 1. Šachty, jímky venkovní kanalizace (plastové)	39 495,00
D2 - Kanalizační šachty 425 mm	39 495,00
D3 - 2. Lapače střešních nečistot	13 800,00
D4 - 3. Přečerpání odpadní vody	3 200,00
D6 - 4. Zařizovací předměty	101 795,00
D7 - WC komplety	55 725,00
D8 - Umývatka	3 270,00
D9 - Umývadla	11 480,00
D10 - Vany	12 350,00
D11 - Dřezy kuchyňské	16 550,00
D12 - Pračky, myčky	520,00
D13 - Výlevky	1 900,00
D14 - 5. Splašková kanalizace v zemi, PVC SN 4	13 350,00
D15 - 6. Tvarovky splaškové kanalizace v zemi PVC SN 4/8	8 790,00
D16 - 7. Splašková kanalizace v objektu – odhlučňená	960,00
D17 - 8. Tvarovky odhlučňené splaškové kanalizace	250,00
D18 - 9. Splašková kanalizace v objektu – standardní HT	4 815,50
D19 - 10. Tvarovky standardní splaškové kanalizace HT	6 257,00
D20 - 11. Prvky pro přivzdušnění splaškové kanalizace	2 010,00
D21 - 12. Dešťová kanalizace v zemi, PVC SN 4	24 484,00
D22 - 13. Tvarovky dešťové kanalizace v zemi PVC SN 4/8	3 580,00
D 23 - ostatní	43 050,00
HSV - HSV	167 011,45
1 - Zemní práce	89 354,41
4 - Vodorovné konstrukce	11 057,31
5 - Komunikace pozemní	54 788,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 963,47
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	4 848,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům

Objekt: 05 - Kanalizace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Datum: 14.08.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 432 847,95

D D1 1. Šachty, jímky venkovní kanalizace (plastové) 39 495,00

D	D2	Kanalizační šachty 425 mm					39 495,00	
1	K	Pol124	Šachtová korugovaná roura 425x1500	ks	5,000	2 475,00	12 375,00	
PP		Šachtová korugovaná roura 425x1500						
2	K	Pol125	Těsnění 425	ks	3,000	225,00	675,00	
PP		Těsnění 425						
3	K	Pol126	Betonový kónus 425	ks	3,000	1 170,00	3 510,00	
PP		Betonový kónus 425						
4	K	Pol127	Betonový poklop 425/3T	ks	3,000	1 350,00	4 050,00	
PP		Betonový poklop 425/3T						
5	K	Pol128	Dno šachty, úhel 30° KG160	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	
PP		Dno šachty, úhel 30° KG160						
6	K	Pol129	Dno šachty, úhel 60° KG160	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	
PP		Dno šachty, úhel 60° KG160						
7	K	Pol130	Dno šachty, sběrné T KG160	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	
PP		Dno šachty, sběrné T KG160						
8	K	Pol131	Poklop PP A15 425	ks	2,000	975,00	1 950,00	
PP		Poklop PP A15 425						
9	K	Pol132	Dno šachty, sběrné X KG110	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP		Dno šachty, sběrné X KG110						
10	K	Pol133	Zátka KG110	ks	2,000	67,50	135,00	
PP		Zátka KG110						
11	K	Pol134	Dno šachty, sběrné T KG200	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
PP		Dno šachty, sběrné T KG200						

D D3 2. Lapače střešních nečistot 13 800,00

12	K	Pol135	Lapač střešních nečistot s otočným kloubem DN110 HL600	ks	6,000	2 300,00	13 800,00	
PP		Lapač střešních nečistot s otočným kloubem DN110 HL600						

D D4 3. Přečerpání odpadní vody 3 200,00

13	K	čer	Ponorné čerpadlo s plovákem, 230 V, 200 W, minimální hladina 90mm	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
PP		Ponorné čerpadlo s plovákem, 230 V, 200 W, minimální hladina 90mm						

D D6 4. Zařizovací předměty 101 795,00

D	D7	WC komplety					55 725,00	
14	K	Pol136	WC závěsné, hluboké splachování, bílé	ks	3,000	4 800,00	14 400,00	
PP		WC závěsné, hluboké splachování, bílé						
15	K	Pol137	WC závěsné pro invalidy, bílé	ks	1,000	8 100,00	8 100,00	
PP		WC závěsné pro invalidy, bílé						
16	K	Pol138	WC sedátko duroplastové, bílé	ks	3,000	975,00	2 925,00	
PP		WC sedátko duroplastové, bílé						
17	K	Pol139	WC sedátko pro invalidy, bílé	ks	1,000	2 400,00	2 400,00	
PP		WC sedátko pro invalidy, bílé						
18	K	Pol140	Podomítkový set pro zazdění	ks	3,000	5 100,00	15 300,00	
PP		Podomítkový set pro zazdění						
19	K	Pol141	Podomítkový set pro sádrokarton	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	
PP		Podomítkový set pro sádrokarton						
20	K	Pol142	WC ovládací deska, dvojčinné splachování	ks	4,000	1 800,00	7 200,00	
PP		WC ovládací deska, dvojčinné splachování						

D D8 Umývátko 3 270,00

21	K	Pol143	Umývatko bílé, baterie ze strany 350 mm	ks	3,000	750,00	2 250,00	
PP		Umývatko bílé, baterie ze strany 350 mm						
22	K	Pol144	Instalační sada pro umyvadla	ks	3,000	120,00	360,00	
PP		Instalační sada pro umyvadla						
23	K	Pol145	Sífon – chromovaná ABS 175–270 mm	ks	3,000	220,00	660,00	
PP		Sífon – chromovaná ABS 175–270 mm						

D D9 Umývadla 11 480,00

24	K	Pol146	Umývadlo bílé 500 mm	ks	5,000	1 200,00	6 000,00	
PP		Umývadlo bílé 500 mm						
25	K	Pol147	Umývadlo pro invalidy, bílé 640 mm	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
PP		Umývadlo pro invalidy, bílé 640 mm						
26	K	Pol144	Instalační sada pro umyvadla	ks	6,000	120,00	720,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Instalační sada pro umyvadla					
27	K	Pol148	Sífon – chromovaná mosaz 5/4"-32 mm	ks	6,000	260,00	1 560,00	
PP			Sífon – chromovaná mosaz 5/4"-32 mm					
D D10			Vany					12 350,00
28	K	Pol149	Vana plastová obdélníková 1800x800	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
PP			Vana plastová obdélníková 1800x800					
29	K	Pol150	Sada podpěr vany kovové 750 mm	ks	1,000	350,00	350,00	
PP			Sada podpěr vany kovové 750 mm					
30	K	Pol151	Sada upevnění ke zdi	ks	1,000	220,00	220,00	
PP			Sada upevnění ke zdi					
31	K	Pol152	Automatická vanová výpusť plast bez napouštění	ks	1,000	1 360,00	1 360,00	
PP			Automatická vanová výpusť plast bez napouštění					
32	K	Pol153	Čelní panel k vaně 1800x560	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
PP			Čelní panel k vaně 1800x560					
33	K	Pol154	Sada na upevnění čelního panelu	ks	1,000	220,00	220,00	
PP			Sada na upevnění čelního panelu					
D D11			Dřezy kuchyňské					16 550,00
34	K	Pol155	Kuchyňský dřez nerezový s odkapávací plochou dle specifikace kuchyně	ks	5,000	3 000,00	15 000,00	
PP			Kuchyňský dřez nerezový s odkapávací plochou dle specifikace kuchyně					
35	K	Pol156	Odtoková a přepadová souprava	ks	5,000	220,00	1 100,00	
PP			Odtoková a přepadová souprava					
36	K	Pol157	Zápachový uzávěr lahvový plast	ks	5,000	90,00	450,00	
PP			Zápachový uzávěr lahvový plast					
D D12			Pračky, myčky					520,00
37	K	Pol158	Pračkový podomítkový sífon	ks	2,000	260,00	520,00	
PP			Pračkový podomítkový sífon					
D D13			Výlevky					1 900,00
38	K	Pol159	Závěsná výlevka nerezová s mřížkou, odtok 50mm	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
PP			Závěsná výlevka nerezová s mřížkou, odtok 50mm					
D D14			5. Splašková kanalizace v zemi, PVC SN 4					13 350,00
39	K	Pol160	Kanalizační trubky hladké 110 KG-SN4	m	41,000	190,00	7 790,00	
PP			Kanalizační trubky hladké 110 KG-SN4					
40	K	Pol161	Kanalizační trubky hladké 125 KG-SN4	m	11,000	240,00	2 640,00	
PP			Kanalizační trubky hladké 125 KG-SN4					
41	K	Pol162	Kanalizační trubky hladké 160 KG-SN4	m	4,000	340,00	1 360,00	
PP			Kanalizační trubky hladké 160 KG-SN4					
42	K	Pol163	Kanalizační trubky hladké 200 KG-SN4	m	3,000	520,00	1 560,00	
PP			Kanalizační trubky hladké 200 KG-SN4					
D D15			6. Tvarovky splaškové kanalizace v zemi PVC SN 4/8					8 790,00
43	K	Pol164	Koleno 110 45° KG-SN4	ks	28,000	110,00	3 080,00	
PP			Koleno 110 45° KG-SN4					
44	K	Pol165	Koleno 110 87° KG-SN4	ks	1,000	120,00	120,00	
PP			Koleno 110 87° KG-SN4					
45	K	Pol166	Koleno 125 45° KG-SN4	ks	13,000	160,00	2 080,00	
PP			Koleno 125 45° KG-SN4					
46	K	Pol167	Koleno 200 45° KG-SN4	ks	2,000	420,00	840,00	
PP			Koleno 200 45° KG-SN4					
47	K	Pol168	Odbočka 110/110 45° KG-SN4	ks	5,000	160,00	800,00	
PP			Odbočka 110/110 45° KG-SN4					
48	K	Pol169	Odbočka 125/125 45° KG-SN4	ks	2,000	240,00	480,00	
PP			Odbočka 125/125 45° KG-SN4					
49	K	Pol170	Odbočka 160/110 45° KG-SN4	ks	1,000	260,00	260,00	
PP			Odbočka 160/110 45° KG-SN4					
50	K	Pol171	Redukce 125/110 KG-SN4	ks	2,000	120,00	240,00	
PP			Redukce 125/110 KG-SN4					
51	K	Pol172	Redukce 160/125 KG-SN4	ks	1,000	180,00	180,00	
PP			Redukce 160/125 KG-SN4					
52	K	Pol173	Redukce 200/110 KG-SN4	ks	1,000	350,00	350,00	
PP			Redukce 200/110 KG-SN4					
53	K	Pol174	Redukce 200/160 KG-SN4	ks	1,000	360,00	360,00	
PP			Redukce 200/160 KG-SN4					
D D16			7. Splašková kanalizace v objektu – odhlučňená					960,00
54	K	Pol175	Kanalizační trubky hladké 110	m	3,000	320,00	960,00	
PP			Kanalizační trubky hladké 110					
D D17			8. Tvarovky odhlučňené splaškové kanalizace					250,00
55	K	Pol176	Redukce 125/110	ks	1,000	250,00	250,00	
PP			Redukce 125/110					
D D18			9. Splašková kanalizace v objektu – standardní HT					4 815,50
56	K	Pol177	Kanalizační trubky hladké 32 HT	m	9,900	55,00	544,50	
PP			Kanalizační trubky hladké 32 HT					
57	K	Pol178	Kanalizační trubky hladké 50 HT	m	33,400	85,00	2 839,00	
PP			Kanalizační trubky hladké 50 HT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	Pol179	Kanalizační trubky hladké 75 HT	m	4,700	110,00	517,00	
	PP		Kanalizační trubky hladké 75 HT					
59	K	Pol180	Kanalizační trubky hladké 110 HT	m	6,100	150,00	915,00	
	PP		Kanalizační trubky hladké 110 HT					
D	D19		10.Tvarovky standardní splaškové kanalizace HT				6 257,00	
60	K	Pol181	Koleno 32 45° HT	ks	6,000	20,00	120,00	
	PP		Koleno 32 45° HT					
61	K	Pol182	Koleno 32 87° HT	ks	4,000	24,00	96,00	
	PP		Koleno 32 87° HT					
62	K	Pol183	Koleno 50 45° HT	ks	26,000	33,00	858,00	
	PP		Koleno 50 45° HT					
63	K	Pol184	Koleno 50 87° HT	ks	36,000	38,00	1 368,00	
	PP		Koleno 50 87° HT					
64	K	Pol185	Koleno 75 45° HT	ks	4,000	60,00	240,00	
	PP		Koleno 75 45° HT					
65	K	Pol186	Koleno 110 87° HT	ks	3,000	100,00	300,00	
	PP		Koleno 110 87° HT					
66	K	Pol187	Odbočka 50/50 45° HT	ks	9,000	70,00	630,00	
	PP		Odbočka 50/50 45° HT					
67	K	Pol188	Odbočka 50/50 87° HT	ks	2,000	80,00	160,00	
	PP		Odbočka 50/50 87° HT					
68	K	Pol189	Odbočka 75/50 45° HT	ks	1,000	110,00	110,00	
	PP		Odbočka 75/50 45° HT					
69	K	Pol190	Odbočka 75/75 87° HT	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		Odbočka 75/75 87° HT					
70	K	Pol191	Odbočka 110/50 45° HT	ks	1,000	160,00	160,00	
	PP		Odbočka 110/50 45° HT					
71	K	Pol192	Odbočka 110/110 45° HT	ks	5,000	150,00	750,00	
	PP		Odbočka 110/110 45° HT					
72	K	Pol193	Odbočka 110/110 87° HT	ks	1,000	170,00	170,00	
	PP		Odbočka 110/110 87° HT					
73	K	Pol194	Redukce 75/50 HT	ks	2,000	50,00	100,00	
	PP		Redukce 75/50 HT					
74	K	Pol195	Redukce 110/50 HT	ks	9,000	110,00	990,00	
	PP		Redukce 110/50 HT					
75	K	Pol196	Redukce 110/75 HT	ks	1,000	85,00	85,00	
	PP		Redukce 110/75 HT					
D	D20		11.Prvky pro přivzdušnění splaškové kanalizace				2 010,00	
76	K	Pol197	Přivzdušňovací ventil 50–75 HL905N	ks	3,000	520,00	1 560,00	
	PP		Přivzdušňovací ventil 50–75 HL905N					
77	K	Pol198	Kryt přivzdušňovacího ventilu bílý 125x125 HL905.1	ks	3,000	150,00	450,00	
	PP		Kryt přivzdušňovacího ventilu bílý 125x125 HL905.1					
D	D21		12.Dešťová kanalizace v zemi, PVC SN 4				24 484,00	
78	K	Pol160	Kanalizační trubky hladké 110 KG-SN4	m	61,400	190,00	11 666,00	
	PP		Kanalizační trubky hladké 110 KG-SN4					
79	K	Pol162	Kanalizační trubky hladké 160 KG-SN4	m	37,700	340,00	12 818,00	
	PP		Kanalizační trubky hladké 160 KG-SN4					
D	D22		13.Tvarovky dešťové kanalizace v zemi PVC SN 4/8				3 580,00	
80	K	Pol164	Koleno 110 45° KG-SN4	ks	22,000	110,00	2 420,00	
	PP		Koleno 110 45° KG-SN4					
81	K	Pol168	Odbočka 110/110 45° KG-SN4	ks	4,000	150,00	600,00	
	PP		Odbočka 110/110 45° KG-SN4					
82	K	Pol199	Redukce 160/110 KG-SN4		2,000	180,00	360,00	
	PP		Redukce 160/110 KG-SN4					
83	K	drob	Drobný pomocný materiál	Kč	1,000	200,00	200,00	
	PP		Drobný pomocný materiál					
D	D 23		ostatní				43 050,00	
84	K	dem	Demontáže původních zařízení a rozvodů včetně likvidace	Kč	1,000	22 000,00	22 000,00	
	PP		Demontáže původních zařízení a rozvodů včetně likvidace					
85	K	mont	Montáž nového potrubí	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Montáž nového potrubí					
86	K	Pol200	Montáž WC WC	ks	4,000	1 100,00	4 400,00	
	PP		Montáž WC WC					
87	K	Pol201	Montáž umývátek UM	ks	3,000	800,00	2 400,00	
	PP		Montáž umývátek UM					
88	K	Pol202	Montáž umývadel UM	ks	6,000	900,00	5 400,00	
	PP		Montáž umývadel UM					
89	K	Pol203	Montáž van VA	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
	PP		Montáž van VA					
90	K	Pol204	Montáž dřezů DR	ks	5,000	700,00	3 500,00	
	PP		Montáž dřezů DR					
91	K	Pol205	Montáž pračkových vývodů PR	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		Montáž pračkových vývodů PR					
92	K	Pol206	Montáž výlevků VY		1,000	800,00	800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž výlevek VY					
93	K	tlak	Tlaková zkouška	Kč	1,000	800,00	800,00	
PP			Tlaková zkouška					
94	K	dopr	Doprava materiálu	Kč	1,000	600,00	600,00	
PP			Doprava materiálu					
D		HSV	HSV	167 011,45				
D		1	Zemní práce	89 354,41				
95	K	113106061	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	16,500	99,40	1 640,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106061					
VV			plocha					
VV			15,00*1,10		16,500			
VV			Součet		16,500			
96	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	37,400	127,40	4 764,76	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106071					
VV			stávající dlažba					
VV			(6,00+28,00)*1,10		37,400			
VV			Součet		37,400			
97	K	113107043	Odstranění podkladu živичných tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	5,500	455,00	2 502,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107043					
VV			pro kanalizaci					
VV			5,00*1,10		5,500			
VV			Součet		5,500			
98	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	58,500	448,70	26 248,95	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251252					
VV			pro kanalizaci					
VV			(41,00+11,00+4,00+3,00)*0,90*1,00		53,100			
VV			pro šachty					
VV			5*1,50*0,60*1,20		5,400			
VV			Součet		58,500			
99	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	32,940	211,40	6 963,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
VV			26,55+5,31+1,08		32,940			
VV			Součet		32,940			
100	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	164,700	15,75	2 594,03	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119					
VV			32,94*5 'Přepočtené koeficientem množství		164,700			
101	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,858	844,00	10 008,15	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
VV			32,94*0,36 'Přepočtené koeficientem množství		11,858			
102	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	47,434	211,20	10 018,06	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			32,94*1,44 'Přepočtené koeficientem množství		47,434			
103	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	32,940	13,26	436,78	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
104	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	25,560	95,40	2 438,42	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101					
VV			výkop					
VV			58,50		58,500			
VV			podsyp a obsyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(26,55+5,31+1,08)		-32,940			
	VV		Součet		25,560			
105	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	26,550	142,80	3 791,34	CS ÚRS 2025 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození svařiniv					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
	VV		pro kanalizaci					
	VV		(41,00+11,00+4,00+3,00)*0,90*0,50		26,550			
	VV		Součet		26,550			
106	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	53,100	338,00	17 947,80	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopísek netříděný					
	VV		26,55*2 'Přepočtené koeficientem množství		53,100			
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 057,31	
107	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,310	1 161,00	6 164,91	CS ÚRS 2025 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
	VV		pro kanalizaci					
	VV		(41,00+11,00+4,00+3,00)*0,90*0,10		5,310			
	VV		Součet		5,310			
108	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,080	4 530,00	4 892,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141					
	VV		šachty					
	VV		1,20*1,20*0,15*5		1,080			
	VV		Součet		1,080			
	D	5	Komunikace pozemní				54 788,14	
109	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	53,900	227,20	12 246,08	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750001					
	VV		37,40+16,50		53,900			
	VV		Součet		53,900			
110	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	5,500	665,50	3 660,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572340111					
	VV		po překopu					
	VV		5,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
111	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	5,500	958,10	5 269,55	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572340112					
112	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	16,500	1 125,00	18 562,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111					
113	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	37,400	402,40	15 049,76	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211130					
	VV		stávající dlažba					
	VV		(6,00+28,00)*1,10		37,400			
	VV		Součet		37,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 963,47	
114	K	919735112	Řezání stávajícího živíčního krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,000	74,90	749,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání stávajícího živíčního krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112					
	VV		pro napojení					
	VV		5,00*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
115	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,300	5 560,00	1 668,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151124					
116	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	37,400	93,80	3 508,12	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979051121					
117	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překozech inženýrských sítí	m2	16,500	62,93	1 038,35	CS ÚRS 2025 01
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných s původním od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s původním vvozním spár kamenivem těženým Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979071021					
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot					
				4 848,12				
118	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,738	36,68	63,75	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551					
119	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	26,070	7,70	200,74	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559					
VV			1,738*15 'Přepočtené koeficientem množství	26,070				
120	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,738	125,30	217,77	CS ÚRS 2025 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611					
121	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,738	2 512,00	4 365,86	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt:
06 - Stlačený vzduch

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
RAVEK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

14.08.2025

25432141
CZ25432141

Cena bez DPH			6 175,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 175,50	21,00%	1 296,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			7 472,36
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 06 - Stlačený vzduch
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Datum: 14.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		6 175,50
HSV - HSV		6 175,50
D 31 - potrubí		337,50
D 32 - náývleky		243,00
		465,00
D 34 - Splašková kanalizace v objektu – standardní HT		930,00
D 35 - Ostatní		4 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 06 - Stlačený vzduch

Místo: Datum: 14.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 175,50	
D HSV HSV							6 175,50	
D D 31 potrubí							337,50	
1	K	Pol208	20x2 PEX–Al–PE, návín DUO–XS	m	5,000	67,50	337,50	
PP			20x2 PEX–Al–PE, návín DUO–XS					
D D 32 návleky							243,00	
2	K	Pol210	22x15 (pro 20x2) PE návleky Standard	m	6,000	18,00	108,00	
PP			22x15 (pro 20x2) PE návleky Standard					
3	K	Pol211	Spony pro upevnění izolace (100ks) plast	ks	1,000	82,50	82,50	
PP			Spony pro upevnění izolace (100ks) plast					
4	K	Pol212	Páska PVC 38mm samolepící	ks	1,000	52,50	52,50	
PP			Páska PVC 38mm samolepící 1 varovky – PEX–Al–PE					
D D 33							465,00	
5	K	Pol214	Koleno lisovací 90 st 20 PT5710	ks	2,000	127,50	255,00	
PP			Koleno lisovací 90 st 20 PT5710					
6	K	Pol215	Přechod na závit vnější 20x1/2" PT5608	ks	2,000	105,00	210,00	
PP			Přechod na závit vnější 20x1/2" PT5608					
D D 34 Splašková kanalizace v objektu – standardní HT□							930,00	
7	K	drob	Drobný pomocný materiál	Kč	1,000	150,00	150,00	
PP			Drobný pomocný materiál					
8	K	Pol219	Koleno 40 45o HT	ks	4,000	37,50	150,00	
PP			Koleno 40 45o HT					
9	K	Pol217	Kanalizační trubky hladké 40 HT	m	6,000	105,00	630,00	
PP			Kanalizační trubky hladké 40 HT					
D D 35 Ostatní							4 200,00	
10	K	mont	Montáž nových rozvodů	Kč	1,000	1 800,00	1 800,00	
PP			Montáž nových rozvodů					
11	K	zkouš	Provozní zkoušky	Kč	1,000	750,00	750,00	
PP			Provozní zkoušky					
12	K	rev	Revize	Kč	1,000	1 050,00	1 050,00	
PP			Revize					
13	K	dopr	Doprava materiálu	Kč	1,000	600,00	600,00	
PP			Doprava materiálu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt:
07 - elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
RAVEK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25432141
DIČ: CZ25432141

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 032 552,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 032 552,60	21,00%	216 836,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 249 388,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 07 - elektroinstalace

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Datum: 14.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 032 552,60
D01 - Dodávky zařízení a rozvaděčů	225 000,00
D1 - Instalovaný materiál a kabelová vedení	201 615,70
D2 - Dodávky svítidel	156 060,00
D3 - Instalovaný materiál hromosvod a uzemnění	37 211,90
D4 - Instalovaný materiál a kabelová vedení DATA	32 963,70
D5 - Instalovaný materiál a kabelová vedení VT	25 643,20
D6 - Instalovaný materiál a kabelová vedení PZTS	34 498,20
D7 - Montážní práce elektroinstalace	197 337,80
D8 - Montážní práce zemnění a hromosvod	24 938,10
D9 - Montážní práce DATA	25 374,80
D10 - Montážní práce VT	7 790,20
D11 - Montážní práce PZTS	7 469,00
D12 - Ostatní náklady	56 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům

Objekt: 07 - elektroinstalace

Místo: Datum: 14.08.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 032 552,60

D	D01	Dodávky zařízení a rozvaděčů			225 000,00			
1	K	Pol280	Rozvaděč ER+RSS (viz. výkres D1.4.4-05)	ks	1,000	76 000,00	76 000,00	
	PP	Rozvaděč ER+RSS (viz. výkres D1.4.4-05)						
2	K	Pol281	Rozvaděč ordinace 1 RO1 (viz. výkres D1.4.4-06)	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	
	PP	Rozvaděč ordinace 1 RO1 (viz. výkres D1.4.4-06)						
3	K	Pol282	Rozvaděč ordinace 2 RO2 (viz. výkres D1.4.4-07)	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	
	PP	Rozvaděč ordinace 2 RO2 (viz. výkres D1.4.4-07)						
4	K	Pol283	Rozvaděč ordinace 3 RO3 (viz. výkres D1.4.4-08)	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	
	PP	Rozvaděč ordinace 3 RO3 (viz. výkres D1.4.4-08)						
5	K	Pol284	Rozvaděč bytu RB (viz. výkres D1.4.4-09)	ks	1,000	17 000,00	17 000,00	
	PP	Rozvaděč bytu RB (viz. výkres D1.4.4-09)						
6	K	Pol285	Rozvaděč topení RT (viz. výkres D1.4.4-10)	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	
	PP	Rozvaděč topení RT (viz. výkres D1.4.4-10)						

D	D1	Instalovaný materiál a kabelová vedení			201 615,70			
7	K	Pol286	CYKY - J 4x16 mm	m	29,000	264,00	7 656,00	
	PP	CYKY - J 4x16 mm						
8	K	Pol287	CYKY - J 5 x 6 mm	m	113,000	187,00	21 131,00	
	PP	CYKY - J 5 x 6 mm						
9	K	Pol288	CYKY - J 5x2,5 mm	m	63,000	77,00	4 851,00	
	PP	CYKY - J 5x2,5 mm						
10	K	Pol289	CYKY - J 3 x2,5 mm	m	633,000	38,50	24 370,50	
	PP	CYKY - J 3 x2,5 mm						
11	K	Pol290	CYKY - J 3x1,5 mm	m	495,000	19,80	9 801,00	
	PP	CYKY - J 3x1,5 mm						
12	K	Pol291	CYKY - O 3x1,5 mm	m	177,000	18,70	3 309,90	
	PP	CYKY - O 3x1,5 mm						
13	K	Pol292	Kabel JYTY-J 4X1 mm	m	145,000	22,00	3 190,00	
	PP	Kabel JYTY-J 4X1 mm						
14	K	Pol293	Kabel JYTY O 2X1 mm	m	43,000	13,20	567,60	
	PP	Kabel JYTY O 2X1 mm						
15	K	Pol294	CYSY 5GX1,5 mm H05W-F	m	12,000	49,50	594,00	
	PP	CYSY 5GX1,5 mm H05W-F						
16	K	Pol295	Vodič CY 16 mm žlutozelený	m	125,000	88,00	11 000,00	
	PP	Vodič CY 16 mm žlutozelený						
17	K	Pol296	Vodič CY 10 mm žlutozelený	m	45,000	55,00	2 475,00	
	PP	Vodič CY 10 mm žlutozelený						
18	K	Pol297	Vodič CY 6 mm žlutozelený	m	141,000	38,50	5 428,50	
	PP	Vodič CY 6 mm žlutozelený						
19	K	Pol298	Vodič CY 4 mm žlutozelený	m	65,000	24,20	1 573,00	
	PP	Vodič CY 4 mm žlutozelený						
20	K	Pol299	Vodič CY 2,5 mm žlutozelený	m	45,000	16,50	742,50	
	PP	Vodič CY 2,5 mm žlutozelený						
21	K	Pol300	CYH 2X1mm černorudá	m	15,000	13,20	198,00	
	PP	CYH 2X1mm černorudá						
22	K	Pol301	Duolight 63 Chránička plastová KF 09063 BA) 63/52	m	17,000	77,00	1 309,00	
	PP	Duolight 63 (Chránička plastová KF 09063 BA) 63/52						
23	K	Pol302	Spínač č.1, vč. rámečku a klapky, bílá	ks	12,000	176,00	2 112,00	
	PP	Spínač č.1, vč. rámečku a klapky, bílá						
24	K	Pol303	Spínač č.5, vč. rámečku a klapky, bílá	ks	102,000	253,00	25 806,00	
	PP	Spínač č.5, vč. rámečku a klapky, bílá						
25	K	Pol304	Spínač č.6, vč. rámečku a klapky, bílá	ks	16,000	198,00	3 168,00	
	PP	Spínač č.6, vč. rámečku a klapky, bílá						
26	K	Pol305	Spínač č.6+6, vč. rámečku a klapky, bílá	ks	4,000	330,00	1 320,00	
	PP	Spínač č.6+6, vč. rámečku a klapky, bílá						
27	K	Pol306	Spínač č.7, vč. rámečku a klapky, bílá	ks	2,000	220,00	440,00	
	PP	Spínač č.7, vč. rámečku a klapky, bílá						
28	K	Pol307	Spínač č.6 IP44, komplet, bílá	ks	2,000	286,00	572,00	
	PP	Spínač č.6 IP44, komplet, bílá						
29	K	Pol308	Tlačítko č.1/0S, vč. rámečku a klapky, bílá	ks	8,000	198,00	1 584,00	
	PP	Tlačítko č.1/0S, vč. rámečku a klapky, bílá						
30	K	Pol309	Snímač pohybu vč. rámečku a spínací jednotky, bílá	ks	3,000	572,00	1 716,00	
	PP	Snímač pohybu vč. rámečku a spínací jednotky, bílá						
31	K	Pol310	Zás.16A/230V s clonkami, vč. rámečku, bílá	ks	102,000	209,00	21 318,00	
	PP	Zás.16A/230V s clonkami, vč. rámečku, bílá						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	Pol311	Zás.16A/230V s přepět.ochr.vč. rámečku, bílá	ks	8,000	462,00	3 696,00	
	PP		Zás.16A/230V s přepět.ochr.vč. rámečku, bílá					
33	K	Pol312	Zás.šedá 16A/230V, IP44	ks	5,000	286,00	1 430,00	
	PP		Zás.šedá 16A/230V, IP44					
34	K	Pol313	Zás. modul 45x45, 16A/230V, IP40, bílá	ks	9,000	165,00	1 485,00	
	PP		Zás. modul 45x45, 16A/230V, IP40, bílá					
35	K	Pol314	Zás. modul 45x45, 16A/230V, IP40,s přep. ochranou, bílá	ks	3,000	352,00	1 056,00	
	PP		Zás. modul 45x45, 16A/230V, IP40,s přep. ochranou, bílá					
36	K	Pol315	Vývodnková svorkovnice 5x2,5mm vč. krytu a rámečku, bílá	ks	1,000	154,00	154,00	
	PP		Vývodnková svorkovnice 5x2,5mm vč. krytu a rámečku, bílá					
37	K	Pol316	Prostorový termostat 16A vč.podlah. čidla 3m	ks	11,000	1 078,00	11 858,00	
	PP		Prostorový termostat 16A vč.podlah. čidla 3m					
38	K	Pol317	Zemní svorka ZSA 16 /bernard/ I131307/	ks	14,000	49,50	693,00	
	PP		Zemní svorka ZSA 16 /bernard/ I131307/					
39	K	Pol318	Pásek CU ke svorce /I142708/ ZS 16	ks	10,000	22,00	220,00	
	PP		Pásek CU ke svorce /I142708/ ZS 16					
40	K	Pol319	Krabice přístrojová KP 68 KA 68mm	ks	191,000	24,20	4 622,20	
	PP		Krabice přístrojová KP 68 KA 68mm					
41	K	Pol320	Krabice přístrojová KUL68-45/LD NA do sádrokart. univerzální	ks	37,000	52,80	1 953,60	
	PP		Krabice přístrojová KUL68-45/LD NA do sádrokart. univerzální					
42	K	Pol321	Sada pro nouzovou signalizaci (WC invalida)	Sada	1,000	1 210,00	1 210,00	
	PP		Sada pro nouzovou signalizaci (WC invalida)					
43	K	Pol322	Podlahová krabice UNI (332x250x80-95)	ks	4,000	1 980,00	7 920,00	
	PP		Podlahová krabice UNI (332x250x80-95)					
44	K	Pol323	Rám podlahové krabice 12 modulů (330x260x57)	ks	4,000	682,00	2 728,00	
	PP		Rám podlahové krabice 12 modulů (330x260x57)					
45	K	Pol324	Instalační trubka pevná d=16	m	31,000	12,10	375,10	
	PP		Instalační trubka pevná d=16					
46	K	Pol325	Instalační trubka pevná d=20	m	63,000	15,40	970,20	
	PP		Instalační trubka pevná d=20					
47	K	Pol326	Instalační trubka pevná d=25	m	25,000	22,00	550,00	
	PP		Instalační trubka pevná d=25					
48	K	Pol327	Příchytka pro trubku d=16	ks	42,000	4,40	184,80	
	PP		Příchytka pro trubku d=16					
49	K	Pol328	Příchytka pro trubku d=20	ks	84,000	5,50	462,00	
	PP		Příchytka pro trubku d=20					
50	K	Pol329	Příchytka pro trubku d=25	ks	36,000	6,60	237,60	
	PP		Příchytka pro trubku d=25					
51	K	Pol330	2316/LPE-2 trubka ohebná	m	84,000	13,20	1 108,80	
	PP		2316/LPE-2 trubka ohebná					
52	K	Pol331	2323/LPE-2 trubka ohebná	m	48,000	19,80	950,40	
	PP		2323/LPE-2 trubka ohebná					
53	K	Pol332	Svorka SPE2 pro hlavní pospojení	ks	5,000	132,00	660,00	
	PP		Svorka SPE2 pro hlavní pospojení					
54	K	Pol333	KO 125E KA zapuštěná krabice s víčkem	ks	4,000	165,00	660,00	
	PP		KO 125E KA zapuštěná krabice s víčkem					
55	K	Pol334	Povrchová krabice 160x160 prázdná	ks	1,000	198,00	198,00	
	PP		Povrchová krabice 160x160 prázdná					
D D2			Dodávky svítidel				156 060,00	
56	K	Pol335	LED panel 36W/4000K/3780, 600x600, IP20, UGR <19, Ra90, zapuštěná montáž	ks	34,000	2 400,00	81 600,00	
	PP		LED panel 36W/4000K/3780, 600x600, IP20, UGR <19, Ra90, zapuštěná montáž					
57	K	Pol336	LED panel 30W/4000K/2862, 1200x300, IP20, UGR <19, Ra90, zapuštěná montáž	ks	2,000	2 200,00	4 400,00	
	PP		LED panel 30W/4000K/2862, 1200x300, IP20, UGR <19, Ra90, zapuštěná montáž					
58	K	Pol337	LED panel 30W/3000K/2862, 1200x300, IP20, UGR <19, Ra80, zapuštěná montáž	ks	6,000	2 100,00	12 600,00	
	PP		LED panel 30W/3000K/2862, 1200x300, IP20, UGR <19, Ra80, zapuštěná montáž					
59	K	Pol338	Stropní svítidlo d=195,UGR<19, 21W/LED/4000K/IP54	ks	6,000	1 300,00	7 800,00	
	PP		Stropní svítidlo d=195,UGR<19, 21W/LED/4000K/IP54					
60	K	Pol339	Stropní svítidlo d=155,UGR<19, 14W/LED/4000K/IP54	ks	4,000	1 040,00	4 160,00	
	PP		Stropní svítidlo d=155,UGR<19, 14W/LED/4000K/IP54					
61	K	Pol340	Nástěnné LED svítidlo 6W/3000K, IP44, s pohybovým senzore,	ks	9,000	960,00	8 640,00	
	PP		Nástěnné LED svítidlo 6W/3000K, IP44, s pohybovým senzore,					
62	K	Pol341	Nástěnné LED svítidlo d=220mm, 18W/4000K, IP65, s pohybovým senzore,	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	
	PP		Nástěnné LED svítidlo d=220mm, 18W/4000K, IP65, s pohybovým senzore,					
63	K	Pol342	Lineární LED svítidlo 45W/7300lm/4000K, IP66, stropní	ks	1,000	3 700,00	3 700,00	
	PP		Lineární LED svítidlo 45W/7300lm/4000K, IP66, stropní					
64	K	Pol343	Nástěnné LED svítidlo d=220mm, 18W/4000K, IP40	ks	4,000	700,00	2 800,00	
	PP		Nástěnné LED svítidlo d=220mm, 18W/4000K, IP40					
65	K	Pol344	Nouzové LED svítidlo s piktogramem, 1hod/autotest, IP20	ks	2,000	1 900,00	3 800,00	
	PP		Nouzové LED svítidlo s piktogramem, 1hod/autotest, IP20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	Pol345	Nouzové LED svítidlo zapuštěné 1hod/autotest, IP41	ks	7,000	2 400,00	16 800,00	
	PP		Nouzové LED svítidlo zapuštěné 1hod/autotest, IP41					
67	K	Pol346	LED pásek 12W/m, 60LED/m, Denní bílá/3000K/	m	8,000	160,00	1 280,00	
	PP		LED pásek 12W/m, 60LED/m, Denní bílá/3000K/					
68	K	Pol347	Hliníkový profil vestavný V5 (stříbrný) + opál. difuzorem D10	m	8,000	260,00	2 080,00	
	PP		Hliníkový profil vestavný V5 (stříbrný) + opál. difuzorem D10					
69	K	Pol348	Trafo 50W 230/12V, LED driver, IP67, slim	ks	5,000	560,00	2 800,00	
	PP		Trafo 50W 230/12V, LED driver, IP67, slim					
70	K	Pol349	Tepelná koule 75W 220-240V E27 Tes-Lamp + RP 0,20.-	ks	10,000	120,00	1 200,00	
	PP		Tepelná koule 75W 220-240V E27 Tes-Lamp + RP 0,20.-					
71	K	Pol350	Objímka 1352-13000 E27 černá	ks	10,000	70,00	700,00	
	PP		Objímka 1352-13000 E27 černá					
D D3 Instalovaný materiál hromosvod a uzemnění							37 211,90	
72	K	Pol351	Zemnicí páska 30x4 1m = 0,95kg	m	55,000	154,00	8 470,00	
	PP		Zemnicí páska 30x4 1m = 0,95kg					
73	K	Pol352	Drát 10 PVC 10/13 FeZn+PVC 0,695kg/m 50kg/72m	m	13,000	60,50	786,50	
	PP		Drát 10 PVC 10/13 FeZn+PVC 0,695kg/m 50kg/72m					
74	K	Pol353	FeZn drát 8, 0,40 kg/m 50kg/125m Z205	m	7,000	41,80	292,60	
	PP		FeZn drát 8, 0,40 kg/m 50kg/125m Z205					
75	K	Pol354	AlMgSi drát 8 T/4 měkký 0,135kg/m měkký Z415	m	115,000	93,50	10 752,50	
	PP		AlMgSi drát 8 T/4 měkký 0,135kg/m měkký Z415					
76	K	Pol355	Jímací tyč JR 1,0 l=1000mm, s rov. koncem	ks	3,000	352,00	1 056,00	
	PP		Jímací tyč JR 1,0 l=1000mm, s rov. koncem					
77	K	Pol356	PV 1p-55s l=550mm, podpora ved. do zdi	ks	25,000	30,80	770,00	
	PP		PV 1p-55s l=550mm, podpora ved. do zdi					
78	K	Pol357	PV 11d	ks	32,000	33,00	1 056,00	
	PP		PV 11d					
79	K	Pol358	PV 15d podpora stavitelná 120-200/60	ks	65,000	104,50	6 792,50	
	PP		PV 15d podpora stavitelná 120-200/60					
80	K	Pol359	OU 1,7 l=1700mm, ochr. úhelník V360	ks	5,000	242,00	1 210,00	
	PP		OU 1,7 l=1700mm, ochr. úhelník V360					
81	K	Pol360	DUDa 18 držák ochr.úhelníku V305	ks	10,000	38,50	385,00	
	PP		DUDa 18 držák ochr.úhelníku V305					
82	K	Pol361	SUb- svorka univerzální bez středové destičky V010	ks	47,000	52,80	2 481,60	
	PP		SUb- svorka univerzální bez středové destičky V010					
83	K	Pol362	SS - svorka spojovací V015	ks	18,000	39,60	712,80	
	PP		SS - svorka spojovací V015					
84	K	Pol363	SP - svorka připojovací V040	ks	3,000	44,00	132,00	
	PP		SP - svorka připojovací V040					
85	K	Pol364	SZa-svorka zkušební V025	ks	5,000	77,00	385,00	
	PP		SZa-svorka zkušební V025					
86	K	Pol365	SJ 1b - svorka k jímací tyči V060	ks	3,000	49,50	148,50	
	PP		SJ 1b - svorka k jímací tyči V060					
87	K	Pol366	SOa - svorka na okapové žlaby V075	ks	5,000	60,50	302,50	
	PP		SOa - svorka na okapové žlaby V075					
88	K	Pol367	ST-svorka na okapové trouby s páskem V095	ks	2,000	121,00	242,00	
	PP		ST-svorka na okapové trouby s páskem V095					
89	K	Pol368	SR 2b - svorka zemnicí páska - páska V110	ks	8,000	55,00	440,00	
	PP		SR 2b - svorka zemnicí páska - páska V110					
90	K	Pol369	SR 3b - svorka zemnicí páska - drát V120	ks	12,000	60,50	726,00	
	PP		SR 3b - svorka zemnicí páska - drát V120					
91	K	Pol370	Štítek označ. svodu č.0-9	ks	8,000	8,80	70,40	
	PP		Štítek označ. svodu č.0-9					
D D4 Instalovaný materiál a kabelová vedení DATA							32 963,70	
92	K	Pol371	Stojanový rozvaděč 19" 12U, 600x600mm, skleněné dveře	ks	1,000	5 280,00	5 280,00	
	PP		Stojanový rozvaděč 19" 12U, 600x600mm, skleněné dveře					
93	K	Pol372	Napájecí panel 9x zásuvka 230V, 19", 1U, kabel 3m	ks	1,000	715,00	715,00	
	PP		Napájecí panel 9x zásuvka 230V, 19", 1U, kabel 3m					
94	K	Pol373	Patch panel 24x RJ45 Cat6 s vavyvazovací lištou	ks	2,000	1 045,00	2 090,00	
	PP		Patch panel 24x RJ45 Cat6 s vavyvazovací lištou					
95	K	Pol374	Smart switch 48x RJ-45 Gigabit, 4x SFP	ks	1,000	7 480,00	7 480,00	
	PP		Smart switch 48x RJ-45 Gigabit, 4x SFP					
96	K	Pol375	Vývazovací panel 1U, 5x plast. úchytka	ks	2,000	165,00	330,00	
	PP		Vývazovací panel 1U, 5x plast. úchytka					
97	K	Pol376	Police 19" s perforací 1U, hl. 450mm	ks	1,000	495,00	495,00	
	PP		Police 19" s perforací 1U, hl. 450mm					
98	K	Pol377	U/UTP SXKD-6-UTP-PVC Cat.6 šedý	m	569,000	9,90	5 633,10	
	PP		U/UTP SXKD-6-UTP-PVC Cat.6 šedý					
99	K	Pol330	2316/LPE-2 trubka ohebná	m	290,000	13,20	3 828,00	
	PP		2316/LPE-2 trubka ohebná					
100	K	Pol378	Datová dvojzásuvka, 2xRJ45, Cat.6, bílá komplet	ks	13,000	462,00	6 006,00	
	PP		Datová dvojzásuvka, 2xRJ45, Cat.6, bílá komplet					
101	K	Pol379	Krabice přístrojová KP 68 KA 68mm	ks	13,000	24,20	314,60	
	PP		Krabice přístrojová KP 68 KA 68mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	Pol380	Zásuvka RJ45 1M Cat.6 076583, modul 45x45	ks	6,000	132,00	792,00	
PP			Zásuvka RJ45 1M Cat.6 076583, modul 45x45					
D			D5	Instalovaný materiál a kabelová vedení VT			25 643,20	
103	K	Pol381	Vstupní audio/video modul pro systém vč. krytu	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	
PP			Vstupní audio/video modul pro systém vč. krytu					
104	K	Pol382	Tlačítkový modul 4 tl. pro systém vč. krytu	ks	1,000	2 420,00	2 420,00	
PP			Tlačítkový modul 4 tl. pro systém vč. krytu					
105	K	Pol383	Instalační krabice pod omítku, 2 moduly	ks	1,000	385,00	385,00	
PP			Instalační krabice pod omítku, 2 moduly					
106	K	Pol384	Upevňovací rámeček , 2 moduly	ks	1,000	286,00	286,00	
PP			Upevňovací rámeček , 2 moduly					
107	K	Pol385	El. zámek nízkoodběrový (upravit dle typu dveří)	ks	1,000	715,00	715,00	
PP			El. zámek nízkoodběrový (upravit dle typu dveří)					
108	K	Pol386	Domovní vidotelefon, displej 5", handsfree, bílý	ks	4,000	2 530,00	10 120,00	
PP			Domovní vidotelefon, displej 5", handsfree, bílý					
109	K	Pol387	Distributor pro 4 účastníky	ks	1,000	770,00	770,00	
PP			Distributor pro 4 účastníky					
110	K	Pol388	Systémový zdroj, 10 DIN, 230Vac/48Vdc - 20A	ks	1,000	5 280,00	5 280,00	
PP			Systémový zdroj, 10 DIN, 230Vac/48Vdc - 20A					
111	K	Pol389	U/UTP SXKD-6-UTP-PVC Cat.6 šedý	m	76,000	9,90	752,40	
PP			U/UTP SXKD-6-UTP-PVC Cat.6 šedý					
112	K	Pol390	CYH 2X1,5mm černorud. LSPR	m	4,000	15,40	61,60	
PP			CYH 2X1,5mm černorud. LSPR					
113	K	Pol391	2316/LPE-2 trubka ohebná	m	76,000	13,20	1 003,20	
PP			2316/LPE-2 trubka ohebná					
D			D6	Instalovaný materiál a kabelová vedení PZTS			34 498,20	
114	K	Pol392	Ústředna s LAN a radiovým modulem	ks	1,000	8 580,00	8 580,00	
PP			Ústředna s LAN a radiovým modulem					
115	K	Pol393	Modul LTE komunikátoru	ks	1,000	2 090,00	2 090,00	
PP			Modul LTE komunikátoru					
116	K	Pol394	Sběrníková čtyřsegmentová klávesnice s displ. a RFID čtečkou	ks	3,000	2 640,00	7 920,00	
PP			Sběrníková čtyřsegmentová klávesnice s displ. a RFID čtečkou					
117	K	Pol395	RFID přívěšek	ks	10,000	77,00	770,00	
PP			RFID přívěšek					
118	K	Pol396	Sběrníkový PIR detektor pohybu	ks	9,000	825,00	7 425,00	
PP			Sběrníkový PIR detektor pohybu					
119	K	Pol397	Sběrníkový magnetický kontakt otevření	ks	3,000	132,00	396,00	
PP			Sběrníkový magnetický kontakt otevření					
120	K	Pol398	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénou	ks	1,000	1 760,00	1 760,00	
PP			Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénou					
121	K	Pol399	Sběrníková siréna vnitřní	ks	1,000	572,00	572,00	
PP			Sběrníková siréna vnitřní					
122	K	Pol400	Sběrníková bílá venkovní siréna s červeným blikáčem vč. AKU	ks	1,000	2 145,00	2 145,00	
PP			Sběrníková bílá venkovní siréna s červeným blikáčem vč. AKU					
123	K	Pol401	Rozbočovač sběrnice	ks	1,000	418,00	418,00	
PP			Rozbočovač sběrnice					
124	K	Pol402	Bezúdržbový akumulátor 12V/18Ah	ks	1,000	1 045,00	1 045,00	
PP			Bezúdržbový akumulátor 12V/18Ah					
125	K	Pol403	Alkalické baterie do detektorů	ks	3,000	66,00	198,00	
PP			Alkalické baterie do detektorů					
126	K	Pol404	Instalační kabel pro systém PZTS (2x0,2mm2 + 2x0,5mm2)	m	134,000	8,80	1 179,20	
PP			Instalační kabel pro systém PZTS (2x0,2mm2 + 2x0,5mm2)					
D			D7	Montážní práce elektroinstalace			197 337,80	
127	K	Pol405	Svítlidla LED stropní IP44, d=150-300mm, zapuštěná montáž	ks	10,000	242,00	2 420,00	
PP			Svítlidla LED stropní IP44, d=150-300mm, zapuštěná montáž					
128	K	Pol406	Svítlidla LED nástěnná IP44	ks	14,000	242,00	3 388,00	
PP			Svítlidla LED nástěnná IP44					
129	K	Pol407	Svítlidla LED panel 600x600, zapuštěná montáž	ks	34,000	286,00	9 724,00	
PP			Svítlidla LED panel 600x600, zapuštěná montáž					
130	K	Pol408	Svítlidla LED panel 1200x300, zapuštěná montáž	ks	8,000	286,00	2 288,00	
PP			Svítlidla LED panel 1200x300, zapuštěná montáž					
131	K	Pol409	Svítlidla lineární LED přisazená stropní IP65	ks	1,000	385,00	385,00	
PP			Svítlidla lineární LED přisazená stropní IP65					
132	K	Pol410	Svítlidla s vlastním zdrojem - nouzová autotest nástěnná IP44	ks	9,000	264,00	2 376,00	
PP			Svítlidla s vlastním zdrojem - nouzová autotest nástěnná IP44					
133	K	Pol411	Montáž LED pásku vč. Al profilu, napájecího TR	ks	5,000	550,00	2 750,00	
PP			Montáž LED pásku vč. Al profilu, napájecího TR					
134	K	Pol412	Ukončení vývodu objímkou s žárovkou E27/75W	ks	10,000	132,00	1 320,00	
PP			Ukončení vývodu objímkou s žárovkou E27/75W					
135	K	Pol413	Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1	ks	12,000	132,00	1 584,00	
PP			Spínač polozapuštěný jednopólový - řazení 1					
136	K	Pol414	Spínač polozapuštěný seriový přep. stříd. - řazení 5	ks	4,000	165,00	660,00	
PP			Spínač polozapuštěný seriový přep. stříd. - řazení 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	Pol415	Spínač polozapuštěný střídací přepínač - řazení 6	ks	16,000	154,00	2 464,00	
	PP		Spínač polozapuštěný střídací přepínač - řazení 6					
138	K	Pol416	Spínač polozapuštěný křížový přepínač - řazení 7	ks	2,000	176,00	352,00	
	PP		Spínač polozapuštěný křížový přepínač - řazení 7					
139	K	Pol417	Spínač polozapuštěný křížový přepínač - řazení 6+6	ks	4,000	198,00	792,00	
	PP		Spínač polozapuštěný křížový přepínač - řazení 6+6					
140	K	Pol418	Spínač mokrý střídací přepínač - řazení 6	ks	2,000	165,00	330,00	
	PP		Spínač mokrý střídací přepínač - řazení 6					
141	K	Pol419	Kabelový vývodka do 5x2,5 polozapuštěná	ks	1,000	110,00	110,00	
	PP		Kabelový vývodka do 5x2,5 polozapuštěná					
142	K	Pol420	Spínač tlačítkový - řazení 1/0	ks	8,000	132,00	1 056,00	
	PP		Spínač tlačítkový - řazení 1/0					
143	K	Pol421	Spínač pohybu v přístrojové krabici	ks	3,000	198,00	594,00	
	PP		Spínač pohybu v přístrojové krabici					
144	K	Pol422	Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P + Z	ks	110,000	132,00	14 520,00	
	PP		Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P + Z					
145	K	Pol423	Domovní zásuvka chráněná, venkovní 10/16A 250V 2P + Z	ks	5,000	176,00	880,00	
	PP		Domovní zásuvka chráněná, venkovní 10/16A 250V 2P + Z					
146	K	Pol424	Zásuvka modulová 45x45, 16A 250V, podlah. krab.	ks	12,000	165,00	1 980,00	
	PP		Zásuvka modulová 45x45, 16A 250V, podlah. krab.					
147	K	Pol425	Připojení ventilátoru s doběhem	ks	1,000	385,00	385,00	
	PP		Připojení ventilátoru s doběhem					
148	K	Pol426	Krabice přístrojová vč. výseku kapsy	ks	191,000	99,00	18 909,00	
	PP		Krabice přístrojová vč. výseku kapsy					
149	K	Pol427	Krabice přístrojová vč. usazení do SDK	ks	37,000	60,50	2 238,50	
	PP		Krabice přístrojová vč. usazení do SDK					
150	K	Pol428	Krabic. rozvodka z lis. izolantu do 6 mm2 IP55 nástěnná	ks	1,000	132,00	132,00	
	PP		Krabic. rozvodka z lis. izolantu do 6 mm2 IP55 nástěnná					
151	K	Pol429	Krabic. rozvodka s přípojnicí místního pospojování	ks	4,000	176,00	704,00	
	PP		Krabic. rozvodka s přípojnicí místního pospojování					
152	K	Pol430	Krabice podlahová čtyřhranná, do 400x400x100mm, vč. usazení výka	ks	4,000	385,00	1 540,00	
	PP		Krabice podlahová čtyřhranná, do 400x400x100mm, vč. usazení výka					
153	K	Pol431	Trubka ohebná korugovaná v zemi do 63mm	m	17,000	77,00	1 309,00	
	PP		Trubka ohebná korugovaná v zemi do 63mm					
154	K	Pol432	Svorky na potrubí " Bernard " vč. pásku	ks	14,000	66,00	924,00	
	PP		Svorky na potrubí " Bernard " vč. pásku					
155	K	Pol433	CYKY-CYKYm 750V 4x16 vč. výseku drážky a prostupů stěnami	m	29,000	93,50	2 711,50	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 4x16 vč. výseku drážky a prostupů stěnami					
156	K	Pol434	CYKY-CYKYm 750V 5x6 vč. výseku drážky a prostupů stěnami	m	113,000	77,00	8 701,00	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 5x6 vč. výseku drážky a prostupů stěnami					
157	K	Pol435	CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 vč. výseku drážky a prostupů stěnami	m	63,000	60,50	3 811,50	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 vč. výseku drážky a prostupů stěnami					
158	K	Pol436	CYKY-CYKYm 750V 3x2.5 vč. výseku drážky a prostupů stěnami	m	633,000	49,50	31 333,50	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 3x2.5 vč. výseku drážky a prostupů stěnami					
159	K	Pol437	CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 vč. výseku drážky a prostupů stěnami	m	495,000	38,50	19 057,50	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 vč. výseku drážky a prostupů stěnami					
160	K	Pol437	CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 vč. výseku drážky a prostupů stěnami	m	177,000	38,50	6 814,50	
	PP		CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 vč. výseku drážky a prostupů stěnami					
161	K	Pol438	CYH 2x1 vč. výseku drážky a prostupů stěnami/pevně uložený	m	15,000	24,20	363,00	
	PP		CYH 2x1 vč. výseku drážky a prostupů stěnami/pevně uložený					
162	K	Pol439	JYTY 2x1 vč. výseku a prostupů stěnami	m	43,000	26,40	1 135,20	
	PP		JYTY 2x1 vč. výseku a prostupů stěnami					
163	K	Pol440	JYTY 4x1 vč. výseku a prostupů stěnami	m	145,000	28,60	4 147,00	
	PP		JYTY 4x1 vč. výseku a prostupů stěnami					
164	K	Pol441	CYSY vč. výseku drážky 5x1,5 pevně uložený	m	15,000	30,80	462,00	
	PP		CYSY vč. výseku drážky 5x1,5 pevně uložený					
165	K	Pol442	CY 16 vč. výseku drážky a prostupů stěnami	m	125,000	88,00	11 000,00	
	PP		CY 16 vč. výseku drážky a prostupů stěnami					
166	K	Pol443	CY 10 vč. výseku drážky a prostupů stěnami	m	45,000	71,50	3 217,50	
	PP		CY 10 vč. výseku drážky a prostupů stěnami					
167	K	Pol444	CY 6 vč. výseku drážky a prostupů stěnami	m	141,000	60,50	8 530,50	
	PP		CY 6 vč. výseku drážky a prostupů stěnami					
168	K	Pol445	CY 4 vč. výseku drážky a prostupů stěnami	m	65,000	49,50	3 217,50	
	PP		CY 4 vč. výseku drážky a prostupů stěnami					
169	K	Pol446	CY 2,5 vč. výseku drážky a prostupů stěnami	m	45,000	44,00	1 980,00	
	PP		CY 2,5 vč. výseku drážky a prostupů stěnami					
170	K	Pol447	Montáž rozvodnice ER+RSS vč. výseku výklenku	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
	PP		Montáž rozvodnice ER+RSS vč. výseku výklenku					
171	K	Pol448	Montáž rozvaděčů RO1-3 a RB vč. výseku výklenku	ks	4,000	990,00	3 960,00	
	PP		Montáž rozvaděčů RO1-3 a RB vč. výseku výklenku					
172	K	Pol449	Montáž rozvaděčů RT	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž rozvaděčů RT					
173	K	Pol450	Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm2	ks	2,000	220,00	440,00	
PP			Ukončení celoplast. kabelů do 4 x 25 mm2					
174	K	Pol451	Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 6 mm2	ks	6,000	99,00	594,00	
PP			Ukončení celoplast. kabelů do 5 x 6 mm2					
175	K	Pol452	Trubka tuhá elektroinst. z PVC, vč. příchyték 16.0 mm	m	31,000	16,50	511,50	
PP			Trubka tuhá elektroinst. z PVC, vč. příchyték 16.0 mm					
176	K	Pol453	Trubka tuhá elektroinst. z PVC, vč. příchyték 20.0 mm	m	63,000	19,80	1 247,40	
PP			Trubka tuhá elektroinst. z PVC, vč. příchyték 20.0 mm					
177	K	Pol454	Trubka tuhá elektroinst. z PVC, vč. příchyték 25.0 mm	m	25,000	24,20	605,00	
PP			Trubka tuhá elektroinst. z PVC, vč. příchyték 25.0 mm					
178	K	Pol455	Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 16.0 mm vč. výseku drážek	m	84,000	35,20	2 956,80	
PP			Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 16.0 mm vč. výseku drážek					
179	K	Pol456	Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 23.0 mm vč. výseku drážek	m	48,000	41,80	2 006,40	
PP			Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 23.0 mm vč. výseku drážek					

D D8			Montážní práce zemnění a hromosvod	24 938,10				
180	K	Pol457	Uzem. vedení v zemi FeZn do 120 mm2	m	55,000	19,80	1 089,00	
PP			Uzem. vedení v zemi FeZn do 120 mm2					
181	K	Pol458	Uzem. vedení v zemi FeZn d 10 mm	m	13,000	15,40	200,20	
PP			Uzem. vedení v zemi FeZn d 10 mm					
182	K	Pol459	Uzem. vedení v zemi FeZn d 8 mm	m	7,000	13,20	92,40	
PP			Uzem. vedení v zemi FeZn d 8 mm					
183	K	Pol460	Svodové vodiče vč.podpěr AlMgSi d 8mm	m	115,000	33,00	3 795,00	
PP			Svodové vodiče vč.podpěr AlMgSi d 8mm					
184	K	Pol461	Jímací tyč vč. upevnění tyč do 3m délky	ks	4,000	308,00	1 232,00	
PP			Jímací tyč vč. upevnění tyč do 3m délky					
185	K	Pol462	Svorky hromosvodové do 2 šroubů	ks	77,000	27,50	2 117,50	
PP			Svorky hromosvodové do 2 šroubů					
186	K	Pol463	Svorky hromosvodové nad 2 šrouby	ks	20,000	33,00	660,00	
PP			Svorky hromosvodové nad 2 šrouby					
187	K	Pol464	Svorky na potrubí vč. pásku	ks	2,000	66,00	132,00	
PP			Svorky na potrubí vč. Pásku					
188	K	Pol465	Ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	ks	5,000	198,00	990,00	
PP			Ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva					
189	K	Pol466	Označení svodů štítky smalt.,u.h.	ks	5,000	22,00	110,00	
PP			Označení svodů štítky smalt.,u.h.					
190	K	Pol467	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.3	m	55,000	198,00	10 890,00	
PP			Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.3					
191	K	Pol468	Ruční zához kab.rýhy,šif.35cm,hloub.80cm,zemina třídy 3	m	55,000	66,00	3 630,00	
PP			Ruční zához kab.rýhy,šif.35cm,hloub.80cm,zemina třídy 3					

D D9			Montážní práce DATA	25 374,80				
192	K	Pol469	Montáž a osazení komponentů do datového rozvaděče	ks	1,000	660,00	660,00	
PP			Montáž a osazení komponentů do datového rozvaděče					
193	K	Pol426	Krabice přístrojová vč. výseku kapsy	ks	20,000	99,00	1 980,00	
PP			Krabice přístrojová vč. výseku kapsy					
194	K	Pol470	Datová zásuvka 2xRJ45 vč. proměření	ks	20,000	198,00	3 960,00	
PP			Datová zásuvka 2xRJ45 vč. proměření					
195	K	Pol471	Datová zásuvka RJ45(45x45) vč. proměření	ks	6,000	176,00	1 056,00	
PP			Datová zásuvka RJ45(45x45) vč. proměření					
196	K	Pol472	Kabel UTP/FTP uložen v trubce	m	569,000	13,20	7 510,80	
PP			Kabel UTP/FTP uložen v trubce					
197	K	Pol473	Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 16.0 mm vč. výseku drážek	m	290,000	35,20	10 208,00	
PP			Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 16.0 mm vč. výseku drážek					

D D10			Montážní práce VT	7 790,20				
198	K	Pol474	Stanice vidotelefonu bytová	ks	4,000	385,00	1 540,00	
PP			Stanice vidotelefonu bytová					
199	K	Pol475	Tablo v sestavě s moduly audio/video a tlačítky zapuštěná montáž	sest	1,000	1 320,00	1 320,00	
PP			Tablo v sestavě s moduly audio/video a tlačítky zapuštěná montáž					
200	K	Pol476	Sestava napájení domácích videotelef. vč.interface a distributoru	kpl	1,000	660,00	660,00	
PP			Sestava napájení domácích videotelef. vč.interface a distributoru					
201	K	Pol477	Montáž elektricky ovládaného zámku	ks	1,000	495,00	495,00	
PP			Montáž elektricky ovládaného zámku					
202	K	Pol472	Kabel UTP/FTP uložen v trubce	m	76,000	13,20	1 003,20	
PP			Kabel UTP/FTP uložen v trubce					
203	K	Pol438	CYH 2x1 vč. výseku drážky a prostupů stěnami/pevně uložený	m	4,000	24,20	96,80	
PP			CYH 2x1 vč. výseku drážky a prostupů stěnami/pevně uložený					
204	K	Pol473	Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 16.0 mm vč. výseku drážek	m	76,000	35,20	2 675,20	
PP			Trubka oheb. elektroinstalační, pod omítkou, 16.0 mm vč. výseku drážek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D11			Montážní práce PZTS	7 469,00				
205	K	Pol478	Montáž a zapojení ústředny PZTS	ks	1,000	990,00	990,00	
PP			Montáž a zapojení ústředny PZTS					
206	K	Pol479	Montáž GSM a LTE komunikátoru	ks	1,000	330,00	330,00	
PP			Montáž GSM a LTE komunikátoru					
207	K	Pol480	Montáž autonomního kouřového snímače vč. zkoušky	ks	1,000	198,00	198,00	
PP			Montáž autonomního kouřového snímače vč. zkoušky					
208	K	Pol481	Čidlo PIR-01	ks	9,000	165,00	1 485,00	
PP			Čidlo PIR-01					
209	K	Pol482	Montáž rozvodné krabice	ks	1,000	88,00	88,00	
PP			Montáž rozvodné krabice					
210	K	Pol483	Montáž ovládací klávesnice	ks	3,000	242,00	726,00	
PP			Montáž ovládací klávesnice					
211	K	Pol484	Montáž náhradního zdroje k ústředně AKU	ks	1,000	242,00	242,00	
PP			Montáž náhradního zdroje k ústředně AKU					
212	K	Pol485	Montáž magnetického spínače	ks	3,000	132,00	396,00	
PP			Montáž magnetického spínače					
213	K	Pol486	Montáž venkovní/vnitřní sirény	ks	2,000	275,00	550,00	
PP			Montáž venkovní/vnitřní sirény					
214	K	Pol487	Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř.	ks	1,000	990,00	990,00	
PP			Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř.					
215	K	Pol488	Kabel pod omítku 4 žíly	m	134,000	11,00	1 474,00	
PP			Kabel pod omítku 4 žíly					
D D12			Ostatní náklady	56 650,00				
216	K	podr	Podružný materiál	Kč	1,000	550,00	550,00	
PP			Podružný materiál					
217	K	přes	Přirážka na přesun dodávek 1%	Kč	1,000	8 800,00	8 800,00	
PP			Přirážka na přesun dodávek 1%					
218	K	ppv	Podíl přidružených výkonů 6%	Kč	1,000	19 800,00	19 800,00	
PP			Podíl přidružených výkonů 6%					
219	K	proř	Prořez	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP			Prořez					
220	K	rev	Revize a zkoušky	Kč	1,000	13 200,00	13 200,00	
PP			Revize a zkoušky					
221	K	techn	Technická dokumentace skutečného provedení	Kč	1,000	8 800,00	8 800,00	
PP			Technická dokumentace skutečného provedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt:
08 - zpevněné plochy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
RAVEK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25432141
DIČ: CZ25432141

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			136 979,49
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	136 979,49	21,00%	28 765,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	165 745,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 08 - zpevněné plochy
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Datum: 14.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	136 979,49
HSV - Práce a dodávky HSV	136 979,49
1 - Zemní práce	33 396,45
5 - Komunikace pozemní	72 118,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 539,73
998 - Přesun hmot	3 924,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 08 - zpevněné plochy

Místo: Datum: 14.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 136 979,49

D HSV Práce a dodávky HSV 136 979,49

D 1 Zemní práce 33 396,45

1	K	121112004	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm ručně	m2	38,190	149,40	5 705,59	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121112004							
VV	odstrannéí ornice				38,190			
VV	(14,23-1,50)*3,00				38,190			
VV	Součet							

2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	23,559	132,60	3 123,92	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251102							
VV	pro komunikaci				21,420			
VV	42,00*0,51				2,139			
VV	(4,80+4,50)*0,23				23,559			
VV	Součet							

3	K	162451105	Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,986	66,60	1 264,47	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162451105							
VV	ornice				9,438			
VV	9,438				9,438			
VV	ornice na meziskládku				9,548			
VV	38,19*0,25				18,986			
VV	Součet							

4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,559	181,20	4 268,89	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117							
VV	23,559				23,559			
VV	Součet				23,559			

5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	117,795	13,50	1 590,23	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119							
VV	23,559*5 'Přepočtené koeficientem množství				117,795			

6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,438	101,40	957,01	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101							
VV	ornice pro zpětné úpravy				1,750			
VV	(2,50+1,50)/2*3,50*0,25				1,125			
VV	(0,50+1,50)/2*4,50*0,25				3,938			
VV	10,50*1,50*0,25				2,625			
VV	3,50*3,00*0,25				9,438			
VV	Součet							

7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,481	844,00	7 157,96	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221							
VV	23,559*0,36 'Přepočtené koeficientem množství				8,481			

8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,440	211,20	304,13	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231							

9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	32,996	13,26	437,53	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
		VV	ornice					
		VV	9,438		9,438			
		VV	zemina					
		VV	23,558		23,558			
		VV	Součet		32,996			
10	K	181311104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	37,750	178,20	6 727,05	CS ÚRS 2025 01
		PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311104					
		VV	ornice pro zpětné úpravy					
		VV	(2,50+1,50)/2*3,50		7,000			
		VV	(0,50+1,50)/2*4,50		4,500			
		VV	10,50*1,50		15,750			
		VV	3,50*3,00		10,500			
		VV	Součet		37,750			
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	37,750	25,70	970,18	CS ÚRS 2025 01
		PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
12	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,755	110,00	83,05	CS ÚRS 2025 01
		PP	osivo směs travní parková					
		VV	37,75*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,755			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	51,300	15,72	806,44	CS ÚRS 2025 01
		PP	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112					
		VV	pro komunikaci					
		VV	42,00+4,80+4,50		51,300			
		VV	Součet		51,300			
	D	5	Komunikace pozemní				72 118,40	
14	K	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	42,000	110,40	4 636,80	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564231011					
		VV	pojezdová					
		VV	42,00		42,000			
		VV	Součet		42,000			
15	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	42,000	162,40	6 820,80	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564730001					
		VV	pojezdová					
		VV	42,00		42,000			
		VV	Součet		42,000			
16	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	9,300	227,20	2 112,96	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564750001					
		VV	přístup					
		VV	4,80+4,50		9,300			
		VV	Součet		9,300			
17	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	42,000	267,20	11 222,40	CS ÚRS 2025 01
		PP	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564760101					
		VV	pojezdová					
		VV	42,00		42,000			
		VV	Součet		42,000			
18	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	9,300	402,40	3 742,32	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211130					
		VV	4,80+4,50		9,300			
		VV	Součet		9,300			
19	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	10,230	362,70	3 710,42	CS ÚRS 2025 01
		PP	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní					
		VV	9,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,230			
20	K	596212230	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	42,000	429,60	18 043,20	CS ÚRS 2025 01
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212230					
		VV	pojezdová					
		VV	42,00		42,000			
		VV	Součet		42,000			
21	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	46,200	472,50	21 829,50	CS ÚRS 2025 01
		PP	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní					
		VV	42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 539,73	
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	39,500	274,40	10 838,80	CS ÚRS 2025 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213					
VV			plocha - pojezdová		28,000			
VV			14,00*2					
VV			pochozí					
VV			3,00+1,50+3,50*2		11,500			
VV			Součet		39,500			
23	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	40,290	213,30	8 593,86	CS ÚRS 2025 01
PP			obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm					
VV			39,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,290			
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,790	3 933,00	3 107,07	CS ÚRS 2025 01
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916991121					
VV			39,50*0,10*0,20		0,790			
VV			Součet		0,790			
25	K	93 - x 2	odstranění stávajícího pískoviště vč likvidace materiálu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			odstranění stávajícího pískoviště vč likvidace materiálu					
D 998			Přesun hmot				3 924,91	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	25,754	152,40	3 924,91	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011					

Stavba:
Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt:
09 - oplocení

CC-CZ:
Datum: 14.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25432141
DIČ: CZ25432141

IČ:
 DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 09 - oplocení

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Datum: 14.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		269 300,27
HSV - Práce a dodávky HSV		269 300,27
1 - Zemní práce		9 194,72
2 - Zakládání		15 882,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce		231 475,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		10 522,36
998 - Přesun hmot		2 225,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 09 - oplocení
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Datum: 14.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 269 300,27

D HSV Práce a dodávky HSV 269 300,27

D 1 Zemní práce 9 194,72

1	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	3,328	1 694,00	5 637,63	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133212811							
VV	oplocení							
VV	0,40*0,40*0,80*26							
VV	Součet							

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,328	211,40	703,54	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117							
VV	3,328							
VV	Součet							

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	49,920	15,75	786,24	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119							
VV	3,328*15 'Přepočtené koeficientem množství							

4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,198	844,00	1 011,11	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221							
VV	3,328*0,36 'Přepočtené koeficientem množství							

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,792	211,20	1 012,07	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231							
VV	3,328*1,44 'Přepočtené koeficientem množství							

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,328	13,26	44,13	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201							

D 2 Zakládání 15 882,05

7	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3,827	4 150,00	15 882,05	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

PP	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313611							
VV	oplocení							
VV	0,40*0,40*0,80*26							
VV	do výkopu							
VV	3,328*0,15							
VV	Součet							

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 231 475,68

8	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	26,000	396,00	10 296,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123							
VV	sloupky							
VV	26,00							
VV	Součet							

9	M	55342158	plotový sloupek s patkou pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit	kus	26,000	1 269,00	32 994,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

PP	plotový sloupek s patkou pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

10	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m	m	61,048	288,00	17 581,82	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171146					
VV			13,324+20,864+26,86		61,048			
VV			Součet		61,048			
11	M	55342412	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit	kus	24,419	1 656,00	40 437,86	CS ÚRS 2025 01
PP			plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit					
VV			61,048*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		24,419			
12	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2	kus	1,000	5 166,00	5 166,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 5 do 10 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348172214					
VV			brána					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
13	M	553brána	brána otevíravá s elektrickým pohonem	ks	1,000	125 000,00	125 000,00	
PP			brána otevíravá s elektrickým pohonem					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 522,36	
14	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	25,000	275,80	6 895,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711					
VV			25,00		25,000			
VV			Součet		25,000			
15	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	61,048	56,07	3 422,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821					
VV			13,324+20,864+26,86		61,048			
VV			Součet		61,048			
16	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2	kus	1,000	204,40	204,40	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966073811					
VV			vrata					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D 998			Přesun hmot				2 225,46	
17	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	13,944	159,60	2 225,46	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232110					

Stavba:
Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt:
10 - venkovní rampa

Místo:

Datum:

14.08.2025

Zadavatel:

İÇİ:

D|Č:

Uchazeč:

İÇ:

25432141

RAVEK s.r.o.

DIČ:

CZ25432141

Projektant:

İÇ:

DIČ:

Zpracovatel:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 10 - venkovní rampa

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: RAVEK s.r.o.

Datum: 14.08.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		485 645,45
HSV - Práce a dodávky HSV		200 199,31
1 - Zemní práce		10 164,18
2 - Zakládání		34 694,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce		39 934,69
4 - Vodorovné konstrukce		46 223,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		40 269,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		11 505,24
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		1 947,31
998 - Přesun hmot		15 460,63
PSV - Práce a dodávky PSV		285 446,14
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		48 269,25
771 - Podlahy z dlaždic		109 242,32
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene		127 934,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 10 - venkovní rampa

Místo: Datum: 14.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 485 645,45

D HSV Práce a dodávky HSV 200 199,31

D 1 Zemní práce 10 164,18

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,592	672,00	4 429,82	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251101							
VV	výkop por základové pasy rampy							
VV	(1,80*2+5,50+4,25+3,00+1,50)*0,40*0,885							
VV	rozšíření							
VV	3,08*0,10*0,885							
VV	Součet							

2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,592	181,20	1 194,47	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117							

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,960	13,50	444,96	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751119							
VV	6,592*5 'Přepočtené koeficientem množství							

4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,373	844,00	2 002,81	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221							
VV	6,592*0,36 'Přepočtené koeficientem množství							

5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,492	211,20	2 004,71	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231							
VV	6,592*1,44 'Přepočtené koeficientem množství							

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	6,592	13,26	87,41	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201							

D 2 Zakládání 34 694,06

7	K	274313611	Základové pay z betonu tř. C 16/20	m3	8,049	4 150,00	33 403,35	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

PP	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313611							
VV	základy pod rampu							
VV	(1,80*2+5,50+4,25+3,00+1,50)*0,40*(0,885+0,99)/2							
VV	rozšíření							
VV	3,08*0,10*0,99							
VV	do výkopu							
VV	6,999*0,15							
VV	Součet							

8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,850	378,90	1 079,87	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Bednění základů pasů rovné zřízení							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121							
VV	pasy							
VV	(5,50+4,25+3,0+1,50)*0,20/2*2							
VV	Součet							

9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	2,850	73,98	210,84	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP	Bednění základů pasů rovné odstranění							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122							

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 934,69

10	K	311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	9,056	1 872,00	16 952,83	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

PP	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113144 kolem rampy (0,25+0,75)/2*1,50 3,00*0,75 (4,25+5,50)*(0,75+0,25)/2 rez 7,875*0,15 Součet		
11	K	311113145	Nadzákladová zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	3,000	2 421,00	7 263,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV			Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113145 u vstupu 3,00*1,00 Součet		
12	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,313	50 220,00	15 718,86	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV			Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo obýlých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821 do betonových tvárníc (9,056*0,30+3,00*0,40)*0,08 Součet		
	D	4	Vodorovné konstrukce				46 223,50	
13	K	411322323	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,439	4 167,00	1 829,31	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV			Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárníc nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411322323 E 2 1,50*1,50*(0,17+0,05/2) Součet		
14	K	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	3,750	648,00	2 430,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV			Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 40 mm, tl. plechu 0,88 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354234 E 2 1,50*2,50 Součet		
15	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,034	34 920,00	1 187,28	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV			Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411362021 1,50*2,50*23,70/6*0,001*1,15*2 Součet		
16	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	4,692	4 626,00	21 705,19	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV VV			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430321313 deska (4,75*2,10+(1,50+4,75+1,51)*1,90+1,50*1,90*1,60)*0,15 3,00*0,40*0,25 Součet		
17	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,266	34 920,00	9 288,72	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV			Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/430362021 deska (4,75*2,10+(1,50+4,75+1,51)*1,90+1,50*1,90*1,60)*23,70/6*0,001*1,15*2 Součet		
18	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,000	909,00	4 545,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431351121		
19	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,000	156,60	783,00	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC			Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/431351122		
20	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	9,600	324,00	3 110,40	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC VV VV VV			Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 16/20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434311114 stupně 6*1,60 Součet		
21	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,000	563,40	1 126,80	CS ÚRS 2025 01
			PP Online PSC			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351141		
22	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,000	108,90	217,80	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu					
	Online PSC		půdorysné přímochařných odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351142					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				40 269,70	
23	K	631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	2,307	4 815,00	11 108,21	CS ÚRS 2025 01
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/613131113					
	VV		podkladní beton					
	VV		(4,75*1,95+(1,50+4,75+1,51)*1,65+1,50*1,65*1,60)*0,08		2,082			
	VV		E 2					
	VV		1,50*1,50*0,08+1,50*0,30*0,10		0,225			
	VV		Součet		2,307			
24	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	11,369	2 565,00	29 161,49	CS ÚRS 2025 01
PP			Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111241					
	VV		pod desku					
	VV		1,50*0,75*1,62/2		0,911			
	VV		(3,00+4,25)*(0,75+0,40)/2*1,62		6,753			
	VV		4,75*0,40*1,95		3,705			
	VV		Součet		11,369			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 505,24	
25	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	30,000	64,35	1 930,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961113					
	VV		kotvení zábradlí					
	VV		15*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
26	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	30,000	91,80	2 754,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965122					
27	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	22,290	306,00	6 820,74	CS ÚRS 2025 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031165					
	VV		kotvení desky					
	VV		5,50+4,25+3,00+1,50		14,250			
	VV		E 2					
	VV		(1,520+2,50)*2		8,040			
	VV		Součet		22,290			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				1 947,31	
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,204	707,00	851,23	CS ÚRS 2025 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211					
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,204	212,80	256,21	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,060	9,31	168,14	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		1,204*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		18,060			
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,361	908,00	327,79	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631					
	VV		1,204*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,361			
32	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,843	408,00	343,94	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871					
	VV		1,204*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		0,843			
D	998		Přesun hmot				15 460,63	
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	71,577	216,00	15 460,63	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				285 446,14	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				48 269,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	29,777	12,42	369,83	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	VV		podkladní beton		26,027			
	VV		4,75*1,95+(1,50+4,75+1,51)*1,65+1,50*1,65*1,60					
	VV		E 2					
	VV		2,50*1,50		3,750			
	VV		Součet		29,777			
35	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	62 280,00	560,52	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		29,777*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,009			
36	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	15,750	26,82	422,42	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		vytažení na stěny		14,250			
	VV		(5,50+4,25+3,00+1,50)*0,50*2					
	VV		E 2					
	VV		1,50*1,00		1,500			
	VV		Součet		15,750			
37	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	62 280,00	311,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		15,75*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,005			
38	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	29,777	126,90	3 778,70	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	VV		podkladní beton		26,027			
	VV		4,75*1,95+(1,50+4,75+1,51)*1,65+1,50*1,65*1,60					
	VV		E 2					
	VV		2,50*1,50		3,750			
	VV		Součet		29,777			
39	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	34,705	199,80	6 934,06	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		29,777*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		34,705			
40	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,750	145,80	2 296,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		vytažení na stěny		14,250			
	VV		(5,50+4,25+3,00+1,50)*0,50*2					
	VV		E 2					
	VV		1,50*1,00		1,500			
	VV		Součet		15,750			
41	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	19,231	199,80	3 842,35	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		15,75*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		19,231			
42	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovně těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	26,027	691,20	17 989,86	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711493111					
	VV		26,027		26,027			
	VV		Součet		26,027			
43	K	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	14,250	783,00	11 157,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711493121					
	VV		14,25		14,250			
	VV		Součet		14,250			
44	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,514	1 179,00	606,01	CS ÚRS 2025 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101					
	D	771	Podlahy z dlaždic				109 242,32	
45	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	26,027	59,13	1 538,98	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011					
	VV		deska		26,027			
	VV		4,75*1,95+(1,50+4,75+1,51)*1,65+1,50*1,65*1,60					
	VV		Součet		26,027			
46	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	26,027	270,00	7 027,29	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771151021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	9,600	417,60	4 008,96	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274123					
VV			6*1,60	9,600				
VV			Součet	9,600				
48	M	59761089	schodovka keramická mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm š přes 550 do 600mm dl přes 400 do 600mm	m	10,560	2 070,00	21 859,20	CS ÚRS 2025 01
PP			schodovka keramická mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm š přes 550 do 600mm dl přes 400 do 600mm					
VV			9,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	10,560				
49	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	9,600	203,40	1 952,64	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771274232					
50	M	59761128	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	2,400	432,00	1 036,80	CS ÚRS 2025 01
PP			dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2					
VV			9,6*0,25 'Přepočtené koeficientem množství	2,400				
51	K	771474123	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	17,250	462,60	7 979,85	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 90 do 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771474123					
VV			5,50+4,25+3,00+1,50+3,00	17,250				
VV			Součet	17,250				
52	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	18,975	439,20	8 333,82	CS ÚRS 2025 01
PP			sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm					
VV			17,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	18,975				
53	K	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	26,027	884,70	23 026,09	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771574476					
VV			deska					
VV			4,75*1,95+(1,50+4,75+1,51)*1,65+1,50*1,65*1,60	26,027				
VV			Součet	26,027				
54	M	59761144	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2	m2	28,630	1 089,00	31 178,07	CS ÚRS 2025 01
PP			dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2					
VV			26,027*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	28,630				
55	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,904	683,10	1 300,62	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771101					
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene	127 934,57				
56	K	782111112	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do malty tl přes 25 do 30 mm	m2	16,501	1 449,00	23 909,95	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 do 30 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782111112					
VV			obklad rampy					
VV			1,50*(1,10+0,20)/2+3,00*1,30+(4,25+5,50)*(1,10+0,20)/2	11,213				
VV			(5,50+4,25+1,50)*0,35	3,938				
VV			3,00*0,45	1,350				
VV			Součet	16,501				
57	M	58384673.1	kámen mšenský pískovec pískový obklad/dlažba D 100-500mm tl 20-40mm	m2	18,976	3 850,00	73 057,60	
PP			kámen mšenský pískovec pískový obklad/dlažba D 100-500mm tl 20-40mm					
VV			16,501*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	18,976				
58	K	782191111	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2	m2	16,501	95,40	1 574,20	CS ÚRS 2025 01
PP			Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782191111					
59	K	782191131	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za nerovný povrch	m2	16,501	377,10	6 222,53	CS ÚRS 2025 01
PP			Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za vyrovnaní nerovného povrchu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782191131					
60	K	782191141	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za použití kovových kotev k uchycení obkladu	m2	16,501	872,10	14 390,52	CS ÚRS 2025 01
PP			Příplatek k cenám obkladů stěn z kamene a betonu za použití kovových kotev k uchycení obkladu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782191141					
61	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	16,501	85,50	1 410,84	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC VV VV Součet								
			Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991111					
			16,501			16,501		
			16,501			16,501		
62	K	782991115	Spárování kamenných obkladů silikonem	m	20,000	153,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991115								
63	K	782991422	Základní čištění nových kamenných obkladů včetně dvouvrstvého impregnačního nátěru	m2	16,501	169,20	2 791,97	CS ÚRS 2025 01
PP Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782991422								
64	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	2,053	738,90	1 516,96	CS ÚRS 2025 01
PP Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998782101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt:
99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
RAVEK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.08.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25432141
DIČ: CZ25432141

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			347 400,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	347 400,00	21,00%	72 954,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	420 354,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům

Objekt: 99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Datum: 14.08.2025

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	347 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	347 400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	34 200,00
VRN3 - Zařízení staveniště	162 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	34 200,00
VRN9 - Ostatní náklady	45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mšené Lázně - lékařský dům
Objekt: 99 - vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Datum: 14.08.2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							347 400,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						347 400,00
1	K	3.109	Dopravní opatření	Kč	1,000	36 000,00	36 000,00	
PP			Dopravní opatření					
2	K	3.112	Fotodokumentace stavby a všech objektů	Kč	1,000	2 700,00	2 700,00	
PP			Fotodokumentace stavby a všech objektů					
3	K	3.113	Pasportizace stávajících objektů před výstavbou (1x) a po výstavbě (1x)	Kč	2,000	5 400,00	10 800,00	
PP			Pasportizace stávajících objektů před výstavbou (1x) a po výstavbě (1x)					
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						34 200,00
4	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	16 200,00	16 200,00	
PP			Geodetické práce					
VV			vytyčení sítí a konstrukcí, práce v průběhu realizace					
VV			vytyčení sítí					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	13 500,00	13 500,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
6	K	013294000.1	vzorkování	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			vzorkování					
D	VRN3	Zařízení staveniště						162 000,00
7	K	030001000	Zařízení staveniště	proc	3,000	54 000,00	162 000,00	
PP			Zařízení staveniště					
D	VRN4	Inženýrská činnost						22 500,00
8	K	045203000	Kompletační činnost	proc	1,000	13 500,00	13 500,00	
PP			Kompletační činnost					
9	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00	
PP			Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN7	Provozní vlivy						34 200,00
10	K	070001000.3	Díleňská projektová dokumentace - atypické výplně otvorů	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00	
PP			Díleňská projektová dokumentace - atypické výplně otvorů					
VV			díleňská projektová dokumentace					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
11	K	070001000.31	Díleňská projektová dokumentace - ocelové konstrukce	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
PP			Díleňská projektová dokumentace - ocelové konstrukce					
VV			díleňská projektová dokumentace					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
12	K	070001000.7	Podklady pro zajištění kolaudace stavby	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
PP			Podklady pro zajištění kolaudace stavby					
VV			podklady pro zajištění kolaudace stavby nebo souhlasu s užíváním stavby, účast na kolaudaci stavby					
VV			dvě vyhotovení dokladové části + digitální forma v pdf					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
13	K	080001000.1	Předání sítí před zakrytím sítí	Kč	1,000	5 400,00	5 400,00	
PP			Předání sítí před zakrytím sítí					
D	VRN9	Ostatní náklady						45 000,00
14	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	proc	2,000	22 500,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Náklady na opatření BOZP					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094104000					
VV			1*2 *Přepočtené koeficientem množství		2,000			



Digitálně podepsal
Rostislav Lariš
Datum: 2025.09.30
18:40:25 +02'00'

Ing. Jan Procházka

Digitálně podepsal
Ing. Jan Procházka
Datum: 2025.09.29
15:04:33 +02'00'