

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pořadové číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sadovnícká hodnota	Věková kategorie	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Návrh opatření	Naléhavost zásahu	Opakování zásahu	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
1	Pinus mugo	-	-	2	-	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-	ořezaná spodní část koruny
2	Potentilla fruticosa	-	-	1	-	1	4	-	-	3	2	-	OD	2	1	proschlý keř
3	Skupina jehličnatých keřů	-	-	2	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	Chamaecyparis lawsoniana 50, Taxus baccata 50
4	Buddleia davidii	-	-	2	-	1	3	-	-	1	2	-	RT	2	2	po řezu kosterních větví
5	Taxus baccata	-	-	2	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
6	Thuja plicata	14	45	5	0,5	3	3	3	1	1	1	1	-	-	-	asymetrie koruny, ořezané větve; kmen měřen ve výšce 0,5m
7	Skupina smíšených keřů	-	-	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	Chamaecyparis pisifera 30, Taxus baccata 30, Euonymus fortunei 30, Prunus laurocerasus 10
8	Picea glauca 'Conica'	-	-	1	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
9	Chamaecyparis pisifera	7	21	4	1	2	4	3	2	2	2	1	-	-	-	ořezané větve; prosychající, prořezaná koruna
10	Taxus baccata	-	-	1	-	1	4	-	-	1	1	-	OD	3	1	nevhodně vysazen - roste na hraně okapového chodníku
11	Rubus idaeus	-	-	2	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
12	Skupina jehličnatých keřů	-	-	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	Picea glauca 'Conica' 50, Thuja occidentalis 50
13	Buddleia davidii	-	-	1	-	1	3	-	-	1	2	-	RT	2	2	po řezu kosterních větví
14	Pyracantha coccinea	-	-	2	-	2	3	-	-	1	2	-	-	-	-	tvárována
15	Buxus sempervirens	-	-	2	-	2	3	-	-	1	1	-	RT	2	2	tvárovaný
16	Chamaecyparis pisifera	-	-	6	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
17	Taxus baccata	-	-	3	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
18	Spiraea x vanhouttei	-	-	2	-	2	3	-	-	2	1	-	-	-	-	prořídla
19	Skupina listnatých keřů	-	-	5	-	-	4	-	-	2	2	-	OD	2	1	Syringa vulgaris 100, vyvětvený, prosychající
20	Skupina listnatých keřů	-	-	3	-	-	3	-	-	1	2	-	OD	2	1	Kerria japonica 'Plena' 100, tvarovaná na úzko, rostoucí nevhodně přímo v linii oplocení
21	Skupina listnatých keřů	-	-	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	Ribes uva-crispa 70, Ribes rubrum 30
22	Skupina jehličnatých keřů	-	-	2	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	Juniperus media Pfitzeriana 90, Chamaecyparis pisifera 10, redukované okraje porostu
23	Abies koreana	4	13	2	0	1	4	2	2	3	2	2	-	-	-	suché větve, poškozený terminál, ořezané větve; neprorašené zdřevnatělé pupeny, mírně žloutnoucí letorosty, spodní větve ořezané (zřejmě proschlé ze zápoje keřů)
24	Picea pungens	5	15	2	0	1	3	2	1	1	2	1	-	-	-	poškozený terminál; kmen měřen v 0,3 cm, vyvíjí se náhradní terminál

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pořadové číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sadovnická hodnota	Věková kategorie	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Návrh opatření	Naléhavost zásahu	Opakování zásahu	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
25	Rhododendron sp.	-	-	2	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	
26	Caragana arborescens	-	-	4	-	3	4	-	-	2	2	-	-	-	-	trhlíny, nevhodně tvarován do podoby stromku
27	Philadelphus coronarius	-	-	4	-	3	3	-	-	1	2	-	OD	2	1	seřezán v jedné úrovni, rostoucí nevhodně v linii oplocení, u báze rybíz
28	Ribes rubrum	-	-	2	-	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
29	Cotoneaster dammeri	-	-	0,5	-	1	3	-	-	1	2	-	-	-	-	silně seřezán
30	Skupina listnatých keřů	-	-	2	-	-	3	-	-	1	1	-	RT-ZP	2	2	jeden z keřů prosychající, Spiraea x vanhouttei 100
31	Salix caprea	-	-	2	-	1	3	-	-	2	2	-	-	-	-	převislá stromkovitá odrůda
32	Swida sanguinea	-	-	1,5	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
33	Kerria japonica	-	-	2	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	namrzlá, ale rašící
34	Spiraea japonica	-	-	1	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
35	Skupina listnatých keřů	-	-	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	seřezané kompaktně obrostlé Ribes sp.100
36	Skupina listnatých keřů	-	-	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	seřezané keře, Rosa sp. 40, Forsythia x intermedia 50, Spiraea sp. 10
37	Chamaecyparis lawsoniana	-	-	2	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
38	Pinus strobus	25	78	11	2	5	3	4	1	1	2	1	RB	2	1	suché větve, náklon, nevhodně provedený řez, poškozený terminál, ořezané větve; náhradní terminál, drobné klejotoky, pahýly větví a suché k odstranění
39	Kerria japonica	-	-	1	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
40	Prunus persica	10	31	3	1	3	4	4	2	2	3	2	OD	2	1	náklon, poškození borky, asymetrie koruny, dutiny; kmen měřen ve výšce 0,5m, nízkokmen, v rozvětvení dutina, nemocny
41	Skupina jehličnatých keřů	-	-	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	Chamaecyparis pisifera 50, Taxus baccata 50
42	Chamaecyparis lawsoniana	-	-	1	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
43	Prunus avium	38	120	5	0,5	7	3	4	1	1	2	1	-	-	-	hniloby, suché větve; nízkokmen, mírný klejotok
44	Skupina jehličnatých keřů	-	-	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	Pseudotsuga menziesii 50, Abies grandis 40, Taxus baccata 10
45	Betula alba	41	128	17	5	8	3	4	1	1	2	2	-	-	-	počínající dutiny, hniloby, náklon, asymetrie koruny, ořezané větve
46	Pseudotsuga menziesii	38	118	19	10	6	4	4	2	2	2	3	-	-	-	náklon, asymetrie koruny, ořezané větve; vysoko vyvětvěná koruna s náklonem k budově, suché pahýly, tendence k prosychání, ve výšce instalovaná anténa (neznámý rozsah poškození kmene)

INVENTARIZACE DŘEVIN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pořadové číslo	Název taxonu (druh dřeviny)	Rozměry kmene		Výška dřeviny	Rozměry koruny		Sadovnická hodnota	Věková kategorie	Perspektiva	Vitalita	Zdravotní stav	Stabilita	Návrh opatření	Naléhavost zásahu	Opakování zásahu	Poznámka
		průměr	obvod		nasazení	šířka										
47	Taxus baccata	-	-	2	-	4	3	-	-	1	1	-	-	-	-	ořez spodní části koruny
48	Skupina smíšených keřů	-	-	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	Weigela sp. 20, Hibiscus syriacus 15, Cotoneaster salicifolius 15, Pyracantha coccinea 10, Lonicera peryclimenum 10, Juniperus sp.10, Chamaecyparis sp. 10, Prunus triloba 10
49	Magnolia sp.	6	20	2	1	2	3	3	1	1	2	2	RV	2	3	rizikové větvení, poškozený terminál, ořezané větve
50	Skupina listnatých keřů	-	-	1	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	Prunus tenella 100
51	Thuja occidentalis	-	-	2	-	1	3	-	-	2	1	-	-	-	-	
52	Abies koreana	-	-	1	-	1	4	-	-	2	2	-	-	-	-	
53	Weigela florida	-	-	1	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	zmlazená
54	Thuja occidentalis	-	-	2	-	1	3	-	-	2	1	-	-	-	-	
55	Chamaecyparis lawsoniana	-	-	2	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
56	Rosa sp.	-	-	2	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
57	Skupina listnatých keřů	-	-	2	-	-	3	-	-	1	1	-	RT-ZP	2	2	Ligustrum vulgare 90, Symphoricarpos albus 10
58	Betula alba	36	113	11	4	7	4	4	2	3	2	2	RB	2	3	počínající dutiny, hniloby, suché větve, poškozený terminál, ořezané větve; odřezat suché větve, otázka perspektivy stromu
59	Symphoricarpos albus	-	-	1	-	1	3	-	-	1	2	-	-	-	-	
60	Stephanandra incisa	-	-	1	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
61	Spiraea japonica	-	-	1	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
62	Hibiscus syriacus	-	-	1	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
63	Kerria japonica	-	-	1	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	-	seřezaná k zemi