



PROJEKTANT ČÁSTI PD : Ing. Štěpán Prášil AVT Group a.s., V Lomech 2376/10a, Praha tel.: 774 189 182, info@avtg.cz		VYPRACOVAL : Ing. Štěpán Prášil		AUTORIZACE ČÁSTI PD : Ing. Martin Vondrášek		AUTOR ARCH. NÁVRHU, HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU : Ing. arch. Vojtěch Jelínek autorizovaný architekt AU architekti s.r.o. IČ: 199 476 82 tlf.: 775 119 952 jelinek@vjnk.cz	
MÍSTO STAVBY: ul. Hakenova, Poděbrady, st.p.č. 1733/6, k.ú. Poděbrady							
INVESTOR: Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady							
NÁZEV AKCE: KOMUNITNÍ CENTRUM ul. Hakenova, Poděbrady					STUPEŇ: DSJ		
					DATUM: červen 2024		
ČÁST PD: D.1.4h AV technika a scénické osvětlení					MĚŘITKO: -	ČÁST PD: D.1.4h	ČÍSLO VÝKR.: 04
OBSAH: Kabelová listina							
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ČI JEJÍ ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA POUZE PO PŘEDCHOZÍM PÍSEMNÉM SOUHLASU ZPRACOVATELE PD.							

Akce: KOMUNITNÍ CENTRUM – ul. Hakenova, Poděbrady, st.p.č. 1733/6, k.ú. Poděbrady

Profese: D.1.4h AV technika a scénické osvětlení

Datum: červen 2024

Zpracoval: Ing. Štěpán Prášil

Kontakt: +420725587828, sp@avtg.cz

KABELOVÁ LISTINA - AV TECHNIKA										
KABEL				Z A Č A T Ě K			K O N E C			POZNÁMKA
značení	(m)	typ	funkce	místnost	zařízení	ukončení	místnost	zařízení	ukončení	
PM 101	25	Cat 6A	audio	1.16	PM 1	volně 0,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 102	25	Cat 6A	video	1.16	PM 1	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 103	25	Cat 6A	control	1.16	PM 1	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 104	25	Cat 6A	data	1.16	PM 1	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 201	34	Cat 6A	audio	1.16	PM 2	volně 0,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 202	34	Cat 6A	video	1.16	PM 2	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 203	34	Cat 6A	control	1.16	PM 2	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 204	34	Cat 6A	data	1.16	PM 2	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 301	29	Cat 6A	audio	1.16	PM 3	volně 0,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 302	29	Cat 6A	video	1.16	PM 3	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 303	29	Cat 6A	control	1.16	PM 3	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 304	29	Cat 6A	data	1.16	PM 3	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 401	34	Cat 6A	audio	1.16	PM 4	volně 0,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 402	34	Cat 6A	video	1.16	PM 4	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 403	34	Cat 6A	control	1.16	PM 4	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 404	34	Cat 6A	data	1.16	PM 4	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 501	34	Cat 6A	audio	1.16	PM 5	volně 0,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 502	34	Cat 6A	video	1.16	PM 5	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 503	34	Cat 6A	control	1.16	PM 5	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 504	34	Cat 6A	data	1.16	PM 5	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PM 505	34	DMX	control	1.16	PM 5	volně 0,5 m	2.03	RAV 1	volně 3 m	
SCO 101	17	DMX	control	1.16	SCO 1.1	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	
SCO 102	24	DMX	control	1.16	SCO 1.2	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	
SCO 201	21	DMX	control	1.16	SCO 2.1	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	
SCO 202	29	DMX	control	1.16	SCO 2.2	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	
SCO 301	24	DMX	control	1.16	SCO 3.1	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	
SCO 302	33	DMX	control	1.16	SCO 3:2	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	
SCO 401	26	DMX	control	1.16	SCO 4.1	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	
SCO 402	35	DMX	control	1.16	SCO 4.2	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	
REP 101	23	Repro 4×4	audio	1.16	REP L	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	
REP 102	23	Repro 4×4	audio	1.16	REP L	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	
REP 201	32	Repro 4×4	audio	1.16	REP R	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	
REP 202	32	Repro 4×4	audio	1.16	REP R	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	
DP 101	23	Cat 6A	data	1.16	DP 1	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
DP 102	23	Cat 6A	control	1.16	DP 1	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PR 101	58	Cat 6A	control	rozdávěč	PR 1	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu
PR 101	58	Cat 6A	control	rozdávěč	PR 1	volně 1,5m	2.03	RAV 1	volně 3 m	ukončit na patch panelu

Rekapitulace	Délka	Délka s rezervou	14%
	[m]	[m]	
Cat 6A	786	900	
Repro 4×4	110	130	
DMX	243	280	