

Kupní smlouva

Smluvní strany:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
zástupce: Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – generální ředitel
IČ: 47114321
DIČ: CZ47114321
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232
je plátcem DPH

dále jako „kupující“

a

STORAGE ONE, a.s.

se sídlem:	sídlem Praha 6 – Střešovice, 162 00, Západní 488/21
zástupce:	Milan Hlíňák Předseda představenstva a výkonný ředitel
IČ:	023 01 245
DIČ:	CZ023 01 245
zapsaná v	zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19458
je / není plátcem DPH	Je plátcem DPH

dále jako „prodávající“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **Kupní smlouvu** (dále jen „smlouva“):

Preamble

Tato smlouva je uzavírána na základě a v souladu s výsledky zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „HW pro CIS inovace (II)“, kterou zadavatel zadal v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“). Přístup k plnění dle této smlouvy i případné budoucí úpravy či změny smlouvy mohou být realizovány pouze za předpokladu dodržení souladu se ZVZ.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu dva (2) servery včetně veškerých součástí, příslušenství, dokumentace a dalších věcí a práv k nim náležejících (dále společně jako „zboží“). Závazná technická specifikace serverů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Proávající se dále zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu uvedenou dále v této smlouvě.

2. Součástí plnění prodávajícího dle této smlouvy jsou všechny dodávky a služby, které jsou potřebné k tomu, aby kupující mohl zboží využít k hospodárnému, efektivnímu a účelnému plnění svých zákonných a smluvních povinností.
3. Prodávající spolu se zbožím předá kupujícímu veškeré potřebné doklady, zejména listiny, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání (včetně případných licencí, dokladů osvědčujících práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví zboží apod.), technickou dokumentaci vztahující se ke zboží (včetně návodů k použití v českém jazyce), listiny osvědčující záruku za jakost plnění atd.
4. Prodávající poskytuje plnění kupujícímu na vlastní náklad a nebezpečí. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího spolu s nebezpečím škody na těchto věcech zaplacením kupní ceny podle této smlouvy. Práva z poskytnuté licence kupující nabývá okamžikem převzetí zboží.

II. Cena a platební podmínky

1. Celková cena plnění podle této smlouvy činí: **8 818 300,- Kč bez DPH, tj.
10 670 143,- Kč vč. DPH.**

Celková cena je tvořena cenami jednotlivých plnění dle této smlouvy a jejich součástí. Ceny jednotlivých plnění činí:

a) Cena - Primární produkční server	1 833 700,- Kč bez DPH, tj. 2 218 777,- Kč vč. DPH.
b) Cena - Záložní server	1 213 900,- Kč bez DPH, tj. 1 468 819,- Kč vč. DPH.
c) Cena - Disková pole pro produkční a záložní servery	3 005 000,- Kč bez DPH, tj. 3 636 050,- Kč vč. DPH.
d) Cena - Servisní podpora dle a, b, c)	2 765 700,- Kč bez DPH, tj. 3 346 497,- Kč vč. DPH.

2. Součástí celkové ceny plnění i cen jednotlivých plnění jsou veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním smlouvy, zejména doprava a pojištění zboží do místa přejímky, clo, licence a související služby či plnění, kterých je k realizaci jednotlivých plnění v rozsahu této smlouvy a její technické specifikace potřeba. Celková cena i ceny jednotlivých plnění jsou konečné a nepřekročitelné.
3. Cena příslušných plnění bude kupujícím zaplacena na základě řádně a oprávněně vystavené faktury s veškerými náležitostmi daňového a účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů.
4. Faktura může být vystavena až po převzetí zboží kupujícím. Součástí faktury musí být smluvními stranami oboustranně odsouhlasený předávací protokol potvrzující předání a převzetí zboží. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Cena Servisní podpory dle čl. II. bod. 1. písm. d) této smlouvy bude součástí této faktury za předpokladu řádného dodání všech dílčích plnění dle čl. II. bod. 1. písm. a) – c) této smlouvy. V opačném případě bude moci být cena Servisní podpory fakturována až okamžikem řádného dodání posledního z požadovaných plnění dle čl. II. bod. 1. písm. a) – c) této smlouvy. Tato skutečnost nemá vliv na povinnost prodávajícího Servisní podporu v rozsahu sjednaném touto smlouvou poskytnout.
5. Splatnost faktury bude činit nejméně 14 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Bude-li na faktuře uvedeno jiné datum, činí splatnost faktury 14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu.

6. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných právních předpisů, je kupující oprávněn zaslat ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení. Lhůta splatnosti poté počne běžet znovu od doručení bezvadné faktury kupujícímu.
7. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud je kupní cena v den splatnosti odepsána z účtu kupujícího.
8. V případě, že bude prodávající poskytovat více druhů plnění, bude k faktuře připojen seznam s položkovým rozúčtováním jednotlivých částí plnění.
9. Pokud nastanou okolnosti, na základě kterých kupující ručí za nezaplacenou daň z přidané hodnoty prodávajícím podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pak je kupující oprávněn uhradit část odměny prodávajícího ve výši vyúčtované daně z přidané hodnoty na bankovní účet místně příslušného správce daně prodávajícího.
10. Proávající může postoupit pohledávku za kupujícím jen s výslovným předchozím písemným souhlasem kupujícího.

III. Dodání a místo plnění

1. Proávající dodá kupujícímu zboží do 40 dnů od uzavření této smlouvy.
2. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího (Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží nebo jeho části, pokud neodpovídá této smlouvě, postupem dle čl. IV této smlouvy.
3. Proávající prohlašuje, že je oprávněn poskytnout kupujícímu sjednané plnění, že na plnění nevážnou žádná práva třetích osob, a že není dána žádná překážka, která by mu bránila plnění podle této smlouvy kupujícímu poskytnout.
4. Proávající dále poskytnutím plnění prohlašuje, že plnění nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k účelu stanovenému kupujícím, jinak k účelu obvyklému.
5. Proávající se zavazuje, že dodané zboží bude mít vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických normách, nebo v této smlouvě či dokumentech, které s ní souvisejí (např. ve výzvě k podání nabídek nebo v nabídce prodávajícího). Proávající zaručuje, že si plnění tyto vlastnosti uchová nejméně po celou záruční dobu.

IV. Předání a převzetí zboží

1. Proávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně tři pracovní dny předem předpokládané datum dodání zboží na e-mailovou adresu kontaktní osoby uvedenou níže.
2. Smluvní strany potvrdí řádné předání a převzetí bezvadného zboží podpisem předávacího protokolu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které není v souladu s touto smlouvou nebo zadávací dokumentací. V takovém případě smluvní strany do protokolu o předání uvedou, které skutečnosti či vady bránily převzetí zboží a další důležité okolnosti. V případě, že kupující převezme zboží, které neodpovídá této smlouvě, nemá to vliv na jeho práva z vad a záruk. Proávající splní své povinnosti z této smlouvy až okamžikem řádného a úplného dodání bezvadného zboží dle této smlouvy.
3. Materiály použité prodávajícím ke splnění předmětu této smlouvy, např. dokumentace, schémata, zkušební zařízení, software a příslušná média, pokud netvoří součást zboží, musí být předány nejpozději se zbožím. Materiály chráněné autorským právem se nestávají duševním vlastnictvím kupujícího, avšak prodávající na něj převádí veškerá práva (licenci) potřebná k nerušenému výkonu vlastnického práva k věcem tvořícím součást zboží.

V. Součinnost smluvních stran

1. K řádnému splnění předmětu smlouvy zajistí kupující pro prodávajícího na základě jeho konkrétní písemné žádosti vstup zaměstnancům prodávajícího do objektu kupujícího v minimální

době potřebné k předání zboží. Zaměstnanci prodávajícího jsou povinni dodržovat ochranná a bezpečnostní opatření v objektu kupujícího.

2. Prodávající je povinen informovat kupujícího o všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit plnění smlouvy a kupující je povinen informovat prodávajícího o významných skutečnostech, které by mohly zásadně ovlivnit plnění smlouvy.

VI. Další povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen zajistit zejména, že zboží bude mít kupujícím požadované vlastnosti zabezpečující jeho řádné užívání, stanovené v technické dokumentaci a že zboží je bez právních a faktických vad. Dále prodávající zaručuje, že na dodaném zboží nevážnou práva třetích osob bránící v užívání zboží kupujícím.
2. Prodávající je dále povinen zajistit zejména náhradu újmy případně způsobené na majetku, funkčnosti informačních systémů a datech kupujícího či jeho smluvních partnerů, způsobené činnostmi prodávajícího či osob, které k plnění smlouvy použil. Prodávající zajistí náhradu újmy mimo jiné i za škody způsobené nevypořádanými autorskými právy k software instalovanému na prostředcích kupujícího prodávajícím či osobami, které k plnění smlouvy použil.

VII. Záruka za jakost

1. Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraňovat vady dodaného zboží a poskytovat bezplatně další služby se záručním servisem bezprostředně spojené.
2. Záruční doba za jakost zboží činí 60 měsíců. Konkrétní záruční doba bude uvedena na dokladech předávaných se zbožím. Nebude-li na těchto dokladech záruční doba uvedena, nebo bude-li uvedena záruční doba kratší, platí, že záruční doba činí dobu uvedenou výše ve Smlouvě. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí bezvadného plnění kupujícím. Záruka se vztahuje na funkčnost zboží, jakož i na všechny jeho vlastnosti požadované kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vad a záruky za jakost výslovně kdykoli v průběhu záruční doby.
3. Prodávající garantuje reakční dobu od nahlášení vady následovně: neprodleně v pracovní dny a v případě, že je závada oznámena mimo pracovní dny, pak neprodleně první následující pracovní den. Termín pro odstranění vady činí tři pracovní dny od oznámení vady kupujícím. V případě, že s ohledem na závažnost vady nebude možné vadu odstranit ve stanovené lhůtě, je prodávající povinen do doby odstranění vady poskytnout kupujícímu náhradní plnění stejné kvality.
4. Způsob hlášení závad Kupujícím:
 - a) telefonicky na číslo : +420 910 800 875 nebo
 - b) na e-mailové adrese **support@storageone.cz** nebo
 - c) doporučenou poštou na adresu sídla prodávajícího nebo
 - d) do datové schránky prodávajícího, přičemž dnem doručení je nejpozději třetí den následující po dodání písemnosti do datové schránky prodávajícího.

VIII. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení prodávajícího s dodáním bezvadného zboží je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené prodlením v plné výši ani na plnou výši úroků z prodlení.
2. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad nebo poskytnutím náhradního serveru podle čl. VII. odst. 3. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve

výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené prodlením v plné výši.

4. V případě prodlení prodávajícího se splněním závazku vyplývajícího z této smlouvy o více než 30 dní, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností. Tímto odstoupením není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plné výši.
5. Úroky z prodlení a smluvní pokuty dle tohoto ustanovení jsou splatné do 14 dní ode dne doručení písemné výzvy k úhradě smluvní straně, která je v prodlení.
6. V případě, že v důsledku byť nezaviněného jednání prodávajícího bude kupujícímu uloženo jakékoli plnění ve prospěch třetí osoby vč. veřejnoprávních sankcí, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu plnou hodnotou tohoto plnění, zvýšenou o smluvní pokutu ve výši 1 % tohoto plnění.

IX. Licenční ujednání

1. Prodávající v rámci plnění předmětu této smlouvy dodává software podléhající ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, proto poskytuje kupujícímu dle § 2358 a násl. občanského zákoníku licenci (tj. oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví), a to formou licenčního ujednání v této kupní smlouvě. Prodávající prohlašuje, že se jedná o:
 - a) nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání zboží kupujícími;
 - b) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou způsobem nebo rozsahem užití;
 - c) licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv;
 - d) licenci převoditelnou a postupitelnou, tj. která je udělena s právem udělení podlicence či postoupení licence třetí osobě;
 - e) licenci, kterou není kupující povinen využít.
2. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.
3. Prodávající prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence kupujícímu je již zahrnuta v kupní ceně za poskytnuté plnění dle této kupní smlouvy.

X. Ochrana informací

1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty, jelikož to bylo nevyhnutelné a nezbytně nutné.
2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této smlouvy.
3. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které jsou chráněné zákonnou mlčenlivostí, dále ty, které nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a informace, které se týkají této smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech stran jakož i informace o cenách), které se týkají některé ze stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how), s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména utajené skutečnosti podle zvláštního zákona). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny.
4. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě oprávněného postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé straně, pokud je

- strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
- Prodávající se zavazuje zabezpečit, aby jeho zaměstnanci a subdodavatelé postupovali s veškerou odbornou péčí, chránili jeho data a zejména dodržovali nejprísnejší obvyklá pravidla při ochraně dat při práci s daty kupujícího. Dále se prodávající zavazuje dodržovat interní pravidla stanovená pro práci s daty kupujícího.

XI. Trvání smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od jejího podpisu, plnění je vázáno termíny dle čl. III. této smlouvy. Skončení této smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti, jejichž povaha to vylučuje, zejména na licenci, ochranu informací či práva z vad a záruky za jakost.
- Kupující je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou, i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba počíná běžet den následující po doručení písemné výpovědi prodávajícímu.
- Prodávající není oprávněn tuto smlouvu vypovědět.

XII. Závěrečná ujednání

- Kontaktní osobou kupujícího je: **Ing. Jan Devetter**
- Kontaktní osobou prodávajícího je: **Luboš Korbel**
- Veškeré případné spory mezi stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo v přiměřené době, může kterákoli ze stran spor předložit obecnému soudu v České republice. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně českým právem.
- Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Jakákoliv změna smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí.
- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Vzor protokolu o převzetí plnění

Příloha č. 3 - Kopie pojistné smlouvy prodávajícího

V Praze dne: 17.9.2015

.....
Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
generální ředitel

Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví

V Praze dne: 9.9.2015

.....
Milan Hlíňák
Předseda představenstva
a výkonný ředitel

STORAGE ONE
STORAGE ONE, a.s.
Západní 488/21
162 00 Praha 6
IČ: 02301245
DIČ: CZ02301245

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace**Popis stávajícího řešení**

V IT prostředí Oborové zdravotní pojišťovny jsou v současnosti provozované výpočetní prostředky, které jsou většinou morálně zastaralé (stáří 6-9let) a které jsou cenově náročné jak z hlediska poskytované servisní podpory, tak z hlediska vysoké licenční náročnosti).

S ohledem na nutnost provozovat aktuální aplikační prostředí min. po dobu následujících 4 a více let a s ohledem na nutnost uspořít finanční prostředky za servisní podporu zastaralých serverů se předpokládá, že dojde k náhradě níže uvedených technických prostředků za aktuální / moderní typy.

Informační memorandum zadavatele

Přehled nahrazovaných serverů:

Server	Procesor	Jader celkem	Paměť celkem
Sun SPARC Enterprise M8000	SPARC64-VI @2.4GHz	16	64GB
Sun SPARC Enterprise M5000	SPARC64-VI @2.15GHz	8	32GB
Sun Fire V210	UltraSPARC-IIIi 336 MHz	2	16GB

Přehled nahrazovaných diskových polí:

Pole	Disky	Počet	Užitečná kapacita
Sun StorageTek ST6130	146GB / 15krpm	7	0.7TB
Sun StorageTek ST6140	146GB / 15krpm	48	6,5 TB
Sun StorageTek ST6540	146GB / 15krpm	32	22TB
	500GB / 7.2krpm	16	
	1TB /7.2krpm	16	

Na výše uvedených serverech je provozováno zejména databázové prostředí nad DBS Informix a aplikační prostředí nad JBosssem a dalšími komponentami:

M8000

- Solaris 10 11/06, SunOS, OS_release: 5.10 SPARC
- IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC3
- JBoss [Trinity] 4.2.3.GA (build: SVNTag=JBoss_4_2_3_GA date=200807181417)
- JBoss [The Oracle] 5.1.0.GA (build: SVNTag=JBoss_5_1_0_GA date=200905221634)
- Java version: 1.5.0_24,Sun Microsystems Inc.

- Java VM: Java HotSpot(TM) Server VM 1.5.0_24-b02, Sun Microsystems Inc.
- java.vm.specification.vendor: Sun Microsystems Inc.
- java.runtime.version: 1.6.0_22-b04
- SaxJBossXBParser] Created parser: org.apache.xerces.jaxp.SAXParserImpl@1367e28
- NetWorker 7.6.4.Build.1039 Workgroup Edition/8

M5000

- Solaris 10 11/06, SunOS, OS_release: 5.10 SPARC
- IBM Informix Dynamic Server Version 11.50.FC3
- IBM INFORMIX-4GL Version 7.50.FC1
- Sun kompilátor C
- Java, JBoss viz M8000
- ASPI
- DRG - grouper

V210

- Solaris 10 3/05 s10_74L2a SPARC
- Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q1
- Sun Java System Access Manager 6 2005Q1
- Sun Java System Instant Messaging 7 2005Q1
- Sun Java System Messaging Server 6 2005Q1
- Sun Java System Portal Server 6 2005Q1 Sun Java System Portal Server
- Sun Java System Portal Server Secure Remote Access 6 2005Q1
- Mobile Access 6 2005Q1
- System Web Server 6.1 SP4 2005Q1
- LibreOffice_4.0.0_Linux_x86
- Informix klient
- CUPS

- XFRendering Server firmy Ecrion
- XML knihovny

Tento server musí být do budoucího řešení integrován (buď virtualizovaně nebo jako samostatný HW).

Servery a pole jsou umístěny do nezávislých datových center, která jsou v rámci lokality oddělena. Disková pole jsou k serverům připojena přímo (DAS) – bez SAN přepínačů. Replikace dat mezi diskovými poli je zajištěna softwarově.

S ohledem na obsazenost obou center a nutnost dočasného souběžného provozu stávající a nové infrastruktury je absolutní nutností minimalizace prostorových a energetických požadavků nabízené infrastruktury.

Musí být zachován maximální počet PVU současných **1600 PVU***Požadavky na nabízené řešení*

Požaduje se náhrada všech výše uvedených serverů za dvojici moderních, výkonných serverů, které budou poskytovat dostatečný výkon (i při výpadku jednoho z dvojice) pro provoz všech aplikací a budou poskytovat dostatečnou rezervu pro další rozšíření v případě další výkonové potřeby (nová aplikace apod.).

Nová technologie musí umožnit pouze generační obměnu stávajícího vybavení pro jádro informačního systému OZP, tj. akceptovatelná je pouze hardwarová platforma, která umožní zachovat stávající aplikační software (aplikace, skripty, utility, sw třetích stran) a DBS Informix nad operačním systémem Solaris 10 pro SPARC. Migrace prostředí není přípustná!

S ohledem na nutnost provozování aplikačního prostředí po dobu minimálně následujících 4 let je naprosto relevantní požadavek na navýšení výpočetní kapacity, velikosti a výkonu úložných prostorů a rozsahu externí konektivity a to minimálně na dvojnásobný výkon a kapacitu oproti stávajícímu stavu. S ohledem na nutnost trvalé dostupnosti kvůli návazným systémům a možný úbytek kvalifikovaného personálu by měla nová infrastruktura splňovat požadavky na minimální odstávky při údržbě a musí být navržena jako vysoce spolehlivá (self-healing, predikce poruchy, atp.). Protože servery budou provozovány jako virtualizované, musí nabízené servery obsahovat i podporu (licence, aktivací klíče apod.) pro virtualizaci, která je uznávána společností IBM jako licenční bariéra pro Informix.

Disková pole budou nahrazena dvojicí identických, moderních a modulárně škálovatelných polí střední třídy, která v sobě budou obsahovat pomalé i rychlé disky. Pole musí současně umožňovat implementaci různých typů souborových systémů. Předpokládá se následující využití diskových kapacit (vč. hot-spare disků):

- 6+1x 600 GB SAS2 RAID-10... transakční logy, temp tablespaces a ostatní sekvenční přístupy
- 2+1x 400 GB SSD RAID-0 ... L2ARC a ZIL pro databázový a souborový storage pool
- 18+1x 600 GB FC/SAS2 RAID-5... databázový storage pool

- 18+1x 600 GB FC/SAS2 RAID-5... souborový storage pool
- 22+2x 3TB SATA RAID-6 ... backup a archiv

S ohledem na přechodný souběh stávající platformy a s ohledem na postupnou migraci produkčních aplikací na novou platformu je požadováno, aby nová infrastruktura kladla minimální prostorové a energetické požadavky.

Nabízená zařízení/řešení musí splňovat obecné požadavky, které obecně determinují třídu zařízení, i specifické požadavky Zadavatele!

Obecné požadavky na servery – primární produkční server: **SPARC T5-4**

Požadované obecné vlastnosti poptávaného řešení	Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku	Parametry či popis nabízeného řešení*
Typ CPU	RISC, minimálně 10 jader Frekvence CPU minimálně 2,8 GHz	RISC (SPARC T5), 16 jader; frekvence CPU 3.6 GHz
Počet instalovatelných CPU	Čtyři fyzické procesory na server	Čtyři instalovatelné fyzické procesory na server
Minimální požadavky na RAM	Minimálně 512 GB na server	512 GB na server (u dvouprocesorové konfigurace)
Rozšiřitelnost RAM	Minimálně o dalších 512 GB na server	RAM možno rozšířit až na 1 TB u dvouprocesorové konfigurace, a až na 2 TB u čtyřprocesorové konfigurace
Ethernet porty	Minimálně 8x10/100/1000 Mbps AutoSense porty, 1x 100 Mbps administrační port	Integrované porty 4x 100 Mbps/1 Gbps/10 Gbps + 1x 4-port PCI card 10/100/1000 Mbps); 1x 10/100 administrační port
Další porty – např. 4x USB (pro KVM a UPS)	Ano	4x USB 3.0, 1x RJ45 serial management port, 2x VGA port
Rozhraní pro KVM obecně	Ano	Porty USB, VGA
Interní disky (součástí je boot device)	Minimálně 4 ks interních disků vyměnitelných za chodu, RAID řadič s podporou min. zrcadlení	Až 8 ks interních disků vyměnitelných za chodu (osazeny 4 ks interních disků); RAID řadič s podporou zrcadlení (RAID 0, 1 a 1E/10)
Interní DVD	NE	NE
Rozšiřující sběrnice	server musí obsahovat minimálně 8 ks PCIe Gen3 hot-swap slotů	Server obsahuje 16 ks low-profile PCIe Gen3 hot-swap slotů
Virtualizační technologie	Virtualizace musí být akceptovaná spol. IBM jako licenční bariéra a musí být podporovaná i v případě použití klastrového prostředí. Minimální požadovaná úroveň granularity je CPU jádro, 1GB RAM, jeden rozšiřující PCIe slot, resp. konkrétní adapter	OracleVM Server for SPARC Minimální úroveň granularity je CPU thread (1/8 jádra), 1MB RAM, jeden PCIe slot.
Operační systém	Solaris 10 pro SPARC	Oracle Solaris 10 pro SPARC

Obecné požadavky na servery – záložní server: **SPARC T5-2**

Požadované obecné vlastnosti poptávaného řešení	Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku	Parametry či popis nabízeného řešení
---	---	--------------------------------------

Typ CPU	RISC, minimálně 10 jader Frekvence CPU minimálně 2,8 GHz	RISC (SPARC T5), 16 jader; Frekvence CPU 3.6 GHz
Počet instalovatelných CPU	Dva fyzické procesory na server	Dva fyzické procesory na server
Minimální požadavky na RAM	Minimálně 256 GB na server	256 GB na server (při dvouprocesorové konfiguraci)
Rozšiřitelnost RAM	Minimálně o dalších 256 GB na server	Rozšiřitelnost RAM až na 1 TB (při dvouprocesorové konfiguraci)
Ethernet porty	Minimálně 8x10/100/1000 Mbps AutoSense porty, 1x 100 Mbps administrační port	Integrované porty 4x 100 Mbps/1 Gbps/10 Gbps + 1x 4-port PCI card 10/100/1000 Mbps; 1x 10/100 administrační port
Další porty – např. 4x USB (pro KVM a UPS)	Ano	4x USB, 1x RJ45 serial management port, VGA port
Rozhraní pro KVM obecně	Ano	Porty USB, VGA
Interní disky(součástí je boot device)	Minimálně 4 ks interních disků vyměnitelných za chodu, RAID řadič s podporou min. zrcadlení	Až 6 ks interních disků vyměnitelných za chodu (osazeny 4 ks interních disků), RAID řadič s podporou zrcadlení (RAID 0, 1 a 1E/10)
Interní DVD	NE	Ano (DVD mechanika je integrována v šasi serveru)
Rozšiřující sběrnice	server musí obsahovat minimálně 6 ks PCIe Gen3 slotů, hot-swap funkcionality je výhodou	Server obsahuje 8 ks low-profile PCIe Gen3 slotů
Virtualizační technologie	Virtualizace musí být akceptovaná spol. IBM jako licenční bariéra a musí být podporovaná i v případě použití klastrového prostředí Minimální požadovaná úroveň granularity je CPU jádro, 1GB RAM, jeden rozšiřující PCIe slot, resp. konkrétní adapter	Minimální úroveň granularity je CPU thread (1/8 jádra), 1MB RAM, jeden PCIe slot.
Operační systém	Solaris 10 pro SPARC	Oracle Solaris 10 pro SPARC

Specifikace aktuálních požadavků na servery: SPARC T5-4

- primární produkční server

Požadované vlastnosti poptávaného řešení	Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku	Popis nabízeného řešení
Požadovaná konfigurace navrhovaného	Min. 2 CPU (myšleno fyzické procesory/sockety) Min. 512 GB RAM	2 CPU (fyzické procesory/sockety); 512 GB RAM; 8x 1Gbps Ethernet port;

serveru	Min. 8x 1Gbps Ethernet port Min. 4x dualport 8 Gbps FC HBA Min. 4x 600 GB disky s RAID řadičem	4x dualport 8 Gbps FC HBA; 4x 600 GB disky s RAID řadičem
Operační systém	Požaduje se dodání licencí (či RTU) operačního systému dle výše uvedené obecné specifikace	RTU licence OS Solaris je součástí HW serveru. Tato licence umožňuje provozovat libovolnou HW serverem podporovanou verzi Solaris OS s neomezeným počtem virtuálních strojů (LDOM).
Zvolený typ virtualizace	Popište zvolený typ virtualizace, její granularitu (na procesor, jádro nebo jeho část, minimální velikost přidělené paměti, přidělování IO subsystému a síťové konfigurace atd.) a uveďte, zda je možné virtuální oddíly, resp. přidělené hw zdroje, dynamicky „za běhu“ rekonfigurovat. Dále uveďte prohlášení, že technologie je akceptována spol. IBM jako licenční bariéra (stačí odkaz na veřejně dostupný web spol. IBM)	OracleVM Server for SPARC Minimální úroveň granularity je CPU thread (1/8 jádra), 1MB RAM, jeden PCIe slot. Dynamicky lze rekonfigurovat přidělené CPU vždy, v závislosti na stavu OS a běžících aplikací také přidělenou RAM a přidělené IO (přidávat je možné vždy, možnost odebrání je závislá na stavu OS a aplikace). Technologie Oracle VM for SPARC a CPU SPARC T5 je spol. IBM akceptována pro subcapacity licensing (http://www-01.ibm.com/software/passportadvantage/subcaplicensing.html)
Možnost dedikovat vybrané vstupně/výstupní zařízení	Virtualizační technologie musí umožňovat dedikování vybraných vstupně/výstupních zařízení, tj. Ethernet adaptérů, Fibre Channel adaptérů a interních pevných disků vybranému virtuálnímu serveru.	Ano, Oracle VM for SPARC umožňuje dedikovat Ethernet adaptéry, FC karty a pevné disky jednotlivým virtuálním strojům (LDOM).
Možnost sdílet vybrané vstupně/výstupní zařízení	Virtualizační technologie musí umožňovat sdílení vybraných vstupně/výstupních zařízení, tj. Ethernet adaptérů, Fibre Channel adaptérů a interních pevných disků vybranému virtuálnímu serveru.	Ano, Oracle VM for SPARC umožňuje sdílet Ethernet adaptéry, FC karty a pevné disky jednotlivými virtuálními stroji (LDOM).
Vzdálená správa a monitoring	Ano	Ano (Oracle ILOM)
Licenční náročnost	Uveďte licenční náročnost pro IBM (DBS INFORMIX) software v PVU na procesorové jádro	100 PVU na procesorové jádro Při použití subcapacity licensing je možné licence využít v kroku po 100 PVU alokováním 1 CPU jádra na každých 100 PVU ve virtuálním stroji LDOM.
Velikost	Preferován server velikosti maximálně 6 RU	Server velikosti 5 RU; Instalace typu rack-mount

	Instalace typu rack-mount	
Redundantní chlazení	Redundantní větráky vyměnitelné za chodu	Redundantní větráky vyměnitelné za chodu
Napájení	Redundantní (alespoň N+1) napájecí zdroje vyměnitelné za chodu	2 redundantní napájecí zdroje (1+1) vyměnitelné za chodu
Energetické požadavky na připojení serveru	Uvedte odběr serveru ve watttech pro plné zatížení a běžný provoz (100% a 50% vytížení serveru)	1628 W při plném zatížení (100% vytížení serveru); 1203 W při běžném provozu (50% vytížení serveru)
BTU potřebné k chlazení navrhované konfigurace serveru	Uvedte počet BTU serveru pro plné zatížení a běžný provoz (100% a 50% vytížení serveru)	5555 BTU/hr při plném zatížení (100% vytížení serveru); 4105 BTU/hr při běžném provozu (50% vytížení serveru)
Rozměry navrhovaného serveru	Uvedte fyzické rozměry navrhovaného serveru	Výška 215 mm (5 RU), šířka 445 mm, hloubka 800 mm.
Váha serveru	Uvedte hmotnost navrhovaného serveru	75,4 kg
Délka a úroveň HW záruky	60 měsíců, 7x24x365, 4 hod. response time - on site	60 měsíců, 7x24x365, 4 hod. response time - on site
Délka SW support subscription	60 měsíců	60 měsíců
Certifikovaná HW a SW instalace serveru	Ano	Ano
Příslušenství pro zprovoznění	LAN/SAN kabely, drobný instalační materiál	8ks FC optické kabely, 5m LC-LC
Integrace serveru do IT prostředí OZP	Ano	ANO
Dodací lhůta	Uvedte	4 týdny od data objednání

- záložní produkční server **SPARC T5-2**

Požadované vlastnosti poptávaného řešení	Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku	Popis nabízeného řešení
Požadovaná konfigurace navrhovaného serveru	2 CPU (myšleno fyzické procesory/sockety) Min. 256 GB RAM Min. 8x 1 Gbps Ethernet port Min. 4x dualport 8 Gbps FC HBA Min. 4x 600 GB disky s RAID řadičem	2 CPU (fyzické procesory/sockety); 256 GB RAM; 8x 1Gbps Ethernet port; 4x dualport 8 Gbps FC HBA; 4x 600 GB disky s RAID řadičem
Operační systém	Požaduje se dodání licencí (či RTU) operačního systému dle výše uvedených obecných specifikací	RTU licence OS Solaris je součástí HW serveru. Tato licence umožňuje provozovat libovolnou HW serverem podporovanou verzi Solaris OS s neomezeným počtem virtuálních strojů (LDOM).

Zvolený typ virtualizace	Popište zvolený typ virtualizace, její granularitu (na procesor, jádro nebo jeho část, minimální velikost přidělené paměti, přidělování IO subsystému a síťové konfigurace atd.) a uveďte, zda je možné virtuální oddíly, resp. přidělené hw zdroje, dynamicky „za běhu“ rekonfigurovat. Dále uveďte prohlášení, že technologie je akceptována spol. IBM jako licenční bariera (stačí odkaz na veřejně dostupný web spol. IBM)	OracleVM Server for SPARC Minimální úroveň granularity je CPU thread (1/8 jádra), 1MB RAM, jeden PCIe slot. Dynamicky lze rekonfigurovat přidělené CPU vždy, v závislosti na stavu OS a běžících aplikací také přidělenou RAM a přidělené IO (přidávat je možné vždy, možnost odebrání je závislá na stavu OS a aplikace). Technologie Oracle VM for SPARC a CPU SPARC T5 je spol. IBM akceptována pro subcapacity licensing (http://www-01.ibm.com/software/passportadvantage/subcaplicensing.html)
Možnost dedikovat vybrané vstupně/výstupní zařízení	Virtualizační technologie musí umožňovat dedikování vybraných vstupně/výstupních zařízení, tj. Ethernet adaptérů, Fibre Channel adaptérů a interních pevných disků vybranému virtuálnímu serveru	Ano, Oracle VM for SPARC umožňuje dedikovat Ethernet adaptéry, FC karty a pevné disky jednotlivým virtuálním strojům (LDOM).
Možnost sdílet vybrané vstupně/výstupní zařízení	Virtualizační technologie musí umožňovat sdílení vybraných vstupně/výstupních zařízení, tj. Ethernet adaptérů, Fibre Channel adaptérů a interních pevných disků vybranému virtuálnímu serveru	Ano, Oracle VM for SPARC umožňuje sdílet Ethernet adaptéry, FC karty a pevné disky jednotlivými virtuálními stroji (LDOM).
Vzdálená správa a monitoring	Ano	Ano (Oracle ILOM)
Licenční náročnost	Uveďte licenční náročnost pro IBM (DBS INFORMIX) software v PVU na procesorové jádro	70 PVU na procesorové jádro
Velikost	Preferován server velikosti maximálně 4 RU Instalace typu rack-mount	Server velikosti 3 RU; Instalace typu rack-mount
Napájení	Redundantní (alespoň N+1) napájecí zdroje vyměnitelné za chodu	2 redundantní napájecí zdroje (1+1) vyměnitelné za chodu
Energetické požadavky na připojení serveru	Uveďte odběr serveru ve wattech pro plné zatížení a běžný provoz (100% a 50% vytížení serveru)	1766 W při plném zatížení (100% vytížení serveru); 1194 W při běžném provozu (50% vytížení serveru)

BTU potřebné k chlazení navrhované konfigurace serveru	Uveďte počet BTU serveru pro plné zatížení a běžný provoz (100% a 50% vytížení serveru)	6026 BTU/hr při plném zatížení (100% vytížení serveru); 4074 BTU/hr při běžném provozu (50% vytížení serveru)
Rozměry navrhovaného serveru	Uveďte fyzické rozměry navrhovaného serveru	Výška 129,85 mm (3 RU), šířka 436,5 mm, hloubka 752,5 mm.
Váha serveru	Uveďte hmotnost navrhovaného serveru	36,28 kg
Délka a úroveň HW záruky	60 měsíců, 7x24x365, 4 hod. response time - on site	60 měsíců, 7x24x365, 4 hod. response time - on site
Délka SW support subscription	60 měsíců	60 měsíců
Certifikovaná HW a SW instalace serveru	Ano	Ano
Příslušenství pro zprovoznění	LAN/SAN kabely, drobný instalační materiál	8ks FC optické kabely, 5m LC-LC
Integrace pole do IT prostředí OZP	Ano	ANO
Dodací lhůta	Uveďte	4 týdny od data objednání

Specifikace aktuálních požadavků na disková pole:

- požadavky na jedno pole z dvojice identických

Požadované vlastnosti poptávaného řešení	Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku	Popis nabízeného řešení
Použitý souborový systém	bez omezení typu	SANtricity
Maximální výška diskového pole	Max. výška do 20 RU	8 RU
Požadovaná hrubá disková kapacita	Min. 45x 600 GB/10krpm 2.5" + 24x 3 TB 3.5" + 3x 400 GB SSD	45x 600 GB/10krpm 2.5" + 24x 3 TB 3.5" + 3x 400 GB SSD
Rozšiřitelnost kapacity	Min. na dvojnásobek požadované kapacity	ANO (max. 384 drives total, max. 120 SSDs)
Rozhraní	Min. 8x 8 Gbps FC Dodatečná informace č. 3 Zadavatel sděluje, že zadávací dokumentace připouští nahradit požadovaných 8x8 Gb FC port za 4x16 Gb	2ks HIC, 4-ports, 1x Host Interface Card per CTRL Lze osadit různé SFP 8Gb FC nebo 16Gb FC nebo 10 Gb iSCSI Eth SFP Bude dodáno s 8ks 8Gb FC SFP nebo 4ks 16 Gb FC SFP, dle volby zadavatele
Vnitřní paměť	Min. 12 GB na řadič	12 GB
Požadované softwarové funkcionality (součástí dodávky, v ceně)	Možnost vytvářet lokální klony a snapshoty Podpora pro Thin Provisioning Proaktivní kontrola disků proti chybám Storage/Volume Manager Tiering	SANtricity Mirroring SANtricity Volume Copy SANtricity Snapshot SANtricity SSD Cache SANtricity Thin Provisioning Online SANtricity OS

	Upgrade fw za provozu	upgrades & drive firmware upgrades Proactive drive health monitoring Data Assurance (T10-PI standard) Dynamic Disk Pools Dynamic volume expansion Dynamic capacity expansion Dynamic RAID-level migration Dynamic segment size migration System Event Monitor AutoSupport - automatic support system
Energetické požadavky	Uved'te max. odběr úložiště ve wattch	max. 1824 W
BTU potřebné k chlazení	Uved'te max. počet BTU	max. 6224 BTU/hod
Rozměry zařízení	Uved'te fyzické rozměry navrhovaného diskového úložiště	výška 8 RU šířka 19 palců max. hloubka 55,25 cm
Váha zařízení	Uved'te hmotnost navrhovaného zařízení	56,8 kg
Délka a úroveň servisní podpory	60 měsíců, 7x24x365, 4 hod. response time- on site	60 měsíců, 7x24x365, 4 hod. response time- on site
Certifikovaná HW a SW instalace pole	Ano	ANO
Příslušenství pro zprovoznění	LAN/SAN kabely, drobný instalační materiál	8ks FC optické kabely, 2m LC-LC
Integrace pole do IT prostředí OZP	Ano	ANO
Dodací lhůta	Uved'te	2 – 3 týdny od obj.

Obecné požadavky na disková pole (každé z dvojice):

Požadované obecné vlastnosti poptávaného řešení	Požadované parametry, případně vysvětlení požadavku	Parametry či popis nabízeného řešení
Typ pole	Mid-range třída	Mid-range modulární diskový systém
Počet kontrolerů	Dva kontrolery aktiv/aktiv	Dva kontrolery aktiv/aktiv
Minimální požadavky na vyrovnávací paměť	Minimálně 12 GB na kontroler	12 GB na kontroler
Blokové protokoly	Minimálně Fibre Channel, iSCSI	Fibre Channel, iSCSI

Front-end porty	Minimálně 8x 8 Gbps FC	8x 8 Gbps FC nebo 4x 16 Gbps FC, dle volby Zadavatele
Rozšiřitelnost F-E portů	Minimálně 4x 8 Gbps FC nebo 4x 10 Gbps iSCSI	4x 16 Gbps FC
Interní konektivita	SAS-2 6 Gbps	SAS-2 6 Gbps
Ochrana dat	Podpora RAID 1+0, 5, 6	RAID levels 0, 1, 3, 5, 6, and 10, DDP
Disky	Možnost instalovat disky o min. kapacitě a rychlosti: 300 GB/15krpm, 900 GB /10krpm, 3 TB/7.2k disky Souběžné použití více typů disků	ANO, lze instalovat vše požadované. Aktuálně dostupné HDD: • 600/900 GB, 1.2/1.8 TB SAS 10K FDE/non-FDE • 2/3/4/6 TB NL-SAS 7.2K FDE/non-FDE
SSD, Flash	Možnost používat flash nebo SSD	Aktuálně dostupné SSD: • 400 GB, 800 GB, 1.6 TB SSD non-FDE • 800 GB SSD FDE
RAS vlastnosti (stabilita, spolehlivost, servisovatelnost)	- Duální aktiv/aktiv kontroler a automatický failover IO cest - Zrcadlená a zálohovaná cache - Redundantní a hot-swap komponenty (kontrolery, zdroje, ventilátory a disky) - load balancing, multipathing (kontrolery)	Dual active controller with automated I/O path failover Redundant, hot-swappable storage controllers, disk drives, power supplies, and fans Automatic DDP or RAID rebuild following a drive failure Mirrored data cache with battery backup and de-stage to flash SANtricity proactive drive health monitoring identifies problems before they create issues Greater than 99.999% availability (with appropriate configuration and service plans) AutoSupport - automatic support system
Podpora OS	Solaris, Windows, RedHat, VMware	Microsoft® Windows® Server, Red Hat Enterprise Linux®, Novell SUSE Linux Enterprise Server, Apple® Mac® OS, Oracle Solaris, HP HP-UX, CentOS Linux, Oracle Enterprise Linux, IBM AIX, VMware® ESX™
Lokální klony	Podpora lokálních klonů a snapshotů	SANtricity Volume Copy SANtricity Snapshot
Vzdálená replikace	Podpora vzdálené replikace dat	SANtricity Mirroring (synchr. a

	v manuálním i automatickém režimu (synchr. a asynchr.)	asynchr.)
Vzdálená správa a monitoring	Ano	SANtricity Storage Manager 11.20 SANtricity OpenStack Cinder SANtricity Web Services Proxy (REST and SYMbol Web) SANtricity PowerShell Toolkit AutoSupport - automatic support system

Příloha č. 2
Vzor protokolu

PROTOKOL č.

a) o převzetí plnění

Předmět plnění:

Označení	Název/Popis	Množství	Sériové číslo

Č. objednávky/smlouvy OZP:

Dodáno na adresu:

Datum převzetí:

Prodávající:

Adresa:

Kupující:

Adresa:



HDI Versicherung AG,
organizační složka
Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2

Tel.: +420-220 190 212
Fax: +420-220 190 218
info@hdiczech.cz

Certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu

Pojistitel:

**HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni,
Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika, zapsaná u
Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka,
se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 620/29
IČ 276 36 062
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 56166**

*Tímto potvrzujeme, že pojistník uzavřel pojistnou smlouvu č. 2.003.220 v rozsahu uvedeném
následovně:*

Pojistník, Pojištěný

**STORAGE ONE, a.s.
Západní 488/21, Střešovice, 162 00 Praha 6
IČ 023 01 245**

Pojistná smlouva:

2.003.220

Limit pojistného plnění:

*Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku*

**Kč 5 000 000,--
(pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti)
Kč 20 000 000,--
(pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku)**

Rozsah pojistného krytí

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
Regres zdravotních pojišťoven
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na pronajatých
nemovitých hmotných věcech,
Pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí, v případě
poruchy ochranného zařízení
Pojištění odpovědnosti za škodu za užívané věci a převzaté
Věci zaměstnanců

*Toto potvrzení je vydáno pouze za účelem poskytnutí informace a na držitele nepřenáší žádná práva.
This certificate is issued as a matter of information only and confers no rights upon the certificate holder.
It does not amend extend or alter the coverage afforded by the policy listed below.*

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouská republika, zapsaná u
Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, IČ 276 36 062,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 56166
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu pro CZK 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP
číslo účtu pro EUR 518185011/2700, IBAN CZ02 2700 0000 0005 1818 5011, SWIFT BACXCZPP

Čisté finanční škody
Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti
Náhrada nemajetkové újmy (osobnostní újma)

Územní rozsah

Evropa

Doba pojištění:

18.12.2014-18.12.2015

V Praze dne 16.12.2014

HDI ©
Versicherung AG,
organizační složka
IČ: 276 26 062
120 00 Praha 2, Jiráskova 20
tel.: 220 130 210