

UPOZORNĚNÍ !
Před zadáním do výroby musí zhotovitel vypracovat výrobně technickou a montážní neboli dodavatelskou dokumentaci a zkontrolovat její soulad s příslušnými souvisejícími částmi dokumentace pro realizaci stavby! Při zjištění eventuelních nejasností nebo nesrovnalostí v dokumentaci je nutné, aby o nich neprodleně informoval zpracovatele dokumentace pro realizaci stavby!

Podle zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon v platném znění není vyžadováno oprávnění pro vypracování tohoto návrhu ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. pro výkon povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve platném znění.

LEGENDA - ZACHYTNY SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB LEGEND-RESTRAINT TO PREVENT FALLS

ZNAČKA	POPIS	POČET KS
KP 101	KOTVICI PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795 ; SAMOSTATNÝ/PRŮBĚŽNÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795 ; SINGLE/CONTINUOUS POINT	7
KP 102	KOTVICI PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795; KONCOVÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795; TERMINAL POINT	2
KP 103	KOTVICI PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795 ; ROHOVÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795 ; CORNER POINT	2
KP 104	KOTVICI PRVEK TYPU C DLE ČSN EN 795 ; DĚLICÍ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795 ; DIVIDE POINT	0
	PODDAJNÉ KOTVICI VEDENÍ - NEREZOVÉ LANO / TEXTILNÍ PŘENOSNÉ LANO FLEXIBLE ANCHOR LINE - MANDATORY / ASSEMBLY ANCHOR LINE	1 ks/95 m
	PERMANENTNÍ PODDAJNÉ KOTVICI VEDENÍ - POVINNÉ FLEXIBLE ANCHOR LINE - MANDATORY	0 m
	MAXIMÁLNÍ DELKA SPOJOVACÍHO PŘÍSTŘEDKU MAXIMUM LENGTH TRAILER ROPE FOR FIXING ON ROPE SYSTEM	
	ZÓNA JISTĚNÉHO PÁDU - V DOSAHU RUKOU FALL ZONE - WITHIN ARMS REACH	
	VYMEZENÍ PROSTORU DLE NV č. 362/2005 Sb. - § 3, ODST. 4, PÍSMENŮ a) THE DEFINING AREA ACCORDING TO NV 362/2005 SB., § 3, PARA 4, LETTER A)	

Nově: Ing. Mojmír Klas, CSc.
Vypracoval: Ing. Mojmír Klas, CSc.
Datum: 23. 09. 2024
Zakázka: Cřalor 200_2024

Ing. Mojmír Klas, CSc.
Znalecké posudky a inženýrské
konzultační, projektová a inženýrská
činnost pro stavební
výstavbu a obnovu

SYSTEM ZACHYTENÍ PÁDU VYMEZENÝ PROSTOR 1500MM


VZDÁLENOST MEZI KOTVICÍMI BODY BUDE UPRAVENA DLE PLATNÉHO CERTIFIKÁTU PRO ZVOLENÝ VÝROBEK

UPOZORNĚNÍ !

Před zadáním do výroby musí zhotovitel vypracovat výrobně technickou a montážní neboli dodavatelskou dokumentaci a zkontrolovat její soulad s příslušnými souvisejícími částmi dokumentace pro realizaci stavby! Při zjištění eventuelních nejasností nebo nesrovnalostí v dokumentaci je nutné, aby o nich neprodleně informoval zpracovatele dokumentace pro realizaci stavby!

Podle zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, není vyžadováno oprávnění pro vypracování tohoto návrhu ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. pro výkon povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve platném znění.

Tento výkres je duševním vlastnictvím firmy Mojmír Klas, IČO 027 01 553, předávání a poskytování informací třetí osobě bez souhlasu firmy Mojmír Klas, s.r.o., je zakázáno.

INDEX	ZMĚNA		DATUM	JMÉNO	PODPIS
ZODP. PROJEKTANT / CHECKED BY			NAVRHL / ELABORATED BY Ing. Mojmír Klas, CSc.	KRESLIL / DRAW BY Ing. Mojmír Klas, CSc.	<div><div>Ing. Mojmír Klas, CSc. Znalec v oboru posuzování bezpečnosti práce Konzultační, projektová a inženýrská činnost v oblasti ochrany proti pádu z výšky nebo do hloubky Mojmír Klas s.r.o. Štěpánovská 1127/28 742 21 Kojetice IČO: 027 01 553 mob: +420 734 278 804 e-mail: info@mk11.cz www.mojmirklas.cz</div></div>
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE Prušánky					
STAVBA/ CONSTRUCTION Základní škola			DATUM / DATE 23. 09. 2024		
OBJEKT / ANNEX SO.01			POČET A4 / NUMBER A4 4 x A4		
PROFESE / BRANCH SYSTÉM ZACHYCENÍ PÁDU/SYSTEM TO RESTRAINT TO PREVENT FALL			STUPEŇ / PHASE DPS		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE STŘECHA/ROOF			MĚŘITKO / SCALE: 1:100		
ČÍSLO ZAKÁZKY JOB NO. 200_2024			ČÍSLO VÝKRESU ANNEX NUMBER D.1.1.01		