




TYP PROVEDENÍ: OCEP NÁSTĚNNÝ (3A–28, 297 MOD.)
 KRYTÍ: IP40/20
 ROZMĚRY: š.806 x v.1377 x hl.250 mm
 DĚLENÍ: —
 NÁTĚR: TYPOVÝ
 OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
 PŘÍVOD (Y): ZESPODU
 VÝVODY: NAHORU

Pi: 73 kW
 Ps: 34 kW
 Ik: 10 kA
 In: 63 A (V RH–MMV JIŠTĚN JISTIČEM IR=40A/10kA)

		ELMI SYSTEM, s.r.o. HROTOVICKÁ 190, 674 01 TŘEBÍČ TEL. 568 820 111, info@elmisystem.cz		PARÉ:			
INVESTOR:		VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK		ODP.PROJ.PROFESE: MARTIN ŠPAČEK			
MĚSTYS ROKYTNICE NAD ROKYTNOU č.p. 67 675 25 Rokytnice nad Rokytnou							
		HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY: MOX atelier s.r.o.					
AKCE:	PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY HASIČSKÉ ZBROJNICE ROKYTNICE NAD ROKYTNOU				FORMAT:	1 A4	
					DATUM:	05/2020	
ČÁST:	D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				STUPEŇ PD:	DPS	
					MĚŘÍTKO:	1:1	
PROFESE:	SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA A ELEKTRON.KOMUNIKACE				ZAK.ČÍSLO:	18158	
					SCHÉMA ROZVADĚČE – RH (GARÁŽ)		





208	209	210	211	212	213	214	215	216	217
L1.208	L1.209	L1.210	L1.211	L1.212	L1.213	L1.214	L1.215	L1.216	L1.217
WL1.208	WL1.209	WL1.210	WL1.211	WL1.212	WL1.213	WL1.214	WL1.215	WL1.216	WL1.217
CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5

301	302	303	304
Z1.301	Z1.302	Z1.303	Z1.304
2.00	2.00	2.00	2.00
WL1.301	WL1.302	WL1.303	WL1.304
CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5

Svítilna venku

Svítilna garáž – vozidla

Svítilna garáž – vozidla

Svítilna garáž – vozidla

Svítilna garáž – pracoviště

Svítilna garáž – vchod

Svítilna zázemí

Svítilna šatny

Svítilna sociálka + prádelna


Nouzové osvětlení

Zásuvky kanceláře


Zásuvky tech.záz.

Zásuvky prádelna

Zásuvky sušička



S:5.1



S:6.1

91	92	93	94
G1.91	G1.92	G1.93	G1.94
WL1.91	WL1.92	WL1.93	WL1.94
H07V-U 4	H07V-U 4	H07V-U 4	H07V-K 4

Doplňující
pospojování
prádelna

Doplňující
pospojování
sprchy

Doplňující
pospojování
garáž
koryto

Přizemnění datového
rozsuděče