

OK - Půdorys +18,000  
1:100

POZNÁMKY:

- PROVÁDĚCÍ FIRMA JE POVINNÁ UPOZORNIT NA KAŽDOU NESROVNATELNOST MEZI VÝKRESEM, STAVEBNÍMI VÝKRESY A VÝKRESY ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ NEBO SE SKUTEČNÝM STAVEM NA STAVBĚ A OZNÁMIT TOTO PROJEKTANTOVI.
- TENTO VÝKRES JE NEDÍLOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU.
- TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
- VEŠKERÉ PRVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM.

OCEL:

NOSNÉ KONSTRUKCE  
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ  
POROROŠTY  
TRAPÉZOVÉ PLECHY  
ŠROUBY  
TRÍDA PROVEDENÍ

S355JR  
S235JR  
S235JR  
S320GD  
10.9  
EXC3 DLE ČSN EN 1090-2

PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: 1523167 kg

K PROJEDNÁNÍ

PROJEKTANT:  
**CONTRUSS**  
STRUCTURAL ENGINEERING s.r.o.

Contruss engineering s.r.o.,  
Jankovcova 938, 170 00 Praha 7  
tel.: +420 775 400 775  
contruss.cz, kolpasky@contruss.cz

**AFRY**  
Magistr 1275/13  
140 00 Praha 4, Michle

ARCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV  
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

NÁZEV: KONCEPČNÍ SCHÉMA  
SO 201 KOTELNA K20

MĚRITKO: 1:100

POČET A4: 7xA4

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0404T21

OK - Půdorys +18,000

REVIZE: a

STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP

VYPRACOVAN: ING. A.Tretjakov

KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. F. Doškář

ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-DS201-209

DATUM: 28.04.23

ING. A.Tretjakov

ING. F. Doškář

LST: