

OK - Pūdorys +28,000
1:100

1. PROVÁDĚCÍ FIRMA JE POVINNÁ UPOZORNIT NA KAŽDOU NESROVNATELNOST MEZI VÝKRESEM, STAVEBNÍMI VÝKRESY A VÝKRESY ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ NEBO SE SKUTEČNÝM STAVEM NA STAVBĚ A OZNÁMIT TOTO PROJEKTANTOVI.
2. TENTO VÝKRES JE NEDÍLOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU.
3. TENTO VÝKRES NENAHRADŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
4. VEŠKERÉ PRVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY ANTIKOROZÍM NÁTĚREM.

NOSNÉ KONSTRUKCE	S355JR
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ	S235JR
POROROŠTY	S235JR
TRAPÉZOVÉ PLECHY	S320GD
ŠROUBY	10.9
TŘÍDA PROVEDENÍ	EXC3 DLE ČSN EN 1090-2

PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: 1523167 kg

K PROJEDNÁNÍ

PROJEKTANT:  TWO-DIMENSIONAL ENGINEERING s.r.o.		CONTRUSS engineering s.r.o. Jankovcova 938, 170 00 Praha 7 tel.: +420 775 400 775 contruss.cz, kolpasky@contruss.cz	
 AFRY as o.p.s. Magistra 1275/13 140 00 Praha 4, Michle		AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	
NÁZEV: KONCEPČNÍ SCHEMA SO 201 KOTELNA K20 OK - Půdorys +26,000, +28,000		MĚŘITKO: 1:100 POČET A4: 5xA4 REVIZE: a	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 040AT21 STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP DATUM: 28.04.23		VYPRACOVAL: ING. A.Tretjakov KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. F. Doškář ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-DS201-211 LIST:	