

OK – Řez 1-1
1:100

OK – Řez 2-2
1:100

POZNÁMKY:

- PROVÁDĚČÍ FIRMA JE POVINNÁ UPOZORNIT NA KAŽDOU NESROVNATELNOST MEZI VÝKRESEM, STAVEBNÍMI VÝKRESY A VÝKRESY ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ NEBO SE SKUTEČNÝM STAVEM NA STAVBĚ A OZNÁMIT TOTO PROJEKTANTOVI.
- TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU.
- TENTO VÝKRES NENAHAZUJE DILENSKOU DOKUMENTACI.
- VEŠKERÉ PRVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM.

OCEL:

NOSNÉ KONSTRUKCE	S355JR
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ	S235JR
POROROŠTY	S235JR
TRAPÉZOVÉ PLECHY	S320GD
ŠROUBY	10.9
TŘÍDA PROVEDENÍ	EXC3 DLE ČSN EN 1090-2

PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: 1523167 kg

K PROJEDNÁNÍ

PROJEKTANT: CONTRUSS STRUCTURAL ENGINEERING s.r.o.	Contruss engineering s.r.o., Jankovcova 938, 170 00 Praha 7 tel.: +420 775 400 775 contruss.cz, kolpasky@contruss.cz
AFRY Magistr 1275/13 140 00 Praha 4, Michle	AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ NÁZEV: KONCEPČNÍ SCHÉMA SO 201 KOTELNA K20 OK – Řez 1-1, 2-2 STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP DATUM: 28.04.23 VYPRACOVAL: ING. A.Tretjakov KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. F. Doškál ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-DS201-215 LST:
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0404T21	MĚŘÍTKO: 1:100 POČET A4: 7xA4 REVIZE: a