

OK – Pohled A
1:100

- POZNÁMKY:**
- PROVÁDĚCÍ FIRMÁ JE POVINNÁ UPOZORNIT NA KAŽDOU NESROVNATELNOST MEZI VÝKRESEM, STAVEBNÍMI VÝKRESY A VÝKRESY ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ NEBO SE SKUTEČNÝM STAVEM NA STAVBĚ A OZNÁMIT TOTO PROJEKTANTOVI.
 - TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍHO PROJEKTU.
 - TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
 - VEŠKERÉ PRVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTÉREM.

OCEL:	
NOSNÉ KONSTRUKCE	S355JR
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ	S235JR
POROROŠTY	S235JR
TRAPÉZOVÉ PLECHY	S320GD
ŠROUBY	10.9
TRÍDA PROVEDENÍ	EXC3 DLE ČSN EN 1090-2

PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: 1523167 kg

K PROJEDNÁNÍ

PROJEKTANT: CONTRUSS STRUCTURAL ENGINEERING s.r.o.		Contruss engineering s.r.o., Jankovcova 938, 170 00 Praha 7 tel.: +420 775 400 775 contruss.cz, kolposky@contruss.cz	
AFRY Ing. Petr 1275/13 140 00 Praha 4, Michle		AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ NÁZEV: KONCEPČNÍ SCHÉMA SO 201 KOTELNA K20 OK – Pohled A MĚŘITV: 1:100 PŘEDT. A4: 11x44 REKVE: a	
ZKADNOVÉ ČÍSLO: 0404T21		ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-DS201-219	
STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP DATA: 28.04.23		VYPRACOVANÝ: ING. A.Begaly KONTROLOVANÝ A ZODPOVÍDÁNÝ: ING. A.Trefjakov LIS:	