



MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Stavební úřad

Litoměřice

OBEČNÍ ÚŘAD Křešice		Čís. jedn.
- 5 - 12 - 2024		DS
Došlo:	Č.j. OUK 1865/2024	Zpracovatel
Přílohy:		Ukl. zn.

Sp.zn.: 0052256/24/DOP/MVa/
Č.j.: MULTM/0091169/24/SÚ/MVa
Vyřizuje: Bc. Marie Valentová
Telefon: 416 916 131
E-mail: marie.valentova@litomerice.cz
Litoměřice 04.12.2024

dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako příslušný stavební úřad s působností silničního správního úřadu podle § 16 odst. 1 a § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon č. 283/2021 Sb.“), ve smyslu § 330 odst. 1 a 3 stavebního zákona č. 283/2021 posoudil žádost o vydání společného povolení podle § 94j až § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), kterou dne 27.06.2024 podala a následně doplnila:

Obec Křešice, IČO 00263851, Nádražní 84, 411 48 Křešice v zastoupení společností AŽD Praha s.r.o., IČO 48029483, Žirovnická 3146, 106 00 Praha (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle ust. § 94j stavebního zákona

schvaluje podle ust. § 94p stavebního zákona a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“) a ust. § 330 odst. 1 a 3 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.,

stavební záměr

na stavbu:

„SSZ PPCH v obci Křešice“,

**SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
SO 401 Technologie SSZ**

na pozemcích p.č. 1035/6 (ostatní plocha), 1035/1 (ostatní plocha), 1035/5 (ostatní plocha), 1025/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Křešice u Litoměřic (dále jen „stavba“).

Stručný popis stavby

Jedná se o výstavbu nového veřejně prospěšného zařízení pro řízení dopravy na stávající komunikaci.

Výstavba zahrnuje provedení stavební úpravy v podobě rozšíření nástupní plochy přechodu. Dále osazení technologie SSZ, řadiče s přepínačem BZ stožárů SSZ, chodeckých tlačítek, přijímače dálkového ovládání zvukové signalizace pro nevidomé, videodetekčních kamer, návěstidel a nových SDZ v reflexním provedení. Bude položeno kabelové vedení SSZ a provedena bude přeložka stávajících kabelů VO v souvislosti s odstraněním stávajících sloupů VO a přesunem svítidel přisvětlením přechodu na stožáry SSZ. Stavba splňuje podmínky bezbariérového užívání. Bude umístěno vodorovné a svislé dopravní značení.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost: AŽD Praha, s.r.o., IČO 48029483, Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 a byla ověřena: SO 101 – Ing. Michalem Šulcem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, č. autorizace 0012648; SO 401 – Ing. Petrem Dlouhým, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, č. autorizace 0012714. Dokumentace byla ověřena ve společném územním a stavebním řízení a tvoří nedílnou součást rozhodnutí pro stavebníka.
2. Případné změny musí být předem odsouhlaseny stavebním úřadem a projektantem.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby úředně oprávněným zeměměřičem. Doklad o vytyčení bude předložen ke kolaudaci stavby.
4. Stavba bude realizována firmou oprávněnou k provádění stavebních prací, jako předmětu své činnosti. Nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bude znám zhotovitel stavby, stavebník doloží stavebnímu úřadu název, adresu a sídlo zhotovitele stavby, jeho výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a jméno odpovědné osoby.
5. Práce budou zahájeny až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a budou koordinovány se stavbou ostatních stavebních objektů povolovaných stavebním úřadem.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě na staveništi umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a musí být ponechán na místě do kolaudace stavby.
7. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude na vyžádání k dispozici stavebnímu úřadu a orgánu státního stavebního dohledu a bude předložen ke kolaudaci stavby.
8. Před zahájením prací budou v terénu vytyčeny veškeré inženýrské sítě na základě platných vyjádření o jejich existenci. Správci těchto médií budou přizváni ke všem dotykům s jejich zařízeními k provedení kontroly, event. poškození bude neprodleně odstraněno na náklad investora stavby. Při realizaci stavby budou stávající sítě a zařízení, včetně ochranných pásem, respektovány se splněním požadavků jejich správců.
9. Stavbou nebude docházet ke znečišťování komunikací, v opačném případě zajistí stavebník, resp. zhotovitel neprodleně nápravu.

10. Veškerý stavební odpad bude tříděn a zneškodněn v odpovídajících zařízeních, nebude ponechán na komunikaci a bude plynule odvážen. Doklady o jeho uložení nebo využití budou předloženy ke kolaudaci.

11. Budou dodrženy podmínky sdělení Městského úřadu Litoměřice, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 09.09.2024 č.j. MULTM/0062725/24/DOPSH/LKu.

➤ Upozorňujeme na povinnost dle § 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci (kabel SSZ).

➤ Pro provádění stavebních prací v silnici musí být vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, pro které je nutný souhlas majetkového správce silnice a souhlas PČR KŘ ÚK DI Litoměřice.

➤ Pokud bude nutné místo prací označit dopravními značkami, bude odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Litoměřice, ve smyslu ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádán o stanovení přechodné úpravy provozu, které bude projednáno s příslušným dotčeným orgánem Policií ČR KŘ ÚK DI Litoměřice a bude předložen návrh dopravního značení při vlastní realizaci.

12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Litoměřice, odboru životního prostředí, ze dne 10.10.2024 č.j. MULTM/0077924/24/ŽP/MMy.

➤ Při výstavbě nebude navyšována stávající niveleta terénu.

➤ Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.

➤ Veškerý stavební materiál, který nebude použit pro stavbu, bude ihned odvážen mimo záplavové území vodního toku.

➤ Stavba musí splňovat ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (dále jen vyhláška MMR), v platném znění, zejména že stavba musí být navržena a provedena v souladu s § 28 odst. písm. a) a b) vyhlášky MMR jako odolná proti účinkům vod a ledu při povodni. Technické zařízení musí být v souladu s § 28 odst. 1 písm. c) vyhlášky MMR navrženo a provedeno se zvýšenou odolností proti možným účinkům vody a ledu při povodni.

➤ V případě vzniku povodňové situace na vodních tocích budou stavební práce ukončeny a veškerý materiál včetně mechanizace odvezen mimo stanovené záplavové území.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 10.06.2024 č.j. O24690070099/UTPCUL/JŠ.

➤ Při umístění jakýchkoliv staveb a jednotlivých souvisejících objektů, stožárů, optických, rozvodných, rozpojovacích, pojistkových aj. rozvaděčů, skříní, pilířů apod. požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů v platném znění. Výkopy v těchto ochranných pásmech je nutno provádět ručně.

➤ Upozorňujeme dále zejména na poklapy šoupat, hydrantů a ventilové poklapy hlavních uzávěrů vody na Fadech, revizní kanalizační šachty, které je nutno respektovat a zachovat. Zejména požadujeme, aby při výstavbě nedošlo k výrazné změně nivelety terénu (max. tolerance ± 15 cm) a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím vodohospodářským zařízením. Nutné předchází projednání.

➤ Před zahájením výkopových prací si investor zajisti vytýčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby, následně pak lze s konečnou platností určit umístění staveb, a trasu pokládaného zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel, 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného

objednání vystavujete objednávku na společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna dle sazebníku poskytovatele.

➤ Při souběhu a křížení pokládaných kabelů s námi provozovaným vodohospodářským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. Upozorňujeme, že v případě zjištění pokládky kabelů v rozporu s touto normou, investor tyto na vlastní náklady přeloží.

➤ Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením včetně přípravy a provedení protlaků pod komunikací.

➤ Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.

➤ Stávající zařízení – vodovodní řady a kanalizační stoky požadujeme respektovat a zachovat. Při provádění stavebních prací nebudou stávající vodovodní řady a kanalizační stoky poškozeny.

➤ Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací Litoměřice, tel: 840 111 111. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaných sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.

➤ Ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby) investor doloží: potvrzení (zápis) o kontrole před záhozem s provozovatelem vodovodů (přejímající pracovník - Miroslav Pech) a provozovatelem kanalizací (přejímající pracovník - Jan Burda); potvrzení (zápis) o předání povrchových znaků (poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzávěrů vody na řadech, kanalizační poklopy) po dokončení prací s provozovatelem vodovodů (přejímající pracovník - Miroslav Pech) a provozovatelem kanalizací (přejímající pracovník - Jan Burda).

➤ Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace a zajistí průběžné provádění kopaných sond v místech nejasností při křížení a souběhu sítí.

➤ Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“.

14. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 25.01.2024 č.j. 25151/24.

➤ V oblasti stavby se nachází naše ochranné pásmo vedení SEK, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. V ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005, 736006,

➤ Stožáry, sloupky SS v těsné blízkosti vedení SEK musí být ochráněny uložením do chráničky a pokud to bude možné stranově uloženy mimo základ stožáru SS.

➤ V místě přechodu přes komunikaci požadujeme uložení rezervní chráničky PVC 110 mm se zaslepenými konci ve stejné délce jako stávající.

➤ Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve Vyjádření o existenci SEK.

➤ Vytýčení naší kabelové trasy v místě stavby, bude provedeno na základě objednávky stavebníka dodavatelem uvedeným ve Vyjádření o existenci SEK.

➤ Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Kodýtek A. 606757131). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

➤ Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 02.08.2024 č.j. 0102190790; ze dne 21.10.2024 č.j. 001154461134 a ze dne 24.04.2024 č.j. 001146120065.

➤ Po prověření předložených podkladů, Vám sděluje, že ve stavbu dotčeném pozemku se nachází nadzemní vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302. Výkopové práce musí probíhat minimálně 1,5 m od podpěrného bodu sítě v NN. Stavba pilířů, včetně dalších případných doplňkových staveb a konstrukcí musí být umístěna tak, že bude respektovat ochranné pásmo vrchního vedení NN dle normy ČSN, a dále musí být dodržena norma ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle Energetického zákona č. 458/2000 Sb. § 46. Přeložku zařizuje vlastník tohoto zařízení na základě písemné žádosti a na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Uvedené je definováno v § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

➤ Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

➤ V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

➤ Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

➤ V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

➤ Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nizkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

➤ Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

➤ Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

➤ V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

➤ Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

➤ Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

➤ Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 05.02.2024 č.j. 5002963514.

➤ Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznámte s obsahem stanoviska, proveďte oznámení o zahájení stavební činnosti, objednejte si vytyčení a postupujte podle pokynů uvedených ve stanovisku.

➤ Společnost GasNet Služby, s.r.o., požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude společnost GasNet Služby, s.r.o., nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.

➤ V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen „PZ“): STL plynovody PE d110, 50, příp.

➤ Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

➤ V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

➤ Pro realizaci stanovujeme tyto podmínky:

➤ Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ, příp. zhotoveny ručně kopané sondy pro určení hloubky uložení PZ.

➤ Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 Ol, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

➤ Rozvodné pilíře musí být umístěny min. 1 m od PZ, měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

➤ Pro uložení kabelů bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

➤ Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korytka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.

➤ V případě křížení zemnicí sítě s PZ požadujeme provést následující opatření:

- Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.

- Při křížení zemnicích pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice (např. 0,5x0,5x0,05 m), která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.

- Páska uzemnění bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždici.
- Uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnicí sítě) na PZ.
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (záložka Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení).
- Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
- V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
- Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.
- Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast zdarma. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol, Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení požadujeme za zahájení činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska, Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem

do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

➤ Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

➤ Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

➤ V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

➤ Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

➤ Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

➤ Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

➤ Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

➤ Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

➤ O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

➤ Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

➤ Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

➤ Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CNL INVEST, s.r.o., ze dne 25.01.2024 č.j. CELA00010/24. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., ze dne 08.03.2024 č.j. SUSUKLT/TF/03973/2024/TSÚ.

➤ Investor uzavře s majetkovým správcem SÚS ÚK, provoz Litoměřice, následující smlouvy:

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.p.č. 1035/1
- smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice na p.p.č. 1035/1.
- smlouvu o údržbě vodorovného dopravního značení (V5-stop čára, V12b-žluté zkřížené čáry) na p.p.č.1035/1. Investor je povinen uhradit poplatek jednorázovou částku 4000,-Kč + platné DPH dle platných právních předpisů vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.

• po dokončení stavby před podpisem Protokolu o zásahu do silniční stavby a pozemků doloží investor geometrický plán umístěné IS.

- výše uvedené smlouvy vyřizuje paní Petra Pilarčík — 416 715 428.

➤ Křížení silnice datovou přípojkou bude provedeno převěsem. Požadujeme dodržení převěsné výšky kabelu. Nové vedení bude ve výši min. 6 m nad nivelitou silnice.

➤ Akcí nedojde k zásahu do zpevněné části sil. tělesa.

➤ Stavebník požádá před zahájením stavby zástupce SÚS ÚK, provoz Litoměřice, o písemný ouhlas se zvláštním užíváním silnic pro stavební práce s termínem provádění prací a s umístěním přechodného SDZ v rámci DIO. Součástí žádosti bude „Koordinační situace stavby“, kde budou upřesněny výkopy a jejich rozsah, vzdálenost mezi nimi apod. Na základě tohoto souhlasu vydá Odbor dopravy Městského úřadu v příslušné oblasti Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací pro provádění stavebních prací.

➤ Před zahájením výkopových prací vyzve zhotovitel-investor pracovníka SÚS ÚK, provoz Litoměřice (R. Laube 416 715 432, T. Folbrechtová, 416 715 427, F. Konrád 416 715 433) k Protokolárnímu předání pozemku na místě stavby a bude upřesněno konkrétní provedení (výkopy, napojení, zásah silnice, finální povrchy, dodržení průchodnosti probíhajícího příkopu apod.) a případné provizorní sjezdy. Požadujeme naši účast na kontrolních dnech. Tímto převzetím se předaný úsek stává stavbou a odpovědnost za jeho stav nese investor. V průběhu prací budou naším pracovníkem odsouhlaseny jednotlivé části stavby po stránce hloubky uložení, dodržení jiných podmínek. Bez tohoto souhlasu nesmí být proveden zásyp, protlak, překop nebo výkop. V opačném případě budeme trvat na obnažení vedení ke kontrole splnění našich podmínek.

➤ Investor zajistí před zahájením prací vytýčení hranic pozemků probíhající místem plánovaných výkopů, vytýčení inženýrských sítí.

➤ Na základě požadavku správců inženýrských sítí požadujeme, aby zhotovitel před zahájením stavebních prací vyzval správce sítí, jejichž zařízení je kříženo nebo je v blízkosti stavby, ke kontrole svého zařízení.

➤ Během výkopových prací bude zhotovitelem pořizována průběžná fotodokumentace (pozemek před zahájením a v průběhu prací, uložení a hloubka umístěvané IS, obnova podkladních vrstev a finální úprava povrchů AB či zeleně). Tuto fotodokumentaci předá zhotovitel zástupci SÚS ÚK, provoz Litoměřice, nejpozději v den předání silničního pozemku zpět jeho správci.

➤ Po skončení prací za účasti dodavatele a zástupce investora bude pozemek předán protokolárně zpět SÚS ÚK, provoz Litoměřice, s uvedením skutečného rozsahu prací v silničním zařízení a záznamu o odpovědnosti v záruční době, která se stanovuje v délce 60 měsíců. Při přejímce bude vizuálně zhodnocena kvalita obnovy a celistvost povrchů, dosypání příkopů a krajnice, osetí travním semenem apod.

➤ V případě jakýchkoliv změn oproti schválené PD, nedostatku místa nebo jakéhokoliv jiného zásahu (výkopu) do zpevněné části sil. tělesa, požadujeme konzultovat změnu umístění předem na místě stavby se zástupcem SÚS ÚK, provoz Litoměřice, (změna technologie přechodu silnice — protlak, překop, průvlak apod.).

- Demontáž sloupů VO nesmí dojít ke znečištění nebo poškození silnice. Demontované budou celé sloupy vč. paty (základu) ze země. Místo bude dosypáno a srovnáno.
- Nové stožáry pro zařízení řízení dopravy včetně nových lamp VO a IP6 budou umístěny mimo silniční pozemek a to min. 1 m od zpevněné hrany sil. tělesa.
- Žádná součást stavby (výložníky nasvětlení přechodu pro chodce, SDZ umístěné na výložníku v ose jízdního pruhu a jiné) nebude níže jak 6 m nad nivelitou silničního tělesa.
- V rámci stavby nebude měněna pozice silničních obrubníků podél chodníku. Bude rozšířena vyčkávací plocha na chodníku. Bude obnoven povrch chodníku ve stávající nivelitě a doplněn o signální varovný pás.
- Nové pojistkové, rozpojovací a přípojkové skříně, rozvaděče, budou umístěny zásadně mimo pozemky SÚS ÚK v oplocení nebo obvodové zdi domu a to min. 2 m od zpevněné hrany sil. tělesa.
- VDZ V5, V12b a SDZ IP6 bude po dokončení v majetku investora stavby.
- Bude-li se na místo stavby sjíždět a najíždět z výše uvedené silnice v naší správě (nákl. vozidla zásobující stavbu stavebním materiálem), požadujeme zřízení zpevněného provizorního sjezdu, aby nedocházelo k ulamování a poškozování AB koberce. O zřízení provizorního sjezdu bude proveden záznam do stavebního deníku. Příkop bude obnoven a oset travním semenem.
- Při realizaci výkopů pro akci nebude žádná těžká technika (nákl. vozidla, kontejnery, a pod), výkopek ani stavební materiál ukládány ani skladovány na silničním pozemku (vozovka, silnice, krajnice) ani jiné části silničního pozemku.
- Během výkopových prací v rámci akce bude zachován jeden průjezdný jízdní pruh o min. šíři 3,5m.
- Úhrady finančních náhrad musí být provedeny před kolaudací, jinak nebude dán ke kolaudaci (závěrečné prohlídce) souhlas.
- Pokud bude výše uvedená stavba realizována pouze na základě vydání Územního souhlasu, požadujeme přizvat zástupce SÚS ÚK provoz Litoměřice, viz. kontakt níže, pro sepsání Předávacího protokolu stavby a následnou úhradu finančních náhrad za zřízení služebnosti inženýrské sítě nebo omezení užívání.
- Místo stavby bude řádně označeno přenosným dopravním značením dle schválených TP, DIO zhotovitel ručí za jeho řádné osazení a údržbu po celou dobu stavebních prací. Odbor dopravy Městského úřadu v příslušné oblasti bude ve smyslu § 77 Zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádán o vydání Stanovení přechodné úpravy silničního provozu. dle předloženého návrhu dopravního opatření, které bude projednáno s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR DI v Litoměřicích.
- Po skončení prací bude místo uvedeno do původního stavu a místo stavby (příkop, nezpevněná část krajnice) bude oseto travním semenem. Provedení bude konzultováno se zástupcem SÚS ÚK provoz Litoměřice.
- Stavbou nesmí dojít k poškození silnic. Dojde-li při akci k jakémukoliv poškození silničního tělesa. přilehlého pomocného pozemku (poškození hran silnice vozidly vyhýbajícími se výkopu po krajnici, jeřábem usazujícím IS při použití hydraulických rukou apod.) anebo k přerušení VDZ (vodorovného dopravního značení – středové a vodící čáry, plošné vodorovné dopravní značky, přechody pro chodce), investor-zhotovitel tuto skutečnost neprodleně ohlásí správci silnice SÚS ÚK provoz Litoměřice – a následně zajistí opravu na své náklady, a to v původním provedení – plast, barvy apod.
- Stavbou nesmí dojít ke znečištění silnice a nebude zhoršeno její odvodnění. V době provádění prací bude zajištěn průběžný úklid silnic dotčených stavbou a staveništní dopravou a to min. 1x denně mokrou cestou (vozidlo s kartáči a sběračem nečistot). V případě nepříznivých klimatických podmínek bude čištění prováděno vícekrát denně.
- Stavbou vč. staveništní dopravy nesmí dojít k zásahu ani k poškození žádného silničního zařízení ani příslušenství (propustky, mosty, zábradlí, svodidla apod.). V případě, že

výkopové práce budou probíhat v blízkosti tohoto zařízení nebo bude trasa vedení nějaké toto naše zařízení křížit, bude IS umístěna min. 5 m od jakékoliv stavební části zařízení (čelní zídka, opěrná zeď, propustek apod.). Přechod u mostních objektů a propustků přes příkop, vodoteč apod. bude proveden na samostatné vysuté konzoli. IS nebude umístěno-přichyceno na našem zařízení. Před zahájením výkopových prací u mostů a propustků požadujeme kontaktovat zástupce SÚS ÚK provoz Litoměřice a konzultovat výkop na místě stavby.

➤ Požadujeme přizvat k závěrečnému (kolaudačnímu) jednání po dokončení stavby a doložení fotografií dokladující průběh stavby. V opačném případě budeme požadovat provedení opětovného výkopu a doložení konstrukčních vrstev.

➤ Akce: Křešice, zařízení pro řízení dopravy-SSZ PPCH bude provedena podle schválené a orazítkované (SÚS ÚK) PD vyhotovené firmou „AŽD Praha s.r.o. “ s datem 08.03.2024.

➤ Investor dodá geodetické zaměření vložené sítě, a to nejpozději do jednoho měsíce od ukončení stavby.

➤ Na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě část II. odst. 2 bude do šesti měsíců od ukončení stavby sepsaná a oboustranně podepsaná konečná smlouva o VB s geometrickým plánem.

➤ Zásahy (výkopy) do zpevněné části silnice a v její bezprostřední blízkosti budou povolovány pouze od 01. dubna do 31. října příslušného roku mimo období konání zimní údržby, která je vyhlášena od 01. listopadu do 31. března.

19. Budou dodrženy podmínky souhlasu Obce Křešice ze dne 06.03.2024. Po ukončení stavby bude plocha stavebního záboru v rozsahu 27 m² uvedena do původního stavu předlážděním.

20. Po dobu výstavby bude zajištěn průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému (Policie ČR, rychlá záchranná služba, požární vozidla HZS ÚK ÚL) včetně obslužného systému – veřejné služby (autobusy, atd). Nesmí být stavbou zatížena ani omezena evakuace osob z objektů. Pro potřeby jednotek PO budou trvale zajištěny volné příjezdové komunikace v šířce min. 3,0 m s úpravou výjezdů z upravovaných částí vozovky. Rovněž nesmí být omezen přístup techniky JPO ke všem stávajícím zdrojům požární vody.

21. Práce provádět tak, aby byl umožněn vjezd na přilehlé soukromé pozemky bez většího omezení.

22. Stavba může být užívána až po kolaudaci. Ukončení prací oznámí stavebník zdejšímu stavebnímu úřadu spolu s návrhem na vydání kolaudačního rozhodnutí dle ust. § 230 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

23. Majitelé sousedních nemovitostí nesmějí být prováděním stavby poškozeni na svých právech, případně vzniklé škody by musely být uhrazeny.

24. Stavebník, dodavatel stavby, jsou povinni splnit podmínky vydaných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí, která získal stavebník před vydáním společného povolení.

25. Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, stanoví plán kontrolních prohlídek stavby: 1. kontrolní prohlídka před započítím prací, 2. kontrolní prohlídka před finálním povrchem, 3. kontrolní prohlídka po celkovém dokončení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí

Odůvodnění

Ke dni 01.01.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou několika málo ustanovení vyjmenovaných v § 335 tohoto zákona, která nabyla účinnosti dříve). Podle jeho přechodného ustanovení § 330 odst. 1 platí, že „řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů“. Dnem nabytí účinnosti ve smyslu citovaného ustanovení je přitom třeba dle § 334a odst. 3 nového stavebního zákona rozumět den 01.07.2024. V řízení zahájeném přede dnem 01.07.2024 proto stavební úřady postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12. 2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12.2023.

Dne 27.6.2024 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Speciální stavební úřad řízení přerušil a vyzval stavebníka k doplnění chybějících podkladů. Stavebník chybějící podklady doplnil a stavební úřad oznámil opatřením ze dne 08.11.2024 zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ust. § 94 m stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost již poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Tato lhůta uplynula pro účastníka, který převzal oznámení jako poslední dne 02.12.2024.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 94 o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily schválení záměru.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Podmínky z jednotlivých vyjádření a stanovisek nebyly doslovně citovány. Stavební úřad k tomuto přikročil poté, co tato vyjádření předložil stavebník spolu se žádostí o společné povolení a dále z důvodu, že by po plné citaci bylo samotné společné povolení nepřehledné a zbytečně rozsáhlé. I přes tento způsob zkráceného stylu zanesení podmínek do rozhodnutí, jsou tyto podmínky stavebníkovi uloženy a jsou vymahatelné.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

- nikdo nepodal návrh nebo námitku

Ke společnému územnímu a stavebnímu řízení bylo předloženo:

- 2 x projektová dokumentace pro společné povolení
- sdělení Městského úřadu Litoměřice, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 09.09.2024 č.j. MULTM/0062725/24/DOPSH/LKu
- závazné stanovisko Městského úřadu Litoměřice, odboru životního prostředí, ze dne 10.10.2024 č.j. MULTM/0077924/24/ŽP/MMY

- závazné stanovisko Městského úřadu Litoměřice, stavebního úřadu, ze dne 23.09.2024, č.j. MULTM/0073339/24/SÚ/LBe
- stanovení místní úpravy provozu Městského úřadu Litoměřice, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. MULTM/0087301/24/DOPSH/JKo ze dne 19.11.2024
- závazné stanovisko Městského úřadu Litoměřice, odboru územního rozvoje – úřadu územního plánování, ze dne 15.08.2024 č.j. MULTM/0062723/24/ROZ/MKř
- souhrnné vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 22.02.2024 č.j. KUUK/026866/2024
- vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., ze dne 08.03.2024 č.j. SUSUKLT/TF/03973/2024/TSÚ
- vyjádření společnosti ČD Telematika, a.s., ze dne 16.04.2024 č.j. 3202409239
- souhlas Policie ČR KŘ DI Litoměřice ze dne 02.04.2024 č.j. KRPU-56681-3/ČJ-2024-040606
- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 10.06.2024 č.j. 024690070099/UTPCUL/JŠ
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 02.08.2024 č.j. 0102190790; ze dne 21.10.2024 č.j. 001154461134 a ze dne 24.04.2024 č.j. 001146120065
- vyjádření Telco Infrastructure, s.r.o., ze dne 02.08.2024 č.j. 1100148465
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., ze dne 02.08.2024 č.j. 0201764336
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 10.10.2024 č.j. 0700901312
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a.s., ze dne 26.01.2024 č.j. UPTS/OS/352959/2024
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 05.02.2024 č.j. 5002963514
- vyjádření společnosti CNL INVEST, s.r.o., ze dne 25.01.2024 č.j. CELA00010/24
- vyjádření společnosti RETE internet, s.r.o., ze dne 05.02.2024 č.j. ID 325407
- vyjádření společnosti Vodafone CR, a.s., ze dne 25.01.2024 č.j. MW9910241279641509
- vyjádření společnosti T-Mobile CR, a.s., ze dne 15.04.2024 č.j. E22163/24
- vyjádření společnosti CETIN, a.s., ze dne 25.01.2024 č.j. 25151/24
- souhlasu Obce Křešice ze dne 06.03.2024. Po ukončení stavby bude plocha stavebního záboru v rozsahu 27 m² uvedena do původního stavu předlážděním
- závazné stanovisko SNM MO ze dne 21.05.2024 č.j. MO 159109/2024-1322
- souhlasy vlastníků pozemků dle § 184a stavebního zákona

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující

identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovu stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné územní a stavební povolení nenabude právní moci.

Bc. Marie Valentová

oprávněná úřední osoba

Poplatek

Podle ust. § 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Sazebníku správních poplatků, položka 18 bod 1. písm. f) je vydání společného povolení osvobozeno od správních poplatků.

Příloha

- ověřená projektová dokumentace
- štítek "Stavba povolena" (bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

Obdrží**Účastník řízení dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona**

AŽD Praha s.r.o., Divize automatizace silniční techniky Brno, Žirovnická 3146, 106 00 Praha

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. b) až d) stavebního zákona

Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem s pověřením na základě zřizovací listiny: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí, provoz Litoměřice

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno

Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

Účastníci řízení dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona

Josef Kloubský, Malá náves 48, 411 48 Křešice

Martin Zouna, Litoměřická 22, 411 48 Křešice

Dotčené orgány

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118,
400 01 Ústí nad Labem

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství, Topolčianská 1, 412 01
Litoměřice

Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje – úřad územního plánování, Pekařská
114/2, 412 01 Litoměřice

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Pekařská 114/2, 412 01 Litoměřice

Policie České republiky KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, dopravní inspektorát,
Eliášova 7, 412 01 Litoměřice

Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného
dozoru, Tychonova 1, 160 00 Praha 6

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 24-0052256.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 168931385-98274-241205124950. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 15

Obsah vstupní datové zprávy byl ve shodě se záznamy IS datových schránek. Datová zpráva s číslem 1448649362 byla systémem přenesena dne 05.12.2024 12:29:17. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 05.12.2024. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu 01 60 E1 C7, certifikát byl vydán PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p.. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem 05.12.2024 12:39:58, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka 01 40 9B 14, časové razítko bylo vydáno PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Informace o datové zprávě

ID datové zprávy: 1448649362	ID schránky příjemce: rikbddd
ID schránky odesílatele: tpebfnu	Datum a čas dodání: 05.12.2024 12:29:17

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 05.12.2024 12:22:53. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 05.12.2024 12:21:06. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 60 12 A0, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Marie Valentová, silniční technik, 1359, Město Litoměřice, Město Litoměřice. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 05.12.2024 12:22:53. Údaje o časovém razítku: 05.12.2024 12:22:53, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 9B 10, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.


Konverzi provedl subjekt: Obec Křešice

Pracoviště: Obec Křešice

Datum vyhotovení: 05.12.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka: MICHAELA BRANDOVÁ

Otisk úředního razítka:



168931385-98274-241205124950

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 12 A0, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.



Obec Křešice	Čís. domku	AS
OBEČNÍ ÚŘAD	Čís. domku	AS
Křešice	Čís. domku	AS
- 8 - 01 - 2025	Čís. domku	AS
Došlo:	Čís. domku	AS
OK 040/2025	Čís. domku	AS
UKL. zn.	Čís. domku	AS
Přílohy:	Čís. domku	AS

Obec Křešice
Nádražní 84
411 48 Křešice

Spisová značka: 0052256/24/SÚ/MVa/
Č.j.: MULTM/0091169/24/SÚ/MVa
Vyřizuje: Bc. Marie Valentová
Tel.: 416 916 131
E-mail: podatelna@litomerice.cz
Dat. schránka: tpebfnu
Litoměřice 03.01.2025

V příloze Vám zasílám potvrzenou projektovou dokumentaci ke stavbě – „SSZ PPCH v obci Křešice“ a štítek STAVBA POVOLENA. Dále Vám sděluji, že rozhodnutí společně povolení č.j. MULTM/0091169/24/SÚ/MVa ze dne 04.12.2024, kterým se výše uvedený stavební záměr schvaluje, nabýlo právní moci dne 01.01.2025.

Městský úřad
Litoměřice
Stavební úřad -2-
Bc. Marie Valentová
oprávněná úřední osoba

Přílohy: dle textu

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

epodatelna@litomerice.cz
ID datové schránky: tpebfnu
www.litomerice.cz

T: 416 916 111
IČO: 263958
DIČ: CZ00263958

STAVBA POVOLENA

Stavbu povolil Městský úřad Litoměřice, Stavební úřad, rozhodnutím č.j. MULTM/0091169/24/SÚ/MVa ze dne 04.12.2024

Stavba: **„SSZ PPCH v obci Křešice“**

Stavebník: **Obec Křešice, IČO 00263851, Nádražní 84, 411 48 Křešice**

Způsob provádění: **dodavatelsky**

Zhotovitel **bude vybrán**

Termín zahájení: **do 2 let ode dne nabytí právní moci společného povolení, tj. do 01.01.2027**

