



Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Generální projektant Arch.Design project, s.r.o. Sochorova 3178/23 616 00 Brno		Číslo paré	Autorizační razítko 
Projektant části PD		Orientace 	

Název stavby: Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18 Č. zakázky P-17-025-000	HIP:	Ing. Petr Ježek	
	Architekti:		
	Místo stavby:	Místecká 454	
	Obec:	Praha Letňany	
Kraj:	Hlavní město Praha		
	Investor:	Městská část Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha-Letňany	

Název dokumentu: TABULKA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ	Měřítko	Zodp. projektant:	Ing. Petr Ježek		
	Datum	06/2018	Kreslil:	Ing. arch. Michal Pavlík	
	Formát	36 x A4	Kontroloval:	Ing. Petr Ježek	
	Kód části		Stavební objekt	Stupeň	Č. výkresu
	D.1.1		DPS	17	-
Název části		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			

VÝPIS OKEN - SPECIFIKACE

Stavba:			Zakázka číslo:		Stupeň:	Datum:	Vpracoval:		Generální projektant:	
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18			B-18-021-000		DPS	06/2018	Ing. arch. Michal Pavlík		Arch.Design projekt, s.r.o. Sochorova 3178/23, Brno	

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ					SKLO			RÁM			VNITŘNÍ PARAPET			PŘÍSLUŠENSTVÍ										POZNÁMKA	REVIZE				
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	VZDUCHOVÁ NEPŘÍZVUČNOST Rw=dB	ZPŮSOB ZASKLENÍ	SOUČINITEL PROSTUPU	BARVA SKLA	MAT. RÁMU	BARVA RÁMU	SOUČINITEL PROSTUPU	MATERIÁL	PLOŠNÝ ROZMĚR	BARVA	MATERIÁL SKRYTÉHO KOVÁNÍ	SAMOZAVÍRAČ+STAVĚČ DVEŘÍ	VENKOVNÍ ŽALUZIE - PŘEDOKENÍ	VNITŘNÍ ŽALUZIE	NAPOJENÍ NA ELEKTRO	VIDITELNÉ KOVÁNÍ	PANIKOVÉ KLIKA	OV. KOVÁNÍ Z INTERIÉRU	PÁKOVÝ OVLADAČ	ZÁMEK						
O01	01	otvíravé, sklápěcí	-	1200 / 1950	33	SK9a dvojsklo bezpečnostní	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel		•	•	•		plast		klika	•			00	2	2	4
O02	01	otvíravé, sklápěcí	-	1200 / 1950	-	SK1b dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel					plast		klika	•			00	1	2	3	
O03	01	otvíravé, sklápěcí	-	2400 / 1950	-	SK1b dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel					plast		klika	•			00	1	2	3	
O04	01	otvíravé, sklápěcí	-	3600 / 1950	33	SK1a dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel				•	plast		klika	•			00	1	2	3	
O05	02	otvíravé, sklápěcí	-	3600 / 1950	-	SK1b dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T01			nerez ocel					plast		klika	•			00	0	1	1	
O06	01	otvíravé, sklápěcí	-	3600 / 1950	33	SK9a dvojsklo bezpečnostní	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel			•	•	plast		klika	•			00	0	2	2	
O07	02	fixní	EW15 DP1	2400 / 1950	-	SK7 dvojsklo požární	1,1	čiré	hliník	bílá	1,1	T01			nerez ocel											00	0	1	1	
O08	02	otvíravé, sklápěcí+termoizolační panel	-	4800 / 1760	-	SK1b, SK10b dvojsklo,term oizolační panel	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	ker. obklad			nerez ocel					plast		klika	•			00	1	0	1	
O09	03	otvíravé, sklápěcí	-	1200 / 1760	-	SK1b dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T1a			nerez ocel				•	plast		klika	•			00	2	0	2	
O10	03	otvíravé, sklápěcí+otvíravé dveřní křídlo	-	4800/1950 1200/2685	33	SK9a, SK6a bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel			•	•	plast		klika / madlo	•		zámek na klíce dveří zevnitř	křídlo dveří zaskleno bezpečnostním dvojsklem	00	0	1	1
O11	03	otvíravé, sklápěcí	-	4800/1950	33	SK9a bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel			•	•	plast		klika	•			00	2	4	6	

VÝPIS OKEN - SPECIFIKACE

Stavba:			Zakázka číslo:		Stupeň:	Vpracoval:		Generální projektant:	
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18			B-18-021-000		DPS	Ing. arch. Michal Pavlík		Arch.Design project, s.r.o. Sochorova 3178/23, Brno	
			06/2018			Datum:			

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ					SKLO			RÁM			VNITŘNÍ PARAPET			PŘÍSLUŠENSTVÍ										POZNÁMKA	REVIZE				
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	VZDUCHOVÁ NEPRŮVZVUČNOST Rw=dB	ZPŮSOB ZASKLENÍ	SOUČINTEL PROSTUPU	BARVA SKLA	MAT. RÁMU	BARVA RÁMU	SOUČINTEL PROSTUPU	MATERIAL	PLOŠNÝ ROZMĚR	BARVA	MATERIAL SKRYTÉHO KOVÁNÍ	SAMOZAVÍRAČ+STAVEČ DVEŘÍ	VENKOVNÍ ŽALUZIE - PŘEDOKENÍ	VNITŘNÍ ŽALUZIE	NAPOJENÍ NA ELEKTRO	VIDITELNÉ KOVÁNÍ	PANIKOVÉ KLÍKA	OVL. KOVÁNÍ Z INTERIÉRU	PÁKOVÝ OVLADAČ	ZÁMEK						
O12	04	fixní	-	3250 / 1950	-	SK1b dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T01			nerez ocel											3	0	3	Celkem	
O13	04	fixní	-	3250 / 1950	-	SK2 dvojsklo protisluneční	1,0	čiré	plast	bílá	1,3	T01			nerez ocel											3	0	3		
O14	04	fixní	EW15 DP1	3250 / 1950	-	SK7 dvojsklo požární	1,0	čiré	hliník	bílá	1,1	T01			nerez ocel											1	0	1		
O15	05	fixní	EW15 DP1	3250 / 1950	-	SK4 dvojsklo požární, protisluneční	1,0	čiré	hliník	bílá	1,1	T01			nerez ocel											1	0	1		
O16	05	sklápěcí	-	2400/850	-	SK1b dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T1a			nerez ocel									•		1	0	1		
O17	05	sklápěcí	-	1200/850	-	SK1b dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T1a			nerez ocel									•		1	0	1		
O18	06	otvíravé, sklápěcí, fixní	-	5880/1950	-	SK2 dvojsklo protisluneční	1,0	čiré	plast	bílá	1,3	T01			nerez ocel						plast			klika	•	1	0	1		
O19	06	otvíravé, sklápěcí, fixní+otvíravé dveřní křídlo	-	7350/1950 1470/2800	-	SK2, SK3 dvojsklo protisluneční, dvojsklo protisluneční bezpečnostní	1,0	čiré	plast	bílá	1,3	T01			nerez ocel						plast	•	klika / madlo	•	mechanický zámek	křídlo dveří zaskleno bezpečnostním dvojsklem s protisluneční funkcí	1	0	1	
O20	07	otvíravé, sklápěcí, fixní	-	7350/1950	-	SK2, SK5 dvojsklo protisluneční, dvojsklo protisluneční bezpečnostní	1,0	čiré	plast	bílá	1,3	T01			nerez ocel						plast		klika	•		0	1	1	levá krajní tabule okna zasklena bezpečnostním dvojsklem s protisluneční funkcí, musí plnit funkci zábradlí ! - viz grafická příloha	

VÝPIS OKEN - SPECIFIKACE

Stavba:			Zakázka číslo:		Stupeň:	Vpracoval:			Generální projektant:	
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18			B-18-021-000		DPS	Ing. arch. Michal Pavlík			Arch.Design project, s.r.o. Sochorova 3178/23, Brno	
						06/2018				

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ					SKLO			RÁM			VNITŘNÍ PARAPET			PŘÍSLUŠENSTVÍ										POZNÁMKA	REVIZE								
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	ZPŮSOB ZASKLENÍ	SOUČINITEL PROSTUPU	BARVA SKLA	MAT. RÁMU	BARVA RÁMU	SOUČINITEL PROSTUPU	MATERIÁL	PLOŠNÝ ROZMĚR	BARVA	MATERIÁL SKRYTÉHO KOVÁNÍ	SAMOZAVÍRAČ+STAVĚČ DVEŘÍ	VENKOVNÍ ŽALUZIE - PŘEDOKENÍ	VNITŘNÍ ŽALUZIE	NAPOJENÍ NA ELEKTRO	VIDITELNÉ KOVÁNÍ	PANIKOVÉ KLÍKA	OV.L. KOVÁNÍ Z INTERIÉRU	PÁKOVÝ OVLADAČ	ZÁMEK										
O21	07	otvíravé, sklápěcí, fixní	-	7350/1950	-	SK2, SK5 dvojsklo protisluneční, dvojsklo protisluneční bezpečnostní	1,0	čiré	plast	bílá	1,3	T01	nerez ocel								plast	klíka	•			pravá krajní tabule okna zasklena bezpečnostním dvojsklem s protisluneční funkcí, musí plnit funkci zábradlí ! - viz grafická příloha	00	0	1	1	1	1	1	Celkem
O22	07	otvíravé, sklápěcí	-	3600/1950	-	SK9 b bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T02	nerez ocel					•	•		plast	klíka	•					00	1	0	1	1	1	
O23	08	otvíravé, sklápěcí+termoizolační panel	-	3600/850	-	SK1b, SK10b dvojsklo,term oizolační panel	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T01	nerez ocel											•				00	1	0	1	1	1	
O24	08	otvíravé, sklápěcí, fixní+otevřené dveřní křídlo	-	3600/1950 1200/2800	-	SK6b, SK9b bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T02	nerez ocel					•	•		plast	•	klíka / madlo	•		mechanický zámek	křídlo dveří zaskleno bezpečnostním dvojsklem	00	1	0	1	1	1	
O25	08	otvíravé, sklápěcí	-	1200/1950	-	SK9b bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T02	nerez ocel					•	•		plast		klíka	•				00	1	1	2	2	2	
O26	09	otvíravé dveře+termoizolační panel	-	1000/2640 580/1950	-	SK1b, SK6b, SK10b dvojsklo, bezpečnostní dvojsklo, termoizolační panel	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T01	nerez ocel								plast		klíka / klíka			mechanický zámek	křídlo dveří zaskleno bezpečnostním dvojsklem	00	0	1	1	1	1	
O27	09	otvíravé, sklápěcí	-	1200/1950	-	SK9b bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T01	nerez ocel					•	•		plast		klíka	•				00	1	1	2	2	2	
O28	09	otvíravé, sklápěcí, fixní+otevřené dveřní křídlo	-	2400/1950 1200/2800	33	SK9a, SK6a bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T02	nerez ocel					•	•		plast		klíka / madlo	•		zámek na klíce dveří zevnitř	křídlo dveří zaskleno bezpečnostním dvojsklem	00	1	0	1	1	1	

VÝPIS OKEN - SPECIFIKACE

Stavba:			Zakázka číslo:		Stupeň:	Vpracoval:		Generální projektant:	
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18			B-18-021-000		DPS	Ing. arch. Michal Pavlík		Arch.Design project, s.r.o. Sochorova 3178/23, Brno	
			06/2018			Datum:			

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ					SKLO			RÁM			VNITŘNÍ PARAPET			PŘÍSLUŠENSTVÍ										POZNÁMKA	REVIZE				
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	ZPŮSOB ZASKLENÍ	SOUČINTEL PROSTUPU	BARVA SKLA	MAT. RÁMU	BARVA RÁMU	SOUČINTEL PROSTUPU	MATERIÁL	PLOŠNÝ ROZMĚR	BARVA	MATERIÁL SKRYTÉHO KOVÁNÍ	SAMOZAVÍRAČ+STAVĚČ DVEŘÍ	VENKOVNÍ ŽALUZIE - PŘEDOKENÍ	VNITŘNÍ ŽALUZIE	NAPOJENÍ NA ELEKTRO	VIDITELNÉ KOVÁNÍ	PANIKOVÉ KLÍKA	OV. KOVÁNÍ Z INTERIÉRU	PÁKOVÝ OVLADAČ	ZÁMEK						
O29	10	otvíravé, sklápěcí	-	6000/1950	33	SK9a bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel		•	•	•		plast	klika	klika	•			00	1	1	2
O30	10	otvíravé, sklápěcí, fixní	-	14355/1950	-	SK1b dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T01			nerez ocel					plast	klika	klika	•			00	1	0	1	
O31	10	otvíravé, sklápěcí, fixní	-	14500/1950	-	SK1b, SK9b dvojsklo, bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T01			nerez ocel					plast	klika	klika	•			00	0	1	1	
O32	11	fixní+termoizolační panel	-	1200/1950	33	SK10a termoizolační panel	1,0	-	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel											00	9	14	23	
O33	11	fixní+termoizolační panel	-	1400/1950	33	SK10a termoizolační panel	1,0	-	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel											00	1	1	2	
O34	11	fixní+termoizolační panel	-	1225/1950	-	SK10b termoizolační panel	1,0	-	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel											00	1	0	1	
O35	12	fixní+termoizolační panel	-	1360/1950	33	SK10a termoizolační panel	1,0	-	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel											00	0	1	1	
O36	12	fixní+termoizolační panel	-	1350/1950	33	SK10a termoizolační panel	1,0	-	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel											00	0	1	1	
O37	12	fixní+termoizolační panel	-	1350/1950	33	SK10a termoizolační panel	1,0	-	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel											00	0	1	1	
O38	13	fixní+termoizolační panel	-	1360/1950	33	SK10a termoizolační panel	1,0	-	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel											00	0	1	1	

VÝPIS OKEN - SPECIFIKACE

Stavba:			Zakázka číslo:		Stupeň:	Vypracoval:		Generální projektant:	
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18			B-18-021-000		DPS	Ing. arch. Michal Pavlík		Arch.Design projekt, s.r.o. Sochorova 3178/23, Brno	
			06/2018						

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ					SKLO			RÁM			VNITŘNÍ PARAPET			PŘÍSLUŠENSTVÍ										POZNÁMKA	REVIZE					
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	ZPŮSOB ZASKLENÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA ZASKLENÍ	BARVA SKLA	MAT. RÁMU	BARVA RÁMŮ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU	MATERIÁL	PLOŠNÝ ROZMĚR	BARVA	MATERIÁL SKRYTÉHO KOVÁNÍ	SAMOZAVÍRAČ+STAVĚČ DVEŘÍ	VENKOVNÍ ŽALUZIE - PŘEDOKENÍ	VNITŘNÍ ŽALUZIE	NAPOJENÍ NA ELEKTRO	VIDITELNÉ KOVÁNÍ	PANIKOVÉ KLÍKA	OV. KOVÁNÍ Z INTERIÉRU	PÁKOVÝ OVLADAČ	ZÁMEK							
O39	13	fixní+termoizolační panel	-	1310/1950	33	SK10a termoizolační panel	1,0	-	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel										rohový profil společný s O40	00	1	1	2		
O40	13	fixní+termoizolační panel	-	1350/1950	33	SK10a termoizolační panel	1,0	-	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel										rohový profil společný s O39	00	1	1	2		
O41	14	fixní+termoizolační panel	-	1350/1950	33	SK10a termoizolační panel	1,0	-	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel										rohový profil společný s O33	00	1	1	2		
O42	14	otvíravé, sklápěcí	-	1200/1950	-	SK1b dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T01			nerez ocel						plast		klíka	●			00	0	1	1	
O43	14	otvíravé, sklápěcí, fixní	-	3600/1950	33	SK1a dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T01			nerez ocel				●		plast		klíka		rohový profil společný s O50	00	1	0	1	1	
O44	15	sklápěcí, fixní, otevíravé dveřní křídlo	-	2400/850 1200/2785	33	SK1a, SK6a dvojsklo, bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T01			nerez ocel				●		plast	●	klíka / madlo		rohový profil společný pro O45, křídlo dveří zaskleno bezpečnostním dvojsklem	00	1	0	1	1	
O45	15	sklápěcí, fixní	-	7200/850	33	SK1a dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel				●					●	rohový profil společný s O44	00	1	0	1	1	
O46	15	sklápěcí	-	3725/850	-	SK1b dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T01			nerez ocel									●			00	1	0	1	1
O47	16	fixní	-	1200/1950	-	SK1b dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T01			nerez ocel				●						rohový profil společný s O48	00	1	0	1	1	
O48	14	otvíravé, sklápěcí, fixní	-	3600/1950	-	SK1b dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T01			nerez ocel				●		plast		klíka		rohový profil společný s O47	00	1	0	1	1	

VÝPIS OKEN - SPECIFIKACE

Stavba:			Zakázka číslo:		Stupeň:	Vpracoval:		Generální projektant:	
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18			B-18-021-000		DPS	Ing. arch. Michal Pavlík		Arch.Design projekt, s.r.o. Sochorova 3178/23, Brno	
			06/2018			Datum:			

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ					SKLO			RÁM			VNITŘNÍ PARAPET			PŘÍSLUŠENSTVÍ										POZNÁMKA	REVIZE		Celkem		
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	POŽ. ODOLNOST	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	VZDUCHOVÁ NEPRŮVZČNOST Rw=dB	ZPŮSOB ZASKLENÍ	SOUČINITEL PROSTUPU	BARVA SKLA	MAT. RÁMU	BARVA RÁMU	SOUČINITEL PROSTUPU	MATERIÁL	PLOŠNÝ ROZMĚR	BARVA	MATERIÁL SKRYTÉHO KOVÁNÍ	SAMOZAVÍRAČ+STAVEČ DVEŘÍ	VENKOVNÍ ŽALUZIE - PŘEDOKENÍ	VNITŘNÍ ŽALUZIE	NAPOJENÍ NA ELEKTRO	VIDITELNÉ KOVÁNÍ	PANIKOVÉ KLÍKY	OV. KOVÁNÍ Z INTERIÉRU	PÁKOVÝ OVLADAČ	ZÁMEK						
O49	16	sklápěcí	-	2400/850	-	SK1b dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	ker. obklad			nerez ocel										•			1	0	1
O50	16	otvíravé, sklápěcí, fixní	-	7200/1950	33	SK1a dvojsklo	1,1	čiré	plast	bílá	1,3	T02			nerez ocel		•		plast					klíka			1	0	1	
O51	17	otevíravé dveřní křídlo, fixní nadsvětlik	-	1100/2800	-	SK1b, SK6b dvojsklo, bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	hliník	bílá	1,89	-			nerez ocel	•			nerez ocel	•			•	klíka / madlo			1	0	1	
O52	17	otevíravé dveřní křídlo, fixní nadsvětlik	EW15 DP3	1100/2800	-	SK7, SK8 dvojsklo požární, dvojsklo požární a bezpečnostní	1,1	čiré	hliník	bílá	1,1	-			nerez ocel	•			nerez ocel	•			•	klíka / madlo			1	0	1	
O53	18	otevíravé dveřní křídlo, fixní nadsvětlik	-	1100/2900	-	SK1b, SK6b dvojsklo, bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	hliník	bílá	1,89	-			nerez ocel	•			nerez ocel	•			•	klíka / madlo			1	0	1	
O54	18	otevíravé dveřní křídlo, fixní nadsvětlik	-	1100/2800	-	SK1b, SK6b dvojsklo, bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	hliník	bílá	1,89	-			nerez ocel	•			nerez ocel					klíka / madlo			1	0	1	
O55	18	otevíravé dveřní křídlo, fixní nadsvětlik	-	1100/2800	-	SK1b, dvojsklo, plná výplň dveří	1,1	čiré	hliník	bílá	1,89	-			nerez ocel				nerez ocel					klíka / madlo			1	0	1	
O56	19	otevíravé dveřní křídlo, fixní nadsvětlik	-	1100/2800	-	SK1b, SK6b dvojsklo, bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	hliník	bílá	1,89	-			nerez ocel	•			nerez ocel	•			•	klíka / madlo			1	0	1	
O57	19	otevíravé dveřní křídla, fixní nadsvětlik	-	1700/2675	-	SK1b, SK6b dvojsklo, bezpečnostní dvojsklo	1,1	čiré	hliník	bílá	1,89	-			nerez ocel	•			nerez ocel	•			•	klíka / madlo			1	0	1	

OZN.	LEGENDA
	SKLENĚNÉ VÝPLNĚ
SK1a	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ PRO OKNA BEZ ŽALUZÍÍ, $R_w = \min 33\text{dB}$
SK1b	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ PRO OKNA BEZ ŽALUZÍÍ
SK2	IZOLAČNÍ DVOJSKLO PROTISLUNEČNÍ PRO OKNA
SK3	IZOLAČNÍ DVOJSKLO PROTISLUNEČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRO DVEŘE
SK4	IZOLAČNÍ DVOJSKLO PROTISLUNEČNÍ A POŽÁRNÍ PRO OKNO
SK5	IZOLAČNÍ DVOJSKLO PROTISLUNEČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRO OKNO
SK6a	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ DO DVEŘÍ, $R_w = \min 33\text{dB}$
SK6b	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ DO DVEŘÍ
SK7	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ PROTIPOŽÁRNÍ DO OKNA
SK8	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ PROTIPOŽÁRNÍ A BEZPEČNOSTNÍ DO DVEŘÍ
SK9a	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ PRO OKNA SE ŽALUZIEMI, $R_w = \min 33\text{dB}$
SK9b	IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ PRO OKNA SE ŽALUZIEMI
SK10a	TERMOIZOLAČNÍ PANEL ABS DESKY+XPS TL.36 mm, $R_w = \min 33\text{dB}$
SK10b	TERMOIZOLAČNÍ PANEL ABS DESKY+XPS TL.36 mm
	RÁMY OKEN/DVEŘÍ
OK1	PLASTOVÝ RÁM OKNA/DVEŘÍ
OK2	HLINÍKOVÝ RÁM DVEŘÍ
OK3	HLINÍKOVÝ RÁM DVEŘÍ PROTIPOŽÁRNÍ
OK4	HLINÍKOVÝ RÁM OKNA PROTIPOŽÁRNÍ

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	00

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
001 002	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM
003	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM
004 006	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	01

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
005	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM
007	OKNO FIXNÍ S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
008	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM A FIXNÍ OKNO S TERMOIZOLAČNÍM PANELEM



Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilónů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	02

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
009	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM
010	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM A DVEŘE PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM
011	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	03

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
012	OKNO FIXNÍ S NADSVĚTLÍKEM
013	OKNO FIXNÍ S NADSVĚTLÍKEM
014	OKNO FIXNÍ S NADSVĚTLÍKEM A POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	04

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
015	OKNO FIXNÍ S NADSVĚTLÍKEM A POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 
016	OKNO SKLOPNÉ 
017	OKNO SKLOPNÉ 

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	05

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
018	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM A FIXNÍ OKNO
019	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM A DVEŘE PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Míšecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	06

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
020	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM A FIXNÍ OKNO
021	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM A FIXNÍ OKNO
022	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	07




OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
023	OKNO SKLOPNÉ A FIXNÍ OKNO S TERMOIZOLAČNÍM PANELEM
024	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM A DVEŘE PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM
025	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	08




OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
026	DVEŘE PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM
027	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM
028	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM A DVEŘE PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	09




OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
029	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM
030	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM A FIXNÍ OKNO
031	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ S VÝKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM A FIXNÍ OKNO

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
032	FIXNÍ OKNO S TERMOIZOLAČNÍM PANELEM  Technical drawing of a fixed window SK10a. The window is rectangular with a width of 1200 and a height of 1950. The label 'SK10a' is centered within the window frame.
033	FIXNÍ OKNO S TERMOIZOLAČNÍM PANELEM  Technical drawing of a fixed window SK10a. The window is rectangular with a width of 1400 and a height of 1950. The label 'SK10a' is centered within the window frame. A corner profile is indicated by a line pointing to the top-left corner, labeled 'ROHOVÝ PROFIL'.
034	FIXNÍ OKNO S TERMOIZOLAČNÍM PANELEM  Technical drawing of a fixed window SK10b. The window is rectangular with a width of 1225 and a height of 1950. The label 'SK10b' is centered within the window frame. Two connection points are indicated by lines pointing to the left and right sides, labeled 'NAPojENÍ NA 002' and 'NAPojENÍ NA 051' respectively.

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	11

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
035	FIXNÍ OKNO S TERMOIZOLAČNÍM PANELEM 
036	FIXNÍ OKNO S TERMOIZOLAČNÍM PANELEM 
037	FIXNÍ OKNO S TERMOIZOLAČNÍM PANELEM 

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	12

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
038	FIXNÍ OKNO S TERMOIZOLAČNÍM PANELEM 
039	FIXNÍ OKNO S TERMOIZOLAČNÍM PANELEM 
040	FIXNÍ OKNO S TERMOIZOLAČNÍM PANELEM 




Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	13

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
041	FIXNÍ OKNO S TERMOIZOLAČNÍM PANELEM
042	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ
043 048	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ A FIXNÍ



Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	14

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
044	OKNO SKLOPNÉ, FIXNÍ A DVEŘE PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM
045	OKNO SKLOPNÉ A FIXNÍ
046	OKNO SKLOPNÉ



Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	15

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
047	FIXNÍ OKNO 
049	OKNO SKLOPNÉ 
050	OKNO OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ A FIXNÍ 



Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	16

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
051	DVEŘE PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM 
052	DVEŘE PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM A POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	17

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
053	DVEŘE PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM 
054 055	DVEŘE PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM 

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	18

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
056	DVEŘE PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM 
057	DVEŘE PROSKLENÉ, DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM 

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	19

OZN.	POPIS/SCHÉMA VÝROBKU
058	DVEŘE PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM
059	

Stavba:	Zakázka číslo:	rev:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Obsah:	Číslo přílohy:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18	P-17-025-000	-	DPS	06/2018	M. Pavlík	Arch.Design project, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno	TABULKA OKEN	20