

NÁZEV AKCE:	CHODNÍK TUKLATY - TLUSTOVOUSY	
INVESTOR:	OBEC TUKLATY NA RAFANDĚ 14, 250 82 TUKLATY	
PROJEKTANT:	OP ELECTRIC S.R.O. JANA ŠŤASTNÉHO 593, 252 10 MNÍŠEK POD BRDY	DATUM: 01/2017
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	REVIZE: 00
ČÁST:	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	FORMÁT: 4x A4
OBSAH:	SVĚTELNÝ VÝPOČET	MĚŘÍTKO: -
		ČÍSLO VÝKRESU: 003

Project :

File : ... Výpočet.lpf

General information : Standard CEN

Luminaires details

Spacing : m Height : m Overhang : m Setback : m
 Inclination : °
 Description : **253288**
 Flux : klm MF :


Summary

● Illuminance

E_{Min} : lux

E_{Ave} : lux

Schema



Grid results

Master grid (1) : Illuminance [lux]

Min : 1,0 lux

Ave : 7,0 lux


Max : 29,9 lux

Uo : 14,0 %


Ug : 3,3 %

2,500	29,9	14,8	7,8	5,2	3,0	1,8	1,2	1,0	1,2	1,8	3,0	5,2	7,8	14,8	29,9
1,500	22,5	12,1	7,4	5,3	3,0	1,9	1,3	1,0	1,3	1,9	3,0	5,3	7,4	12,1	22,5
0,500	14,0	7,9	5,6	4,6	2,8	1,9	1,3	1,0	1,3	1,9	2,8	4,6	5,6	7,9	14,0
Y/X	1,433	4,300	7,167	10,033	12,900	15,767	18,633	21,500	24,367	27,233	30,100	32,967	35,833	38,700	41,567

Master grid (1) : Illuminance [lux]



Master grid (1) : Illuminance [lux]




Photometric documents

253288

C:\Matrices\253288.mat

Polar / Cartesian diagram



Utilization curve

