



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

DUIS s.r.o.
Eva Uhlířová
Srbská 1546/21
61200 Brno

Nové Město na Moravě, 04.10.2024

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Nadzemní vedení VVN
Nadzemní vedení VN
Nadzemní sdělovací vedení

Název stavby: Obec Čebín - intenzifikace ČOV

Místo stavby: KÚ Sentice (747581), Čebín (618764), žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Dodržení podmínek ochranného pásma (již stanovených ve Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ((elektrická síť)) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti) bez výjimek. Po vytyčení kabelů VN, NN a možné kolize jejich ochranných pásem se stavebním záměrem je třeba v dostatečně dlouhém předstihu (18 měsíců) požádat o přeložky dotčených elektrických zařízení.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy je podmíněn prokazatelným předložením projektové dokumentace stavby s podrobným zákresem, příčnými řezy a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu.

Ochranné pásmo nadzemního vedení VN jako svislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na

EG.D, a.s.

Správa sítě střed
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město na
Moravě
www.egd.cz

Zdeněk Zítka
T +420-56665-5749
zdenek.zitka@egd.cz

Naše značka
Z0326-27135688

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

obě jeho strany nesmí být menší než 7 m. Při možné kolizi ochranných pásem VN a NN se stavebním záměrem je třeba v dostatečně dlouhém předstihu (18 měsíců) požádat o přeložky dotčených elektrických zařízení.

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 602563438, mail: pavel.klusak@egd.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Lukáš Toman, tel.: 54514-2930, mail: lukas.toman@eon.cz.**
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení č. 26317380, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 06.06.2026.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty správců zařízení:

Správce sdělovacího vedení:

Zdeněk Pikula, tel.: 54514-2949, mail: zdenek.pikula@eon.cz

Kontakty provozovatelů zařízení:

Provozovatel VVN:

David Holcner, tel.: 54514-2964, 54514-2973, mail: david.holcner@egd.cz

Provozovatel VN, NN:

Daniel Witt, tel.: 56665-5715, mail: daniel.witt@egd.cz



V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací; v krajním případě může takové nedodržení vést až k nařízení odstranění stavby

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

eg·d

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

DUIS s.r.o.
 Eva Uhlířová
 Srbská 1546/21
 61200 Brno

Nové Město na Moravě, 11.11.2024

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Nadzemní vedení VVN
 Nadzemní vedení VN
 Nadzemní sdělovací vedení

Název stavby: Obec Čebín - intenzifikace ČOV

Místo stavby: KÚ Sentice (747581), Čebín (618764), žadatelem
 vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy je podmíněn přísným dodržením předložené projektové dokumentace stavby s podrobným zákresem, příčnými řezy a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Při jakékoli změně námi schválené projektové dokumentace, je nutné znovu požádat o naše vyjádření o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. V případě nedodržení našich podmínek a udělené výjimky z ochranného pásma si vyhrazujeme právo na přeložení distribuční soustavy vedení v majetku EG.D na náklady majitele objektu.

EG.D, a.s.

Správa sítě střed
 Vratislavovo nám. 118
 592 31 Nové Město na
 Moravě
 www.egd.cz

Zdeněk Zítka
 T +420-56665-5749
 zdenek.zitka@egd.cz

Naše značka
 Z0326-27135688

Sídlo společnosti:
 Lidická 1873/36
 Černá Pole
 602 00 Brno
 Společnost je zapsána
 v Obchodním rejstříku
 vedeném Krajským soudem
 v Brně, v oddílu B, vložce
 8477
 IČ: 280 85 400
 DIČ: CZ28085400

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel.: 602563438, mail: pavel.klusak@egd.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Lukáš Toman, tel.: 54514-2930, mail: lukas.toman@eon.cz.**
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám,

- zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení č. 26317380, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 06.06.2026.
 11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
 13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty správců zařízení:

Správce sdělovacího vedení:

Zdeněk Pikula, tel.: 54514-2949, mail: zdenek.pikula@eon.cz

Kontakty provozovatelů zařízení:

Provozovatel VVN:

David Holcner, tel.: 54514-2964, 54514-2973, mail: david.holcner@egd.cz

Provozovatel VN, NN:

Daniel Witt, tel.: 56665-5715, mail: daniel.witt@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem

a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací; v krajním případě může takové nedodržení vést až k nařízení odstranění stavby

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.



190

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400



**VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 272074/24

Číslo žádosti: 0124 791 643 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	Obec Čebín - intenzifikace ČOV	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Žádost o povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy dle Stavebního zákona	
Žadatel	DUIS s.r.o.	
Stavebník	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, Tišnov, 66601	
Zájmové území	Okres	Brno-venkov
	Obec	Čebín, Sentice
	Kat. území / č. parcely	Čebín; Sentice
Platnost Vyjádření	14. 10. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - V prostoru vjezdu, komunikace a pojezdných ploch požadujeme uložit SEK do dělených chrániček SYSPRO s min. krytím 0,9 m.
 - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdné plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník,

Číslo jednací: 272074/24

Číslo žádosti: 0124 791 643

společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 14. 10. 2024.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Markus, tel.: 602 538 503, e-mail: pavel.markus@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 14. 10. 2024 pod č.j. 272074/24;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtná a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušení této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 272074/24

Číslo žádosti: 0124 791 643

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Holzova 14, 628 00 Brno
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680
kontakt: Luboš Bodzík, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz

InfoTel

se sídlem: Brno, Novolišeňská 18, PSČ: 628 00
IČ: 46981071 DIČ: CZ46981071
kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr_kostal@infotel.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ: 01377841 DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320
kontakt: Jiří Kozel, mobil: 606704412, e-mail: jkozel@sitel.cz

STRATEL

se sídlem: Na březině 340 Rozdrojovice, 664 34 Brno-venkov
IČ: 26259427 DIČ: CZ26259427
kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: stratel@stratel.cz

Číslo jednací: 272074/24

Číslo žádosti: 0124 791 643

TEMO Brno s.r.o

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: vytycenio2@centrum.cz


Zbyněk Kazda

se sídlem: Hornoměstská 1711/4, 594 01 Velké Meziříčí

IČ: 01657917


DIČ:

kontakt: Zbyněk Kazda, mobil: 775940694, email: kazda@vytyceni.cz




LEGENDA
----- hranice zájmového území k vyjádření


CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kollektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1




LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření		nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky
	NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN		nebo souběh optického a metalického kabelu
	zaměřený průběh metalického kabelu		radiové síťe, ochranné pásmo radiové síťe
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky		nadmerní síťe
	nebo souběh optického a metalického kabelu		neprovozované síťe
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síťe cizí
	nadmerní síťe cizí		síťe s NN
			kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA	
	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
	nadzemní síť
	neprovazované síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kojektor, kabelovod

Žádost ze dne: 17.09.2024
 Číslo jednací: VASBV-6983/2024-KP
 Vyřizuje: Pavla Klímová
 Tel.: +420 545 532 395
 Email: pavla.klimova@vodarenska.cz
 Datum: 06.11.2024

Žadatel:

DUIS s.r.o.
 Ing Igor Havlů
 Srbská 1546/21, Brno

Vyjádření pro řízení o povolení záměru - povolení stavby nebo zařízení § 211

Stavba(projekt): Obec Čebín - intenzifikace ČOV

Územní lokalizace: k.ú. Sentice, parc. č. 1513/1
 Stavebník: Tomáš Kříž, Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
 Projektant: Ing Igor Havlů, DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, Brno

Popis stavby:

Výstavba nových objektů v rámci areálu ČOV, výměna vírových regulátorů u OK B, OK C a OK D.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** vodovod pro veřejnou potřebu a jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za níž v rozsahu dle ustanovení § 162 zákona č. 283/2021 Sb. odpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

A) Stanovisko technologa odpadních vod

Připomínky k DSP – 3 030 EO – modernizace a intenzifikace ČOV Čebín
DUIS 08/2024

Stručný popis návrhu :**Návrhové parametry :**

	Bilančně	
Kapacita	3 030 EO	
Průtok Q ₂₄	443,0 m³/d	5,1 l/s
Průtok Q _d	567,3 m ³ /d	6,6 l/s
Průtok Q _h	43,6 m ³ /h	12,1 l/s
Průtok Q _{max} (biol.)	90 m ³ /h	25,0 l/s

Zatížení

BSK ₅	181,7 kg/d
CHSK	363,4 kg/d
NL	166,6 kg/d
N _c	33,3 kg/d
P _c	7,6 kg/d

Koncept – Mechanický stupeň – doplněna DZ s předřazenými hrubými česlemi a vstupní ČS. Stávající jemné česle nahrazeny (stroj s lisem), LP po nezbytné repasi.

Biologické čištění – přebudování, stávající biologie (2x oxidační příkop + 2x DN) zrušena, nová dvojice směšovací aktivních nádrží (obdélníkových, s jemnobublinnou aerací a mícháním, 2x500, celkem 1000m³) a jedna dosazovací nádrž Ø12m vč. ČS kalu.

Kalové hospodářství – stávající kalojem doplněn předřazenou zahušťovací nádrží z pův. DN a odvodněním kalu.

* pozn.: Na kanalizaci budou přestrojeny vírové separátory

Mechanická část:

- Nátok přes stávající vypínací komoru s přepadem, tato nyní přepadá do nové DZ. Při dešťovém nátoku a zaplnění ČS na biologii možnost uzavření pneuarmatury před mech. stupněm a přepad do DZ.
- Nová DZ 125 m³ se samovyplachovací klapkou, prázdněna čerpadly (1+1, s FM) umístěnými v přílehlé mokré jímce, nátok do DZ přes jímku/lapák šterku (??), přepad s nornou stěnou, následné měření obtoku měrným žlabem. Před DZ doplněny hrubé strojní česle (průlina 40mm, max. 100 l/s), s možností obtoku.
- Hrubé předčištění, stávající jemné česle (průlina 6mm) nahrazeny novými, původní lis – repase, LP vyčištěn, separátor písku původní, kontrola a repase.
- Za LP doplněna ČS na biologii, jímka (neuveden objem, jen plocha 6m², odhadovaný prac. objem 12m³), čerpání trojicí čerpadel 2+1 (suchá instalace, á 10 l/s H=5m), výtlačk do ROAN

Biologická část:

- Nový rozdělovací objekt (ROAN) - pro dvě aktivační linky, pro nátok i VK (uvedeny stavitelné přepadové hrany), na trasách odtoku z ROAN ruční šoupata.
- Dvě nové obdélníkové aktivační nádrže s objemem 2x 500m³ (celkem 1000 m³, 16,5x7,5m, hl. 4,5m). Vystrojení jemnobublinnými provzdušňovacími elementy (diskové 9“, EPDM, předpokládaný počet 2x80ks, neuvedeno zatížení, Q vzduchu 800 m³/h pro obě nádrže) a mechanickým míchadlem (2x2,5kW, průměr 400mm). Odtok přepadem, s nornou stěnou.
- Dmýchárna – v společné armaturní komoře s čerpáním OV a kalů u aktivačních nádrží. Stroje – dmýchadla s FM pro AN - 3x cca 400 m³/h (2+1, záskok ručními armaturami, neuvedeny otáčky)
- Dosazovací nádrž – 1 nová kruhová DN o průměru 12m, hl. 4,1m, pojezd mostu-gumová kola, odtok vyč. vody podhladinovým odběrem. Odtah PN do ponořeného přepadu, odtok do místní kanalizace řízen pneuarmaturou z ASŘ dle polohy mostu.
V přílehlé ČS kalu 3 ks čerpadel s FM (1x VK, 1xPK, 1xrezerva) vše 3,1-14,8 l/s H=5m – výtlačk možno směřovat přímo na další čerpadla před uskladněním nebo přes zahušťovací nádrž z původní DN.

Kalové hospodářství:

- Zahušťovací nádrž kalu z původní dorthmundské DN (5,4x5,4m, objem 68m³) – možno ji vsadit do trasy PK pomocí ručních armatur. Původní přeliv vyčištěné vody (dříve to byla trasa vyčištěné vody) demontován/zaslepen, přepad čisté vody do objektové kanalizace pomocí stávajícího systému pro odtah původních nečistot. Doplněno posuvné čerpadlo pro odtah odsazené vody, středobublinná aerace a dmýchadlo.
- Čerpadla na trase přebyt. kalu (nátok buď přímo z nové DN nebo přes zahušťovací nádrž) – 1x s výtlačkem na odvodnění 16 l/s H=3,8m, 1x s výtlačkem do UsN 15 l/s H=8,8m, jedna trasa přímo z čerpací stanice kalu u DN průchozí, čerpadlo demontováno.
- UsN původní (600m³), homogenizace - původní míchadlo (9kW, průměr 635mm), odtah kal. vody 2 zonálními odběry (+ přepad), čerpadlo pro recirkulaci a přepouštění na kalová pole - původní.
- Odvodnění: Odvodňovací zařízení (v kontejnerovém provedení, s vlastním řídicím automatem propojeným do centrálního ASŘ) – šnekolis 2-4 m³/h, látkově 35-40 kg/h, příprava flokulantu (uvedena pouze příprava z emulze), vřetenové čerpadlo, průtokoměr, dopravník kalu s vyhříváním, kontejner.

Na odvodnění lze směřovat PK, předzahuštěný kal i kal z UsN.

Měření a regulace :

- Výměna za nový ASŘ, vizualizace na PC, komunikace po ethernetu (MODBUS-TCP)

Vyjádření:**K předloženému návrhu v rámci současného stupně dokumentace - pro stavební povolení nemáme zásadnějších připomínek**

Požadujeme společné projednání pro finální doladění parametrizace a konkretizace podrobnějšího řešení instalace strojního vybavení. Níže uvedené potenciálně problematické body lze řešit a bylo též takto přislíbeno zpracovatelem projektu v rámci dalšího – zadávacího stupně projektové dokumentace. Přehled relevantních drobnějších připomínek k precizaci :

- Pro finální technické zadání optimálních parametrů strojů v ČS na biologii je třeba věnovat náležitou pozornost výkonům jednotlivých čerpadel tak, aby mj. byly zajištěny unášecí rychlosti při nižších nátocích a prázdné jímce, čerpání $Q_{hmax} \sim 25$ l/s při plné jímce za špičkových průtoků a maximální efektivita strojů v nejobvyklejších průtokových režimech. Je třeba do úvah zahrnout i řešení s případnou kaskádou s nestejnými parametry strojů (Menší výkony pro prázdnou jímku, větší pro plnou za hydraulických špiček). Předpokládáme dořešení v dalším stupni proj. dokumentace.
- Pro zajištění optimální efektivita čerpání vratného kalu musí mít dodané (navržené) čerpadlo maximální efektivitu při dané výšce čerpání a typickém výkonu recirkulace cca 8-10 l/s
- Rovněž nutno dořešit optimální čerpání přebytečného kalu v navrhovaných variantách – se zahuštěním, bez zahuštění a přímo do UsN či na odvodnění (při realizaci dle aktuálně předkládaného řešení hrozí přetěžování zahušťování, zpětný průtok kalu, případně problémy s výkonem čerpání v rámci zahrnutých variant s výrazným vzájemným rozdílem čerpané výšky).
- Dmychadla - z pohledu požadavků EU na energetickou hospodárnost nových objektů je nutná specifikace strojů i s ohledem na jejich max. dostupnou provozní účinnost.
- V dalším stupni projektové dokumentace nutno řešit a doplnit i další podrobnější technické parametry vybraných strojů a zařízení, např. pro vřetenová čerpadla max. otáčky – do cca 180 ot./min, vhodné typy, konstrukci, otáčky dmychadel, zatížitelnost aeračních elementů (do cca 60% doporučeného rozsahu při max. výkonu dmychadel), optimalizaci výkonu čerpadel (ČS, VK) při nejobvyklejších provozních podmínkách apod. (viz též výše)

Požadujeme konzultaci dalšího stupně projektové dokumentace, obzvláště výše uvedené věci, konzultaci algoritmů a provozních záznamů ASŘ.

B) Stanovisko provozního dispečera a útvaru energetiky

- S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme.
- Požadujeme dodržet Standardy VAS.

C) Stanovisko technického útvaru

- Před zahájením stavby požadujeme dodat k posouzení projektovou dokumentaci ve stupni realizační dokumentace.
- Požadujeme k odsouhlasení soupis a specifikaci všech trubních a technologických zařízení včetně konkrétních výrobců.
- Firma, která bude zajišťovat inženýrský dozor stavby, případně investor stavby musí pověřené pracovníky VAS (p. Votroubek – tel. 724 219 751, p. Nedoma – tel. 605 066 826) informovat o zahájení stavby – předání staveniště a v průběhu realizace stavby zvát naši divizi ke kontrole všech stavebních a technologických prací a důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na ekonomii provozu díla a jejichž způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit (např. tlakové zkoušky, komplexní zkoušky ap.). Dozor nad stavbou ze strany VAS končí účastí na předání stavby mezi dodavatelem a investorem – spoluúčastí na sepsání předávacího protokolu nutného pro zahájení kolaudačního řízení.
- Upozorňujeme na povinnost zajistit po celou dobu výstavby provizorní provoz ČOV.

- Před uvedením do provozu požadujeme dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a provozní řád ČOV.
- Před uvedením do provozu požadujeme dodat geodetické zaměření celého areálu.

Vypracovali: Ing Jiří Jelínek, Ing Petr Klimeš

Kontakt na příslušný provoz:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Brno-venkov

Provoz Tišnov, Wagnerova 1896, 666 01 Tišnov

e-mail: tisnov@vasbv.cz

tel.: 549 410 203

Doba platnosti tohoto vyjádření je 2 roky od data jeho vydání.

┌

┐

└

┘

Pavla Klímová

specialista pro provoz a rozvoj VaK



naše značka
5003162537

vyřizuje
Jaroslav Kápička

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
12.09.2024

DUIS s.r.o.
Srbská 1546/21
61200 Brno

Věc:

Obec Čebín - intenzifikace ČOV

K.ú. - p.č.: Sentice, Čebín

Stavebník: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 66601 Tišnov

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003162537 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in purple ink, which appears to read 'Kápička'.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003162537 ze dne 12.09.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko , nám. Míru 111 , 66601 Tišnov. K.ú.: Sentice , Čebín.





SVAZEK
VODOVODŮ A KANALIZACÍ
TIŠNOVSKO

DUIS s.r.o.
Ing. Uhlířová
Srbská 1546/21, 612 00 Brno

Vyřizuje: Ing. Klára Ondrisková
Tel.: 730 872 230
Datum: 13.11.2024

„Obec Čebín – intenzifikace ČOV“

(projektová dokumentace pro stavební povolení)

Investor: **Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov**
Zpracovatel PD: **DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno**

Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší intenzifikaci v areálu ČOV, úpravu výustního objektu a výměnu vírových regulátorů na odlehčovacích komorách OK B, OK C a OK D v obci Čebín.

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko jako investor souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební povolení.

K technickým podmínkám se za Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko vyjadřuje provozovatel technické infrastruktury Vodárenská akciová společnost a.s.

Ing. Klára Ondrisková
Technik Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko



Záměr: Z/2024/82189
Řízení: R/2024/70765
Č.j.: R/2024/70765/4

Dne: 03.01.2025

Úřad: **Městský úřad Tišnov - DOSS**
nám. Míru 111
66601 Tišnov

Adresát:
Rozdělovník

qzjbhat

Vyřizuje: **Mgr. Martin Uhrinec**
Tel: +420549439814

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle ustanovení (dále jen „ust.“) § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“)

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen také „JES“) dle ust. § 15 písm. a) zákona o JES, dle ust. § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti **Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČO: 49457004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov** (dále jen také „žadatel“), zastoupeného na základě plné moci **společností DUIS s.r.o., IČO: 47916311, Srbská 1546/21, 612 00 Brno** (dále jen také „zástupce“), podané dne 27. 11. 2024, pro záměr s názvem „**Obec Čebín – intenzifikace ČOV**“ na pozemcích **p. č. 1513/1, 1513/4, 1513/3, 1513/2, 1514, 1491, 1490, 1492 v k. ú. Sentice** (dále jen také „záměr“), dle dokumentace dle ust. § 3 odst. 2 zákona o JES (vypracoval: Ing. Igor Havlů, DUIS s.r.o., IČO:



47916311, Srbská 1546/21, 612 00 Brno, datum: 08/2024) vydává v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**Obec Čebín – intenzifikace ČOV**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný s podmínkami.**

II.

Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto:

A) Vyjádření podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech souhlasí s výše uvedeným záměrem.

B) Souhlasu vodoprávního úřadu podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí jako příslušný orgán z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, souhlasí s výše uvedeným záměrem.

C) Souhlasu se zásahem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“):

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny na základě ust. § 77 odst. 1 písm. a), v souladu s ust. § 4 odst. 1 a odst. 2 ZOPK souhlasí s výše uvedeným záměrem za těchto podmínek:



1. V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jejichž výskyt není aktuálně znám, je nutné si požádat o vydání výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí.
2. Při vlastních pracích je nezbytné používat pouze ekologicky šetrné pohonné hmoty, oleje a maziva. Technickému stavu používaných mechanismů bude věnována náležitá pozornost, aby se zamezilo únikům nebezpečných látek. Pro případ havárie musí být na místě k okamžitému použití připraveny prostředky na likvidaci jejích následků.
3. Vegetační úpravy a náhradní výsadba musí být provedeny za použití autochtonních (domácích) druhů dřevin a osiva trav a bylin v druhovém složení odpovídajícím co nejvíce náhradním potenciálním společenstvům.
4. Ozelenění lokality bude provedeno před kolaudací stavby.
5. Po ukončení stavby bude zajištěn odvoz veškerých přebytků sedimentu, výkopových zemin a zbytků stavebních materiálů ze staveniště.
6. Orgán ochrany přírody a krajiny si vyhrazuje právo kontroly uvedených podmínek.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí vydává dle ust. § 2 odst. 1 zákona o JES toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr řeší intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod v obci Čebín, okres Brno venkov, kraj Jihomoravský. Intenzifikace bude spočívat v odstranění sady oxidačních příkopů a nahrazením novými aktivačními nádržemi a jednou dosazovací nádrží. Nově budou provedeny drobné technologické úpravy na vírových separátorech a na konci stokové sítě v



areálu ČOV bude nově umístěna dešťová zdrž s ČS a měrným žlabem pro měření dešťového průtoku.

Dne 27. 11. 2024 obdržel správní orgán žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k záměru sp. zn. Z/2024/82189, od společnosti DUIS s.r.o., IČO: 47916311, Srbská 1546/21, 612 00 Brno, zástupce investora Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČO: 49457004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, k řízení podle stavebního zákona pro stavbu „Obec Čebín – intenzifikace ČOV“ na pozemcích p. č. 1513/1, 1513/4, 1513/3, 1513/2, 1514, 1491, 1490, 1492 v k. ú. Sentice. Při vyřizování žádosti byla správním orgánem posouzena projektová dokumentace zpracovaná panem Ing. Igorem Havlů, DUIS s.r.o., IČO: 47916311, Srbská 1546/21, 612 00 Brno, datum: 08/2024.

Dne 11. 12. 2024 byla správnímu orgánu doručena emailovou korespondencí upravená souhrnná technická zpráva s upraveným přehledem odpadů. Souhrnná technická zpráva byla doručena na základě požadavku správního orgánu týkající se nesrovnalostí v kapitole věnující se odpadovému hospodářství.

Správní orgán dne 20. 12. 2024 v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o JES usnesením pod č. j. R/2024/70765/3 prodloužil lhůtu pro vydání jednotného environmentálního stanoviska o 30 dní. Výše uvedené usnesení bylo pouze poznamenáno do spisu a zároveň byl o prodloužení lhůty vyrozuměn žadatel. Lhůta byla prodloužena z důvodu zvláště složitého případu, jehož posouzení vlivu na zájmy ochrany přírody a krajiny s ohledem na zásah do významného krajinného prvku a zapracování do výsledného jednotného environmentálního stanoviska v základní 30-ti denní lhůtě nebylo možné zajistit.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- zákon o odpadech
- vodní zákon
- ZOPK

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že



záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat za předpokladu splnění výše uvedených podmínek, a lze tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

K bodu A výroku č. II

Podle předložených opravených podkladů (zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Igor Havlů, DUIS s.r.o., IČO: 47916311, Srbská 1546/21, 612 00 Brno, datum: 08/2024) stavbou vzniknou níže uvedené druhy odpadů, které budou využity nebo odstraněny podle uvedeného způsobu nakládání s nimi. Odpady jsou zařazovány dle katalogových čísel, které stanoví vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Způsoby využití a odstranění odpadů vychází obecně z příloh č. 5 a 6 zákona o odpadech a jejich uváděné množství je orientační. Odpady, které vzniknou provedením záměru, vyčíslené v projektové dokumentaci odpovídají svými druhy a množství charakteru a rozsahu záměru. Způsob využití nebo odstranění těchto odpadů je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech, zohledňuje hierarchii způsobů nakládání s odpady dle ust. § 3 odst. 2 zákona o odpadech a je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

17 01 01 Beton – 1 375 t – R5

17 02 03 Plasty – 1,5 t – R3

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 – 206,8 t – R5

17 04 05 Železo a ocel – 2,5 t – R4

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 – 0,5 t – R4

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – 3 600 t – R5

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 – 600 t – R5



Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán podle ust. § 2 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 146 odst. 3 zákona o odpadech, posoudil žádost včetně přiložené projektové dokumentace a požaduje v souladu s ust. § 93a odst. 1 zákona o odpadech po provedení stavebního záměru neprodlené zaslání dokladů prokazujících, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. Nutné je rovněž uschování těchto dokladů po dobu pěti let pro případnou kontrolu orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství dle ust. § 94 zákona o odpadech.

Správní orgán zároveň upozorňuje na povinnosti původce odpadů dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady dle ust. § 3 odst. 2 zákona o odpadech. Podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech je každý povinen odpad, který sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem, předat přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení, nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem, nebo na místo určené obcí podle ust. § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech. Oprávněnost k převzetí odpadu provozovatelem zařízení nebo obchodníkem si původce odpadu předem ověří ve veřejné části informačního systému Ministerstva životního prostředí na adrese <https://visoh2.mzp.cz>, případně u příslušného krajského úřadu.

Podle ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadů povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje (v zařízení provozovaném podle zákona o odpadech), mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.



K bodu B výroku č. II

Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasném vyjádření správce toku – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 23. 10. 2024 pod č. j. PM-43174/2024/5203/Maj:

- Písemně budou oznámeny Povodí Moravy, s.p. Brno na podatelna@pmo.cz termíny zahájení a dokončení intenzifikace ČOV.
- Nad rámec navrhovaného budou cca 5 -10 m nad a pod výustí do toku Čebínský potok odebrány bodové vzorky ve všech závazných ukazatelích 1 x za každý započatý měsíc rekonstrukce ČOV po dobu mimořádného vypouštění OV - rovnoměrně rozloženo.
- Nejpozději do 1 měsíce od zahájení zkušebního provozu ČOV bude na Povodí Moravy, s.p. Brno zasláno na vědomí vyhodnocení monitoringu v toku po dobu výstavby intenzifikace ČOV.
- V případě mimořádné události (havárie) musí být toto neprodleně nahlášeno Hasičskému záchrannému sboru na tel 150.
- Povodí Moravy, s.p. provoz Brno bude v dostatečném časovém předstihu (min. týden) oznámeno zahájení a ukončení prací v otevřeném korytě toku Čebínský potok a vzdálenosti do 6 m od jeho břehové hrany, o této skutečnosti bude sepsán mezi zhotovitelem a správcem toku zápis do stavebního deníku, popř. samostatný zápis.
- Povodí Moravy, s.p. provoz Brno, bude přizváno k založení opevnění výustního objektu v otevřeném korytě toku Čebínský potok. Bez splnění této podmínky nesmí být stavba výustního objektu zahájena.
- Jakoukoliv změnu PD oproti předložené, která by se přímo dotýkala zájmů Povodí Moravy, s.p., požadujeme předložit k odsouhlasení.
- Požadujeme být přizváni na kontrolní dny a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (kolaudaci), při které nám bude předán výkresy skutečného provedení stavby výustního objektu v korytě toku Čebínský potok včetně zaměření v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.
- Potrubí PP DN 400 vedené ve vzdálenosti do 6 m od břehové hrany toku Čebínský potok bude dimenzováno na třídu dopravního zatížení



V., dle platné ČSN 736114. Důvodem je, aby nedošlo k jeho poškození pojezdem těžkou mechanizací (25 t) správce toku Čebínský potok, kterou používá při plnění Vodním zákonem daných povinností.

- Stavbou nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s.p. převzalo do své správy a majetku. Stavba zůstane trvale ve vlastnictví investora i se všemi jeho povinnostmi, které mu ukládá Zákon o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
- Investor si je plně vědom toho, že část stavby realizuje přímo v otevřeném korytě toku Čebínský potok a jeho těsné blízkosti, a proto Povodí Moravy, s.p. nenese žádnou zodpovědnost za škody na majetku investora a zhotovitele stavby v jejím průběhu, ke kterým může dojít působením přírodních sil.
- Stavbou nedojde k znečištění povrchových a podzemních vod látkami vodám závadnými. Stavební mechanizace používaná při stavbě bude v dobrém stavu a zajištěna proti úniku či úkapům provozních kapalin. V případě vzniku havárie je zhotovitel stavby povinen o této skutečnosti neprodleně vyrozumět příslušný HZS na tel. 150.
- Po celou dobu realizace stavby bude, v případě potřeby, pro těžkou mechanizací (25 t) správce toku zajištěn bezproblémový a volný přístup k tomuto toku za účelem plnění Vodním zákonem daných povinností.
- Veškerý stavební materiál a zemina z výkopů bude ukládána mimo otevřené koryto toku Čebínský potok.
- Se zásahem do břehového porostu na toku Čebínský potok v nezbytně nutném rozsahu pro provedení stavby souhlasíme za předpokladu, že investor k tomuto získá od vlastníka daného pozemku souhlas a současně kladné vyjádření k zásahu do VKP či souhlas od příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
- Zemina z výkopu a stavební materiál musí být zajištěny tak, aby nedošlo k jejímu splavení do toku Čebínský potok.
- Po ukončení prací v korytě toku Čebínský potok bude z koryta tohoto toku a daných pozemků pod tímto otevřeným korytem toku veškerý stavební materiál a případně zemina odstraněny a koryto toku a pozemky budou uvedeny do původního stavu (břehy zhutněny, urovňány a osety travou).



K bodu C výroku č. II

Podle předložených podkladů zasáhne záměr „Obec Čebín – intenzifikace ČOV“ do významných krajinných prvků ze zákona (dále jen VKP) - vodního toku Čebínský potok, IDVT 10191724, nivy vodního toku Čebínský potok a interakčního prvku Územního systému ekologické stability. VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (ust. § 4 odst. 2 ZOPK).

Zásah do významných krajinných prvků spočívá ve vybudování nového odtoku z přepadu dešťové zdrže z PP DN 400 ukončeného výustním objektem v pravém břehu upraveného toku Čebínský potok v rámci něhož bude obnoveno a rozšířeno stávající opevnění odtokového betonového žlabu z ČOV. Otevřené koryto toku Čebínský potok je v místě výustního objektu a stávajícího odtokového betonového žlabu z ČOV navrženo opevnit dlažbou z lomového kamene do betonu ukončenou betonovým zavazovacím prahem, šířka opevněného dna bude 1,1 m.

Vzhledem ke stanovištním poměrům považoval orgán ochrany přírody a krajiny za účelné posoudit záměr z pohledu jeho vlivu na VKP. Na základě posouzení, poskytnutých podkladů a skutečností známých z vlastní úřední činnosti orgán ochrany přírody a krajiny jako dotčený správní orgán dospěl k závěru, že realizace záměru není ve významném konfliktu ochranných režimů významných krajinných prvků, a proto vydává toto souhlasné závazné stanovisko. Pro realizaci záměru byly stanoveny podmínky na podporu zachování ekologické a stabilizační funkce VKP včetně funkce estetické a krajinotvorné.

Zdejší orgán ochrany přírody a krajiny zároveň upozorňuje, že krajinotvorná funkce VKP spočívá v přirozeném rozčlenění krajiny biotopem umožňujícím existenci živočichů a rostlin vázaných na vodní prostředí a utváření typického vzhledu krajiny, která je tvořena mozaikou ekosystémů s různou ekologickou



stabilitou. Ekologicko-stabilizační funkce VKP se odráží v pozitivním ovlivňování místního mikroklimatu a podpoře biodiverzity území. Zásahy a využívání VKP by tedy mělo zohledňovat tyto, výše uvedené funkce.

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné zákony uvedenými v ust. § 2 odst. 1 zákona o JES (vyjma zákonů citovaných ve výrokové části).

Správní orgán se zabýval zájmy chráněnými z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kdy orgán ochrany zemědělského půdního fondu naznal, že rekonstrukce nezmění charakter stavby ve srovnání se stávajícím stavem. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu však upozorňuje na vhodnost změny druhu pozemku p. č. 1513/2 k. ú. Sentice z druhu pozemku orná půda na druh pozemku trvalý travní porost.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Vyjádření ke změně dokončené stavby dle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech
- Souhlas vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona
- Souhlas se zásahem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí vydaného v následném řízení, platnost jednotného environmentálního stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo. Jednotné environmentální stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v následném řízení v prvním stupni. Na žádost žadatele lze platnost jednotného environmentálního stanoviska prodloužit nejvýše o pět let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.



Dojde-li po vydání JES po dobu jeho platnosti ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru správním orgánem, zejména ke změně záměru či ke změnám v dotčeném území, je žadatel povinen požádat potvrzení platnosti JES případně o jeho změnu. Obdobné platí i pro změnu stavby před dokončením.

Obsah tohoto jednotného environmentální stanoviska nabude účinnosti vůči dotčeným osobám nabytím právní moci následného rozhodnutí podle stavebního zákona, jehož se stane součástí. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených.

V případě, že by záměr nakonec nepodléhal povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen získat povolující úkony z hlediska ochrany životního prostředí samostatně.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

Mgr. Martin Uhrinec

referent odboru životního prostředí

Podepsáno dle data v el.podpisu.



.....
Mgr. Martin Uhrinec

Rozdělovník:

Obdrží:

DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, Královo Pole, 61200 Brno

Na vědomí:

Obec Sentice
Obec Čebín

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV**Odbor životního prostředí
nám. Míru 111, 666 01 Tišnov**

ID datové schránky: qzjbhat



MUTIX00CD766

Spis.zn: S-MUTI 50843/2024

Č.j.: MUTI 3630/2025

Počet listů: 3 Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Eva Dobešová

Tel.: +420549439835

E-mail: eva.dobesova@tisnov.cz

Vaše značka:

Tišnov, 27.01.2025

ROZHODNUTÍ**Vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Čebín po dobu stavby její intenzifikace,
po dobu zkušebního provozu ČOV Čebín a následně pro trvalý provoz****Výroková část**

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“),

účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČO 49457004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

I. vydává povolení k nakládání s vodami,

dle ustanovení § 38 odst. 13 a ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona,

k vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV Čebín po dobu stavby s názvem „Obec Čebín – intenzifikace ČOV“, po dobu zkušebního provozu a následně pro trvalý provoz ČOV, na pozemku p. č. 1492 v k.ú. Sentice do vod povrchových:

- A) s platností po dobu výstavby - od zahájení stavby do doby ukončení, nejdéle však na dobu 12ti měsíců od zahájení stavby**
- B) s platností po dobu zkušebního provozu - v délce 12ti měsíců, následně bez přerušení po ukončení stavby, do doby uplynutí 5-ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby, nejdéle však do 31.12.2034. Povolení je platné případně i pro období, kdy byl ukončen zkušební provoz a ještě nenabylo právní moci kolaudačního rozhodnutí. Zkušební provoz musí být stanoven rozhodnutím stavebního úřadu.**

a zároveň omezuje platnost stávajícího povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Čebín do vod povrchových, vydané rozhodnutím OSŽP MěÚ Kuřim dne 31.8.2020 pod č. j. MK/15678/20/OSŽP do doby zahájení výše uvedené stavby. Pokud by tato stavba nebyla zahájena, stávající povolení zůstává v platnosti. (platnost do 31.12.2030)

Údaje o místě vypouštění:

- souřadnice místa výusti: X 1 145 798 Y 607 201
- přečištěná splašková odpadní voda je vypouštěna do vodního toku Čebínský potok (ČHP 4-15-01-1250, IDVT 10191724)
- vodní útvar: Lubě od pramene po ústí do toku Svratka

Společné údaje o nakládání s vodami po dobu výstavby, po dobu zkušebního provozu a pro trvalý provoz:

- druh přiváděných vod: splaškové odpadní vody

- způsob čištění: ČOV mechanicko-biologická
- počet napojených EO: 3030
- průměrný denní odtok: 7,93 l/s
- maximální denní odtok: 35 l/s
- maximální měsíční odtok: 50 000 m³/měsíc
- maximální roční odtok: 250 000 m³/rok
- počet měsíců, kdy se vypouští: 12

II. stanovuje podrobnosti měření a podmínky, za kterých je povolení k nakládání vydáno
dle ustanovení § 38 odst. 13 a ustanovení § 9 odst. 1) vodního zákona

A) po dobu výstavby

Budou dodrženy navržené emisní limity vypouštěné odpadní vody po předčištění a bilance látek:

Ukazatel	„p“ mg/l	průměr mg/l	„m“ mg/l	t/rok
CHSK _{Cr}	120	-	170	20,57
BSK ₅	25	-	50	3,53
NL	30	-	60	4,22
N-NH ₄ ⁺	sledovat	sledovat	sledovat	-
P _{celk}	sledovat	sledovat	sledovat	-

Hodnoty pro ukazatel CHSK_{Cr}, BSK₅ a NL vyhovují příloze č. 1A tabulce 1a k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Hodnoty pro ukazatel N-NH₄⁺ a P_{celk} nejsou stanoveny, je stanovena povinnost sledování koncentrace a jedná se o povolení výjimky dle § 38 odst.13 vodního zákona.

Uložená měření:

- 1) min. 12x ročně v kontrolním profilu - na odtoku z ČOV, typ vzorku B - 24hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 2 hodin. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních:
 - hodnoty „m“ – maximální přípustná hodnota koncentrace přečištěných odpadních vod,
 - hodnoty „p“ – přípustná hodnota koncentrací pro rozboru typu vzorku B
 - odběry a rozboru vzorků odpadních vod z ČOV bude provádět jen k tomu oprávněná akreditovaná laboratoř,
 - uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění, a to 2x,
 - množství přečištěných odpadních vod bude měřeno ultrazvukovou sondou v měrném žlabu na odtoku z ČOV.

Bilanční hodnoty, sestavené jako součin roční průměrné koncentrace látek ve vypouštěných vodách v jednotlivých ukazatelích a ročního množství vypouštěných odpadních vod, nesmí překročit výše uvedené max. bilanční hodnoty jednotlivých ukazatelích.

Je nutné sledovat výše uvedené množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod a dodržovat stanovené emisní limity, množství, sledovat podmínky odběru a kontroly vzorků a výsledky předepsaných rozborů vzorků spolu s jejich vyhodnocením obsahující i údaje průměrné a bilanční, budou předány po ukončení stavby, zdejšímu vodoprávnímu úřadu a příslušnému správci povodí.

Místo výusti musí být udržováno.

- 2) min. 12x ročně v místě cca 5 -10 m nad a pod výustí do toku Čebínský potok budou odebírány bodové vzorky ve všech závazných ukazatelích 1 x za každý započatý měsíc rekonstrukce ČOV po dobu mimořádného vypouštění OV - rovnoměrně rozloženo.
- 3) Písemně budou oznámeny Povodí Moravy, s.p. Brno na podatelna@pmo.cz termíny zahájení a dokončení intenzifikace ČOV.
- 4) Nejpozději do 1 měsíce od zahájení zkušebního provozu ČOV bude na Povodí Moravy, s.p. Brno zasláno na vědomí vyhodnocení monitoringu v toku po dobu výstavby intenzifikace ČOV.
- 5) V případě mimořádné události (havárie) musí být toto neprodleně nahlášeno Hasičskému záchrannému sboru na tel 150.

B) po dobu zkušebního provozu ČOV a následně pro trvalý provoz

budou dodrženy uvedené emisní limity pro vypouštěné odpadní vody po předčištění a bilance látek při dosažení limitních hodnot v kvalitě, které odpovídají příloze č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů:

Ukazatel	„p“ mg/l	průměr mg/l	„m“ mg/l	t/rok
CHSK _{Cr}	70		120	12,5
BSK ₅	18		25	2,65
NL	20		30	2,95
N-NH ₄ ⁺	-	8	15	2,0
P _{celk}	-	2	5	0,5

Uložená měření: min. **12x ročně** v kontrolním profilu – na odtoku z ČOV, typ vzorku B - 24hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 2 hodin. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu roku. Odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních:

- hodnoty „m“ – maximální přípustná hodnota koncentrace přečištěných odpadních vod,
- hodnoty „p“ – přípustná hodnota koncentrací pro rozborů typu vzorku B,
- hodnoty „průměr“ – jsou aritmetické průměry koncentrací (typ vzorku B) za kalendářní rok a nesmí být překročeny, počet vzorků odpovídá ročnímu počtu vzorků stanovenému vodoprávním úřadem.
- odběry a rozborů vzorků odpadních vod z ČOV bude provádět jen k tomu oprávněná akreditovaná laboratoř,
- uváděné přípustné koncentrace „p“ pro CHSK_{Cr}, BSK₅ a NL nejsou aritmetické průměry za kalendářní rok a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot uvedených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění, a to 2x,
- množství přečištěných odpadních vod bude měřeno ultrazvukovou sondou v měrném žlabu na odtoku z ČOV.
- Hodnota „m“ pro N-NH₄⁺ a P_{celk} platí pro období ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C. Teplota odpadní vody pro tento účel se považuje za vyšší než 12 °C, pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byla tři měření vyšší než 12 °C. V případě odběru vzorku A nebo prostého vzorku se stanovení teploty provedou v době odběru vzorků.

Bilanční hodnoty, sestavené jako součin roční průměrné koncentrace látek ve vypouštěných vodách v jednotlivých ukazatelích a ročního množství vypouštěných odpadních vod, nesmí překročit výše uvedené max. bilanční hodnoty jednotlivých ukazatelích.

Je nutné sledovat výše uvedené množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod a dodržovat stanovené emisní limity, množství, sledovat podmínky odběru a kontroly vzorků a výsledky předepsaných rozborů

vzorků spolu s jejich vyhodnocením obsahující i údaje průměrné a bilanční, budou předávány jednou ročně, a to nejpozději do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž byly odebrány a rozebrány vzorky odpadních vod, zdejšímu vodoprávnímu úřadu, příslušnému správci povodí a pověřenému odbornému subjektu, prostřednictvím integrovaného registru plnění ohlašovacích povinností.

Místo výusti musí být udržováno.

III. podle ustanovení § 9 odst. 9) vodního zákona

Povolení k nakládání s vodami pozbývá platnosti, jestliže **do 3 let** ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci povolení záměru podle zvláštního zákona – povolení stavby s názvem „**Obec Čebín – intenzifikace ČOV**“.

Odůvodnění

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČO 49457004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, který je zastoupen společností DUIS s.r.o., Projektové a inženýrské služby, Srbská 1546/21, 612 00 Brno, zastoupenou Ing. Igorem Havlů, požádal dne 22.11.2024 Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, o povolení výjimky k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových, resp. o změnu množství a limitů po dobu výstavby a po dobu zkušebního provozu ČOV Čebín a následně trvalý provoz, na pozemku p. č. 1492 v k.ú. Sentice, přibližné souřadnice místa výusti do vod povrchových, vodního toku Čebínský potok (ČHP 4-15-01-1250, IDVT 10191724), X 1 145 798, Y 607 201. Důvodem žádosti je plánovaná intenzifikace ČOV Čebín v rámci stavby s názvem „Obec Čebín – intenzifikace ČOV“, dle projektové dokumentace DSP, datum 08/2024, společnosti DUIS, s.r.o.

Jednotná kanalizace v obci Čebín byla rekonstruována v roce 2016. Ve stejném roce byla realizována výstavba nové splaškové kanalizace v obci Sentice. ČOV Čebín likviduje splaškové odpadní vody z obou obcí. S ohledem na rozvoj obou odkanalizovaných obcí v souladu s platným územním plánem, s ohledem na nevhodnou návrhovou úroveň některých prvků stávající ČOV, lze důvodně předpokládat, že stávající ČOV nebude zcela bez problémů schopna zajistit řádné čištění odpadních vod z obce pro nejbližší výhled, a tudíž je nutno provést její intenzifikaci. Stávající kapacita ČOV Čebín je 2620 EO, návrhová kapacita s výhledem do roku 2033 je 3030 EO. Ve stávajícím areálu ČOV Čebín budou nově realizovány pouze drobné technologické úpravy na vírových separátorech a na konci stokové sítě v areálu ČOV bude nově umístěna dešťová zdrž s ČS a měrným žlabem pro měření dešťového průtoku. Intenzifikace ČOV Čebín bude spočívat v odstranění sady oxidačních příkopů a nahrazením novými aktivačními nádržemi a jednou dosazovací nádrží. Dále bude vybudován nový odtok z přepadu dešťové zdrže z PP DN 400 ukončený výustním objektem v pravém břehu upraveného toku Čebínský potok v rámci něhož bude obnoveno/rozšířeno stávající opevnění odtokového betonového žlabu z ČOV. Současně bude zrušen stávající odtok z ČOV do toku Čebínský potok. Otevřené koryto toku Čebínský potok je v místě výustního objektu a stávajícího odtokového betonového žlabu z ČOV navrženo opevnit dlažbou z lomového kamene do betonu ukončenou betonovým zavazovacím prahem, šířka opevněného dna bude 1,1 m.

V průběhu řízení byly žadatelem dodány tyto doklady:

- *vyjádření správce povodí a vodního toku – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 23.10.2024 pod zn. PM-43174/2024/5203/Maj*
- *souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, ze dne 20. 09. 2024 pod č. j. KHSJM 53343/2024/BO/HOK*
- *souhlasné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno ze dne 17.09.2024 pod č.j. JMK 133929/2024*
- *souhlasné vyjádření obce Sentice ze dne 30.09.2024 pod zn. 70/2024*
- *souhlasné vyjádření obce Čebín ze dne 20.09.2024 pod č.j. OČB/ 1166/2024*
- *plná moc pro zastupování ze dne 01.07.2024*

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Čebín bylo vydané rozhodnutím OSŽP MěÚ Kuřim dne 20.4.2016 pod č. j. MK/6652/16/OSVO, prodlouženo bylo rozhodnutím ze dne 31.8.2020 pod č. j.

MK/15678/20/OSŽP. Platnost tohoto povolení byla stanovena do 31.12.2030.

Vzhledem k tomu, že vydávané povolení k nakládání s vodami pokrývá dobu výstavby plánované intenzifikace ČOV Čebín, následující zkušební provoz a následující trvalý provoz, byla v tomto rozhodnutí ukončena platnost stávajícího povolení k nakládání s vodami datem zahájení stavby Intenzifikace ČOV. Zároveň byla ve výroku stanovena podmínka, že pokud nebude stavba Intenzifikace ČOV zahájena, stávající povolení k nakládání s vodami vydané rozhodnutím OSŽP MěÚ Kuřim dne 31.8.2020 pod č. j. MK/15678/20/OSŽP zůstává v platnosti.

Povolení k nakládání s vodami bylo rozděleno na část A, která se týká doby výstavby a část B, která se týká zkušebního provozu a následného trvalého provozu bez přerušení. V části A byla stanovena výjimka pro stanovení emisních limitů pro ukazatele $N-NH_4^+$ a P_{celk} bez konkrétních hodnot. Stanovena je však povinnost sledování koncentrace těchto ukazatelů a jedná se o povolení výjimky dle § 38 odst.13. Hodnoty pro ukazatel $CHSK_{Cr}$, BSK_5 a NL vyhovují příloze č. 1a pro emisní standardy, nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Do podmínek výjimky byly zahrnuty podmínky Povodí Moravy s.p., které se týkají sledování kvality vody v dotčeném vodním toku po dobu výstavby a podmínky, které se týkají povolení k nakládání s vodami v období probíhající intenzifikace.

Část B se týká zkušebního provozu a následně i trvalého provozu bez přerušení po dobu 5ti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Dle vodního zákona nelze vydat povolení k nakládání s vodami na období delší než 10 let, proto byla platnost ještě ohraničena datem 31.12.2034. Zkušební provoz je stanoven rozhodnutím stavebního úřadu. Pro toto popisované období jsou stanoveny stejné podmínky. Nové emisní limity pro toto období vypouštěné odpadní vody vyhovují příloze č. 7 pro nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití, nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Povodí Moravy s.p. k návrhu vydalo kladné stanovisko.

Podle ustanovení § 9 odst. 9) vodního zákona povolení k nakládání s vodami pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci povolení záměru podle zvláštního zákona - povolení stavby s názvem „Obec Čebín – intenzifikace ČOV“.

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, posoudil předložený návrh včetně dokladů z hlediska vodoprávních zájmů, přihlédl ke kladnému stanovisku správce povodí a rozhodl, jak je výše uvedeno. Podle ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona je rozhodnutí vydáno jako první úkon v řízení. Vodoprávnímu úřadu tak bylo umožněno vydat toto rozhodnutí bez potřeby zahájení řízení oznamovat ve smyslu ustanovení § 47 správního řádu. K záměru se vyjádřili všichni účastníci řízení kladně.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Tišnov. Odvolání se podává v počtu stejnopisů jako je počet účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tišnov. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

*Ing. Eva Dobešová
referent odboru životního prostředí*

Rozdělovník

I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, zastoupený na základě plné moci společností DUIS s.r.o., Projektové a inženýrské služby, Srbská 1546/21, 612 00 Brno (DS)

II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

Obec Sentice, Sentice 71, 666 03 Sentice (DS)

Obec Čebín, Čebín 21, 664 23 Čebín (DS)

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (DS)

Na vědomí:

MěÚ Kuřim, OSŽP, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim (DS)

Vypraveno dne: 27.01.2025

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV**Odbor životního prostředí
nám. Míru 111, 666 01 Tišnov**

ID datové schránky: qzjbhat



MUTIX00CBMJ6

Spis.zn: S-MUTI 50843/2024

Č.j.: MUTI 2115/2025

Počet listů: 2 Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Eva Dobešová

Tel.: +420549439835

E-mail: eva.dobesova@tisnov.cz

Vaše značka:

Tišnov, 15.01.2025

**Čerpání podzemní vody v areálu ČOV Čebín, na pozemku p.č. 1513/1 v k.ú. Sentice,
v souvislosti se stavbou: Obec Čebín – intenzifikace ČOV****ROZHODNUTÍ****Výroková část**

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:**Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČ 49457004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov,**

I. povoluje nakládání s podzemními vodami, podle ustanovení § 2 odst. 9 vodního zákona, spočívající v čerpání podzemní vody za účelem snižování jejich hladiny, z čerpací jímky, na pozemku p.č. 1513/1 v k.ú. Sentice, z důvodu provádění stavby: Obec Čebín – intenzifikace ČOV, podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3 vodního zákona, s těmito základními údaji:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| • kraj: | Jihomoravský |
| • obec/město: | Sentice |
| • katastrální území: | Sentice |
| • parcela číslo: | 1513/1 |
| • souřadnice místa odběru: | X 1 145 798 Y607 201 |

Odběr podzemní vody bude realizován v souvislosti se stavbou Intenzifikace ČOV Čebín, dle projektové dokumentace DSP, datum 08/2024, společnosti DUIS, s.r.o. Ve stávajícím areálu ČOV Čebín budou nově realizovány pouze drobné technologické úpravy na vírových separátorech a na konci stokové sítě v areálu ČOV bude nově umístěna dešťová zdrž s ČS a měrným žlabem pro měření dešťového průtoku. Intenzifikace ČOV Čebín bude spočívat v odstranění sady oxidačních příkopů a nahrazením novými aktivačními nádržemi a jednou dosazovací nádrží. Dále bude vybudován nový odtok z přepadu dešťové zdrže z PP DN 400 ukončený výustním objektem v pravém břehu upraveného toku Čebínský potok v rámci něhož bude obnoveno/rozšířeno stávající opevnění odtokového betonového žlabu z ČOV. Současně bude zrušen stávající odtok z ČOV do toku Čebínský potok. Otevřené koryto toku Čebínský potok je v místě výustního objektu a stávajícího odtokového betonového žlabu z ČOV navrženo opevnit dlažbou z lomového kamene do betonu ukončenou betonovým zavazovacím prahem, šířka opevněného dna bude 1,1 m.

Údaje k odběru podzemní vody:

- počet měsíců, kdy se odebírá : 12
- Q prům. 0,5 l/s
- Q max. 1,5 l/s
- max. 500 m³/měs
- max. 6000 m³/rok
- **měření množství: vodoměrem, bude veden provozní deník, bude vedena měsíční evidence odběrů**

Upozorňujeme na povinnost měřit množství vody, se kterou se nakládá a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí (Povodí Moravy s.p.) postupem podle § 22 odst. 2 vodního zákona.

Hlášení je podáváno prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Tuto povinnost má oprávněný, dle zákona č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., dle §10 odst. 1 a dle § 8 odst. 1, písm. b) bod 3, který má povolení k nakládání s podzemními vodami k jejich odběru za účelem snižování jejich hladiny, v celkovém množství alespoň 6000 m³ vody v kalendářním roce nebo 500 m³ v kalendářním měsíci, a to vždy nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

Doba, na kterou se povolení k nakládání s podzemními vodami vydává, se stanoví na dobu od zahájení do doby ukončení stavby Intenzifikace ČOV Čebín, nejpozději však do 31.12.2028.

Dobu platnosti povolení k nakládání s vodami lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky, za kterých bylo povolení vydáno. Návrh na prodloužení je nutno podat nejpozději před uplynutím doby, na kterou bylo toto povolení vydáno.

Odůvodnění

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČ 49457004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, zastoupený na základě plné moci společností DUIS s.r.o., Projektové a inženýrské služby, Srbská 1546/21, 612 00 Brno, zastoupenou Ing. Igorem Havlů, požádal dne 22.11.2024 Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami, k jejich čerpání, za účelem snižování jejich hladiny při stavbě v areálu ČOV. K čerpání bude docházet v průběhu stavby Intenzifikace ČOV Čebín, dle projektové dokumentace DSP, datum 08/2024, společnosti DUIS, s.r.o.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

inženýrskogeologický průzkum ČOV Čebín, RNDr. Petr Moric, Odborná způsobilost v inženýrské geologii č.1504/2001., Ing. Igor Havlů, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1005184

souhlasné vyjádření obce Sentice ze dne 30.09.2024 pod zn. 70/2024

souhlasné vyjádření obce Čebín ze dne 20.09.2024 pod č.j. OČB/ 1166/2024

stanovisko správce povodí a vodního toku – Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, ze dne 23.10.2024 pod zn. PM-43174/2024/5203/Maj

plná moc pro zastupování ze dne 01.07.2024

Vzhledem k tomu, že zdejšímu vodoprávnímu úřadu jsou dostatečně známy místní poměry v lokalitě a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení předmětného záměru, upustil zdejší vodoprávní úřad od ohledání na místě a ústního jednání.

Odebírané množství vody bude měřeno vodoměrem, zápisy do provozního deníku budou sloužit k ověření čerpaného množství. Vodoprávní úřad posoudil předložený návrh včetně dokladů z hlediska vodoprávních zájmů a rozhodl na podkladě ustanovení § 115 odst.11 vodního zákona bezodkladně. Podle ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona je rozhodnutí vydáno jako první úkon v řízení. Vodoprávnímu úřadu tak bylo umožněno vydat toto rozhodnutí bez potřeby zahájení řízení oznamovat ve smyslu ustanovení § 47 správního

řádu.

MěÚ Tišnov, odbor životního prostředí, posoudil předložený návrh včetně dokladů z hlediska vodoprávních zájmů, a rozhodl, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Tišnov (viz § 81 až § 83 správního řádu). Odvolání se podává v počtu podle počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tišnov. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Ing. Eva Dobešová
referent odboru životního prostředí

Doručí se:

I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, zastoupený na základě plné moci společností DUIS s.r.o., Projektové a inženýrské služby, Srbská 1546/21, 612 00 Brno (DS)

II. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

Obec Sentice, Sentice 71, 666 03 Sentice (DS)

Obec Čebín, Čebín 21, 664 23 Čebín (DS)

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (DS)

Vypraveno dne: 15.01.2025

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

Odbor stavebního řádu

Spis. zn.: S-MUTI/10931/2025/OSŘ/Ce

Č.j.: MUTI 15417/2025

Počet listů: 4 Počet příloh: 0

Vyřizuje : Ing. Jiřina Čechovičová

Tel.: 549 439 833

E-mail : jirina.cechovicova@tisnov.cz

Tišnov, 22.04.2025

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Tišnov, jako úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů a jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), v řízení o povolení záměru přezkoumal dle § 182 až 192 stavebního řádu žádost, kterou dne 08.01.2025 podal

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČO 49457004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 1, kterého zastupuje DUIS s.r.o., IČO 47916311, Srbská 1546/21, Královo Pole, 612 00 Brno 12,

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. p o v o l u j e

podle § 197 a 211 stavebního zákona

stavbu vodního díla: **Obec Čebín - intenzifikace ČOV**

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 1513/1, 1513/2, 1513/3, 1513/4, 1514, 1491, 1490, 1492 v katastrálním území Sentice.

Záměr obsahuje:

ČOV - stavební objekty

- SO 01 Příprava území
- SO 02 Mechanická část
- SO 03 Biologická část ČOV
- SO 04 Kalové hospodářství
- SO 05 Provozní objekt
- SO 06 Propojovací potrubí a drobné objekty
- SO 07 Kabelové trasy
- SO 08 Komunikace a zpevněné plochy
- SO 09 Terénní, sadové úpravy a oplocení

ČOV - provozní soubory

- PS 01 Demontáže
- PS 02 Mechanická část
- PS 03 Biologická část ČOV

- PS 04 Kalové hospodářství
- PS 05 Motorové rozvody
- PS 06 Systém řízení
- PS 07 Přenos na dispečink
- PS 08 EZS

Nově budou provedeny pouze drobně technologické úpravy na virových separátorech a na konci stokové sítě v areálu ČOV bude nově umístěna dešťová zdrž s ČS a měrným žlabem pro měření dešťového průtoku. Intenzifikace ČOV Čebín bude spočívat v odstranění sady oxidačních příkopů a nahrazením novými aktivačními nádržemi a jednou dosazovací nádrží.

Souřadnice stavby (JTSK) X 1 145 792, Y 607 134

I. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro povolení stavby: Obec Čebín – intenzifikace ČOV, Ing. Havlů - autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 1005184, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu
4. Narušené povrchy budou po provedení prací uvedeny do původního stavu, v případě, že netvoří samostatný nový stavební objekt.
5. Stavebník oznámí OSŘ MěÚ Tišnov termín zahájení stavebních prací a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
6. Stavebník s dostatečným předstihem před zahájením užívání stavby požádá v souladu s ustanovením § 230 stavebního zákona stavební úřad o vydání kolaudačního rozhodnutí. Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí.

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti uvedené v těchto vyjádřeních doložených k řízení o povolení stavby:

a) Dle závazného stanoviska OŽP MěÚ Tišnov (JES) vydaného pod č.j.R/2024/70765/4, ze dne 03.01.2025: Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto:

A) Vyjádření podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“): Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, podle ust. § 146 odst. 3 písm.b) zákona o odpadech souhlasí s výše uvedeným záměrem.

B) Souhlasu vodoprávního úřadu podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona č.254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“): Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí jako příslušný orgán z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, souhlasí s výše uvedeným záměrem.

C) Souhlasu se zásahem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce podle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „ZOPK“): Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny na základě ust. § 77 odst. 1 písm. a), v souladu s ust. § 4 odst. 1a odst. 2 ZOPK souhlasí s výše uvedeným záměrem za těchto podmínek: 1. V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, jejichž výskyt není aktuálně znám, je nutné si požádat o vydání výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí. 2. Při vlastních pracích je nezbytné používat pouze ekologicky šetrné pohonné hmoty, oleje a maziva. Technickému stavu používaných mechanismů bude věnována náležitá pozornost, aby se zamezilo únikům nebezpečných látek. Pro případ havárie musí být na místě k okamžitému použití připraveny prostředky na likvidaci jejich následků. 3. Vegetační úpravy a náhradní výsadba musí být provedeny za použití autochtonních (domácích) druhů dřevin a osiva trav a bylin v druhovém složení odpovídajícím co nejvíce náhradním potenciálním společenstvům. 4. Ozelenění lokality bude provedeno před kolaudací stavby. 5. Po ukončení stavby bude zajištěn odvoz veškerých přebytků sedimentu, výkopových zemin a zbytků stavebních materiálů ze staveniště. 6. Orgán ochrany přírody a krajiny si vyhrazuje právo kontroly uvedených podmínek.

b) dle vyjádření EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, ze dne 04.10.2024 a 11.11.2024, pod zn.Z0326-27135688: v zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení VVN, nadzemní vedení VN, nadzemní sdělovací vedení. Ochranné pásmo nadzemního vedení VN je svislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany, nesmí být menší než 7 m. Při možné kolizi ochranných pásem VN a NN se stavebním záměrem je třeba v dostatečně dlouhém předstihu (18 měsíců) požádat o přeložky dotčených elektrických zařízení.

V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, a provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Bude zajištěno: objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s. (dále jen EG.D). Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám. **Přizvání zástupce EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.** Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t. Při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č.26317380 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

c) dle vyjádření CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ze dne 14.10.2024, pod č.j.272074/24: Stavebník je povinen: V prostoru vjezdu, komunikace a pojízdných ploch požadujeme uložit SEK do dělených chrániček SYSPRO s min. krytím 0,9 m. V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy. Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obručníky, ani jejich betonový základ. Je nutné řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které byly doloženy k vyjádření. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; Pro účely přeložení SEK dle

výše uvedeného bodu tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst.17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; Pro účely přeložení SEK dle bodu tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

d) dle vyjádření VAS a.s., divize Brno-venkov, ze dne 06.11.2024, č.j.VASBV-6983/2024-KP:

Požadujeme k odsouhlasení soupis a specifikaci všech trubních a technologických zařízení včetně konkrétních výrobců. Firma, která bude zajišťovat inženýrský dozor stavby, případně investor stavby musí pověřené pracovníky VAS (p. Votroubek - tel. 724 219 751, p. Nedoma - tel. 605 066 826) informovat o zahájení stavby - předání staveniště a v průběhu realizace stavby zvát naši divizi ke kontrole všech stavebních a technologických prací a důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na ekonomii provozu díla a jejichž způsob provedení nelze po zasypaní díla zjistit (např. tlakové zkoušky, komplexní zkoušky ap.). Dozor nad stavbou ze strany VAS končí účastí na předání stavby mezi dodavatelem a investorem - spoluúčastí na sepsání předávacího protokolu nutného pro zahájení kolaudačního řízení. Upozorňujeme na povinnost zajistit po celou dobu výstavby provizorní provoz ČOV. Před uvedením do provozu požadujeme dodat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a provozní řád ČOV. Před uvedením do provozu požadujeme dodat geodetické zaměření celého areálu.

e) dle stanoviska Povodí Moravy s.p., ze dne 23.10.2024, zn.PM-43174/2024/5203/Maj:

Písemně budou oznámeny Povodí Moravy, s.p. Brno na podatelna@pmo.cz termíny zahájení a dokončení intenzifikace ČOV. V případě mimořádné události (havárie) musí být toto neprodleně nahlášeno Hasičskému záchrannému sboru na tel 150.

Vyjádření správce DVT Čebínský potok IDVT 10191724: Jako správce dotčeného vodního toku souhlasíme s předloženým záměrem za těchto podmínek: 1. Povodí Moravy, s.p. provoz Brno (K Povodí 10, 617 00 Brno, Ing. Novotný, tel. 602 783 502, email: novotnyr@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu (min. týden) oznámeno zahájení a ukončení prací v otevřeném korytě toku Čebínský potok a vzdálenosti do 6 m od jeho břehové hrany. O této skutečnosti bude sepsán mezi zhotovitelem a správcem toku zápis do stavebního deníku, popř. samostatný zápis. 2. **Povodí Moravy, s.p. provoz Brno, bude přizváno k založení opevnění výustního objektu v otevřeném korytě toku Čebínský potok.** Bez splnění této podmínky nesmí být stavba výustního objektu zahájena! 3. Jakoukoliv změnu PD oproti předložené, která by se přímo týkala zájmů Povodí Moravy, s.p., požadujeme předložit k odsouhlasení. 4. Požadujeme být přizváni na kontrolní dny a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (kolaudaci), při které nám bude předán výkresy skutečného provedení stavby výustního objektu v korytě toku Čebínský potok včetně zaměření v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. 5. Potrubí PP DN 400 vedené ve vzdálenosti do 6 m od břehové hrany toku Čebínský potok bude dimenzováno na třídu dopravního zatížení V., dle platné ČSN 736114. Důvodem je, aby nedošlo k jeho poškození pojezdem těžkou mechanizací (25 t) správce toku Čebínský potok, kterou používá při plnění Vodním zákonem daných povinností. 6. Stavbou nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s.p. převzalo do své správy a majetku. Stavba zůstane trvale ve vlastnictví investora i se všemi jeho povinnostmi, které mu ukládá vodní zákon. 7. Investor si je plně vědom toho, že část stavby realizuje přímo v otevřeném korytě toku Čebínský potok a jeho těsné blízkosti, a proto Povodí Moravy, s.p. nenese žádnou zodpovědnost za škody na majetku investora a zhotovitele stavby v jejím průběhu, ke kterým může dojít působením přírodních sil. 8. Stavbou nedojde k znečištění povrchových a podzemních vod látkami vodám závadnými. Stavební mechanizace používaná při stavbě bude v dobrém stavu a zajištěna proti úniku či úkapům provozních kapalin. 9. Po celou dobu realizace stavby bude, v případě potřeby, pro těžkou mechanizaci (25 t) správce toku zajištěn bezproblémový a volný přístup k tomuto toku za účelem plnění Vodním zákonem daných povinností. 10. Veškerý stavební materiál a zemina z výkopů bude ukládána mimo otevřené koryto toku Čebínský potok. 11. Se zásahem do břehového porostu na toku Čebínský potok v nezbytně nutném rozsahu pro provedení stavby souhlasíme za předpokladu, že investor k tomuto získá od vlastníka daného pozemku souhlas a současně kladné vyjádření k zásahu do VKP či souhlas od příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny. 12. Zemina z výkopu a stavební materiál musí být zajištěny tak, aby nedošlo k jejímu splavení do toku Čebínský potok. 13. Po ukončení prací v korytě

toku Čebínský potok bude z koryta tohoto toku a daných pozemků pod tímto otevřeným korytem toku veškerý stavební materiál a případně zemina odstraněny a koryto toku a pozemky budou uvedeny do původního stavu (břehy zhuťněny, urovnány a osety travou).

f) dle vyjádření Státního pozemkového úřadu, ze dne 03.03.2025, Zn. SPU 060111/2025/123/Duz: na pozemku p.č.1492 se může nacházet POZ (podrobné odvodňovací zařízení) ve vlastnictví vlastníka pozemku.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, dle § 27 odst.1 správního řádu:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČO 49457004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 1

Odůvodnění:

Dne 08.01.2025 podal stavebník žádost o povolení stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Žádost byla doložena těmito podklady:

- PD k povolení stavby - Obec Čebín - intenzifikace ČOV, Ing. Havlů - autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT 1005184,
- závazné stanovisko OŽP MěÚ Tišnov (JES), vydané pod č.j.R/2024/70765/4, ze dne 03.01.2025
- souhlas obce Čebín, ze dne 20.09.2024, pod č.j. OČB/1166/2024
- souhlas obce Sentice, ze dne 30.09.2024, pod zn.70/2024
- souhlasné závazné stanovisko KHS JmK pod č.j.KHSJM 53343/2024/BO/HOK, ze dne 20.09.2024
- vyjádření VAS a.s., divize Brno-venkov, ze dne 06.11.2024, č.j.VASBV-6983/2024-KP
- vyjádření GasNet Služby, s.r.o., pod zn. 5003162537 ze dne 12.09.2024
- vyjádření Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, ze dne 13.11.2024
- stanovisko OŽP KÚ JmK, pod č.j.JMK 133929/2024, ze dne 17.09.2024
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků
- vyjádření EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, ze dne 04.10.2024 pod
- vyjádření CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ze dne 14.10.2024, pod č.j.272074/24:zn.Z0326-27135688
- vyjádření Povodí Moravy a.s., ze dne 23.10.2024, pod zn.PM-43174/2024/5203/Maj
- vyjádření Státního pozemkového úřadu pod zn.SPU 060111/2025/123/Duz, ze dne 03.03.2025

Stavební úřad přípisem ze dne 19.03.2025 pod č.j. MUTI 10939/2025 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta. Podle ustanovení § 189 stavebního zákona stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel a stanovil lhůtu, kdy se bude možné seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. V uvedené lhůtě se nikdo nevyjádřil.

Podle § 193 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je záměr v souladu s územním plánem obce Sentice. Záměr je přípustný. Funkční využití stávající stavby se nemění.

Podle § 193 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Podle § 193 odst. 1 písm. d) stavebního zákona je změna záměru před dokončením v souladu s požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy, jak vyplývá z doložených souhlasných stanovisek. Stavebník doložil Závazné stanovisko (JES), které vydal Městský úřad Tišnov, Odbor životního prostředí, jehož podmínky byly zahrnuty do rozhodnutí.

Podle § 193 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, neboť neklade nároky na vybudování nových komunikací nebo zásobovacích sítí. Na ochranu stávajících sítí dopravní a technické infrastruktury byly ve výroku tohoto rozhodnutí stanoveny podmínky pro realizaci předmětného záměru, vycházející zejména z vyjádření jejich jednotlivých vlastníků nebo správců.

Podle § 193 odst. 1 písm. f) stavebního zákona je záměr v souladu s požadavky na ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad v provedeném řízení o povolení stavby přezkoumal předloženou žádost s podklady a zjistil, že uskutečněním záměru (stavby) nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a vyjádření a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Projektová dokumentace záměru (stavby) splňuje požadavky na výstavbu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 182 stavebního zákona: Stavební úřad tedy pojal za účastníka řízení dle § 182 písm. a) stavebního zákona stavebníka, společnost Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko.

Stavební úřad dále pojal za účastníka řízení dle § 182 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tedy Obec Sentice.

Stavební úřad dále pojal za účastníka řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - pozemek p.č.1513/1, 1513/2, 1513/3, 1513/4 - obec Čebín, pozemek p.č.1514 - obec Sentice, pozemek p.č.1490, 1491 - obec Sentice, EG.D Holding, a.s., pozemek 1492 – Státní pozemkový úřad, EG.D Holding a.s. a vlastníky/správce dotčených IS: VAS a.s., EG.D a.s., CETIN a.s. Stavba bude probíhat v uzavřeném areálu a nezasahuje do sousedních pozemků.

Stavební úřad při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel zejména z kopie katastrální mapy a výpisů z katastru nemovitostí. Okruh účastníků řízení sestavil z vlastníků dotčených pozemků, jehož součástí je záměr včetně věcných břemen uvedených na LV. Dále pak z vlastníků/provozovatelů dotčených inženýrských sítí. Práva vlastníků jiných okolních nemovitostí nemohou být stavbou přímo dotčena.

Upozornění:

Toto rozhodnutí stavebního úřadu je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti stavebníka ve věcech občanskoprávních, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle v souladu s § 197 odst. 3 stavebního zákona stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkově stavby. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Stavebník je povinen provádět stavbu v souladu s jejím povolením. Stavební úřad může na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému stavebnímu úřadu podáním u zdejšího správního orgánu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Povolení má podle § 198 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Ing. Jiřina Čechovičová
referent odboru stavebního řádu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 11.04.2025.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

DUIS s.r.o., IDDS: ant2f6i

sídlo: Srbská č.p. 1546/21, Královo Pole, 612 00 Brno 12

zastoupení pro: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxi9

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Obec Čebín, IDDS: 3z7bmj6

sídlo: Čebín č.p. 21, 664 23 Čebín

Obec Sentice, IDDS: f8abhax

sídlo: Sentice č.p. 71, 666 03 Tišnov 3

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Město Tišnov, odbor ŽP, IDDS: qzjbhat

sídlo: nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1

na vědomí

Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

Odbor stavebního řádu

Spis. zn.: S-MUTI/10931/2025/OSŘ/Ce
Č.j.: MUTI 19582/2025

Vyřizuje : Ing. Jiřina Čechovičová
Tel.: 549 439 833
E-mail : jirina.cechovicova@tisnov.cz

Tišnov, 22.05.2025

Záměr Z/2025/3112
Řízení R/2025/53322

SDĚLENÍ

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako příslušný správní orgán, Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. MUTI 15417/2025 ze dne 22.04.2025

n a b y l o p r á v n í m o c i

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů **dne 10.05.2025** a je vykonatelné.

Ing. Jiřina Čechovičová
referent odboru stavebního řádu

Obdrží:

účastníci (dodejky)

DUIS s.r.o., IDDS: ant2f6i

sídlo: Srbská č.p. 1546/21, Královo Pole, 612 00 Brno 12

zastoupení pro: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 1

STAVBA

POVOLENA

Stavba:

Obec Čebín - intenzifikace ČOV

Stavebník:

Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČO 49457004, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

Stavbu povolil:

OSŘ MěÚ Tišnov

Povolení stavby :

MUTI 15417/2025, ze dne 22.04.2025, NPM 10.05.2025

Zhotovitel:

.....

Termín realizace:

.....


MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

odbor stavebního řádu
nám. Míru 111, 666 01 Tišnov



Obec Čebín

Čebín 21, 664 23 Čebín

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: OČB/1166/2024

Spisová značka: žádosti o vyjádření 2023,2024 -
stavby

Vyřizuje: Bc. Lenka Toncerová

Telefon: 54904240185

E-mail: evidence@obec-cebin.cz

Datová schránka: 3z7bmj6

Datum: 20.09.2024

DUIS s.r.o.

**Srbská 1546/21
612 00 BRNO**

Souhlas s projektovou dokumentací intenzifikace ČOV

Obec Čebín souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební povolení, která nám byla zaslána firmou DUIS s.r.o., týkající se intenzifikace v areálu ČOV a úpravy výustního objektu a výměně technologie na odlehčovacích komorách v obci Čebín.

Tomáš Kříž – starosta obce Čebín



Obecní úřad Sentice

Sentice 71, 666 03 Tišnov 3,

e-mail: obecni.urad@sentice.cz, tel.: 549 416 158

IČ 00282545, datová schránka: f8abhax

Vaše značka:
Uh/084/24

naše značka:
70/2024

vyřizuje:
Aleš Jůza

Sentice
30.09.2024

DUIS s.r.o.
Ing. Igor Havlů
Srbská 1546/21
612 00 Brno

Věc: Vyjádření obce Sentice k projektové dokumentaci intenzifikace ČOV Čebín

Po důkladném prostudování předložené projektové dokumentace intenzifikace v areálu ČOV Čebín můžeme konstatovat, že **souhlasíme** se všemi navrženými technologickými úpravami, zpracovanými v projektové dokumentaci, které jsou součástí projektu intenzifikace ČOV Čebín, vedoucí ke zvýšení její kapacity.

.....
Bc. Aleš Jůza

Starosta obce Sentice



DUIS s.r.o.
 Srbská 1546/21
 612 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM-43174/2024/5203/Maj

VYŘIZUJE

Ing. Denisa Majerová

+420 541 637 299

majerovad@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

23.10.2024

Obec Čebín - Intenzifikace ČOV

k.ú. Sentice; ORP Tišnov; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-01-1250-0-00

Charakteristika akce:

Byla nám předložena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního a vodoprávního povolení předmětné stavby. Investorem stavby je Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko. Předloženou projektovou dokumentací stavby zpracovala projekční společnost DUIS s.r.o., Brno, zodpovědným projektantem je Ing. Havlů.

Předmětem stavby je intenzifikace stávající čistírny odpadních vod v obci Čebín (2 620 EO). V obci Čebín je provozována jednotná stoková síť typického uspořádání s gravitačním prouděním. Součástí stokové sítě jsou vírové separátory pro odlehčení dešťového průtoku stokou. Na stokovou síť v Čebíně na stoku A je napojena stoková splašková síť z obce Sentice. Odpadní vody natékají gravitačně do areálu ČOV. Stoková síť v obci Čebín a Sentice byla realizována v roce 2016. Nově budou provedeny pouze drobné technologické úpravy na vírových separátorech a na konci stokové sítě v areálu ČOV bude nově umístěna dešťová zdrž s ČS a měrným žlabem pro měření dešťového průtoku. Intenzifikace ČOV Čebín bude spočívat v odstranění sady oxidačních příkopů a nahrazením novými aktivačními nádržemi a jednou dosazovací nádrží.

Provozních zájmů Povodí Moravy, s.p., provozu Brno (K Povodí 10, 617 00 Brno, Ing. Novotný, tel. 602 783 502, email: novotnyr@pmo.cz) se stavba dotýká vybudováním nového odtoku z přepadu dešťové zdrže z PP DN 400 ukončeného výustním objektem v pravém břehu upraveného toku Čebínský potok v rámci něhož bude obnoveno/rozšířeno stávající opevnění odtokového betonového žlabu z ČOV. Současně bude zrušen stávající odtok z ČOV do toku Čebínský potok. Otevřené koryto toku Čebínský potok je v místě výustního objektu a stávajícího odtokového betonového žlabu z ČOV navrženo opevnit dlažbou z lomového kamene do betonu ukončenou betonovým zavazovacím prahem, šířka opevněného dna bude 1,1 m.

Limity pro trvalý a zkušební provoz:

$Q_p = 7,61 \text{ l/s}$

$Q_{\max} = 35,0 \text{ l/s}$

$Q_{\max} = 50\,000 \text{ m}^3/\text{měs}$

$Q_{\max} = 240\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

Ukazatel znečištění	Přípustná hodnota „p“ [mg/l]	Maximální hodnota „m“ [mg/l]	Balance t/rok
CHSK _{Cr}	70	120	12
BSK ₅	18	25	2,55
NL	20	30	2,84
N-NH ₄	prům. 8	15	1,92
P _{celk.}	prům. 2	5	0,48

Limity po dobu výstavby v délce 12 měsíců:

Q_p = 7,6 l/s

Q_{max} = 35,0 l/s

Q_{max} = 50 000 m³/měs

Q_{max} = 240 000 m³/rok

Ukazatel znečištění	Přípustná hodnota „p“ [mg/l]	Maximální hodnota „m“ [mg/l]
CHSK _{Cr}	120	170
BSK ₅	25	30
NL	30	60
N-NH ₄	sledovat	sledovat
P _{celk.}	sledovat	sledovat

Limity pro odběr podzemní vody pro naplnění výplachové klapky u dešťové zdrže a potřeby provozu v množství:

Q_p = 0,5 l/s

Q_{max} = 1,5 l/s

Q_{max} = do 500 m³/měs

Q_{max} = do 6 000 m³/rok

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_0430 Lubě od pramene po ústí do toku Svratka.

I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p. následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s navrhovanou intenzifikací ČOV Čebín souhlasíme.

Pro potřeby mimořádného povolení po dobu výstavby požadujeme následující:

- 1) Písemně budou oznámeny Povodí Moravy, s.p. Brno na podatelna@pmo.cz termíny zahájení a dokončení intenzifikace ČOV.
- 2) Nad rámeček navrhovaného budou cca 5 -10 m nad a pod výústí do toku Čebínský potok odebírány

- bodové vzorky ve všech závazných ukazatelích 1 x za každý započatý měsíc rekonstrukce ČOV po dobu mimořádného vypouštění OV - rovnoměrně rozloženo.
- 3) Nejpozději do 1 měsíce od zahájení zkušebního provozu ČOV bude na Povodí Moravy, s.p. Brno zasláno na vědomí vyhodnocení monitoringu v toku po dobu výstavby intenzifikace ČOV.
 - 4) V případě mimořádné události (havárie) musí být toto neprodleně nahlášeno Hasičskému záchrannému sboru na tel 150.

Upozorňujeme, že při povolení k odběru podzemní vody v množství 1 000 m³/rok a více je povinné podle § 10 vodního zákona po novele č. 544/2020 Sb. měřit a hlásit údaje o odběru podzemní vody příslušnému správci povodí (tj. Povodí Moravy, s.p.). Hlášení je podáváno prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností - ISPOP, a to vždy nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

Požadujeme, aby povolení k nakládání s vodami pro trvalý provoz intenzifikované ČOV v délce max. 10 let od zprovoznění ČOV obsahovalo, mimo jiné, následující:

1. Projektovanou kapacitu ČOV v EO + počet připojených EO.
2. Typ ČOV.
3. Typ kanalizace, kterou ČOV zakončuje.
4. Množství vypouštěných OV v uvedených parametrech Qprům. v l/s, Qmax v l/s, Qmax v m³/měs. a Qmax v m³/rok.
5. Emisní limity v souladu s přílohou č. 7 k NV č. 401/2015 Sb.
6. Souřadnice X; Y výustního objektu v systému JTSK.
7. Stanovení místa, typu a četnosti odběru kontrolních vzorků OV v souladu s přílohou č. 4 NV č. 401/2015 Sb.
8. Místo a způsob měření množství vypouštěných OV.

Připomínáme povinnost provozovatele při povoleném vypouštění odpadní vody v objemu nad 500 m³/měsíc nebo 6 000 m³/rok hlásit údaje o vypouštění Povodí Moravy, s.p. Brno (v souladu s § 10 a § 22 zákona č. 254/2001 Sb., způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 431/2001 Sb.), a to vždy nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Toto hlášení slouží jako podklad pro státní vodohospodářskou bilanci.

II. Vyjádření správce DVT Čebínský potok IDVT 10191724

Jako správce dotčeného vodního toku souhlasíme s předloženým záměrem za těchto podmínek:

1. Povodí Moravy, s.p. provoz Brno (K Povodí 10, 617 00 Brno, Ing. Novotný, tel. 602 783 502, email: novotnyr@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu (min. týden) oznámeno zahájení a ukončení prací v otevřeném korytě toku Čebínský potok a vzdálenosti do 6 m od jeho břehové hrany. O této skutečnosti bude sepsán mezi zhotovitelem a správcem toku zápis do stavebního deníku, popř. samostatný zápis.
2. Povodí Moravy, s.p. provoz Brno, Ing. Novotný, bude přizván k založení opevnění výustního objektu v otevřeném korytě toku Čebínský potok. Bez splnění této podmínky nesmí být stavba výustního objektu zahájena!
3. Jakoukoliv změnu PD oproti předložené, která by se přímo dotýkala zájmů Povodí Moravy, s.p., požadujeme předložit k odsouhlasení.
4. Požadujeme být přizváni na kontrolní dny a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby (kolaudaci), při které nám bude předán výkresy skutečného provedení stavby výustního objektu v korytě toku Čebínský potok včetně zaměření v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.
5. Potrubí PP DN 400 vedené ve vzdálenosti do 6 m od břehové hrany toku Čebínský potok bude dimenzováno na třídu dopravního zatížení V., dle platné ČSN 736114. Důvodem je, aby nedošlo k jeho poškození pojezdem těžkou mechanizací (25 t) správce toku Čebínský potok, kterou používá při plnění Vodním zákonem daných povinností.
6. Stavbou nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s.p. převzalo do své správy a majetku. Stavba zůstane trvale ve vlastnictví investora i se všemi jeho povinnostmi, které mu ukládá Zákon o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Investor si je plně vědom toho, že část stavby realizuje přímo v otevřeném korytě toku Čebínský potok a jeho těsné blízkosti, a proto Povodí Moravy, s.p. nenese žádnou zodpovědnost za škody na majetku investora a zhotovitele stavby v jejím průběhu, ke kterým může dojít působením přírodních sil.
8. Stavbou nedojde k znečištění povrchových a podzemních vod látkami vodám závadnými. Stavební mechanizace používaná při stavbě bude v dobrém stavu a zajištěna proti úniku či úkapům provozních kapalin. V případě vzniku havárie je zhotovitel stavby povinen o této skutečnosti neprodleně vyrozumět příslušný HZS na tel. 150.
9. Po celou dobu realizace stavby bude, v případě potřeby, pro těžkou mechanizaci (25 t) správce toku zajištěn bezproblémový a volný přístup k tomuto toku za účelem plnění Vodním zákonem daných povinností.
10. Veškerý stavební materiál a zemina z výkopů bude ukládána mimo otevřené koryto toku Čebínský potok.
11. Se zásahem do břehového porostu na toku Čebínský potok v nezbytně nutném rozsahu pro provedení stavby souhlasíme za předpokladu, že investor k tomuto získá od vlastníka daného pozemku souhlas a současně kladné vyjádření k zásahu do VKP či souhlas od příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.
12. Zemina z výkopu a stavební materiál musí být zajištěny tak, aby nedošlo k jejímu splavení do toku Čebínský potok.
13. Po ukončení prací v korytě toku Čebínský potok bude z koryta tohoto toku a daných pozemků pod tímto otevřeným korytem toku veškerý stavební materiál a případně zemina odstraněny a koryto toku a pozemky budou uvedeny do původního stavu (břehy zhutněny, urovnaný a osety travou).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude - li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 53343/2024/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 33377/2024

Datovou zprávou

Vyřizuje: Ivana Klimešová
Telefon: 545 113 041
E-mail: ivana.klimesova@khsbrno.cz

DUIS s.r.o.
Srbská 1546/21
612 00 BRNO
ID datové schránky: ant2f6i

V Brně dne 20. září 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Souhlasné závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený orgán místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), **vydává** v souladu s § 149 odst. 1 a 2, a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 12. 9. 2024 o vydání závazného stanoviska k záměru – „OBEC ČEBÍN – INTENZIFIKACE ČOV“, parc. č. 1513/1, 1513/4, 1513/3, 1513/2, 1514, 1491, 1490, 1492, k. ú. Sentice (dále jen „záměr“), jehož stavebníkem je Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov, zastoupený na základě plné moci společností DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno (dále jen „žadatel“), **toto**

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví KHS JmK s provedením stavby „OBEC ČEBÍN – INTENZIFIKACE ČOV“, parc. č. 1513/1, 1513/4, 1513/3, 1513/2, 1514, 1491, 1490, 1492, k. ú. Sentice,

souhlasí.

Odůvodnění

Předložená dokumentace, kterou zpracovala společnost DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, ze srpna 2024, řeší intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod v obci Čebín, do níž jsou odváděny splaškové vody z obcí Čebín a Sentice. Stavba bude provedena na pozemcích parc. č. 1513/1, 1513/4, 1513/3, 1513/2, 1514, 1491, 1490, 1492, k. ú. Sentice.

Nově budou provedeny drobné technologické úpravy na vírových separátorech a na konci stokové sítě v areálu ČOV bude nově umístěna dešťová zdrž s ČS a měrným žlabem pro měření dešťového průtoku. Nad armaturním podzemním objektem s čerpací stanicí, bude umístěn nadzemní zděný objekt, v kterém budou umístěna dmychadla a rozvodna el. zařízení. Intenzifikace ČOV Čebín bude spočívat v odstranění sady oxidačních příkopů a nahrazením novými aktivačními nádržemi a jednou dosazovací nádrží. Intenzifikace ČOV bude realizována ve stávajícím areálu ČOV. Součástí stavby nejsou čerpací stanice.

Z důvodu nové výstavby dešťové zdrže a měrného objektu na obtoku ČOV bude odstraněna stávající vodoměrná šachta. Vodovodní přípojka pitné vody bude před realizací stavby v rámci areálu přeložena.

Areál ČOV je situován v nezastavěném území při okrajové části obce Čebín mezi železniční tratí a komunikací obchvatu obce Čebín. ČOV se nachází ve vzdálenosti cca 300 m od nejbližší obytné zástavby. ČOV je od zástavby obce Čebín oddělena náspem železniční tratě.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti v rozporu s právními předpisy na ochranu veřejného zdraví, mohlo být vydáno souhlasné závazné stanovisko k předložené žádosti.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Brno-venkov a Znojmo

Rozdělovník:

1. DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 BRNO, ID datové schránky: ant2f6i
2. KHS JmK – spis

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno



Váš dopis zn.:	Uh/084/24	
Ze dne:	17.09.2024	DUIS, s.r.o.
Č.j.:	JMK 133929/2024	Srbská 1546/21
Sp.zn.:	S- JMK 132966/2024 OŽP- Dan	612 00 Brno
Vyřizuje:	Ing. Dáňová	
Telefon:	541 652 695	
Datum:	Dle data podpisu	

Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jako vodoprávního úřadu, k záměru stavby „Obec Čebín - intenzifikace ČOV“

Podáním ze dne 17.09.2024 požádala společnost DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, o stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, o posouzení souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (dále jen PRVK JMK) k záměru „Obec Čebín - intenzifikace ČOV“. Stanovisko bude podkladem pro podání žádosti o dotace.

Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil podanou žádost z hlediska souladu řešení a rozsahu akce za účelem dosažení potřebného vybavení měst a obcí České republiky sběrným kanalizačním systémem a k zajištění potřebné úrovně čištění městských odpadních vod, přičemž zjistil, že záměr řeší intenzifikaci ČOV Čebín. Jednotná kanalizace v obci Čebín byla rekonstruována v roce 2016. Ve stejném roce byla realizována výstavba nové splaškové kanalizace v obci Sentic. ČOV Čebín likviduje splaškové odpadní vody z obou obcí. S ohledem na rozvoj obou odkanalizovaných obcí v souladu s platným územním plánem, s ohledem na nevhodnou návrhovou úroveň některých prvků stávající ČOV, lze důvodně předpokládat, že stávající ČOV nebude zcela bez problémů schopna zajistit řádné čištění odpadních vod z obce pro nejbližší výhled, a tudíž je nutno provést její intenzifikaci.

Mechanická část		Současnost	Výhled
Vypínací komora		Vyhovuje	Možno akceptovat
Dešťová zdrž		Na stávající ČOV není	Umístěna na nátokovém potrubí před HP. Objem 125m3
Čerpací stanice dešťových vod		Na stávající ČOV není	Výtlač ukončen před HP Q=5l/s, H=4m
Jemné česle + lis na shrabky	1 ks – průřely 6mm, svislé max. průtok přes zařízení 20,0 l/s; do žlabu šířky 600mm, hloubky 1000 mm; sklon 70°	Vyhovuje	Možno akceptovat
Vstupní čerpací stanice	Na stávající ČOV není	Gravitační průtok	Nová čerpací stanice Q=20l/s, H=4m

Lapák písku + separátor písku + kompresor	Vertikální, průměr 1,2m, čerpání písku mamutkou	Vyhovuje	Možno akceptovat
Jímka na fekálie	Na stávající ČOV není	Odvoz do Tišnova	Možno akceptovat

Biologická část		Současnost	Výhled
Aktivační nádrže	Oxidační příkopy 2 ks Objem celkem – 705 m ³ Délka/hloubka–40/ 1,3 m	Vyhovuje – nedostatky -nízká účinnost při odbourání nutrientů a nevyhovující zimní provoz	2 ks Objem celkem – 1000 m³ Hloubka vody – 4,0 m
Povrchový oxidační areator s vyhříváním/ nová dmychárna	Počet bubnů– 4 ks OCd(20) = 668 kgO ₂ /den OCh = 27,9 kgO ₂ /h – 4,0 kW	Vyhovuje – nižší účinnost a promrzání vody	Počet dmychadel – 2+1 ks 340 m³/hod
Dosazovací nádrž	2 ks Rozměry – 5,4 x 5,4m/5,7 Plocha – 29,2 m ² – á 1ks Objem celk.- 82m ³ – á 1ks	Podmíněně vyhovuje – celková plocha 58,4m² =46,7m³/h=12,9- 16,2l/s Při Qmax nestíhají	Nová kruhová nádrž o průměru 12 m = plocha 108m²
Dosazovací nádrž	2 ks Rozměry – 5,4 x 5,4m/5,7 Plocha – 29,2 m ² – á 1ks Objem celk.- 82m ³ – á 1ks	Podmíněně vyhovuje – celková plocha 58,4m² =46,7m³/h=12,9- 16,2l/s Při Qmax nestíhají	Nová kruhová nádrž o průměru 12 m = plocha 108m²
Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu	2 ks Průtok přes čerpadlo 16 l/s H=3,8m	Vyhovuje	Nová v armaturním objektu čerpadla na vratný kal
Kalové hospodářství			
Uskladňovací nádrž kalu	1 ks Objem 600 m ³	Vyhovuje	Doplnění odvodnění kalu vše umístěno v kontejneru + gravitační zahuštění kalu ve stávající DN2 + využití st. USN
Chemické hospodářství			
Chemické hospodářství		Vyhovuje	Stávající nádrž 1 ks - Objem 3 m³

Stávající kapacita ČOV Čebín je 2620 EO, návrhová kapacita s výhledem do roku 2033 je 3030 EO.

Krajský úřad Jihomoravského kraje uvádí, že uvažovaný záměr „Obec Čebín - intenzifikace ČOV“ je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (byť není v kartách obcí výslovně popsán). Žadatel návrhem na intenzifikaci ČOV nemění stávající systém likvidace odpadních vod, pouze reaguje na stav stávající ČOV, která je kapacitně na hranici svých navržených limitů a musí reflektovat rozvoj obcí a nárůst počtu obyvatel, který od vybudování ČOV nastal. Záměr je v souladu s PRVK JMK. Tento princip je popsán v PRVK JMK v části A2, popisy nadobecních systémů – společná část (str. 58).

Mgr. Eva Moučková
vedoucí oddělení vodního
a lesního hospodářství

Eva Eva Uhlířová
DUIS s.r.o.
Srbská 21
612 00 Brno

Číslo jednací 2202420123

Datum 18.9.2024

Vyřizuje Alena Poláčková

telefon

e-mail Alena.Polachova@cdt.cz

Věc:

Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací - Souhlas se stavbou

Název stavby: **Obec Čebín - intenzifikace ČOV**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem **se nenachází** prostředky sítí elektronických komunikací v **majetku ČD - Telematiky a.s.** nebo v **majetku jiných vlastníků**, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD - Telematiku a.s. a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí dle §102 zák. č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření k prostředkům sítí elektronických komunikací Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s. vám bude vyhotoveno samostatně.

Na základě předložených dokladů a vzhledem ke vzájemné poloze průběhu sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematiky a.s. nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD - Telematiku a.s. a území přímo ovlivněného stavebními pracemi udělujeme **SOUHLAS** k vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí dle zákona 183/2006 Stavební zákon a následně s provedením prací v blízkosti prostředků sítí elektronických komunikací ve správě nebo majetku ČD - Telematiky a.s.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 18.9.2026

Další sdělení žadateli:

Při porovnání přiložené dokumentace se zájmovým územím ke střetu s našimi sítěmi nedojde.

Počet příloh: 1

ČD - Telematika a.s.

www.cdt.cz

Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz nebo e-mailem na helpdesk@cdt.cz.

www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Tábořem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938



Eva Eva Uhlířová
DUIS s.r.o.
Srbská 21
612 00 Brno

Číslo jednací 3202420123

Datum 18.9.2024

Vyřizuje Lucie Svojanovská

telefon +420972625006

e-mail Lucie.Svojanovska@cdt.cz

Věc:

Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací - Souhlas se stavbou

Název stavby: **Obec Čebín - intenzifikace ČOV**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem **se nenachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku **Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s.** a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření k prostředkům sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematiky a.s. nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD - Telematiku a.s., vám bude vyhotoveno samostatně.

Na základě předložených dokladů a vzhledem ke vzájemné poloze průběhu sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s. a území přímo ovlivněného stavebními pracemi udělujeme **SOUHLAS** k vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí dle zákona 183/2006 Stavební zákon a následně s provedením prací v blízkosti prostředků sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 18.9.2026

Další sdělení žadateli:

Dle přiložené koordinační situace se v dotčeném území stavebního záměru nenachází kabelové trasy v naší správě.

Počet příloh: 1

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz nebo e-mailem na helpdesk@cdt.cz.

www.cdt.cz

