

# INT.13.01.1 Výpis interiérových prvků

## PRVNÍ VYBAVENÍ



**INT PR01**      **18ks**  
**KOVOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ**

- Materiál: kvalitní matová nerez ocel
- Zvýšená odolnost vůči deformaci, uzavřené a zesílené dno
- vyjímatelná vnitřní plastová nádoba s rukojetí a otvorem na zajištění sáčku, který není vidět
- spodní část je zabezpečena proti poškrábání podlahy

**Objem**    9 l  
**Šířka**    200 mm  
**Hloubka** 200 mm  
**Výška**    285 mm



**INT PR04**      **12ks**  
**ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR**

- Barevné provedení: stříbrná metalická
- materiál: tělo z odolného ABS plastu
- uzamykatelný s bezpečnostním klíčem
- včetně šroubů

**Šířka**      271 mm  
**Výška**      280 mm  
**Hloubka** 128 mm  
**Kotouč** o vnějším průměru max. 240 mm a vnitřním od 50 mm



**INT PR07**      **2ks**  
**PEVNÉ MADLO DO TVARU L**

- Pevné toaletní madlo pro koupelnu/wc bez bariér z ušlechtilé nerezové oceli
- Madlo splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb.
- Kotveno ke zdi
- tloušťka materiálu 1,5 mm, průměr 32 mm
- hygienický povrch

**Délka**      810 x 600 mm



**INT PR02**      **13ks**  
**ZRCADLO S FAZETOU**

- Fazeta: dřevovláknitá deska odolná vůči vlhkosti + fólie
- Barva rámu: černá
- Sklo s ochranným povlakem omezujícím škody v případě rozbití skla
- Finální barevné provedení dle investora

**Šířka**      650 mm  
**Výška**      650 mm



**INT PR05**      **12ks**  
**ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY**

- Zásobník na skládané papírové ručníky
- Barevné provedení: stříbrná metalická
- Materiál: tělo z odolného ABS plastu
- uzamykatelné s bezpečnostním klíčem
- včetně šroubů

**Hloubka** 125 mm  
**Výška**    310 mm  
**Šířka**    255 mm  
**Rozměry papírových ručníků** ve skládaném skladu 23-25 xm x 11-12 cm



**INT PR08**      **12ks**  
**ZÁVĚSNÁ WC ŠTĚTKA**

- Závěsná wc štětka z nerezové oceli 18/10 s matnou povrchovou úpravou
- Do zdi lze buď šroubovat nebo lepit pomocí nástěnných držáků a lepidla
- Pro maximální hygienu je uvnitř hladký plast

**Šířka**      440 mm  
**Průměr**    90 mm



**INT PR03**      **17ks**  
**ZÁSOBNÍK NA MÝDLO**

- Barevné provedení: stříbrná metalická
- materiál: tělo z odolného ABS plastu

**Šířka**      112 mm  
**Výška**      245 mm  
**Hloubka** 110 mm  
**Objem**    1000ml



**INT PR06** **14ks**  
**HÁČEK NA ODĚV**

- Nerezový háček na pověšení oblečení, s lesklým povrchem

**Délka**      45 mm  
**Průměr**    15 mm



**INT PR09**      **8ks**  
**ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ**

- Chromovaná povrchová úprava
- Materiál: plast

**Hloubka** 137 mm  
**Výška**    25 mm  
**Šířka**    98 mm

Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ

# INT.13.01.2 Výpis interiérových prvků

## PRVNÍ VYBAVENÍ



**INT PR10**                    **2ks**  
**SKLOPNÉ SPRCHOVÉ SEDÁTKO**

- Sprchové sedátko z průhledného polykarbonátu s robustní konstrukcí z leštěného hliníku s nerezovými šrouby
- Bezpečné díky protiskluzovým mikroreliefním proužkům
- Sedátko má sklopnou robustní konstrukci se zarážkou
- Nosnot 150kg

**Rozměry otevřeného sedátka 40x31 cm**  
**Rozměry sklopeného sdátka  7 cm**



**INT PR14**                    **3ks**  
**PŘEBALOVACÍ PULT**

- přebalovací pult závěsný sklopný - bílý
- materiál: buková překližka
- nosnost 15 kg
- včetně podložky o velikosti 700x500 mm (bez zvýšených okrajů)

**Výška**                    **758 mm (735 mm v rozloženém stavu)**  
**Šířka**                    **580 mm**  
**Hloubka**                **160 mm**



**INT PR18**                    **2ks**  
**WC OPĚRÁTKO**

- Kovové madlo s měkkou zádivou opěrkou
- Materiál: nerez/plast
- včetně kotevních prvků

**Délka**                    **300 mm**



**INT PR11**                    **2ks**  
**PEVNÉ MADLO**

- Pevné toaletní madlo pro koupelnu/wc bez bariér z ušlechtilé nerezové oceli
- Madlo splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb.
- Kotveno ke zdi
- tloušťka materiálu 1,5 mm, průměr 28 mm
- hygienický povrch

**Délka**                    **500 mm**



**INT PR15**                    **2ks**  
**PEVNÉ MADLO**

- Pevné toaletní madlo pro koupelnu/wc bez bariér z ušlechtilé nerezové oceli
- Madlo splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb.
- Kotveno ke zdi
- tloušťka materiálu 1,5 mm, průměr 28 mm
- hygienický povrch

**Délka**                    **600 mm**



**INT PR19**                    **4ks**  
**SKLOPNÉ ZRCADLO**

- Sklopné nerezové zrcadlo na toalety pro tělesně postižené
- Ovládání náklonu pomocí páky na stěně pod umyvadlem
- Montáž na stěnu pomocí montážní lišty


**Rozměr**                **400 x 600 mm**



**INT PR12**                    **2ks**  
**NÁSTĚNNÁ LÉKÁRNIČKA**

- Nástěnná lékárníčka vyrobená z pevné nerez oceli s matnými skleněnými dvířky
- Skříňka má 2 vnitřní poličky, které umožňují více skladovacího prostoru
- Včetně zabudovaného zámku se dvěma klíčky, díky kterým je obsah skříňky v bezpečí
- Lékárníčka nezahrnuje obsah

**Výška**                    **480 mm**  
**Šířka**                    **250 mm**  
**Hloubka**                **120 mm**



**INT PR16**                    **8ks**  
**SKLOPNÉ TOALETNÍ MADLO**

- Pevné toaletní madlo pro koupelnu/wc bez bariér je vyrobené z ušlechtilé nerezové oceli
- Madlo splňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb.
- Závěsné, pevné, kotveno ke zdi na plastové hmoždinky
- Tl. materiálu 1,5 mm, průměr 32 mm
- Hygienický povrch
- Nosnot do 150 kg

**Délka**                    **800 mm**



**INT PR20**                    **2ks**  
**SKLOPNÉ SEDÁTKO**  
- rozměry 450x450 mm, ve výšce 450 mm nad podlahou  
- nosnost 160kg  
- materiál dřevo, eloxovaný hliník



**INT PR12**                    **1ks**  
**MASÁŽNÍ LEHÁTKO**  
- dvoudílné skládací masážní lehátko  
- lehátko se skládá z hliníkovou konstrukcí  
- včené pevných pryžových protiskluzových ochran nohou  
- lehátko vybaveno přední loketní opěrkou s nastavitelnou výškou, nastavitelným držákem podhlavníku, polštářem podhlavníku  
- vyplněno pevným vícevrstevným molitanem tl. 4 cm  
- barva bílá

**Výška**                    **550 - 870 mm**  
**Šířka**                    **710 mm**  
**Délka**                    **2110 mm**



**INT PR17**                    **1ks**  
**SPRCHOVÝ ZÁVĚS**

- Sprchový závěs hustě tkaný z polyesterové látky s povrchem odpuzující vodu
- Vhodné pro praní max na 40°C
- Aby se zachovala odpudivost materiálu vůči vodě je vhodné žehlit max 110°C hned po vyprání

**Délka**                    **1000 mm**  
**Šířka**                    **1800 mm**

Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ

# INT.13.01.3 Výpis interiérových prvků

## PRVNÍ VYBAVENÍ



**INT PR21 6ks**  
**VELKOFORMÁTOVÉ ZRCADLO**  
- Sklo s ochranným povlakem omezujícím škody v případě rozbítí skla  
- Finální barevné provedení dle investora

**Šířka 1000 mm**  
**Výška 2000 mm**  
**Hloubka 10mm**




**INT PR24 6ks**  
**ZRCADLO S FAZETOU VYSOKÉ**

- Fazeta: dřevovláknitá deska odolná vůči vlhkosti + fólie  
- Barva rámu: černá  
- Sklo s ochranným povlakem omezujícím škody v případě rozbítí skla  
- Finální barevné provedení dle investora


**Šířka 400 mm**  
**Výška 1 150 mm**

**INT PR27 1ks**  
**ZÁKLADNÍ KÁMEN**

**PŮDORYS POHLED 3D NÁHLED**



**VIZUALIZACE**



Jantarová nebo čirá epoxidová pryskyřice  
Dřevěná podoba florbalového míčku  
Znak města - katáčovaný nerez s gravírováním, motiv opakovat po obvodu míčku dle potřeby  
Symbol stromu - pískovaný motiv  
Podstavec - kartáčovaný nerez s gravírováním, spodní strana možnost zavěšení na stěnu  
LED podsvícení



**INT PR22 2ks**  
**TREZOR**  
- digitální elektronický trezor  
- napájení el. kódu 4 tužkové baterie  
- nouzový klíč pro otevření, při případném vybití  
- tl.dveří sejfu 4 mm

**vnější rozměr:**  
**šířka 230 mm**  
**výška 170 mm**  
**hloubka 170 mm**



**INT PR25 7ks**  
**ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ**

- vyroben z vysoce kvalitní nerez oceli matové  
- zvýšená odolnost vůči deformaci, uzavřené a zesílené dno  
- elegantní pedálový mechanismus, velmi tichý a pomalý chod víka  
- vyjímatelná vnitřní plastová nádoba s rukojetí a otvorem na zajištění sáčku, který není vidět - koš vždy vypadá elegantní a estetický  
- rukojeť /úchyt/ pro snadnější přenášení koše  
- spodní část je zabezpečena proti poškrábání podlahy

**Objem 9 l**  
**Šířka 200 mm**  
**Hloubka 200 mm**  
**Výška 285 mm**



**INT PR26 4ks**  
**IMITACE KONCOVÉHO PRVKU VZT**

- imitace výústky koncového prvku VZT  
- bude použita pouze krycí deska v podhledu bez napojení na systém VZT  
- provedena ve stejném designu jako zbytek VZT prvků v tělocvičně



**INT PR23 2ks**  
**VNITŘNÍ ŽALUZIE**  
- uchycení horní garnýže na stropě  
- látka lamel - bílá  
- stahování lamel k ovladači  
- natáčení lamel pomocí řetízku  
- lamela o šířce 127 mm  
**Šířka 3060 mm**  
**Výška 2490 mm**

**TYPOVÉ PŘÍKLADY POUŽITÍ**



Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ



# INT.13.01.4 Výpis interiérových prvků

## SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK



- INT SK01**                    **22ks**  
**KOVOVÁ SKŘÍŇ**
- Šatní dělená skříňka na podstavné lavici
  - Zamykání na cylindrický zámek nebo s uzávěrem pro visací zámek
  - V jedné sestavě je 6 oddělení
  - Vnitřní výbava každého oddělení odkládací police přes celou šířku oddělení, zúžený prostor pro zavěšení oděvů se šatní tyčí a plastovými háčky
  - Robustní svařovaný korpus skříně
  - Ventilační otvory ve dveřích a ve dně umožňují dostatečné větrání vzduchu
  - Hladká povrchová úprava práškovým lakem (různé odstíny - výběr dle investora)
  - lavička není součástí sestavy
  - podkladní konstrukce je součástí sestavy

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Celková výška</b>       | <b>2090 mm</b> |
| <b>Hloubka skříňky</b>     | <b>400 mm</b>  |
| <b>Hloubka vč. lavičky</b> | <b>815 mm</b>  |
| <b>Šířka jedné skříňky</b> | <b>300 mm</b>  |
| <b>Šířka celé sestavy</b>  | <b>1200 mm</b> |



- INT S02**                    **28ks**  
**LAVIČKA**
- lavice - lakovaný bukový masiv

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>Šířka</b> | <b>315mm</b>   |
| <b>Výška</b> | <b>450 mm</b>  |
| <b>Délka</b> | <b>1200 mm</b> |



- INT S03**                    **2ks**  
**LAVIČKA**
- lavice - lakovaný bukový masiv

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Šířka</b> | <b>300 mm</b> |
| <b>Výška</b> | <b>450 mm</b> |
| <b>Délka</b> | <b>900 mm</b> |



- INT SK03**                    **1ks**  
**NÁSTĚNNÁ POLICE**
- Nástěnná police se skrytým upevňujícím kováním
  - max nosnost 5 - 15 kg (dle typu stěny)
  - Materiál: dřevotříska, dřevovláknitá deska, ABS plast, vytištěné a reliéfní akrylové barvivo

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>Délka</b>    | <b>1100 mm</b> |
| <b>Hloubka</b>  | <b>260 mm</b>  |
| <b>Tloušťka</b> | <b>50 mm</b>   |



- INT SK04**                    **3ks**  
**POLICOVÝ REGÁL**
- Dvojitý regál s šesti nastavitelnými policovými oddíly v každém oddělení s nastavitelnými nohama
  - Sloupky a police jsou vyrobeny z bukového masivu
  - na středu police podpurný prvek
  - Materiál nohou: galvanizovaná ocel a polyamidový plast
  - Včetně spojovacího kování které umožní spojení jednotlivých oddílů

**Nosnost na polici 200 kg**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Celková výška</b>   | <b>1850 mm</b> |
| <b>Hloubka skříňky</b> | <b>360 mm</b>  |
| <b>Šířka</b>           | <b>1590 mm</b> |



- INT SK05**                    **4ks**  
**POLICOVÝ REGÁL**
- Dvojitý regál s pěti policovými oddíly v každém oddělení s nastavitelnými nohama
  - Sloupky a police jsou vyrobeny z galvanizované oceli
  - na středu police podpurný prvek
  - Materiál nohou: galvanizovaná ocel a polyamidový plast
  - Včetně spojovacího kování které umožní spojení jednotlivých oddílů

**Nosnost na polici 200 kg**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Celková výška</b>   | <b>1800 mm</b> |
| <b>Hloubka skříňky</b> | <b>600 mm</b>  |
| <b>Šířka</b>           | <b>1200 mm</b> |



- INT SK08**                    **1ks**  
**POLICOVÁ SKŘÍŇ NA POHÁRY**



- skříň z bukového masivu
- prosklená
- skříň složena ze čtyř nastavitelných policových oddílů

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Celkový výška</b>   | <b>2100 mm</b> |
| <b>Hloubka skříňky</b> | <b>300 mm</b>  |
| <b>Šířka</b>           | <b>1800 mm</b> |



- INT SK10**                    **1ks**  
**KOVOVÁ SKŘÍŇ**
- Šatní dělená skříňka na podstavné lavici
  - Zamykání na cylindrický zámek nebo s uzávěrem pro visací zámek
  - Vnitřní výbava každého oddělení tyč se třemi posunými dvojháčky
  - Robustní svařovaný korpus skříně
  - Podstavná lavice z ocelových profilů, sedací část lakovaný bukový masiv
  - Profilovaný obvod dveří pro vysokou bezpečnost
  - Měkké zarážky dveří pro tichý provoz
  - Ventilační otvory ve dveřích a ve dně umožňují dostatečné větrání vzduchu
  - Hladká povrchová úprava práškovým lakem (různé odstíny - výběr dle investora)
  - v sestavě jsou 4 oddělení
  - sestava je včetně lavičky
  - podkladní konstrukce je součástí sestavy

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Celková výška</b>       | <b>1900 mm</b> |
| <b>Hloubka skříňky</b>     | <b>550 mm</b>  |
| <b>Hloubka vč. lavičky</b> | <b>840 mm</b>  |
| <b>Šířka jedné skříňky</b> | <b>400 mm</b>  |
| <b>Celková šířka</b>       | <b>800 mm</b>  |



- INT SK11**                    **2ks**  
**BEZBARIÉROVÁ SKŘÍŇ**
- Šatní bezbariérová skříňka, ve výšce 400 mm nad podlahou
  - Zamykání na cylindrický zámek nebo s uzávěrem pro visací zámek
  - Vnitřní výbava každého oddělení odkládací police přes celou šířku oddělení, zúžený prostor pro zavěšení oděvů se šatní tyčí a plastovými háčky
  - Ventilační otvory ve dveřích umožňují dostatečné větrání vzduchu
  - Hladká povrchová úprava práškovým lakem (různé odstíny - výběr dle investora)
  - Spodní a vrchní skříňka slouží pro skladování potřeb pro úklid
  - Skříňka má podstavné nohy
  - Materiál dřeva

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Celková výška</b>       | <b>1900 mm</b> |
| <b>Hloubka skříňky</b>     | <b>550 mm</b>  |
| <b>Šířka jedné skříňky</b> | <b>800 mm</b>  |

Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ



## INT.13.01.5 Výpis interiérových prvků







## SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK



**INT SK02** **11ks**  
**KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ**

- dvojdílná šatní skříň, vyrobená z DTD
- v horním díle šatní tyč
- v dolním díle 4 šuplíky
- hladká povrchová úprava
- včetně veškerých spojovacích prvků

|         |         |
|---------|---------|
| Šířka   | 800 mm  |
| Hloubka | 600 mm  |
| Výška   | 2000 mm |



## DÍLENSKÉ SKŘÍŇOVÉ A OSTATNÍ VYBAVENÍ



**INT SK12 1ks**  
DÍLENSKÁ SKŘÍŇ S BOXY

- Dvouděřová dílenská skříň s odolnou ocelovou konstrukcí, 7x přestavitelná pozinkovaná police s nosností každé 70 kg
- Ve spodní části 3 zásuvky
- Boxy: 40x velikost 2 (modré, na dveřích), 28x velikost 3 (červené), 15x velikost 4 (modré)
- Cylindrický bezpečnostní zámek s rukojetí
- Hmotnost 181 kg

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>Výška</b>   | <b>1950 mm</b> |
| <b>Šířka</b>   | <b>1100 mm</b> |
| <b>Hloubka</b> | <b>535 mm</b>  |

## DODATEČNÉ VYBAVENÍ KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU



**INTSK13** **5ks**  
UZAMYKATELNÉ ZÁSUVKY POD STŮL

- Uzamykatelný úložný zásuvkový díl na kolečkách
- Možnost nastavení vlastního kódu kombinacího zámku pro bezpečné uložení dokumentů a kancelářských potřeb
- Včetně zářezek zamezujících vypadnutí v případě většího povytažení zásuvky
- Zabudovaný tlumič pro tiché a jemné zavírání
- Vyrobeno z dřevotřískové desky s melaminovou fólií

|         |        |
|---------|--------|
| Šířka   | 450 mm |
| Hloubka | 600 mm |
| Výška   | 550 mm |

Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ

### INT.13.01.5 Výpis interiérových prvků

# INT.13.01.6 Výpis interiérových prvků

## OSTATNÍ VYBAVENÍ




- INT OS01                    2ks**  
**SMETÁČEK S LOPATKOU**
- Plastová lopatka s gumovým zakončením
  - S ergonomickou rukojetí pro lepší držení
  - Šířka záběru lopatky: 30 cm
  - Délka záběru lopatky: 26 cm
  - Smetáček - jemné štětinky, šířka 9 cm

**Rozměr                    9 x 26 x 30 cm**



- INT OS04                    1ks**  
**STĚRKA NA OKNA**
- Stěrka na okna s tenkou gumou
  - Plastová rukojeť

**Šířka stěrky                    30cm**



- INT OS07                    5ks**  
**VĚŠÁK**
- Věšák na oblečení z ručně ohýbaného dřeva. Tři bukové kulatiny tvoří na jedné straně stabilní nohy, na opačné straně jsou doplněny dalšími třemi úzkými hranolky
  - Váha 3,9kg

**Celková šířka                    570 mm**  
**Celková výška                    1780 mm**



- INT OS02                    1ks**  
**ÚKLIDOVÝ VOZÍK**
- Dvoukbelíkový vozík na úklid
  - Z polypropylénové modré a červené barvy, pojízdný na čtyřech kolečkách, které zaručují snadnou manipulaci
  - Vybaven ždímačem mpu
  - Včetně skládací třídlé násady o délce 180 mm

**Objem                    2x18 litrů**



- INT OS05                    2ks**  
**SMETÁK**
- Plastovým seták, vlákna ze stoprocentního PET
  - Kovová násady dlouhá 120cm
  - Hmotnost 380g
  - Barva dle výběru investora

**Šířka                    320 mm**  
**Výška                    1260 mm**  
**Hloubka                    80 mm**



- INT OS03                    1ks**  
**KBELÍK**
- Plastový kbelík bez výlevky
  - Ucho plast
  - Vhodný pro gastro

**Objem                    10 l**



- INT OS06                    1ks**  
**KŘÍDOVÁ FÓLIOVÁ TABULE**
- Samolepící tabulová fólie pro popis menu
  - Fólii lze snadno stříhat na požadované rozměry a tvary
  - Testováno na nezávadnost LGA tasted
  - Na fólii lze psát klasickými křídami nebo tekutými křídami
  - Povrch je možné snadno očistit vlhkým hadříkem

**rozměr 1 role                    450 x 2000 mm**

Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ

# INT.13.01.7 Výpis interiérových prvků

## JÍDELNÍ NÁBYTEK



**INT ST03** **7ks**  
JÍDELNÍ STŮL - OBČERSTVENÍ

- kulatý jídelní stůl se středovým podstavcem
- deska z lamina
- chromovaný podstavec

**Průměr stolu** 800 mm  
**Výška** 750 mm



**INT GA01** **2 KPL**  
GASTRO POMOCNÝ MATERIÁL

- Dokončení zařízení gastrotechnologie - krycí desky, obkladový materiál apod.
- individuální dle dodávané technologie gastru
- odhad materiálu 10 m2 pracovní desky, 20 m2 dřevěných desek na obklad, skříňky a pomocný materiál

## STÍNICÍ TECHNIKA



**INT ZA01** **24ks**  
VERTIKÁLNÍ TEXTILNÍ ŽALUZIE DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ

- vertikální textilní žaluzie pro pásová okna
- zapojení dle potřeby výrobu - úpravy v rozvaděči dle potřeby, pohon není bateriový
- ovládání pomocí dálkového ovladače
- vodící lišta se zvýšenou odolností proti nárazu
- elektromotor umístěn v rámci horní vodící garniže
- RAL dle požadavků investora
- dodáváno včetně kotevních, ovládacích prvků a nutné úpravy elektroinstalace.

**převládající délka** 4800 mm  
**Výška** 1100 mm

## SEDACÍ NÁBYTEK



**INT SE01** **6ks**  
KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE

- Kancelářská otočná židle s područkami s nastavitelnou výškou
- Nakláněcí mechanismus, který se automaticky přizpůsobí váze a pohybům, umožní tak pohodlné opření
- Podpora berení páteře poskytuje zádům oporu a uvolnění tlaku
- Bezpečnostní kolečka jsou opatřena brzdou citlivou na tlak. Židle tak zůstane na svém místě při stoupnutí
- Kolečka jsou krytá gumou
- Židle je vyrobena z oceli s nátěrem z epoxidového polysterového práškového laku a z polypropylenového plastu. Sedák je z tvarované aukalyptové překližky a polyuretanové pěny 35kg/m3. Čalounění područky je z vysoce pružné polyuretanové pěny (studená pěna)
- Testováno pro 110kg
- barva šedá (případně dle výběru investora)

**Šířka** 740 mm  
**Hloubka** 690 mm  
**Min. výška sedáku** 470 mm  
**Max. výška sedáku** 600 mm



**INT SE02 48ks**  
STOHOVATELNÉ ŽIDLE  
- kostra ocelová čtyřnohá (chrom)  
- perforovaný plastový opěrák  
- plastový sedák  
- područky kovové s plastovou opěrkou  
- barva dle požadavků investora  
- nosnost min. 120 kg

**- celková šířka** 53 cm  
(šířka sedáku 44 cm)  
**- celková hloubka** 54 cm  
(hloubka sedáku 42 cm)  
**- celková výška** 84 cm  
(výška sedáku 46 cm)



**INT SE03** **26ks**  
JÍDELNÍ ŽIDLE/KŘESLO

- Plastová židle s performovaným sedátkem a opěrákem
- Otvory v sedátku složí ke stohování židlí
- Kovová konstrukce je pochromovaná

**Celková výška** 780 mm  
**Sedadlová výška** 460 mm  
**Šířka** 610 mm

Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ



INT.13.01.8 Výpis interiérových prvků

GYMNASTICKÉ VYBAVENÍ



**GYM 01** 8ks  
ŠVÉDSKÁ LAVIČKA

- s kladinkou a zarážkou k zavěšení na ribstol
- deska vyrobena z výběrové smrkové spárovky
- nohy ze smrkového jádra přichyceny k desce kovovými úhelníky, zespodu přilepený jekor proti odření podlahy
- k nohám připevněna kladinka 60x80 mm
- na konci desky smrková zarážka


výška: 300 mm  
délka: 2500 mm  
šířka: 280 mm



**GYM 05** 2ks  
TRAMPOLÍNA

- školní trampolína
- kovová konstrukce s nastavitelnou výškou, opatřena galvanickým zinkováním
- odrazíště 70x70 cm vypnuté pomocí ocelových pružin
- pružiny zakryté ochranným krytem


délka: 1100 mm  
šířka: 1100 mm



**GYM 09** 1ks  
ROZDĚLOVACÍ PLACHTA

- automaticky se navíjející plachta pro rozdělení hrací plochy
- horní část ze síťoviny potažené vinyllem
- spodní část z neprůhledného vinylu
- barva sítě bílá, barva vinylu modrá
- nosný systém tvoří kruhový hliníkový profil do kterého je vložen trubcový elektromotor pro navíjení plachty
- konce kruhového profilu umožňující chlazení trubcového motoru
- veškeré elektronické součástky, kabely a vodiče jsou uschovány uvnitř kruhového profilu
- kruhový profil nakotven do nosné konstrukce střechy
- sestava válečkových ložisek z tvrzené oceli zabraňující tvorbě navíjecích stop na vinylu
- dodávka včetně veškerých kotvicích prvků

délka plachty 9 m (od podlahy ke spodní hraně navíjecí konstrukce)  
šířka plachty 24 m (střed plachty zarovnaný na střed hřiště)



**GYM 02** 4ks  
FLORBALOVÁ BRANKA

- ocelová konstrukce o průměru trubky 44,5 mm
- speciální drátěné uchycení pro síť
- síť o síle 2 mm, velikost ok 45 mm

výška: 1150 mm  
délka: 1600 mm  
hloubka: 725 mm



**GYM 06** 1ks  
KLADINA

- kladina lepená, dřevěná, čalouněná
- ocelová konstrukce s možností nastavení výšky kladiny
- nohy z ocelových trubek opatřeny gumou proti nechtěnému posunu a poškození podlahy

výška: 550-1300 mm  
délka: 5000 mm  
šířka: 100 mm



**GYM 10** 2ks  
PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VOLEJBAL

**2x ocelové sloupky**

- včetně napínacího mechanismu
- průměr sloupků 102 mm
- včetně objímek s kolečkem (nastavitelná výška sítě)
- povrchová úprava - vypalovací prášková barva - komaxit

**2x pouzdra**

- zemní pouzdra hliníkové na průměr sloupku 102 mm


**1x volejbalová síť**

- síť z polyetylenu s ocelovým lankem
- rozměr: 9,7x1 m
- oka 10x10 cm

**1x tenisová síť**

- zdvojená síť z vysokopevnostního polypropylenu o síle 3 mm s ocelovým lankem
- rozměr: 12,72 x 1,07 m
- horní páska z tkaného a pevného polyesteru
- horních 5 řad zdvojeno

včetně mezikruží, víčka a systému kotvení



**GYM 03** 2ks  
FUTSÁLOVÁ BRANKA

- hliníková branka na futsal nebo házenou
- hlavní rám z ocelového profilu 80x80 mm, zadní konstrukce branky z pozink. ocelové trubky 35 mm
- hlavní rám vyroben z jednoho kusu
- háčky na upevnění sítě vyrobeny z oceli
- veškeré části branky pozinkované
- síť bezuzlová z vysokopevnostního polypropylenu

výška: 2000 mm  
délka: 3000 mm  
hloubka: 1200 mm

včetně víčka a systému kotvení do podlahy



**GYM 07** 10ks  
GYMNASTICKÁ ŽÍNĚNKA

- žíněnka vhodná pro sporty s vyšší i vysokou zátěží, pro doskoky a pády z malých výšek nebo kotouly
- potah vhodný pro malé děti (bez ftátu)
- na spodní straně antismyková úprava
- úchyty na manipulaci v barvě potahu
- barva modrá

tloušťka: 60 mm  
délka: 2000 mm  
šířka: 1250 mm



**GYM 04** 2ks  
ŠVÉDSKÁ BEDNA

- sedmi dílná kónická švédská bedna
- výrobek se skládá ze 7 dílů, vrchní díl čalouněný umělou kůží
- nastavitelná velikost díky odebírání jednotlivých dílů
- díly vyrobeny ze smrkového masivního dřeva, přiléhány k bukovým kotevní špalíkům
- díly v čele opatřeny otvory pro ruce

výška: 1100 mm  
délka: 1250 mm  
šířka vrch: 500 mm  
šířka spod: 850 mm



**GYM 08** 2ks  
BASKETBALOVÁ KONSTRUKCE

- basketbalová ocelová konstrukce, závěsná a skládací, zvedaná el. pohonem ke konstrukci střechy
- uchycena do nosné konstrukce haly
- ocelové prvky v povrchové úpravě komaxit
- konstrukce zvedaná pomocí ocelových lanek navíjecích se na bubny elektromotoru
- ovládání konstrukce přes ovládací panel ve stěně
- basketbalová konstrukce pro haly do výšky 9 m
- odrazová deska 105 x 180 cm, vyrobena z akrylátového skla o síle 15 mm
- skleněná deska uchycena do ocelového rámu
- spodní hrana odrazové desky ochráněna tvrdou a odolnou pěnou
- včetně basketbalové obruče a sítě
- dodávka včetně veškerých kotvicích prvků a elektromotoru

Celou konstrukci nejprve konzultovat se statiky!



**GYM 11** 1ks  
GYMNASTICKÁ HRAZDA

- kombinace pevného dvojsloupku a volného výsuvného sloupku kotveného do podlahy, zajištěného ocelovými táhly
- dvojsloupky jsou děrované, pro možnost nastavování výšek hrazdové tyče
- dvojsloupky mechanicky nakotveny do nosné části stěny
- spojení s hrazdovou tyčí a zároveň nastavování výšky je na straně dvojsloupku zajištěno zajišťovacím kolíkem
- hrazdová tyč tvoří spojnicí mezi sloupky, vyrobena z oceli s žárovým zinkováním
- svorník spojuje hrazdovou tyč a výsuvný sloupek
- nastavitelnost výšky hrazdové tyče na výsuvném sloupku zajištěno hlavicí a zabezpečeno kolíkem s oválkem
- výsuvný sloupek nakotven do podlahy, stabilitu zajišťují dvě ocelová táhla s napínací hlavicí
- povrchová úprava ocelových sloupků - komaxit
- dodávka včetně veškerých kotvicích prvků

průměr tyče: 30 mm  
délka tyče: 2400 mm

Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ

INT.13.01.9 Výpis interiérových prvků

GYMNASTICKÉ VYBAVENÍ



**GYM 12 14ks**  
**TĚLOCVIČNÉ RIBSTOLE**  
- dřevěné ribstole - třída: tělocvičné  
- bočnice vyrobeny ze spárového dřeva, kotveny přes ocelové prvky do stěny  
- 13x oválné příčky z jasanového dřeva, vlepeny do bočnic a zajištěny vruty  
- vrchní příčka vyosena pro pohodlnější zavěšení cvičenců  
- povrchová úprava speciálním bezbarvým nitrolakem se zvýšenou odolností proti vlhkosti a potu  
- dodávka včetně veškerých kotvicích prvků

počet příček:13  
celk. šířka: 1000 mm  
celk.výška: 3000 mm  
rozměr bočnice: 4x120x3000 mm  
rozměr příčky: 37x44 mm  
max. zátěž: 200 kg na jednu příčku



**GYM 15 1ks**  
**GYMNASTICKÝ KŮŇ**  
- s madly  
- tělo koně vyrobeno z lepeného dřeva opláštěného umělou kůží  
- ocelové nohy s možností nastavení výšky koně, zakončeny protiskluzovou gumou  
- na jedné straně kolečka pro snadnější manipulaci

výška: 1100-1700 mm  
délka: 1600 mm  
šířka základny: 800 mm



**GYM 18 1ks**  
**ODRAZOVÝ MŮSTEK**  
- můstek s celodřevěnou tvarovanou pružinou  
- vrchní část vyrobena z bukové překližky, na kterou je nalepený jekor, okraj překližky oplechován  
- nohy můstku z bukového dřeva, opatřeny gumou proti nechtěnému posunu a poškození podlahy

výška: 170 mm  
délka: 1200 mm  
šířka: 600 mm



**GYM 13 1ks**  
**GYMNASTICKÉ KRUHY**  
- ocelová konstrukce s kruhy, včetně ocelových táhel  
- dřevěné gymnastické kruhy typu 3 (houpací)  
- nastavitelná délka popruhu, popruh o délce 5 m  
- konstrukce kruhů mechanicky ukotvena k ocelové konstrukci  
- ocelová konstrukce nakotvena do sloupu  
- povrchová úprava ocelové konstrukce - komaxit  
- dodávka včetně veškerých kotvicích prvků  
- nutno dodržet minimální bezpečnostní prostor (prostor pádu) dle výrobce  
- horní hrana ocelové konstrukce ve výšce 5 m nad podlahou

Celou konstrukci nejprve konzultovat se statiky!



**GYM 16 1ks**  
**GYMNASTICKÁ KOZA**  
- korpus kozy čalouněn přírodní kůží  
- ocelové nohy s možností nastavení výšky  
- nohy z ocelových profilů vybaveny protiskluzovými podložkami, které nezanechávají šmouhy  
- dvě nohy vybaveny kolečky pro snadnou přepravu

výška: 900-1300 mm  
rozměry korpusu kozy:  
délka: 550 mm  
šířka: 350 mm



**GYM 21 1ks**  
**PŘÍSLUŠENSTVÍ NA SKOK DO VÝŠKY**  
- 2x stojany vyrobeny z hliníkového profilu, anodizace v stříbrné barvě, výška 2 m  
- podstavce z ocelových podložek do tvaru T, prášková barva  
- podstavce opatřeny protiskluznou podložkou  
- ukazatel výšky je umístěn v drážce proti opotřebení  
- dvě podpěry pro laťku, pro označení výšky a proti nežádoucímu posunu  
- fixace podpěr laťky pomocí zajišťovacího šroubu  
- vybaven sklopnými kolečky zjednodušujícími přemístění stojanu  
- možnost nastavení výšky od 75 do 250 cm

- 1x laťka pro skok do výšky o délce 4 m  
- vyrobena ze skelného vlákna  
- na koncích tyče guma proti sklouznutí tyče z podpěry



**GYM 14 1ks**  
**ŠPLHACÍ KONSTRUKCE**  
- ocelová konstrukce pro šplhání po laně a tyči  
- nosný ocelový I profil zahnutý do tvaru U, včetně ocelových táhel a napínacích maticí ukotven do sloupů  
- rozteč sloupů v místě šplhací konstrukce (délka nosníku) 5140 mm, hloubka 1500 mm  
- možnost zavěšení 4 šplhacích prvků  
- v ocelovém I profilu otvory pro zapadnutí háčků tyčí a lan  
- tyče kotveny do I profilu přes posuvné kotevní háčky, možné přesuntí na kratší stranu nosníku - stáhnutí tyčí a lan koženým řemenem  
- ve spodní části tyče trn pro stabilizaci tyče k ocelovým patkám v podlaze  
- šplhy lze kombinovat (2 tyče + 2 lana apod.)  
- povrchová úprava - komaxit  
- dodávka včetně veškerých kotevních prvků  
- nutno dodržet minimální bezpečnostní prostor (prostor pádu) dle výrobce

výška tyče: 5000 mm  
průměr tyče: 43 mm

Celou konstrukci nejprve konzultovat se statiky!



**GYM 17 2ks**  
**MOBILNÍ BASKETBALOVÝ KOŠ**  
- vnitřní ocelová konstrukce skládací včetně pojezdového vozíku a závaží  
- vysazení ramene 1650 mm  
- basketbalová deska 180x105 cm, včetně obroučky se sítkou  
- vybaven bezpečnostním krytem k zakrytí ocelové konstrukce

rozměry složené ocelové konstrukce:  
šířka: 1250 mm  
výška: 2150 mm  
délka: 3560 mm  
+ deska 180 x 105 cm

po rozložení:  
délka: 4050 mm  
celk.výška 4100 mm

Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ



OSTATNÍ VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY

GYM 20 drobné sportovní vybavení 1 kpl  
přízpůsobeno potřebám investora



**Volejbalový míč** 20ks  
- školní, velikost 5  
- vyroben ze syntetické kůže, lepený  
- nylonový návin  
- samotěsnící a vyměnitelný ventil



**Ruční pumpička na míče** 2ks



**Basketbalový míč**  
- velikost 5 5ks  
- velikost 6 5ks  
- velikost 7 5ks



**Florbalový míček** 5ks



**Medicimbal**  
- váha 2kg 2ks  
- váha 3kg 2ks  
- váha 4kg 2ks  
- váha 5kg 2ks  
- váha 6kg 2ks



**Košíček na badminton** 5ks



**Florbalová hokejka** 20ks




**Raketa na badminton** 4ks

Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ




GYMNASTICKÉ VYBAVENÍ




- GYM 19 1ks**  
**POLIČKY PRO MÍČE**  
**korpus + police**
- deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 20 mm
  - oboustranně laminovaná dekor bílá
  - hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru
  - ABS hrany jsou lepené PUR lepidlem v barvě korpusu
  - veškeré konstrukční spoje jsou lepené bez použití vrutů a konfirmátů
  - na čelní straně poličky umístěna zábrana proti vypadnutí míče
- záda**
- perforovaný ocelový plech, děrování kruhové přesazené, rozteč 6 mm
  - včetně kotvení do regálu
  - povrchová úprava práškovým vypalovaným lakem v bílé barvě

SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK






- INT SK07 9ks**  
**ODKLÁDACÍ BOX**
- dvojkřídlý otvíravý box z laminované OSB desky
  - typ otevírání push-to-open, včetně push-to-open-lock pro uzamčení skříně
  - boxy vybaveny třemi policemi (2x nastavitelné, 1x pevné)
  - horní část v.475 mm pevná, neotevratelná
  - hladká povrchová úprava, barva bílá
  - včetně veškerých spojovacích prvků
  - ve vybraných skříních nutno zachovat přístup k rozvaděči podlahového vytápění
  - dodáno včetně bočních částí u sloupů, rozměr dle potřeby a návaznosti na nárazové obložení tělocvičny
- Pozn.: Veškeré uvedené rozměry jsou pouze orientační! Nutno zaměřit skutečné rozměry mezi sloupy na stavbě.**  
**Pozn.: Podlahu tělocvičny v místech boxů nutno zpevnit event. boxy vybavit samostatným podstavcem - je nutné zabránit deformaci palubové podlahy vlivem přetížení.**
- Celková výška 2025 mm**  
**Hloubka skřínky 515 mm**  
**Šířka 2010 mm**




## INT.13.01.12 Výpis interiérových prvků


## SKŘÍŇOVÝ NÁBYTEK




čelní pohled



pudorys



boční pohled



**INT SK06** **9ks**  
**ODKLÁDACÍ BOX**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Celková výška</b>   | <b>2025 mm</b> |
| <b>Hloubka skříňky</b> | <b>515 mm</b>  |
| <b>Šířka</b>           | <b>1810 mm</b> |

**INT SK06**  
**ODKLÁDACÍ BOX**

- dvokřídlý otevírací box z laminované OSB desky
- typ otevírání push-to-open, včetně push-to-open-lock pro uzamčení skříňe
- boxy vybaveny třemi policemi (2x nastavitelné, 1x pevné)
- horní část v. 475 mm pevná, neotevíratelná
- hladká povrchová úprava, barva bílá
- včetně veškerých spojovacích prvků
- ZTI boxy - zmenšený vnitřní rozměr, rozměr otevírací části zůstává stejný a překrývá instalační šachtu
- ve vybraných skříních nutno zachovat přístup k rozvaděči podlahového vytápění
- dodáno včetně bočních částí u sloupů, rozměr dle potřeby a návaznosti na nárazové obložení tělocvičny

**INT SK14** **6ks**  
**ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ**

- materiál - skříň, police - LTD deska tl. 18 mm
- hrady ABS 2 mm v barvě korpusu
- materiál - záda - MDF deska tl.10 mm
- úchytka - hliník - stříbrná - 2x
- uzamykatelná - zámek s výměnnou vložkou a možností doobědnání klíče
- barevnost - bílá

dělení skříně - 2x dvířka, 1x nastavitelná police

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Celková výška</b>   | <b>1100 mm</b> |
| <b>Hloubka skříňky</b> | <b>400 mm</b>  |
| <b>Šířka</b>           | <b>800 mm</b>  |

Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ

# INT.13.01.13 Výpis interiérových prvků

## OSTATNÍ NÁBYTEK



**INT ST01 2ks**  
KANCELÁŘSKÝ STŮL  
- vrchní dřevěná deska  
- nerezová konstrukce  
- čelní panel pro ochranu zdiva  
- plastové zálepky v nohách pro ochranu podlahy

|         |         |
|---------|---------|
| Šířka   | 1500 mm |
| Výška   | 845 mm  |
| Hloubka | 800 mm  |



**INT DS05 1ks**  
MONTÁŽNÍ STŮL, SET

- Montážní stůl s nastavitelnou výškou stolu
- Součástí stolu je zadní perforpanel, rampa, 1x police, 1x boční police, 1x boční perforpanel, opěrka nohy, podvěsný kontejner a dvoutrubicová zářivka
- Plošná hmotnost 150 kg
- Pracovní deska: šedá LTD deska 25 mm + ABS hrana

|               |                |
|---------------|----------------|
| Výška         | 1700 - 1980 mm |
| Šířka desky   | 2000 mm        |
| Hloubka desky | 750 mm         |
| Šířka         | 2800 mm        |



**INT ST04 7ks**  
SKLÁDACÍ STŮL  
- skládací stůl s ocelovým rámem velikosti 30 x 30 mm, v povrchové úpravě - nátěr  
- stolová deska o rozměrech 1800 x 900 mm  
- hmotnost 12 kg

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| Šířka | 740 mm | 900 mm  |
| Výška |        |         |
| Délka |        | 1800 mm |




**INT ST07 8ks**  
KANCELÁŘSKÝ STŮL  
- stůl s ocelovým rámem velikosti 30 x 30 mm, v povrchové úpravě - nátěr  
- stolová deska o rozměrech 1400 x 900 mm  
- hmotnost 12 kg

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| Šířka | 760 mm | 900 mm  |
| Výška |        |         |
| Délka |        | 1400 mm |

Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ




OSTATNÍ NÁBYTEK



**INT ST02**  
KANCELÁŘSKÝ STŮL  
- vrchní dřevěná deska  
- přední desky pro ochranu zdiva  
- plastové zálepky v nohách pro ochranu podlahy

Výška 800 mm  
Šířka viz schéma  
Délka viz schéma



Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ



# INT.13.01.15 Výpis interiérových prvků

## OSTATNÍ NÁBYTEK

Výška 800 mm  
Šířka viz schéma  
Délka viz schéma

### INT ST06 KANCELÁŘSKÝ STŮL

- vrchní dřevěná deska
- přední desky pro ochranu zdiva
- plastové zálepky v nohách pro ochranu podlahy



Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ

# INT.13.01.16 Výpis interiérových prvků

## POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ



**INT HP01 9ks**  
HASICÍ PŘÍSTROJ - HASÍCÍ SCHOPNOST 183B

- obsahuje 6 kg hasicího prášku
- jedná se o přístroj pod stálým tlakem
- hodnotu tlaku je možné kontrolovat na manometru instalovaném do ventilu
- součástí je věšák na upevnění přístroje

**Půměr nádoby 150 mm**  
**Výška 570 mm**  
**Celková hmotnost 9,8 kg**



**INT HP02 6ks**  
HASICÍ PŘÍSTROJ - CO<sup>2</sup> - 89B

- přístroj obsahuje CO<sup>2</sup>, který se prudkým vypuštěním zchladí a vytvoří sněhovou vrstvu
- při hašení nezůstane žádný zbytek hasební látky
- součástí je věšák na upevnění přístroje

**Půměr nádoby 136 mm**  
**Výška 670 mm**  
**Celková hmotnost 14,3 kg**



**INT HP03 7ks**  
HASICÍ PŘÍSTROJ - HASÍCÍ SCHOPNOST 34A

- obsahuje 6 kg hasicího prášku
- jedná se o přístroj pod stálým tlakem
- hodnotu tlaku je možné kontrolovat na manometru instalovaném do ventilu
- součástí je věšák na upevnění přístroje

**Půměr nádoby 150 mm**  
**Výška 570 mm**  
**Celková hmotnost 9,8 kg**



**INT PH01 4ks**  
NÁSTĚNNÝ POŽÁRNÍ HYDRANT

- skříň hydrantu - vyrobená z ocelového plechu
- středem bubnu je přivedena tlaková voda, která umožňuje okamžité použití systému
- povrchová úprava skříně- prášková strukturální barva určená pro vnitřní prostředí, krycí deska podle umístění v interiéru, umístění piktogramu
- propojovací hadice sloužící k připojení systému na vodovodní řád
- hadicový systém s délkou hadice 30 m (hadice tvarově stálá)
- obrázek hydrantu není určující
- vzhled je nutné probrat s architektem


Všechny hasicí přístroje i požární hdyranty budou umístěné do vlastního otevíravého boxu s patřičným vyznačením uložení protipožárního zařízení. Tento box a veškerý kotevní materiál je součástí vykázaného prvku. Materiál boxu bude odpovídat okolním stěnám - převážuje SDK. Volné upevnění PHP je možné pouze v technických místnostech

Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ



# INT.13.01.17 Výpis interiérových prvků

## ZNAČKY V INTERIÉRU




HLINÍKOVÉ TABULKY  
- černý tisk 200x70 mm

HLINÍKOVÉ TABULKY S PIKTOGRAMEM  
- černý tisk 200x200 mm

- popis a piktogram se mění v závislosti na účelu místnosti

### SCHÉMA DVEŘÍ - UMÍSTĚNÍ SYMBOLŮ



Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ

# INT.13.01.18 Výpis interiérových prvků

## KLÍČOVÉ SYSTÉMY



**INT PR28**                      **5ks**  
**KLÍČOVÝ KABINET**  
- systém na správu klíčů  
- bezpečné uschování až 40 klíčů  
- přístup pomocí PIN kódu  
- materiál: plný kov

Šířka                      819 mm  
Výška                    290 mm  
Hloubka                143 mm



**INT PR29**                      **1ks**  
**KLÍČOVÝ KABINET**  
- systém na správu klíčů  
- bezpečné uschování až 180 klíčů  
- přístup pomocí PIN kódu  
- materiál: plný kov

Šířka                      823 mm  
Výška                    1904 mm  
Hloubka                150 mm

Doprovodné obrázky a rozměry mají pouze ilustrativní charakter  
Vybavení pro využití OSSPO musí splňovat parametry dané vyhláškou 398/2009  
Projektant, investor si mohou vyžádat vzorky  
Počty kusů mohou být investorem změněny dle jeho potřeb  
Veškeré vybavení tělocvičny musí splňovat certifikace pro účely využití ZŠ