

CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES, M. 1:200

LEGENDA:

SO 01 - NÁSTAVBA ZASTŘEŠENÍ DŮM SLUŽEB
NA PARC. Č. st. 687, k.ú. DVORCE U BRUNTALU,
PŮDORYSNÁ PLOCHA 321,30 m²

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ
A OBJEKTŮ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

STÁVAJÍCÍ PARKOVISTÉ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

STÁVAJÍCÍ MANIPULAČNÍ PLOCHA
ZE SILNIČNÍCH BETONOVÝCH PANELOŮ

HRANICE PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTI

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ S NN - CETIN, a.s.

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÝ VODOVOD PE DN 90

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN - ČEZ DISTRIBUCE a.s.

SO 02 - VENKOVNÍ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE,

PVC DN 125, CELKOVÁ DĚLKA 49,50m

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE DN 32, CELKOVÁ DL. 15,5m

NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU - CETIN, a.s.

NADZEMNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI CETIN, a.s.

STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ JEDNOTKÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU - CETIN, a.s.


Šs STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTY

VJ1 SO 02 - PODZEMNÍ VSAKOVACÍ JÍMKY O ROZMĚRECH 1500/1500/3000mm

VJ2 SO 02 - PODZEMNÍ VSAKOVACÍ JÍMKY O ROZMĚRECH 1500/1500/2500mm

VJ3 SO 02 - PODZEMNÍ VSAKOVACÍ JÍMKY O ROZMĚRECH 1500/1500/2500mm

H NADZEMNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT NA VODOVODU PE DN 90



±0,000=551,800 m.n.m. JTSK

KRESLIL:		VYPRACOVAL:		KONTOLOVAL:	
Ing. Bronislav Böhlm		Ing. Bronislav Böhlm		Ing. Bronislav Böhlm	
NÁZEV OBJEKTU: INVESTOR: Obec Dvorce, Náměstí 13, Dvorce					
NÁSTAVBA ZASTŘEŠENÍ, DŮM SLUŽEB DVORCE					
UCELENÁ ČÁST: C. SITUAČNÍ VÝKRESY					
NÁZEV VÝKRESU: CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES					
MĚŘITKO: 1:200		ČÍSLO VÝKŘ. C.02			

